

PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR

1. CHAMOIS ROSÉ A ŒIL JAUNE. — 2. BLANCHE. — 3. COCCINÉE. 4. POURPRE. — 6. ROUGE ÉCLATANT A ŒIL BLANC. 7. CHAMOIS ROSÉ. — 8. ISABELLINA. — 9. ROUGE SANG A ŒIL BLANC. 5. FRANGÉ ET CUSPIDÉ. — 10. NAIN A GRANDE FLEUR CAMÉLÉON

EXPOSITION UNIVERSELLE — GAND 1913

QUATRE GRANDS PRIX

PLANTES POUR MASSIFS

Livrables en mottes de **Fin Avril** à **Fin Juin** (sauf celles portant une autre indication).

Extrait de notre Catalogue de "PLANTES VIVACES"

☞ *Bien spécifier qu'il s'agit de PLANTES et non de graines.*

	Le 100 fr. c.	Les 10 fr. c.	Pièce fr. c.
ACHYRANTHES			
Verschaffeltii *(Brillantissima)*	18 »	2 30	» 30
aureo-reticulata	18 »	2 30	» 30
AGERATUM grand bleu *(bouquets)*	18 »	2 30	» 30
1/2 nain bleu *(Wendlandii)*	18 »	2 30	» 30
nain bleu *ou* blanc *(bordures)*	18 »	2 30	» 30
ALTHERNANTHERA			
amœna, feuillage rouge et vert	18 »	2 30	» 30
paronychioides magnifica	18 »	2 30	» 30
aurea, feuillage doré	18 »	2 30	» 30
versicolor *(Telanthera versicolor)*	18 »	2 30	» 30
ANTHEMIS Ctesse de Chambord	18 »	2 30	» 30
Etoile d'Or, fleur jaune	20 »	2 50	» 30
La Parisienne, fleur blanche, légère	18 »	2 30	» 30
Madame Aunier, fleur blanche	20 »	2 50	» 30
ANTHEMIS DOUBLE Mme Sander. Fleurs doubles, blanc pur, recherchées pour bouquets. Floraison tout l'été	50 »	5 50	» 60
BÉGONIA			
semperflorens nain compact blanc	18 »	2 30	» 30
— rose *ou* rouge *(Bijou)*	18 »	2 30	» 30
semperflorens rose *ou* blanc	18 »	2 30	» 30
— rouge *(Vernon)*	18 »	2 30	» 30
gracilis blanc, rose *ou* rouge	18 »	2 30	» 30
— Lumineux	20 »	2 50	» 30
Bertini (en végétation)	50 »	5 50	» 60
CALCÉOLAIRE Triomphe du Nord	30 »	3 50	» 40
CENTAURÉE candidissima	25 »	2 80	» 35
CINÉRAIRE maritime	18 »	2 30	» 30
COBÉE grimpante *(en godets)*	28 »	3 30	» 40
COLEUS Marie Bocher, jaune doré	18 »	2 30	» 30
Verschaffeltii, feuillage rouge	18 »	2 30	» 30
ECHEVERIA secunda glauca	18 »	2 30	» 30
FUCHSIAS variés (Par noms, *voir* CATALOGUE PLANTES)	25 »	2 80	» 30
GAZANIA splendens	25 »	3 »	» 40
GÉRANIUMS ZONALES			
VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES			
Ctesse de Chantemerle, saumon clair	30 »	3 50	» 40
Constance, rose neyron	28 »	3 20	» 35
Coquetterie, rose tendre	28 »	3 20	» 35
Detaille, rouge écarlate	26 »	3 »	» 35
Directeur Louis Dupont, rose orangé, bordé blanc *(Nouveau)*	35 »	4 »	» 50
Georges Robert, saumon à gr. fleur	30 »	3 50	» 40
Madame Elisa Gatelle, rose nilsson	28 »	3 20	» 35
Marguerite de Layres, blanc pur	26 »	3 »	» 35
Maxime Kowaleski, vermill. *(Nv.)*	35 »	4 »	» 50
Monsieur Hamelin, saumon	30 »	3 50	» 40
Monsieur Poirier, violet magenta	28 »	3 20	» 35
Paul Crampel, rouge écarlate	28 »	3 20	» 35
Rose Unique, rose carminé *(Nv.)*	50 »	6 »	» 80

	Le 100 fr. c.	Les 10 fr. c.	Pièce fr. c.
GÉRANIUMS ZONALES *(suite)*			
VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES			
Chancelier Faidherbe, d. rouge	28 »	3 20	» 35
Cousine Janie, semi-double, rose tendre. Plante naine	28 »	3 20	» 35
Gloire de Sèvres, semi-double, saumon à grande fleur	30 »	3 50	» 40
Jean Pacot, semi-double, saumon clair. Plante naine	28 »	3 20	» 35
Jean Viaud, semi-double, rose vif	28 »	3 20	» 35
La Favorite, double, blanc pur	26 »	3 »	» 35
Louis Boisard, d. rouge écarlate	28 »	3 20	» 35
Madame Thibault, 1/2 double, rose	26 »	3 »	» 35
Philémon, semi-double, rose tendre Plante très naine	28 »	3 20	» 35
Ville de Poitiers, 1/2 double, rouge	28 »	3 20	» 35
GÉRANIUMS blancs, roses, rouges, saumonés, simples ou doubles, sans noms	25 »	2 80	» 30
GÉRANIUMS A FEUILLAGE PANACHÉ			
Golden Harry Hower. Feuillage jaune zoné brun. Fleur simple, rouge orange	30 »	3 50	» 40
Madame Salleron. Plante naine, feuillage vert clair bordé blanc	23 »	2 50	» 30
Mistress Parker. Feuillage panaché de vert, de blanc et de rose; fleur double, rose	30 »	3 50	» 40
GÉRANIUMS A FEUILLE DE LIERRE			
Variés *(Livrables en godets)* (Par noms, *voir* CATALOGUE PLANTES)	35 »	4 »	» 50
GNAPHALIUM lanatum	20 »	2 50	» 30
HÉLIOTROPE bleu	20 »	2 50	» 30
LANTANA variés	30 »	3 50	» 40
LOBELIA nain, blanc *ou* bleu	18 »	2 30	» 30
MUFLIER nain varié	20 »	2 50	» 30
MUSA ENSETE *Jeunes plants* *Plants forts, la pièce suivant force, de* 3 fr. 50 à 7 fr. 50.	» »	» »	1 20
MUSA ARNOLDIANA *Jeunes plants* *Plants forts, la pièce suivant force, de* 4 fr. à 10 fr.	» »	» »	2 50
ŒILLET D'INDE Légion d'honneur	18 »	2 30	» 30
PELARGONIUM à gr. fleurs, varié	60 »	7 »	» 80
PÉTUNIAS à grandes fleurs simples, variés	18 »	2 30	» 30
PYRÈTHRE DORÉ			
aureum	12 »	1 50	» 20
selaginoides	15 »	1 80	» 20
SALVIA Boule de feu *(Incendie)*	25 »	2 80	» 35
VERVEINES variées	20 »	2 50	» 30
VIOLA cornuta bleu. *(Livrables d'Octobre en Avril)*	20 »	2 50	» 30

Les Magasins et Bureaux sont ouverts les jours ouvriers de 8 h. du matin à 6 h. du soir et sont fermés les Dimanches et Fêtes 

Adresse télégraphique : VILMORIN-PARIS. — *Téléphone :* Gutenberg 06-86.

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1914.

Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la **récolte de 1913**, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils pourront aussi subir des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, **nous expédierons sans avis préalable** et à **nos prix du moment.**

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue,** sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines. — Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement, et en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos Catalogues, **on pourra compter sur une très prompte expédition.**

Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse et, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications pour la culture; un grand nombre sont, en plus, illustrés d'une chromolithographie très exacte de la plante.

Pour **plus** d'un kil., et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom;** dans ce cas écrire les noms en toutes lettres, en se servant des dénominations exactes de nos Catalogues.

PRIX

Le prix des **100 kilog.** ou des **100 pièces** sera appliqué à partir de **20 kilog.** ou de **20 pièces** de la même variété.

Au-dessous de ces quantités, nous facturerons les prix du **kilog.** ou de la **pièce.**

Et, **pour moins d'un kilog.,** les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture, ou autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.** — Nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (*mais les sacs seulement*), pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et franco. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

PAIEMENTS

Pour la FRANCE, la CORSE, l'ALGÉRIE et la TUNISIE, **à moins d'instructions contraires,** nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs,** pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront mises en recouvrement le 15 du mois suivant *et le reçu postal présenté un ou deux jours après; les personnes qui préféreront nous couvrir directement devront donc le faire dès la réception de nos factures, ou au plus tard* avant le 10 du mois.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes,** le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures et **en un mandat-poste,** *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires;** d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs.**

Les paiements peuvent nous être faits par **chèques sur Paris** ou par **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les autres COLONIES FRANÇAISES et pour les PAYS ÉTRANGERS, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, soit en **mandats-poste** ou en **chèques sur Paris,** ou encore en **valeurs au porteur,** sous **pli chargé.**

ÉVITER S. V. P. L'ENVOI DE TIMBRES-POSTE.

EXPÉDITIONS

La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards**, etc., nous mettant néanmoins, et à titre de bons procédés, à la disposition de nos Clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées. — Le port est toujours, et sans aucune exception, à leur charge.

TRÈS IMPORTANT. — Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et de nous indiquer d'une manière **précise par quelle voie l'expédition doit être faite** (*grande* ou *petite* vitesse, si *en gare* ou *à domicile*), et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications**, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **Messagers**, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

☞ **L'indication du bureau de poste qui dessert la localité est une chose INDISPENSABLE** ☜

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **Colis postaux**, soit par **Grande vitesse**; *le prix en sera porté sur la facture.* (Voy. *Colis postaux*, pages 3 et 4.)

Nous expédierons par **Grande vitesse**, mais **en port dû**, tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.**, ainsi que les Fraisiers et plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.**, nous expédierons par **Petite vitesse** et en **port dû**. — Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **Grande vitesse**, soit par **Petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons**, d'une manière absolue, **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours à exercer contre l'Administration qu'à la condition de faire **recommander** les paquets moyennant un *supplément de port;* mais cela entraîne à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons *recommander* que sur la demande de nos Clients; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

Pour la **France**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies françaises** et les **Bureaux français du Maroc**, la Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 500 grammes**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens.

☞ Pour les **pays étrangers compris dans l'Union postale**, ces envois **ne pourront excéder 350 grammes**. Ils ne sont reçus par l'Administration qu'avec quelques difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**. Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays. — Le port sera compté d'après le tarif de l'Administration.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT

Pour la **France**, les **Colonies françaises** (500 grammes), et les pays compris dans l'Union postale (350 grammes) :

Pour	1	à	50	gram.	5 centimes.		Pour	250	à	300	gram.	30 centimes.	
—	50	à	100	—	10	—	—	300	à	350	—	35	—
—	100	à	150	—	15	—	—	350	à	400	—	40	—
—	150	à	200	—	20	—	—	400	à	450	—	45	—
—	200	à	250	—	25	—	—	450	à	500	—	50	—

En cas de recommandation : **10 cent.** *de plus par paquet pour la* **France**, *les* **Colonies françaises** *et les* **Bureaux français du Maroc; 25 cent.** *pour* **l'Étranger**.

☞ Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers*, les *Plantes* et autres articles de cette nature, risquant d'être détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances de mauvaise arrivée des plantes.

ENVOIS AFFRANCHIS

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Les envois dont le poids **ne dépassera pas 10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **Colis postaux**, soit par **Grande vitesse**; le prix en sera porté sur la facture.

COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des Colis postaux.

	FRANCE CONTINENTALE			
Colis de 0 à 3 kilog.	En gare	**0 fr. 60**	A domicile	**0 fr. 85**
— 3 à 5 kilog.	—	**0 fr. 80**	—	**1 fr. 05**
— 5 à 10 kilog.	—	**1 fr. 25**	—	**1 fr. 50**

COLIS POSTAUX-EXPRÈS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Exprès, moyennant une surtaxe de* 25 *centimes*. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Exprès.**

COLIS POSTAUX POUR PARIS

Direction : 23, rue du Louvre. — Téléphone Gutenberg 11-66

Les Colis postaux simples de Paris pour Paris, **5 kil.** ou **10 kil.**, sont expédiés à domicile aux conditions suivantes :

Colis de 0 à 5 kilog . . . . **0** fr. **25** | **Colis de 5 à 10 kilog**. . . . . **0** fr. **40**

Trois distributions journalières sont effectuées : de 8 h. à midi ; de 1 h. à 5 h. ; de 5 h. à 9 h. du soir.

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **Colis postaux ne dépassant pas 10 kilog.** par colis, **pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie** et **les Colonies françaises,** — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

CORSE, ALGÉRIE et TUNISIE

	COLIS DE :	3 kil.	5 kil.	10 kil.
CORSE et ALGÉRIE	Colis à destination d'un port de mer.	» 85	1 05	1 75
	— — d'un point de l'intérieur (en gare)	1 10	1 30	2 30
TUNISIE :	voie directe (poste restante)	1 10	1 30	2 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, en Tunisie, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25** centimes.
Pour l'Algérie la taxe au départ ne sera perçue que jusqu'au port ou en gare.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	1 kil.	5 kil.	10k(1)
Annam et **Cambodge** . .	2 35	2 85	4 70
Cochinchine.	2 35	2 85	4 70
Côte Fr. des Somalis. .	» »	2 20	3 55
Côte d'Ivoire	» »	2 10	3 70
Dahomey	» »	2 10	3 70
Établissemts **Français de l'Océanie**.	4 10	5 10	7 45
Gabon et **Moyen-Congo**.	» »	2 10	3 70
Guadeloupe.	» »	2 10	3 45

	1 kil.	5 kil.	10k(1)
Grande-Comore et **Anjouan** (Iles Comores) . .	2 10	2 60	4 45
Guinée Française . . .	» »	2 10	3 70
Guyane Française . . .	» »	2 10	3 45
Indes Françaises	2 10	2 60	4 45
Laos.	2 35	2 85	4 70
Madagascar et dépendances (Sainte-Marie, Nossi-Bé) . . .	2 10	2 60	4 45
Martinique	» »	2 10	3 45

	1 kil.	5 kil.	10k(1)
Mauritanie	» »	1 60	2 60
Mayotte.	2 10	2 60	4 45
Nouvelle-Calédonie et dépendances.	2 10	3 10	5 45
Réunion (La)	2 10	2 60	4 45
Saint-Pierre et **Miquelon**.	» »	4 10	» »
Sénégal (Soudan français jusqu'à Dakar).	» »	1 60	2 60
Tonkin	2 35	2 85	4 70

(1) Les colis de 10 kilog ne sont acceptés que pour certains Bureaux.

COLIS POSTAUX POUR L'ÉTRANGER

Les envois de **Colis postaux ne dépassant pas 1, 3, 5 ou 10 kilog. — pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

	1 kil.	1k360	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Afrique du Sud (Cap, Natal, Orange,					
Transvaal) Voie anglaise	» »	2 85	6 85	10 85	» »
Transvaal) Voie française	4 10	» »	» »	4 60	» »
Afrique occidentale (Britannique)	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Afrique occidentale (Portugaise) :					
Provinces du Cap-Vert et de Guinée	» »	» »	» »	2 85	» »
— de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola	» »	» »	» »	3 35	» »
Afrique orientale (Britannique)	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Afrique orientale (Allemande)	3 60	» »	6 10	8 10	» »
Afrique du Sud-Ouest Allemande	2 60	» »	» »	3 10	» »
Allemagne	» »	» »	» »	1 10	» »
Angleterre et **Iles de la Manche**	» »	1 60	2 10	2 60	» »
Antilles anglaises	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	» »	» »	» »	2 10	3 45
Antilles néerlandaises	3 85	» »	» »	4 35	» »
Argentine (République)	2 85	» »	» »	3 35	6 15
Ascension	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Assab, Asmara, Massouah, Nefasit	» »	» »	» »	2 35	» »
Australie (Méridionale, Occidentale, Victoria,					
Nouvelle-Galles du Sud, Queensland, Tasmanie)	» »	3 35	5 85	8 35	» »
— — (voie de Marseille)	» »	» »	5 60	6 60	» »
Autriche-Hongrie	» »	» »	» »	1 60	» »
Bahamas et **Lucayes**	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Belgique	» »	» »	» »	1 10	1 50
Bermudes	» »	2 10	3 33	4 60	» »
Bolivie	4 10	» »	4 60	» »	» »
Bornéo du nord	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Bosnie-Herzégovine	» »	» »	» »	2 10	» »
Brésil Voie française	» »	» »	3 60	» »	» »
Brésil Voie allemande	3 85	» »	» »	4 85	» »
Bulgarie	» »	» »	» »	2 85	» »
Cameroun	» »	» »	» »	2 60	» »
Canada (Dominion du)	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Canada (voie française)	» »	2 70	2 85	3 45	» »
Ceylan	» »	» »	» »	3 85	» »
Chili (voie française)	3 10	» »	» »	3 60	» »
Chine Bureaux allemands	2 60	» »	» »	3 60	» »
Chine Bureaux anglais (voie française)	» »	» »	» »	4 85	» »
Chine Bureaux chinois	» »	» »	» »	3 50	5 30
Chine Bureaux indo-chinois	2 25	» »	» »	3 25	4 90
Chine Bureaux japonais	2 35	» »	» »	3 35	» »
Chine Pékin, Tientsin, Chéfou, Han-Keou	2 25	» »	» »	3 25	4 90
Chine Shang-Haï (voie française)	2 25	» »	» »	3 25	4 90
Chypre	» »	» »	» »	2 35	» »
Colombie (voie française)	» »	» »	» »	2 85	» »
Congo (État indépendant du)	2 10	» »	» »	2 60	» »
Corée (Bureaux japonais)	2 35	» »	» »	3 35	» »
Costa-Rica (voie française)	2 10	» »	» »	2 60	» »
Crète	» »	» »	» »	1 60	» »
Cuba	» »	» »	» »	2 10	» »
Curaçao	3 85	» »	» »	4 35	» »
Danemark	» »	» »	» »	1 60	» »
Dominicaine (République)	» »	» »	» »	2 50	» »
Égypte	» »	» »	» »	1 85	» »
Équateur	» »	» »	» »	3 85	» »
Espagne	» »	» »	» »	1 35	» »
Établissements des Détroits	» »	» »	» »	4 35	» »
États-Malais	» »	» »	» »	4 85	» »
États-Unis d'Amérique. 2 kil. 2 »					
Service officiel, de 2 à 5 kil.	» »	» »	» »	4 10	» »
Éthiopie	» »	» »	» »	4 20	» »
Falkland	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Fidji (Iles)	» »	3 85	6 85	9 85	» »
Gibraltar (voie de Marseille)	» »	» »	» »	1 85	» »
Grèce	» »	» »	» »	2 10	» »

	1 kil.	1k360	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Guatémala	3 35	» »	» »	4 35	» »
Guinée (Nouvelle-) Allemande	2 60	» »	» »	3 60	» »
Guyane anglaise (voie de St-Nazaire)	» »	» »	» »	4 60	» »
Guyane anglaise (voie d'Angleterre)	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Guyane néerlandaise	» »	» »	» »	2 85	» »
Haïti (République de)	» »	» »	» »	2 10	» »
Hébrides (Nouvelles-) (voie de Marseille)	2 35	» »	» »	3 35	5 90
Honduras (République de)	» »	» »	» »	3 10	» »
Hong-Kong	» »	» »	» »	4 60	» »
Iles Baléares	» »	» »	» »	1 60	» »
Iles Banks et **Iles de Sainte-Croix**	» »	3 85	6 85	9 85	» »
— Carolines, Palaos, Mariannes, Marshall	2 60	» »	» »	3 60	» »
Ile Tonga ou des Amis (voie française)	3 10	» »	6 30	8 80	» »
Indes britanniques (voie de Marseille)	» »	» »	» »	2 85	» »
Indes portugaises (voie de Marseille)	» »	» »	» »	2 85	» »
Indes orientales (Néerlandaises)	3 85	» »	» »	4 85	» »
Italie	» »	» »	» »	1 35	» »
Japon et Ile de Formose (voie de Marseille)	2 35	» »	» »	3 35	» »
Japon (Voie d'Allemagne et de Russie)	» »	» »	» »	6 35	» »
Laboan	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	» »	2 60	» »
Luxembourg (Grand-Duché de)	» »	» »	» »	» 85	1 30
Libye (Tripolitaine et Cyrénaïque)	» »	» »	» »	2 10	» »
Malte	» »	» »	» »	1 85	» »
Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador,					
Larache, Rabat, Saffi, Tetuan)	» »	» »	» »	1 60	2 50
Maurice et **Rodriguez**	» »	» »	» »	3 10	» »
Mexique (voie française)	2 10	» »	» »	2 60	» »
Monténégro	» »	» »	» »	2 60	» »
Mozambique	2 35	» »	» »	2 85	» »
Nicaragua	» »	» »	» »	2 60	» »
Norvège	» »	» »	» »	2 35	» »
Panama (République de)	» »	» »	» »	2 85	» »
Paraguay	3 10	» »	3 60	» »	» »
Pays-Bas	» »	» »	» »	1 60	» »
Pérou	4 35	» »	» »	4 85	» »
Perse Voie de Marseille et de l'Inde britannique	» »	» »	» »	2 85	» »
Perse Voie de Russie	» »	» »	» »	3 35	» »
Portugal (Açores, Madère) (voie d'Espagne)	» »	» »	» »	1 85	» »
Rhodesia du Nord-Est, du Sud et du Nord-Ouest	» »	5 85	15 85	25 85	» »
Rhodesia du N.-E. et du N.-O. (voie française)	4 »	» »	6 40	8 90	» »
Rhodesia du Sud (voie française)	3 35	» »	4 50	5 75	» »
Roumanie	» »	» »	» »	2 35	» »
Russie d'Europe (Caucase et Transcaspie)	» »	» »	» »	2 35	» »
Russie d'Asie	» »	» »	» »	3 60	» »
Sainte-Hélène	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Salvador (République du)	» »	» »	» »	2 85	» »
Samoa (Iles de)	2 60	» »	» »	3 60	» »
Sarawak	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Serbie	» »	» »	» »	1 80	» »
Seychelles (Mahé)	» »	» »	» »	3 10	» »
Siam (voie française)	3 10	» »	» »	3 60	» »
Somaliland (voie de Marseille)	» »	» »	» »	3 15	» »
Suède	» »	» »	» »	2 60	» »
Suisse	» »	» »	» »	1 10	1 60
Terre-Neuve	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Togo (Territoire de)	» »	» »	» »	2 60	» »
Tripoli de Barbarie (voie française)	» »	» »	» »	1 60	2 60
Tripolitaine (Benghazi)	» »	» »	» »	1 85	» »
Turquie (Ports de) (Bureaux français)	» »	» »	» »	1 60	2 60
Turquie d'Europe (Bureaux ottomans)	» »	» »	» »	2 85	» »
Turquie d'Asie (Bureaux ottomans)	» »	» »	» »	3 35	» »
Uruguay	2 85	» »	» »	3 35	6 15
Venezuela	» »	» »	» »	3 35	» »
Zanzibar (Bureaux anglais)	» »	2 10	3 35	4 60	» »
Zélande (Nouvelle-)	» »	2 10	3 35	4 60	» »

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET C[ie]

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit Extrait de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité. — **Une nouvelle édition vient de paraître, en un élégant volume, cartonné toile.**

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris*.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis . . . *Mars-Avril*.
rouge courte hâtive . . . *Mars-Avril*.
CERFEUILS commun *et* frisé . . . *Févr.-Mars*.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) . . . *Avril-Mai*.
CHICORÉES frisée fine d'été *et* frisée de Louviers . . . *Avril-Mai*.
CHOUX Express *et* autres hâtifs . . . *Mai-Juin*.
Milan hâtifs . . . *Mai-Juin*.
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . *Juin-Juillet*.
CIBOULETTE (CIVETTE) (*pieds chauffés*) . . . *Janv.-Mars*.
CONCOMBRES (*en pots*) . . . *Avril-Mai*.
CRESSON alénois . . . *Février*.
ÉPINARDS . . . *Févr.-Mars*.
ESTRAGON (*pieds chauffés*) . . . *Févr.-Avril*.
FÈVE naine hâtive . . . *Mai-Juin*.
FRAISIERS (*chauffés*) . . . *Mars-Avril*.
HARICOT flag. Triomphe des châssis . . . *Mars-Avril*.
noir hâtif de Belgique . . . *Mars-Avril*.
autres variétés très hâtives . . . *Mars-Avril*.
LAITUES *et* ROMAINES . . . *Mars-Mai*.
On peut repiquer, en ce mois, du plant de variétés précoces semé en Sept.-Oct. et élevé en pépinière.

Production : Même année.

MELON Cantaloup Prescott à châssis . . . *Avril-Juin*.
noir des Carmes . . . (*en pots*) *Avril-Juin*.
NAVET à forcer demi-long blanc . . . *Avril-Juin*.
de Milan . . . *Avril-Mai*.
OGNONS blancs hâtifs . . . *Mai-Juillet*.
POIREAUX de Rouen *et* gros du Midi . . . *Mai-Juin*.
POIS nain à châssis, très hâtif . . . *Mai*.
nain extra-hâtif . . . *Mai*.
nain hâtif *et* autres variétés hâtives . . . *Mai-Juin*.
POMMES DE TERRE Marjolin, Victor, *et* autres hâtives (*germées*) . . . *Mars-Avril*.
RADIS à forcer *et* autres hâtifs . . . *Févr.-Mars*.
TOMATE rouge naine hâtive . . . *Mai-Juillet*.
Reine des hâtives . . . *Mai-Juillet*.
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*) . . . *Juin-Juillet*.
CAROTTE rouge courte hâtive (*abriter*) *Mai-Juin*.
CIBOULE commune . . . *Mai-Été*.
FÈVES hâtives (*à bonne exposition*) . . . *Juin-Juillet*.
OGNONS (*à bonne exposition*) . . . *Juillet-Août*.
— de Mulhouse (*bulbilles*) . . . *Juin-Juillet*.
PANAIS rond hâtif (*c'est tôt*) . . . *Juin-Nov*.
PERSILS (*c'est tôt*) . . . *Mai-Automne*.

Production : Même année.

POIREAUX . . . *Juin-Juillet*.
POIS Prince Albert, Express, Michaux de Hollande *et* autres variétés hâtives. } *Juin-Juillet*.
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

La température, l'état de la terre, ne permettent guère d'effectuer des semis de fleurs ; cependant lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* (que l'on sème parfois sur la neige).

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet, les noyaux, pépins, glands, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis . . . *Avril-Mai*.
rouge courte hâtive . . . *Avril-Mai*.
rouge courte améliorée à forcer . . . *Avril-Mai*.
CÉLERIS à côtes (*c'est tôt*) . . . *Juillet-Nov*.
CÉLERIS-RAVES . . . *Août-Hiver*.
CERFEUILS commun *et* frisé . . . *Févr.-Mars*.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) . . . *Mai-Juin*.
CHICORÉES frisée fine d'été *et* frisée de Louviers . . . *Mai*.
Scaroles . . . *Mai*.
sauvage (*pour couper jeune*) . . . *Mars-Avril*.
CHOUX Express *et* d'Étampes . . . *Juin*.
Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs . . . *Juin-Juillet*.
Milan hâtifs . . . *Juin-Juillet*.
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . *Juillet-Août*.
CHOUX-RAVES hâtifs . . . *Mai-Juin*.
CONCOMBRES (*en pots*) . . . *Mai-Juin*.
CRESSON alénois . . . *Mars*.
ÉPINARDS . . . *Mars-Avril*.
FÈVE naine hâtive . . . *Mai-Juin*.
FRAISIERS (*chauffés*) . . . *Avril-Mai*.
HARICOT flageolet d'Étampes . . . *Avril-Mai*.
noir hâtif de Belgique . . . *Avril-Mai*.
autres variétés très hâtives . . . *Avril-Mai*.
LAITUES *et* ROMAINES . . . *Avril-Mai*.
On peut repiquer, en ce mois, du plant de variétés précoces semé en Sept.-Oct. et élevé en pépinière.

Production : Même année.

MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes . . . *Mai-Juin*.
Cantaloup Prescott fond blanc . . . *Juin-Juillet*.
NAVET à forcer demi-long blanc . . . *Avril-Juin*.
OGNONS blancs hâtifs . . . *Juin-Août*.
POIREAUX de Rouen *et* gros du Midi . . . *Juin-Sept*.
POIS nain à châssis, très hâtif . . . *Mai-Juin*.
Merveille d'Amérique . . . *Mai-Juin*.
autres variétés naines hâtives . . . *Juin-Juillet*.
POMMES DE TERRE (*germées*) . . . *Avril-Mai*.
POURPIERS, doré *et* vert . . . *Avril*.
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . *Mars-Avril*.
TÉTRAGONE cornue (*en pots*) . . . *Juin-Oct*.
TOMATE rouge naine hâtive . . . *Juin-Août*.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*) . . . *Juin-Juillet*.
ASPERGES (*griffes*) *en terres légères*. 3e *ann., Av.-Juin*.
CAROTTES hâtives (*sur accot*) . . . *Juin-Juillet*.
CERFEUILS commun *et* frisé . . . *Avril*.
tubéreux (*graine stratifiée*) . . . *Juillet*.
CHICORÉES sauvage *et* améliorée . . . *Mai-Sept*.
CHOUX cabus *et* Milan hâtifs . . . *Été*.
CIBOULE commune . . . *Juin-Été*.
CIBOULETTE (Civette) (*plants* et *graines*) . . . *Avril-Été*.
CRESSON alénois . . . *Mars-Avril*.
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . *Juin-Juillet*.
FÈVES . . . *Juin-Juillet*.
FRAISIERS des 4 saisons et remontants (*plants*) . . . *Automne*.

Production : Même année.

LAITUE à couper . . . *Avril-Mai*.
pommées de printemps . . . *Mai-Juin*.
pommées d'été . . . *Juin-Août*.
OGNONS divers . . . *Juillet-Août*.
de Mulhouse (*bulbilles*) . . . *Juillet-Août*.
PANAIS rond hâtif . . . *Juin-Nov*.
PERSILS . . . *Mai-Autom*.
POIREAUX . . . *Juillet-Hiver*.
POIS nains *et* à rames . . . *Juin-Juillet*.
RADIS hâtifs (*bonne exposition*) . . . *Mars-Avril*.
SCORSONÈRE . . . *Octobre-Hiver et Année suiv*.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre, la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

ACONIT Wilsonii . . . *Sept.-Oct*.
ADONIDE Goutte de sang . . . *Juin-Juillet*.
ANCOLIES diverses . . . *Années suiv. Mai-Juin*.
COQUELICOTS . . . *Juin-Juillet*.
NEMOPHILA divers . . . *Juin-Juillet*.

Floraison : Même année.

SALPIGLOSSIS hybride . . . . *Juillet-Août.*
SCABIEUSE des jardins . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers . . . . *Juillet-Sept.*
SENEÇON des Indes . . . . *Juillet-Oct.*
SILENE à bouquet . . . . *Juillet-Sept.*
SOLEILS divers . . . . *Juillet-Sept.*
SOUCI des jardins double . . . . *Juillet-Sept.*
TAGETES signata pumila . . . . . . *Juillet-Oct.*
THLASPIS annuels . . . . *Juillet-Août.*
ZINNIA élégant *et* du Mexique. . . . *Juillet-Oct.*
Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (*abritez*). *Année suivante. Juin-Août.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Juin-Juillet.*
BÉGONIAS tuberculeux (*à mettre en végétation sous châssis*) . . . . *Juin-Oct.*
DAHLIAS (*mise en végétation sous châssis*) . . . . *Juillet-Oct.*
GLAIEULS Gandavensis *et* autres. . . *Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*) . . . . *Juillet-Sept.*
LIS, la plupart (*c'est tard*) . . . . . *Juin-Sept.*
RENONCULES . . . . *Juillet-Août.*
TIGRIDIAS . . . . *Août-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*mieux en Mai*) . . . . . . *Juillet-Sept.*
AVOINES de printemps . . . . *Août.*
MAIS (*mieux en Mai*). . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*mieux en Mai*). . *Août-Sept.*
ORGES de printemps . . . . *Août.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . . . . *Juillet-Sept.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC . . . . *2e année, Nov.-Février.*
BETTERAVES . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

CHANVRE . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage . . . *Août-Oct. et Années suiv.*
à café, ou à grosse racine . . . . *Oct.-Nov.*
CHOUX verts, non pommés . . . . . *Aut.-Hiver.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. . . . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . . . *Sept.-Nov.*
COLZA de Mars (*pour graines*). . . . *Août-Sept.*
GESSE Jarosse . . . . *Juillet-Sept.*
LENTILLES *et* LENTILLON . . . . . *Juillet-Août.*
LINS . . . . *Août.*
LOTIERS corniculé *et* velu . . . . . *Années suiv.*
LUPINS (*fourrage* ou *enfouir*). . . . *Juillet-Sept.*
LUZERNES . . . . *Automne et Années suiv.*
MELILOT de Sibérie . . . . *Année suiv.*
MOUTARDE blanche (*pour graines*). . *Août-Sept.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). . . . *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet.*
PANAIS. . . . . *Oct.-Print.*
PAVOTS blanc *et* Œillettes . . . . . *Août-Sept.*
PIMPRENELLE . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*p^r fourrage*). . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). . . . *Août-Oct.*
SAINFOINS. . . . . . . *Automne et Années suiv.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . *Sept.-Oct.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride. *Aut. et Ann. suiv.*
VESCE de printemps (*pour fourrage*). . *Juin-Juillet.*

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARTICHAUTS (*œilletons*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
et Années suiv. Juin-Sept.
— (*graines*) . . . . *Années suiv.*
ASPERGES (*graines*) . . . . *4e année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . *Aut.-Hiver.*
CARDONS. . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . *Août-Autom.*
tardives . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côte *et* C.-RAVES . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . *Juillet-Oct.*
CERFEUIL (*à l'ombre*) . . . . *Juin-Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*). . . . *Août-Sept.*
CHICORÉES d'été *et* Scaroles . . . . *Août-Oct.*
sauvage *et* améliorée . . . . . . *Juillet-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin) . . . . *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives). . . . *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs. . . . . *Août-Sept.*
cabus tardifs *ou* Choux d'hiver . . *Oct.-Hiver.*
de Vaugirard . . . . *Nov.-Print.*
Milan hâtifs. . . . . *Août-Oct.*
Milan des Vertus *et* autres . . . . *Oct.-Hiver.*
Milan de Norvège *et* de Pontoise. . *Nov.-Mars.*
verts, non pommés . . . . *Oct.-Mars.*
de Bruxelles . . . . *Oct.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . *Sept.-Déc.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. . . . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . . . *Août.-Oct.*
CIBOULETTE (*plants*) . . . *Été, Aut. et Ann. suiv.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . . . *Juillet-Sept.*
COURGES *et* POTIRONS . . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois. . . . . *Juin.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
de fontaine . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS d'été (*à l'ombre*). . . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . . *Été et Années suiv.*
FRAISIERS (*graines*) . . . . *Années suiv.*
HARICOTS (*verts ou secs*) . . . . . *Juillet-Oct.*
LAITUES pommées d'été . . . . . . *Juillet-Sept.*
à couper . . . . *Juin-Juillet.*
Romaines. . . . . *Août-Sept.*
LENTILLES. . . . . *Août-Sept.*
MELONS . . . . *Août-Sept.*
NAVETS hâtifs . . . . *Juillet-Août.*
OGNONS divers (*pour bulbilles*). . . . *Septembre.*
OSEILLE . . . . *Juillet-Aut.*
PERSILS . . . . *Août-Déc.*

Production : Même année.

PISSENLITS. . . . . *Aut. et Print.*
POIREAUX . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde commune. . . . . . *Juillet-Autom.*
à carde . . . . *Oct.-Hiver.*
POIS nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . *Août-Sept.*
POIS sans parchemin, Mangetout. . . . *Août-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) . . . *Août-Oct.*
POURPIERS . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS ronds, demi-longs et Raves . . *Juin-Juillet.*
d'été : jaunes, gris *et* noirs. . . . *Juillet-Août.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Mars.*
SCORSONÈRE. . . . . *Ann. suiv. Été-Aut.*
TÉTRAGONE cornue . . . . *Août-Oct.*
THYM . . . . *Aut. et Années suiv.*

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGERATUM divers . . . . *Août-Oct.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris . . . . *Août-Sept.*
ALYSSE odorant *et* var. compacte . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage. . . . . . . *Juillet-Oct.*
BALSAMINES . . . . *Août-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Août-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . *Août-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . . . *Août-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . . . *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines . . . . *Août-Oct.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . *Août-Oct.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . . . . *Juillet-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . . . *Août-Sept.*
COLOQUINTES . . . . (*Fruits*) *Sept.-Oct.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . . . *Août-Sept.*
CORÉOPSIS annuels. . . . . *Août-Sept.*
DOLIQUES d'Égypte *et* du Soudan. . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . . . *Août-Sept.*
GIROFLÉES Quarantaines annuelles . . *Août-Sept.*
GODETIA divers . . . . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans. . . . . *Août-Sept.*
HARICOT d'Espagne . . . . *Juillet-Oct.*
IMMORTELLES annuelles *et* à bractées. *Août-Oct.*
IPOMÉES Volubilis *et* autres. . . . . *Juillet-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . *Juillet-Août.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . *Juillet-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . *Août-Oct.*
LUPINS annuels . . . . *Août-Sept.*
NEMOPHILA divers. . . . . *Août-Oct.*
ŒILLET DE CHINE . . . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

ŒILLET-D'INDE . . . . *Juillet-Oct.*
PÉRILLA de Nankin. . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
PÉTUNIAS . . . . *Août-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . *Juillet-Sept.*
POIS de senteur . . . . *Août-Oct.*
POURPIER à grande fleur . . . . . . *Juillet-Sept.*
REINES-MARGUERITES hâtives . . . . *Sept.-Oct.*
RÉSÉDAS divers . . . . *Août-Oct.*
RICINS. . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
ROSE-D'INDE. . . . . *Juillet-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . *Août-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . *Sept.-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus . . . . *Août-Sept.*
SENEÇON des Indes double . . . . . *Juillet-Oct.*
SOLEILS annuels . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . . . *Août-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . . . . *Août-Oct.*
THLASPIS annuels . . . . *Août-Sept.*
ZINNIA élégant *et* du Mexique. . . . *Juillet-Oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante.*

Floraison : Année suivante.

ACANTHES . . . . *2e année, Juin-Oct.*
ACONITS divers. . . . . . . *2e année, Été-Autom.*
ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai.*
ASCLEPIAS Syriaca *et* tuberosa . . . . *Juillet-Sept.*
ASPERULE odorante . . . . *2e année, Mai.*
ASTERS vivaces . . . . *Automne.*
ASTILBE divers . . . . *Juillet-Août.*
BENOITE écarlate. . . . . *Avril-Mai.*
BUGLOSSES d'Italie *et* autres. . . . *Mai-Août.*
CALANDRINIA en ombelle . . . . . . *Juin-Août.*
CAMPANULES vivaces . . . . *Juin-Sept.*
à grosse fleur *et* de Sibérie . . . . *Juin-Juillet.*
CANNAS (Balisiers) (*graines*) . . . . *Été.*
CENTAUREA montana. . . . . *Avril-Juin.*
CHOUX frisés *et* panachés. *Même année, Aut.-Hiver.*
CHRYSANTHÈME (Leucanthemum) . . *Juin-Juillet.*
vivaces de l'Inde *et* du Japon . . . *Oct.-Déc.*
COQUELOURDE des jardins . . . . . . *Juin-Août.*
CORYDALIS à feuilles de Fougère. . . *Mars-Mai.*
CYCLAMEN d'Europe. . . . *2e ou 3e année, Août-Sept.*
DIGITALES . . . . *Juin-Juillet.*
ÉRIGÉRONS divers . . . . *Juin-Juillet.*
GAILLARDES vivaces . . . . *Juin-Août.*
GALANES diverses . . . . *Juin-Sept.*

Floraison : Année suivante.

- GAURA Lindheimeri . . . *Mai-Nov.*
- GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, Quarantaine Parisienne *et* grosse espèce . . . *Avril-Août.*
- jaune (Ravenelle) . . . *Mars-Mai.*
- GYPSOPHILA paniculata . . . *Juin-Août.*
- HELENIUM divers . . . *Juillet-Oct.*
- HELLÉBORES . . . *Déc.-Avril.*
- JULIENNE des jardins simple . . . *Mai-Juillet.*
- LIN vivace . . . *Juin-Août.*
- LOBELIAS vivaces . . . *Juin-Oct.*
- LUNAIRE annuelle . . . *Avril-Mai.*
- LUPINS vivaces *et* en arbre . . . *Juin-Août.*
- LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . . *Juin-Juillet.*
- MATRICAIRES . . . *Même année, Août-Oct.*
- MOLÈNE de Phénicie . . . *Mai-Août.*
- MYOSOTIS palustris . . . *Mai-Oct.*
- ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, Flamands *et* remontants . . . *Juillet-Août.*
- Mignardise . . . *Mai-Juillet.*
- de poète . . . *Juin-Juillet.*
- PAVOT vivace à bractées . . . *Mai-Juin.*
- d'Orient vivace . . . *Mai-Juin.*
- PENTSTEMON divers . . . *Mai-Oct.*
- PIEDS-D'ALOUETTE vivaces . . . *Juin-Sept.*
- POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
- POTENTILLES vivaces . . . *Juin-Juillet.*
- RENONCULES . . . *Juin-Juillet.*
- ROSE-TRÉMIÈRE . . . *Juillet-Sept.*
- STATICE Armeria . . . *Mai-Juillet.*
- THLASPI toujours vert . . . *Avril-Juin.*
- VALÉRIANE des jardins . . . *Juin-Sept.*
- VÉRONIQUES vivaces . . . *Juin-Août.*
- VIOLETTE cornuta . . . *Mars-Juillet.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES ET VIVACES

Floraison : Même année.

- AMARYLLIS formosissima . . . *Juin-Juillet.*
- ANÉMONES (*pattes reposées*) . . . *Sept.-Oct.*
- — du Japon, les diverses variétés . . . *Août-Oct.*
- BÉGONIAS (*en végétation*) . . . *Juillet-Oct.*
- BOUSSINGAULTIA baselloides . . . *Été-Aut.*
- CALADIUM (*en végétation*) (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
- CANNAS (*en végétation*) . . . *Juillet-Nov.*
- DAHLIAS (*en végétation*) . . . *Août-Nov.*
- GLAIEULS Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*) . . . *Août-Oct.*
- RENONCULES (*griffes reposées*) . . . *Sept.-Oct.*

CÉRÉALES

Production : Même année.

- ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
- AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
- MAIS divers (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
- hâtifs (*pour grains*) . . . *Sept.-Oct.*
- MILLETS (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
- — (*pour graines*) . . . *Sept.-Oct.*
- MOHA (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
- ORGE carrée de printemps . . . *Août.*
- SARRASINS (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
- — (*pour graines*) . . . *Sept.-Oct.*
- SORGHOS (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
- — (*pour graines*) . . . *Sept.-Oct.*

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

- AJONC . . . 2e *année, Nov.-Février.*
- BETTERAVES sucrières *et* fourragères . *Oct.-Nov.*
- CAROTTES . . . *Nov.-Déc.*
- CHANVRES . . . *Août-Sept.*
- CHICORÉE sauvage . . . *Sept.-Oct. et Années suiv.*
- à café, ou à grosse racine . . . *Aut.-Hiver.*
- CHOUX verts, non pommés . . . *Aut.-Print.*
- CHOUX-NAVETS *et* CHOUX-RAVES . . . *Oct.-Hiver.*
- CITROUILLE . . . *Oct.-Nov.*
- COLZA de printemps (*fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
- HARICOTS (*verts ou secs*) . . . *Juillet-Oct.*
- LAITUES (*pour porcs*) . . . *Août-Sept.*
- LINS . . . *Août-Sept.*
- LUPINS (*pour enfouir*) . . . *Août-Sept.*
- LUZERNES . . . *Années suiv.*
- MINETTE. Lupuline . . . *Années suiv.*
- MOUTARDE blanche (*fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
- — (*pour graines*) . . . *Septembre.*
- NAVETTE d'été (*fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
- — (*pour graines*) . . . *Août-Sept.*
- PAVOTS blanc *et* Œillettes . . . *Septembre.*
- PIMPRENELLE . . . *Années suiv.*
- POIS gris de printemps (*fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
- POMMES DE TERRE (*tubercules*) . . . *Sept.-Oct.*
- POTIRONS . . . *Oct.-Nov.*
- SAINFOINS . . . *Années suiv.*
- SPERGULES . . . *Juillet-Août.*
- TRÈFLES violet, blanc *et* hybride . . . *Années suiv.*
- VESCE de printemps (*fourrage*) . . . *Juillet-Août.*

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

- ARROCHE (Belle-Dame) . . . *Juillet-Août.*
- BETTERAVES à salade . . . *Oct.-Nov.*
- CARDONS (*en place*) . . . *Nov.-Hiv.*
- CAROTTES hâtives . . . *Sept.-Oct.*
- tardives . . . *Oct.-Hiver.*
- CÉLERIS à côtes . . . *Oct.-Hiver.*
- à couper . . . *Août-Octobre.*
- CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . *Juillet-Août.*
- CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*) . . . *Sept.-Oct.*
- CHICORÉES frisées *et* Scaroles . . . *Août-Sept.*
- sauvage *et* améliorée . . . *Août-Oct.*
- — (*pour* Barbe-de-capucin) . . . *Nov.-Avril.*
- à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof ou Endives) . . . *Nov.-Avril.*
- CHOUX cabus hâtifs . . . *Août-Oct.*
- cabus tardifs . . . *Oct.-Hiver.*
- rouges . . . *Aut.-Hiver.*
- Milan hâtifs . . . *Oct.-Nov.*
- Milan tardifs . . . *Nov.-Hiver.*
- de Bruxelles . . . *Nov.-Fév.*
- verts, non pommés . . . *Nov.-Mars.*
- CHOUX-FLEURS hâtifs . . . *Sept.-Nov.*
- CHOUX-BROCOLIS divers . . *Année suiv. Mars-Avr.*
- CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS . . . *Oct.-Hiver.*
- CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*) . . . *Sept.-Oct.*
- CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . . *Août-Oct.*
- COURGES (*pour fruits jeunes*) . . . *Sept.-Oct.*
- CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . . *Juin-Juillet.*
- de jardin ou vivace . . . *Aut.-Print.*
- de fontaine . . . *Aut.-Print.*
- ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . . *Juillet-Août.*
- FRAISIERS (*graines*) . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
- HARICOTS (*toutes les variétés*) (*en vert*) . *Août-Sept.*
- LAITUES pommées d'été *et* d'automne . *Août-Sept.*
- à couper . . . *Juillet-Août.*
- Romaines d'été *et* d'automne . . . *Août-Sept.*
- LENTILLES . . . *Sept.-Oct.*
- NAVETS . . . *Août-Oct.*
- OSEILLE (*graines*) . . . *Automne et Années suiv.*
- PANAIS rond . . . *Oct.-Print.*
- PERSILS . . . *Août-Déc.*
- PISSENLITS . . . *Printemps.*
- POIREAUX . . . *Hiver-Print.*
- POIRÉE blonde commune . . . *Aut.-Print.*
- à carde . . . *Nov.-Avril.*
- POIS divers . . . *Août-Oct.*
- POURPIERS . . . *Juillet-Août.*
- RADIS ronds, demi-longs *et* Raves . . . *Juillet-Août.*
- d'été : jaunes, gris *et* blancs . . . *Juillet-Août.*
- d'hiver . . . *Sept.-Hiver.*
- RAIPONCE . . . *Déc.-Mars.*
- SARRIETTE annuelle . . . *Août-Sept.*
- SCORSONÈRE . . . *Année suiv. Autom. et Hiver.*
- THYM . . . *Années suiv.*

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

- ALYSSE odorant . . . *Août-Oct.*
- AMARANTES à feuillage . . . *Août-Oct.*
- BALSAMINES . . . *Août-Oct.*
- BELLE-DE-JOUR . . . *Août-Sept.*
- BRACHYCOME iberidifolia . . . *Sept.-Oct.*
- CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . . *Août-Sept.*
- CAPUCINES grandes *et* naines . . . *Août-Oct.*
- CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Août-Oct.*
- CLARKIA pulchella *et* elegans . . . *Août-Sept.*
- CORÉOPSIS annuels . . . *Sept.-Oct.*
- ESCHSCHOLTZIA de Californie . . . *Sept.-Oct.*
- GODETIAS . . . *Août-Sept.*
- GYPSOPHILA elegans . . . *Sept.-Oct.*
- IMMORTELLES annuelles . . . *Sept.-Oct.*
- JULIENNE de Mahon . . . *Août-Sept.*
- LIN à grande fleur . . . *Sept.-Oct.*
- LUPINS annuels . . . *Août.-Oct.*
- NEMOPHILA insignis *et* autres . . . *Août-Oct.*
- ŒILLETS-D'INDE nains *et* très nains . *Sept.-Oct.*
- PHLOX de Drummond . . . *Août-Sept.*
- POURPIER à grande fleur . . . *Août-Sept.*
- RÉSÉDAS divers . . . *Sept.-Oct.*
- SOUCI double des jardins . . . *Sept.-Oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, pour fleurir l'*année suivante*, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.*)

Floraison : Année suivante.

- ALYSSE Corbeille-d'or . . . *Avril-Mai.*
- ANÉMONES des fleuristes *et* autres . . . *Mai-Juin.*
- ASTERS vivaces . . . *Automne.*
- AUBRIETIA . . . *Avril-Juin.*
- BÉGONIAS tuberculeux *et* discolor (*sous châssis, à l'ombre*) . . . *Juin-Oct.*
- CALCÉOLAIRES herbacées (*sous châssis*) *Mai-Juin.*
- ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*) *Mai-Sept.*
- CAMPANULES vivaces . . . *Juin-Sept.*
- à grosse fleur . . . *Juin-Juillet.*
- CHRYSANTHÈMES vivaces . . . *Oct.-Déc.*
- CINÉRAIRES hybrides (*sous châssis*) . *Février-Mai.*
- GAILLARDES vivaces . . . *Juin-Oct.*
- GAURA Lindheimeri . . . *Mai-Nov.*
- GIROFLÉE Quar. Cocardeau . . . *Avril-Août.*
- grosse espèce . . . *Avril-Août.*
- Empereur . . . *Avril-Août.*
- jaune (Ravenelle) . . . *Mars-Mai.*
- GYPSOPHILA paniculata . . . *Juin-Août.*
- JULIENNE des jardins simple . . . *Mai-Juillet.*
- LIN vivace . . . *Juin-Août.*
- LUPINS vivaces . . . *Juin-Juillet.*
- MATRICAIRES diverses . . . *Juin-Oct.*
- MYOSOTIS palustris . . . *Mai-Oct.*
- ŒILLETS des fleuristes doubles . . . *Juillet-Août.*
- de fantaisie *et* Flamands . . . *Juillet-Août.*
- remontants . . . *Juillet-Oct.*
- de poète . . . *Juin-Juillet.*
- PENTSTEMON divers . . . *Juin-Oct.*
- PIEDS-D'ALOUETTE vivaces . . . *Juin-Sept.*
- POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
- PRIMEVÈRE de Chine (*châssis*). *Même ann. Hiv.-Print.*
- obconica (*sous châssis*). *Même année. Hiv.-Print.*
- ROSE-TRÉMIÈRE (Passe-rose) . . . *Juillet-Sept.*
- VALÉRIANE des jardins . . . *Juin-Sept.*
- VÉRONIQUES vivaces . . . *Juin-Août.*
- VIOLETTE cornuta . . . *Mars-Juillet.*

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANEMONES (*pattes reposées*) . . . . *Sept.-Oct.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . . . . *Août-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) . . . . . . *Août-Oct.*
DAHLIAS (*en végétation*). . . . . . *Sept.-Nov.*
LILIUM auratum (*en végétation*) . . . *Été.*
RENONCULES (*griffes reposées*). . . . *Sept.-Oct.*

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quelques *Acer*, les *Ormes*, les *Saules*, les *Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
MAIS (*pour fourrage*). . . . . *Août-Sept.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fourrage*) . . . . *Août-Oct.*
SARRASINS (*pour fourrage*). . . . . *Août.*
— (*pour grains*). . . . . *Sept.-Oct.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*). . . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . . . . *Automne.*
CAROTTES hâtives . . . . *Aut.-Hiver.*
CHANVRES . . . . *Septembre.*
CHICORÉE sauvage. . . . . *Aut.-Print.*
à café, *ou* à grosse racine. . . . . *Aut.-Print.*
CHOUX cavalier *et* branchu. . . . . . *Oct.-Print.*
verts, frisés, non pommés . . . . . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS** . . . *Oct.-Déc.*

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . . . . *Sept.-Nov.*
COLZA (*pour fourrage*) . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*). . . . . *Août-Oct.*
LUZERNE *et* **MINETTE** (*dans Sarrasin*). *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*). . . . *Juillet-Août.*
NAVETS tardifs . . . . *Nov.-Déc.*
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
PAVOTS blanc *et* Œillettes . . . . . . *Septembre.*
PIMPRENELLE . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*fourrage*). . *Août-Sept.*
RAIFORT champêtre . . . . *Sept.-Oct.*
SAFRAN d'automne (*bulbes*). . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS (*dans Sarrasin*) . . . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . *Août-Sept.*
TRÈFLES (*dans Sarrasin*) . . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

Le mois de Juin est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces que nous mentionnons ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTES hâtives . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). . . *Sept.-Nov.*
CHICORÉES frisées . . . . *Sept.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Sept.-Nov.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Août.-Mars.*
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*) . . . . *Année suiv. Juillet-Août.*
verts, non pommés . . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-BROCOLIS . . . . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. . . . *Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). . . . *Octobre.*
CIBOULE blanche hâtive . . . . *Automne.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**. . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . . . *Août-Sept.*
de fontaine . . . . *Print.-suiv.*
ÉPINARDS (*à l'ombre*) . . . . *Août.*
FRAISIERS (*graines*). . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*) . . . *Sept.-Oct.*
LAITUES pommées d'été *et* d'automne . *Sept.-Oct.*
à couper . . . . *Août-Sept.*
Romaines. . . . . *Sept.-Oct.*
MACHES . . . . *Oct.-Hiver.*
NAVETS divers . . . . *Sept.-Nov.*
OGNONS blancs hâtifs, de Paris *et* autres (2e *quinzaine*) . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
OSEILLE . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
PERSILS . . . . *Oct.-Déc.*
PE-TSAI (Chou de Chine). . . . . . . *Sept.-Oct.*
PISSENLITS . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . *Déc.-Print.*
POIRÉE blonde commune. . . . . . . *Oct.-Print.*
à carde . . . . *Nov.-Avril.*
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*). . *Oct.-Nov.*
POURPIERS. . . . . *Août-Sept.*
RADIS hâtifs *et* Raves . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

RADIS d'été : jaunes, gris *et* blancs . *Août-Sept.*
d'hiver . . . . *Oct.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . *Déc.-Avril.*
SARRIETTE vivace . . . . *Années suiv.*
SCOLYME d'Espagne . . . *Année suiv. Printemps.*
SCORSONÈRE . . . . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*
THYM . . . . *Années suiv.*

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, certaines Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . . . *Sept.-Oct.*
ALYSSE odorant . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Sept.-Oct.*
CACALIES . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . . . *Septembre.*
CHRYSANTHÈMES à carène. . . . . . *Sept.-Oct.*
CLARKIA pulchella . . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . . . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Sept.-Oct.*
NÉMOPHILES diverses . . . . *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . *Sept.-Oct.*
POURPIER à grande fleur. . . . . . . *Août-Sept.*
RÉSÉDA . . . . *Sept.-Oct.*
SHORTIA Californica. . . . . *Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins. . . . . . . *Sept.-Oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'*année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladona . . . *Année suiv. Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . *Sept.-Oct.*
de Perse (*serre ou châssis*). . . . *Oct.-Print.*
LIS blanc . . . . *Années suiv. Juin.*
SAFRAN d'automne. . . . . *Sept.-Oct.*

ARBRES ET ARBUSTES

On sème les graines nouvelles de :

ÉRABLES (*déjà mûrs*). **PEUPLIERS.**
ORMES. **SAULES.**
OSIERS. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers. . . . . *Année suiv. Mai-Août.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. . . . *Nov.-Hiver.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*) . . . . *Sept.-Print.*
(*pour graines*) . . . *Année suiv. Juin-Juillet.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fourrage*) . . . . *Sept.-Oct.*
NAVETS . . . . *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver (*graines*). . *Année suiv. Juillet.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Hiver-Print.*
d'été (*pour fourrage*). . . . . . . *Oct.-Déc.*
POIS gris (*pr fourrage*). . . . . . . *Sept.-Oct.*
RAIFORT champêtre . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS (*pour fourrage*). . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarnat hâtif. . *Année suiv. Avril-Mai.*
incarnat tardif. . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
VESCE de printemps (*fourrage*). . . . *Oct.-Nov.*

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

AIL rose hâtif (*bulbes*) . . *Année suiv. Mai-Juin.*
CAROTTES courte *et* très courte. . . . *Aut.-Print.*
CERFEUIL commun *et* frisé . . . . . *Sept.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). . . . *Oct.-Déc.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles . . . . *Nov.-Hiver.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes *An. suiv. Avril.*
d'York. . . . . *Ann. suiv. Avril-Juin.*
autres cabus hâtifs . . *Année suiv. Mai-Juillet.*
Milan hâtifs . . . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*

Production : Même année.

CHOUX verts non pommés. . *Ann. suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . *Ann. suiv. Avril-Mai.*
tardifs (*abri*) . . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
CIBOULE blanche hâtive . . . . *Hiver-Print.*
CRESSON alénois. . . . . *Sept.-Oct.*
de fontaine . . . . . *Année suiv. Print.-Eté.*
ÉPINARDS (2e *quinzaine*) . . . . *Aut.-Print.*
FRAISIERS (*graines*). . . . . *Années suivantes.*
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps . . . . . . *Année suiv. Mars-Avril.*
à couper . . . . *Sept.-Oct.*
Romaines d'hiver. . . . *Année suiv. Mars-Avril.*
MACHES . . . . *Oct.-Hiver.*

Production : Même année.

NAVETS . . . . *Oct.-Hiver.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . *Ann. suiv. Avril-Juin.*
rouge pâle de Niort. . . *Ann. suiv. Juill.-Août.*
OSEILLE . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
PANAIS . . . . *Année suiv. Mars-Mai.*
PERSILS . . . . *Nov.-Print.*
POIREAUX . . . . *Année suiv. Avril-Juin.*
POURPIERS . . . . *Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs *et* Raves . . . . *Sept.-Oct.*
d'été . . . . *Sept.-Oct.*
d'hiver . . . . *Nov.-Hiver.*
RAIPONCE. . . . . *Année suiv. Février-Avril.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

- **ALONZOA** divers ... *Mai-Oct.*
- **CENTAURÉE** Barbeau (Bleuet) ... *Mai-Juillet.*
- **CINÉRAIRES** hybrides (*châssis*) ... *Mars-Juin.*
- **COQUELICOTS** simples *et* doubles ... *Mai-Juin.*
- **CORÉOPSIS** annuels ... *Mai-Juillet.*
- **GAURA** Lindheimeri ... *Juin-Nov.*
- **LIN** à grande fleur ... *Juin-Août.*
- **LOBELIA** Erinus ... *Mai-Sept.*
- **MATRICAIRES** diverses ... *Juin-Oct.*
- **MIMULUS** cupreus hybrides ... *Mai-Juillet.*
- **MUFLIERS** divers ... *Juin-Oct.*
- **MYOSOTIS** des Alpes *et* autres ... *Avril-Juin.*
- **ŒILLET** de Chine ... *Juin-Août.*
- Marguerite *et* perpétuel ... *Juin-Oct.*
- **PAQUERETTE** double ... *Mars-Juin.*
- **PAVOT** d'Islande ... *Juin-Juillet.*
- **PENSÉES** diverses ... *Mars-Juillet.*
- **PENTSTEMON** divers ... *Juin-Oct.*
- **PIEDS-D'ALOUETTE** vivaces ... *Juin-Sept.*
- **PRIMEVÈRE** de Chine (*sous châssis*) ... *Fév.-Avril.*
- **RÉSÉDA** (*en pots*) ... *Même année, Déc.-Mars.*
- **SAUGE (SALVIA)** splendens ... *Juillet-Oct.*

Floraison : Année suivante.

- **SCABIEUSE** des jardins ... *Juin-Août.*
- **SCHIZANTHUS** divers ... *Juin-Juillet.*
- **SILÈNE** à bouquet ... *Juin-Juillet.*
- pendula ... *Mai-Juin.*
- **VALÉRIANE** des jardins ... *Juin-Sept.*
- **VERVEINES** diverses ... *Juin-Oct.*
- **VIOLETTE** cornue (*c'est tard*) ... *Avril-Aut.*

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Année suivante.

- **ANÉMONES** ... *Printemps.*
- **CYCLAMEN** de Perse (*serre*) ... *Même ann., Nov.-Mars.*
- **FREESIA** refracta (*en pots, en serre*) ... *Mars-Avril.*
- **FRITILLAIRES** diverses ... *Mars-Mai.*
- **IRIS** d'Espagne *et* d'Angleterre ... *Mai-Juin.*
- **IXIA** (*serre*) ... *Avril-Mai.*
- **JACINTHE** Romaine (*pour forcer*) *Même an. Oct.-Déc.*
- **LIS** blanc ... *Juin.*
- **NARCISSES** ... *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
- **RENONCULES** (*p^r forcer*) ... *Même an., Nov.-Déc.*
- **SAFRAN** d'automne ... *Même année, Sept.-Oct.*
- **SCILLES** ... *Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*

Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Il est encore trop tôt pour effectuer utilement des semis ou stratifications de graines d'Arbres ou d'Arbustes. Cependant, on pourra encore semer :

ORMES.	PEUPLIERS.
OSIERS.	SAULES.

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

- **CHICORÉE** sauvage (1re coupe) ... *Mai.*
- — à café, à grosse racine ... *Été-Aut.*
- **CHOU** cavalier ... *Juin-Août.*
- **COLZA** d'hiver (*pour graines*) ... *Juin-Juillet.*
- — (*pour fourrage*) ... *Même année, Oct.-Avril.*
- **LUZERNE** rustique ... *Juillet-Août.*
- **MÉLILOT** blanc ... *Juin-Juillet.*
- **MINETTE.** Lupuline ... *Juin-Autom.*
- **MOUTARDE** (*fourrage*) ... *Même année, Oct.-Nov.*
- **NAVETS** hâtifs ... *Même année, Novembre.*
- **NAVETTE** d'hiver (*pour graines*) ... *Juin-Juillet.*
- **ORTIE** dioïque ... *2e année, Print.-Été.*
- **PIMPRENELLE** ... *Mai-Juin.*
- **RAIFORT** champêtre ... *Même année, Nov.*
- **SAINFOIN** à deux coupes ... *Mai-Autom.*
- **SCARIOLE** de Sicile ... *Même année, Oct.-Nov.*
- **TRÈFLE** incarnat hâtif ... *Avril-Mai.*
- — tardif *et* extra-tardif ... *Mai-Juin.*
- **VESCE** velue (*fin du mois*) ... *Mai-Juin.*

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

- **AIL** rose hâtif (*bulbes*) ... *Mai-Juin.*
- **CAROTTES** rouges hâtives. (*Abri*) ... *Avril-Juin.*
- **CERFEUILS** ... *Même année, Oct.-Hiver.*
- tubéreux (*lèvera au printemps*) ... *Juillet.*
- **CHAMPIGNON** (blanc de) ... *Même ann., Nov.-Janv.*
- **CHICORÉES** de Rouen *et* de Louviers (*abriter l'hiver*) ... *Même année, Déc.-Févr.*
- sauvage ... *Même année, Oct.-Print.*
- **CHOUX** Express *et* d'Étampes ... *Avril-Mai.*
- autres cabus hâtifs ... *Avril-Juillet.*
- Milan hâtifs ... *Mai-Juillet.*
- **CHOUX-FLEURS** (*abriter l'hiver*) ... *Mai-Juin.*
- **CRESSON** alénois ... *Même année, Oct.-Print.*
- **ÉPINARDS** ... *Même année, Hiver-Print.*
- **FRAISIERS** (*plants*) ... *Mai-Juin.*
- **LAITUES** pommées d'hiver ... *Avril-Mai.*
- crêpe (*abriter*) ... *Même ann. Déc.-Févr.*
- gotte (*abriter*) ... *Même ann. Déc.-Févr.*
- Romaines d'hiver (*abriter l'hiver*) ... *Avril-Mai.*
- **MACHES** ... *Même année, Nov.-Mars.*
- **NAVETS** hâtifs ... *Même année, Novembre.*
- **OGNONS** blancs hâtifs ... *Avril-Juin.*
- rouge pâle de Niort ... *Juillet-Août.*
- **OSEILLE** ... *Mars-Juin.*
- **PERSILS** (*à bonne exposition*) ... *Mars-Mai.*
- **POIREAUX** (*ne pas repiquer*) ... *Mai-Juin.*
- **RADIS** hâtifs ... *Même année, Oct.-Nov.*
- d'hiver ... *Même année, Nov.-Déc.*

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

- **ADONIDE** Goutte-de-sang ... *Mai-Juin.*
- **AGROSTIS** divers ... *Mai-Juillet.*
- **ALYSSE** odorant ... *Mai-Oct.*
- **CAMPANULE** Miroir-de-Vénus ... *Mai-Juin.*
- **CENTAURÉE** Barbeau (Bleuet) ... *Mai-Juillet.*

Floraison : Année suivante.

- **COQUELICOTS** simples *et* doubles ... *Mai-Juin.*
- **COREOPSIS** annuels ... *Juin-Juillet.*
- **CYNOGLOSSE** à feuille de Lin ... *Juin-Juillet.*
- **ESCHSCHOLTZIA** de Californie ... *Juin-Juillet.*
- **GILIAS** divers ... *Mai-Juin.*
- **GODETIA** divers ... *Mai-Juillet.*
- **GYPSOPHILA** élégant ... *Mai-Juin.*
- **IMMORTELLE** annuelle ... *Juin-Août.*
- **JULIENNE** de Mahon ... *Mai-Juin.*
- **LINAIRES** du Maroc *et* pourpre ... *Mai-Oct.*
- **MATRICAIRES** ... *Juin-Août.*
- **MUFLIERS** divers ... *Juin-Oct.*
- **MYOSOTIS** des Alpes ... *Avril-Juin.*
- **NEMOPHILA** insignis *et* autres ... *Mai-Juin.*
- **ŒILLETS** de Chine ... *Juin-Août.*
- **PAVOTS** doubles grands *et* nains ... *Mai-Juin.*
- **PENSÉES** diverses ... *Avril-Juillet.*
- **PHLOX** vivaces hybrides ... *Juillet-Sept.*
- **PIEDS-D'ALOUETTE** annuels ... *Mai-Sept.*
- vivaces ... *Août-Sept.*
- **PYRÈTHRE** Parthenium. (*Feuillage*) ... *Mars-Nov.*
- **SCABIEUSE** des jardins ... *Juin-Août.*
- **SILÈNE** à bouquet ... *Juin-Juillet.*
- pendula ... *Mai-Juin.*
- **SOUCI** double ... *Juin-Août.*
- **THLASPIS** annuels ... *Mai-Juillet.*
- **VIOLETTES** des 4 saisons ... *2e Aut. et 3e Print.*

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis pendant l'hiver :

- **BRACHYCOME** Iberidifolia ... *Mai-Août.*
- **CHRYSANTHÈMES** annuels ... *Juin-Sept.*
- **CLARKIAS** divers ... *Mai-Juin.*
- **FICOIDE** tricolore ... *Mai-Sept.*
- **GAILLARDES** annuelles ... *Juin-Oct.*
- **GIROFLÉE** Quarantaine ... *Avril-Juin.*
- **IMMORTELLE** à bractées ... *Juin-Oct.*
- **LIN** à grande fleur ... *Mai-Juillet.*
- **LOBELIA** Erinus ... *Mai-Sept.*
- **MIMULUS** divers ... *Juin-Août.*
- **PELARGONIUM** zonale *et* inquinans ... *Juin-Oct.*
- **PHLOX** de Drummond ... *Mai-Juillet.*
- **RESEDA** (*en pots*) ... *Même année, Déc.-Mars.*
- **SENEÇON** des Indes double ... *Juin-Sept.*
- **VERVEINES** hybrides et autres ... *Juin-Oct.*
- **VISCARIA** oculata ... *Mai-Juillet.*

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales.

Floraison : Année suivante.

- **AMARYLLIS** ... *Suiv. var. et culture, Print.-Été.*
- **ANÉMONES** des fleuristes ... *Avril-Mai.*
- **CYCLAMEN** de Perse (*serre*) ... *Même ann. Déc.-Mars.*
- **JACINTHES** ... *Même année, Déc.-Avril.*
- **LIS** blanc simple *et* double ... *Juin.*
- **NARCISSES** divers ... *Suiv. culture, Janv.-Mai.*
- **RENONCULES** des fleuristes ... *Mai-Juillet.*
- **SAFRAN** (Crocus) printanier ... *Janv.-Mars.*
- **TULIPES** hâtives ... *Même année, Déc.-Avril.*

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

BUIS (*stratifier*).	**DAPHNÉ** (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*).	**ORMES**.
MERISIER (*stratifier*).	**PRUNIERS** (*stratifier*).

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

- **AVOINES** d'hiver (*Ouest et Midi*) ... *Juillet.*
- **BLÉS** d'automne *ou* d'hiver ... *Juillet.*
- **ORGE** d'hiver ... *Juillet.*
- **SEIGLE** multicaule ... *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

- **CHICORÉE** sauvage (1re coupe) ... *Mai.*
- **COLZA** d'hiver (*pour fourrage*) ... *Mars-Avril.*
- **FÉVEROLE** d'hiver (*pour fourrage*) ... *Mai-Juin.*
- **LENTILLON** d'hiver ... *Juin-Juillet.*
- **LIN** d'hiver (*pour graines*) ... *Juin-Juillet.*
- **LUZERNE** rustique ... { *parfois dans* ... *Juin.*
- **MINETTE** ... { *Seigle d'hiv.* ... *Juin-Juill.*
- **NAVETS** hâtifs ... *Même année, Nov.-Déc.*
- **NAVETTE** d'hiver (*graines*) ... *Juin-Juillet.*
- **PIMPRENELLE** ordinaire ... *Mai-Juin.*
- **POIS** gris d'hiver ... *Mai-Juin.*
- **SAINFOINS** *et* **TRÈFLES** divers ... *Mai-Autom.*
- **VESCE** d'hiver *et* V. velue ... *Mai-Juin.*

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) . . . . *Mai-Juin*.
ASPERGES (*griffes*) (*en sols sains*). . 3e *année*.
CERFEUILS commun *et* frisé . . . . *Printemps*.
tubéreux . . . . *Juillet-Août*.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*) . . . . *Même année, Déc.-Févr*.
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . . . *Mai-Juin*.
CRESSON alénois . . . *Même année, Nov.-Print*.
ÉPINARDS (*bonne exposition*) . . . *Mars-Mai*.
FRAISIERS (*plants*) . . . . . . *Mai-Juin*.
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . . . . *Même année, Déc.-Février*.
gotte (*sous châssis ou cloche*) . . . *Févr.-Mars*.
Palatine *et* Passion (*sous cloche*) . *Mars-Mai*.
Romaine verte *et* grise maraîch. *châssis* ou *cloche*) . . . . . . *Avril-Mai*.
MACHE. . . . . *Janv.-Mars*.
POIS nains hâtifs (*au midi*) . . . . *Mai-Juin*.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang. . . . . . *Mai-Juin*.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . . . *Mai-Juin*.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . . . *Mai-Juillet*.
COQUELICOTS . . . . *Mai-Juin*.

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers . . . . *Juin-Juillet*.
PAVOTS doubles grands *et* nains. . . *Juin-Juillet*.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . *Mai-Sept*.
SILÈNE à bouquet . . . . *Juin-Juillet*.
SOUCIS doubles. . . . . *Juin-Août*.
THLASPIS annuels . . . . *Mai-Juillet*.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis l'hiver :

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . . *Mai-Juillet*.
IMMORTELLES à bractées . . . . . *Juin-Oct*.
LEPTOSIPHONS divers . . . . . . *Mai-Juin*.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ici que les principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Edition complète*).

AMARYLLIS vittata (*serre*) . *Suiv. var., Mars-Juin*.
ANÉMONES des fleuristes (*abriter*) . . *Avril-Mai*.
JACINTHES. . . *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril*.
LIS divers . . . . . *Suiv. les espèces, Mai-Août*.
NARCISSES. . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai*.
RENONCULES des fleuristes (*abriter*) . *Mai-Juillet*.
SAFRAN (Crocus) printanier. *Suiv. cult., Janv.-Mars*.
SCILLES. . . . . *Suiv. var. et culture, Févr.-Mai*.
TULIPES . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai*.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafe, des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Nous citerons parmi les principales :

ABRICOTIERS (*stratifier*).
BUIS (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*).
DAPHNÉS (*stratifier*).
ÉPINE-VINETTE (*strat.*).
IFS (Taxus) (*stratifier*).
LAURIER-CERISE (*strat.*).
MAHONIAS (*stratifier*).
MARRONNIER d'Inde.
PRUNIERS (*stratifier*).
ROSIERS (*stratifier*).
RUSCUS (Fragon) (*strat.*)
TILLEULS (*stratifier*).
Etc., etc.

Les espèces sensibles aux froids de notre climat devront être abritées en conséquence.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES, BLÉS et ORGES d'hiver . . . *Juillet-Août*.
SEIGLES d'automne *ou* d'hiver. . . . *Juillet*.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

ÉLYME des sables (*dunes*) . . . . 2e *ou* 3e *année*.
FÉVEROLE *et* LENTILLON d'hiver . . *Juin-Juillet*.
LIN d'hiver (*pour graines*). . . . . *Juin-Juillet*.
POIS gris d'hiver (*fourrage*) . . . . *Mai-Juin*.
SAINFOINS. . . . . *Juin-Juillet*.
VESCES d'hiver (*fourrage*) . . . . . *Mai-Juin*.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges à forcer . . . . *Fév.-Mars*.
CERFEUILS. . . . . . . *Même année, Déc.-Janv*.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) . . . *Janv.-Mars*.
CHICORÉE sauvage. . . *Même année, Déc.-Avril*.
CHOUX-FLEURS durs . . . . . . *Juin-Juillet*.
CRESSON alénois . . . . *Même année, Déc.-Janv*.
ÉPINARDS . . . . *Janvier*.
LAITUES crêpes *et* gottes. . . . . . *Févr.-Avril*.
Romaines hâtives . . . . *Févr.-Avril*.
POIS nains, très hâtifs . . . . . . *Avril*.
RADIS à forcer *et* autres hâtifs . . . *Janvier*.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . *Mai-Juin*.
CERFEUILS (*peu usité*). . . . . . *Printemps*.
tubéreux . . . . *Juillet-Août*.
ÉCHALOTES (*bulbes*) (*dans le Midi*). . *Juin-Juillet*.
FÈVES (*bonne exposition et abri*) . . *Juin-Juillet*.
LAITUE à couper (*sous cloche*) . . . . *Printemps*.
POIS Michaux (*bonne exposition*) . . *Mai-Juin*.

FLEURS

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer

Floraison : Année suivante.

COQUELICOTS. . . . . *Mai-Juin*.
JULIENNE de Mahon . . . . *Mai-Juin*.
PAVOTS doubles . . . . *Juin-Juillet*.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . *Mai-Juin*.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Edition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANEMONES des fleuristes (*abriter*) . . *Avril-Mai*.
JACINTHES. . . *Suivant var. et cult., Janv.-Avril*.
LIS, diverses espèces *et* variétés . . . *Mai-Août*.
NARCISSES. . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai*.
RENONCULES des fleuristes (*abriter*) . *Mai-Juillet*.
TULIPES. . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai*.

Le moment est très favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*).

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, *Edition complète*).

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*). *Juillet*.
BLÉS d'hiver . . . . *Juillet-Août*.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver, excepté pour les terrains sains et qui ne se soulèvent pas en hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois ; à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver, Jarosse* et de *Lin d'hiver*.

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges à forcer . . . . . *Févr.-Mars*.
CERFEUILS commun *et* frisé . . . *Fin Janv.-Févr*.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) . . . *Mars-Avril*.
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. . . *Janv.-Avril*.
CONCOMBRES. . . . . *Mars-Mai*.
FÈVES hâtives . . . . *Avril-Mai*.
HARICOTS nains très hâtifs . . . . . *Mars-Avril*.
LAITUES à couper. . . . . *Févr.-Mars*.
MELON Cantaloup Prescott hâtif . . . *Avril-Mai*.
POIREAUX . . . . *Avril-Juin*.
POIS nain à châssis, très hâtif . . . . *Avril-Mai*.
POMMES DE TERRE hâtives (*tubercules germés*) . . . . . *Mars-Avril*.
RADIS à forcer *et* autres hâtifs. . . . *Février*.

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . *Juin-Juillet*.
POIS hâtifs (*bonne exposition*) . . . *Mai-Juin*.

FLEURS

Il n'y a pas lieu de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Reseda* que l'on cultive parfois en pots sur couche. On sème aussi quelquefois en pépinière les graines d'*Auricules*, de *Primevères des jardins*, de *Violettes des quatre-saisons*.

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure ; on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . . . . *Juillet-Août*.

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois et le mauvais état de la terre ne permettent guère les semis de Prairies, de Pâtures et de Gazons d'agrément, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois ; il est préférable de différer jusqu'à la fin de l'hiver.

CATALOGUE GÉNÉRAL

I. — GRAINES POTAGÈRES

Tous nos paquets numérotés portent, outre le nom de la plante, l'indication de la culture et celle de l'époque de production. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance et nous ne les divisons pas.

Pour **la description et la culture** des légumes compris dans ce Catalogue, on pourra consulter notre ouvrage « ***Les Plantes potagères*** » (*Voir, pour le prix, page 184*).

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

☞ *Nous recommandons tout particulièrement les* **Assortiments** *ci-dessous, qui sont composés des* **meilleures espèces et variétés,** *et calculés de manière à produire une* **BONNE PROVISION** *de légumes pendant* **TOUTE L'ANNÉE.**

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune, nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.**

Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leurs prix, **une réduction très sensible** sur ceux de notre Catalogue pris séparément; cette réduction **ne sera pas maintenue,** si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER** ou si l'on y **change un seul article,** l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.**

N° 00. — Assortiment restreint. — Prix : 4 fr. — Contenant 12 espèces ou variétés.

4456 Carotte rouge demi-longue pointue.
5945 Cerfeuil commun.
6586 Chicorée frisée fine d'été, *race* d'Anjou.
7056 — Scarole ronde.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.
16025 Epinard à feuille de Chou Milan.
25257 Laitue blonde d'été.
27437 — Romaine verte maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* marteau.
33717 Ognon jaune paille des Vertus.
37467 Poireau très gros de Rouen.
41285 Radis rond rose hâtif.

N° 0. — Assortiment restreint. — Prix : 7 fr. — Contenant 20 espèces ou variétés.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4455 Carotte rouge demi-longue pointue.
5306 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6586 Chicorée frisée fine d'été, *race* d'Anjou.
7056 — Scarole ronde.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.
9329 Chou de Milan ordinaire.
16025 Epinard à feuille de Chou Milan.
22202 Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.
25257 Laitue blonde d'été.
27437 — Romaine verte maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* marteau.
33717 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35766 Persil frisé.
37467 Poireau très gros de Rouen.
39442 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41285 Radis rond rose hâtif.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 1. — Assortiment restreint. — Prix : 12 fr. — Contenant 30 espèces ou variétés.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4366 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5306 Céleri plein blanc.
5777 Céleri-rave géant de Prague.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7356 — sauvage Parisienne à large feuille.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.
9247 Chou de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
9897 — de Bruxelles demi-nain de la Halle.
11558 Chou-fleur Lemaître à pied court.
15595 Cresson alénois frisé.
16025 Epinard à feuille de Chou Milan.
22201 Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.
25257 Laitue blonde d'été.
27347 — Romaine blonde maraîchère.
28646 Mâche ronde.
31275 Navet des Vertus *race* marteau.
33717 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35766 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
39442 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41285 Radis rond rose hâtif.
42446 — noir gros long d'hiver.
43825 Scorsonère. Salsifis noir.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 2. — Assortiment pour un petit jardin. — Prix : 20 fr. — Contenant 40 espèces ou var.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5306 Céleri plein blanc.
5777 Céleri-rave géant de Prague.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage ordinaire *ou* amère.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
9897 — de Bruxelles demi-nain de la Halle.
11558 Chou-fleur Lemaître à pied court.
14159 Concombre Cornichon vert petit de Paris.
15595 Cresson alénois frisé.
16024 Epinard à feuille de Chou Milan.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
22201 — flageolet très hâtif d'Étampes.
23452 — beurre nain du Mont-d'Or.
24807 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28645 Mâche ronde.
30169 Melon Cantaloup de Bellegarde
31275 Navet des Vertus *race* marteau.
31795 Navet blanc plat hâtif à feuille entière.
33286 Ognon blanc hâtif de Paris.
33716 — jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35766 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39442 — nain hâtif. P. Lévêque.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
42446 — noir gros long d'hiver.
43824 Scorsonère. Salsifis noir.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.
2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4237 Cardon de Tours.
4316 Carotte rouge très courte à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
4876 — rouge longue de Saint-Valery.
5306 Céleri plein blanc.
5777 Céleri-rave géant de Prague.
5945 Cerfeuil commun.
6616 Chicorée frisée fine d'été, Parisienne.
6716 — frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage ordinaire *ou* amère.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.
8467 — de Hollande à pied court.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
9897 — de Bruxelles demi-nain de la Halle.
11558 Chou-fleur Lemaitre à pied court.
12088 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13056 Ciboule commune.
13819 Concombre vert long anglais.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.
15595 Cresson alénois frisé.
16023 Epinard à feuille de Chou Milan.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
20762 — beurre du Mont-d'Or.
21621 — de Bagnolet.
22021 — flageolet Chevrier.
22201 — — très hâtif d'Etampes.
24807 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
25697 — grosse brune paresseuse.
26857 — Passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28645 Mâche ronde.
30449 Melon Cantaloup Prescott fond blanc.
31274 Navet des Vertus *race* marteau.
31795 — blanc plat hâtif à feuille entière.
33286 Ognon blanc hâtif de Paris.
33716 — jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35766 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
38022 Pois Caractacus.
38481 — d'Auvergne. P. serpette.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39442 — nain hâtif. P. Lévêque.
39722 — serpette nain vert.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42185 — d'été jaune d'or ovale.
42446 — noir gros long d'hiver.
43505 Salsifis blanc.
43824 Scorsonère. Salsifis noir.
44066 Tétragone cornue.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.
2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4236 Cardon de Tours.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4364 — rouge courte hâtive.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.
4874 — rouge longue de Saint-Valery.
5306 Céleri plein blanc.
5777 Céleri-rave géant de Prague.
5944 Cerfeuil commun.
6616 Chicorée frisée fine d'été Parisienne.
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7345 — sauvage ordinaire *ou* amère.
7677 Chou d'York petit (hâtif).
7897 — Cœur-de-bœuf gros.
8467 — de Hollande à pied court.
9007 — rouge gros.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
9557 — — de Pontoise.
9897 — de Bruxelles demi-nain de la Halle.
11557 Chou-fleur Lemaitre à pied court.
11908 — géant d'automne.
12088 Chou-Brocoli blanc hâtif.
12415 Chou-navet blanc.
13056 Ciboule commune.
13819 Concombre vert long anglais.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.
14779 Courge prolifique très hâtive.
15594 Cresson alénois frisé.
16023 Epinard à feuille de Chou Milan.
16631 Fève de Windsor.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet.
22021 — flageolet Chevrier.
22200 — — très hâtif d'Etampes.
24806 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 — grosse brune paresseuse.
26857 — Passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28644 Mâche ronde.
29819 Melon maraîcher de Saint-Laud.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* marteau.
31355 — gros long d'Alsace.
31795 — blanc plat hâtif à feuille entière.
33286 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
34426 — rouge pâle de Niort.
35016 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey
35766 Persil frisé.
36955 Pimprenelle petite.
37109 Pissenlit à cœur plein, amélioré.
37396 Poireau long de Mézières.
37465 — très gros de Rouen.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38021 Pois Caractacus.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39442 — nain hâtif. P. Lévêque.
39721 — serpette nain vert.
40321 — sans parch. nain hâtif breton.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41085 Pourpier doré à large feuille.
41284 Radis rond rose hâtif.
41363 — rond rose à bout blanc.
41753 — demi-long rose à bout blanc.
42185 — d'été jaune d'or ovale.
42445 — noir gros long d'hiver.
43504 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43824 Scorsonère. Salsifis noir.
44066 Tétragone cornue.
44326 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 75 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.
1129 Aubergine violette longue hâtive.
1589 Basilic fin vert.
2014 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4236 Cardon de Tours.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.
4363 — rouge courte hâtive.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.
4874 — rouge longue de Saint-Valery.
5306 Céleri plein blanc.
5777 Céleri-rave géant de Prague.
5943 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été, Parisienne.
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7095 — — blonde.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.
7344 — sauvage ordinaire *ou* amère.
7377 Chou Cœur-de-bœuf de Jersey.
7676 — d'York petit (hâtif).
7896 — Cœur-de-bœuf gros.
8106 — de Schweinfurt.
8467 — de Hollande à pied court.
8707 — de Noël.
9007 — rouge gros.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9557 — — de Pontoise.
9897 — de Bruxelles demi-nain de la Halle.
10099 — frisé vert grand.
10999 Chou-fleur nain très hâtif d'Erfurt (*vrai*).
11557 — Lemaitre à pied court.
11907 — géant d'automne.
12088 Chou-Brocoli blanc hâtif.
12108 Chou-Brocoli hâtif de Saint-Laud.
12415 Chou-navet blanc.
12745 — — Rutabaga ovale.
12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
13056 Ciboule commune.
13439 Concombre blanc hâtif.
13819 — vert long anglais.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.
14779 Courge prolifique très hâtive.
15593 Cresson alénois frisé.
16023 Epinard à feuille de Chou Milan.
16253 — d'Angleterre.
16630 Fève de Windsor.
19659 Giraumon turban.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet.
22020 — flageolet Chevrier.
22200 — — très hâtif d'Etampes.
23451 — beurre nain du Mont-d'Or.
24806 Laitue gotte à graine blanche.
25255 — blonde d'été.
25695 — grosse brune paresseuse.
26856 — Passion à graine blanche.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28291 Lentille large blonde.
28643 Mâche ronde.
29819 Melon maraîcher de Saint-Laud
29959 — vert grimpant. M. à rames.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
30529 — — Prescott hâtif à châssis.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* marteau.
31355 Navet gros long d'Alsace.
31794 — blanc plat hâtif à feuille entière.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
34425 — rouge pâle de Niort.
35016 Oseille large de Belleville.
35284 Panais demi-long de Guernesey.
35765 Persil frisé.
36189 Piment rouge long ordinaire.
36955 Pimprenelle petite.
37107 Pissenlit à cœur plein, amélioré.
37395 Poireau long de Mézières.
37465 — très gros de Rouen.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38021 Pois Caractacus.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39721 — serpette nain vert.
40321 — sans parch. nain hâtif breton.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41085 Pourpier doré à large feuille.
41283 Radis rond rose hâtif.
41363 — rond rose à bout blanc.
41753 — demi-long rose à bout blanc.
42184 — d'été jaune d'or ovale.
42445 — noir gros long d'hiver.
43503 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43823 Scorsonère. Salsifis noir.
44065 Tétragone cornue.
44325 Tomate rouge grosse hâtive.


LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M) donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture *Maraîchère;* semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.


Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.** — * indique une variété encore nouvelle et peu répandue.



Arroche blonde.



Artichaut gros vert de Laon.



AIL. *Allium.* (*Prix variables*). fr. c.

Demande une terre profonde, pas trop humide.

blanc. A. commun (*Bulbes*) . . . . *kil.* 1 60
Se plante à la sortie de l'hiver. 250 *gram.* » 50

rose hâtif (*Bulbes*). . . . . *kil.* 2 10
Plus précoce que l'Ail blanc; se plante à l'automne; disponible d'Août à Octobre. 250 *gram.* » 60

Rocambole. A. d'Espagne (*Bulbes*) . . . . 30 *gram.* » 50
— — (*Bulbilles*). . . . . 15 *gram.* » 40
Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*

Culture des Aubergines ou des Tomates.

jaune doux. A. du Pérou . . . . 15 *gram.* » 90
Fruit agréablement acidulé; se mange cru ou confit; on en fait aussi des confitures. 109 *paquet* » 40

ANSÉRINE. *Chenopodium.*

*amarante. *C. amaranticolor.* (*N.*). 156 15 *gram.* 1 90
Plante résistant admirablement à la chaleur et dont les feuilles, produites abondamment, remplacent en été les épinards, dont elles possèdent la fine saveur. 157 10 — 1 40 / 158 5 — » 80

ARACHIDE. *Arachis.*

Pistache-de-terre. . . . . *kil.* 4 50
265 30 *gram.* » 30

ARROCHE. BELLE-DAME. *Atriplex.*

CULTURE. — *Se sème en pleine terre, en place, à partir du mois de Mars jusqu'en Septembre.*

blonde . . . . 335 30 *gram.* » 40
Très bonne plante pour épinard d'été.

rouge foncé. . . . . 375 30 *gram.* » 40
Bon-Henri (vivace) . . . . 419 *paquet* » 40

Les Arroches donnent, tout l'été, une abondante récolte; on les consomme à la manière des Épinards.

ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.* fr. c.

CULTURE. — *On sème les Graines en Février ou Mars sur couche tiède et on met en place au mois de Mai, en terre profonde et fraîche, mais saine.*

gros vert de Laon (*Graines*). 517 10 *gram.* 3 50
Variété bien productive, la plus estimée à Paris; écailles très charnues, d'une saveur fine et délicate. 518 5 — 1 90 / 519 *paquet* 1 »

gros vert de Laon (*Œilletons*), le cent, environ . 7 »
les dix, environ . » 90
Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en grande vitesse, *ces œilletons s'échauffant très facilement en route.*

La plantation des œilletons se fait d'ordinaire au printemps, en lignes, à environ 1 mètre en tous sens. En hiver, butter et protéger contre les gelées.

vert de Provence. . . . . 556 15 *gram.* 2 20
Très cultivé dans le Midi, pour être consommé cru, à la poivrade. 557 10 — 1 60 / 559 *paquet* » 60

violet hâtif . . . . 616 15 *gram.* 1 70
Variété du Midi, à consommer surtout en fruits jeunes. 617 10 — 1 20 / 619 *paquet* » 40

camus de Bretagne . . . . 716 15 *gram.* 3 70
Variété à pomme volumineuse, très estimée pour consommer cuite. 717 10 — 2 90 / 719 *paquet* » 60

perpétuel (*Graines*) . . . . 737 10 *gram.* 1 70
Variété très fertile sous le climat du Midi, où, suivant la culture, la récolte peut commencer dès le mois de Janvier. 739 *paquet* » 60

perpétuel (*Œilletons*), le cent 12 »; les dix 1 60
Produit presque toute l'année en arrosant copieusement. Pommes très délicates à l'état jeune.

ARTICHAUT de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.

ASPERGE. *Asparagus.*

CULTURE. — *Cet excellent légume demande plusieurs années pour être obtenu. Ce n'est, en effet, que la 5e année à dater du semis que l'on peut récolter régulièrement les* turions. *Toutefois, on avance la production d'une ou deux années en employant des plants ou griffes. (Notice spéciale de culture* franco *sur demande.)*

violette de Hollande.
Plants : mille 32 fr.; cent 4 »; vingt-cinq 1 10

	N°		fr. c.
Graines . . . . . *kil.* 4 »	872	250 *gram.*	1 50
Bonne race, un peu moins hâtive que l'A. d'Argenteuil.	873	125 —	» 90
	874	60 —	» 50
	875	30 —	» 30

d'Argenteuil hâtive.
Plants : mille 54 fr ; cent 7 fr.; vingt-cinq 1 90

	N°		fr. c.
Graines . . . . . *kil.* 6 »	922	250 *gram.*	2 »
*Très belle race hâtive, à pousses plus grosses que l'*A de Hollande *et de saveur très fine. La plus recherchée.*	923	125 —	1 30
	924	60 —	» 80
	925	30 —	» 60
	926	15 —	» 40

d'Argenteuil tardive.
Plants : mille 69 fr.; cent 8 fr.; vingt-cinq 2 20

	N°		fr. c.
Graines	963	125 *gram.*	1 90
De production un peu plus prolongée que la précédente.	964	60 —	1 10
	965	30 —	» 70
	966	15 —	» 40


	N°		fr. c.
blanche d'Allemagne	995	30 *gram.*	» 70
	996	15 —	» 40

*grosse blanche améliorée (*Nouv.*).
Plants : cent 17 fr.; vingt-cinq 4 40
Pousses, d'une saveur très fine, et d'une agréable teinte blanc laiteux, au lieu d'être vertes ou violacées.

AUBERGINE. *Solanum Melongena.*

CULTURE. — *Semer sur couche, en Février-Mars ; on repique sur couche et l'on met en place fin-Mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude, abritée, et arrosements copieux. Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que quelques-uns par pied.*

	N°		fr. c.
violette longue	1085	30 *gram.*	1 30
Bonne variété, bien productive, à chair abondante, ferme et compacte. Convient bien aux pays chauds.	1086	15 —	» 70
	1089	*paquet*	» 40
violette longue hâtive	1125	30 *gram.*	1 30
Une des meilleures, pour le climat de Paris.	1126	15 —	» 70
	1129	*paquet*	» 40
très hâtive de Barbentane . . .	1145	30 *gram.*	1 80
De quelques jours plus précoce que la précédente ; très productive.	1146	15 —	1 »
	1149	*paquet*	» 60
violette naine très hâtive . . .	1165	30 *gram.*	1 40
Fruits ovoïdes, bons à cueillir un mois avant ceux des autres var.	1166	15 —	» 80
	1169	*paquet*	» 40
*violette de Tokio.	1186	15 *gram.*	1 10
Plus précoce que la précédente, à fruits plus gros et plus arrondis. Bien naine, et aussi propre à la culture sous châssis qu'en pleine terre.	1187	10 —	» 80
	1189	*paquet*	» 40



Asperge d'Argenteuil hâtive.

AUBERGINE (*suite*)

	N°		fr. c.
violette ronde.	1205	30 *gram.*	1 40
Demi-hâtive. Fruits très gros, en forme de poire courte.	1206	15 —	» 80
	1209	*paquet*	» 40
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York	1245	30 *gram.*	2 90
Variété vigoureuse, un peu tardive, fruits énormes, presque sphériques, chair de qualité excellente.	1246	15 —	1 60
	1249	*paquet*	» 60
ronde de Chine. A. noire de Pékin. .	1285	30 *gram.*	1 80
Gros fruits violet-noir. Bonne variété surtout pour le Midi.	1286	15 —	1 »
	1289	*paquet*	» 40
blanche longue de Chine. . . .	1329	*paquet*	» 40

Plante-aux-œufs. *Voy.* aux FLEURS.

BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.

BARDANE géante. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BASELLE. *Basella.*

CULTURE. — *Semer en Mars sur couche et repiquer en Mai-Juin, à exposition chaude.*

	N°		fr. c.
blanche.	1426	15 *gram.*	» 50
à feuille en cœur	1446	15 *gram.*	» 60

Excellent légume qui se consomme à la façon des Épinards ; ne craint pas la sécheresse.

BASILIC. *Ocimum.*

CULTURE. — *Semer sur couche en Mars-Avril et repiquer en Mai, à bonne exposition.*

	N°		fr. c.
grand vert	1505	30 *gram.*	» 70
S'emploie comme condiment.	1509	*paquet*	» 30
grand violet.		30 *gram.*	1 20
Feuilles et tiges violettes.	1549	*paquet*	» 40
fin vert	1585	30 *gram.*	» 90
Convient pour potées.	1589	*paquet*	» 40
fin vert nain compact	1616	15 *gram.*	1 30
Plante touffue, arrondie, particulièrement appropriée à la culture en pots.	1619	*paquet*	» 40
fin violet	1649	*paquet*	» 40
fin violet nain compact		15 *gram.*	1 10
Très bon pour potées.	1659	*paquet*	» 40
à feuille de Laitue.	1726	15 *gram.*	1 10
Variété trapue, basse, à feuilles très larges, cloquées, ondulées.	1729	*paquet*	» 40
frisé		15 *gram.*	1 20
	1769	*paquet*	» 40
en arbre	1809	*paquet*	» 40

Variété ramifiée, atteignant 50 *à* 60 *cent. de haut.*


BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.

BENINCASA

	N°		fr. c.
cerifera.	1909	*paquet*	» 40

Sorte de Courge comestible de bonne garde, à chair extrêmement légère, un peu farineuse — Même culture que les Courges.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.



Benincasa cerifera.

BETTERAVES. *Beta vulgaris.*

1° *BETTERAVES POTAGÈRES* ou A SALADE.

CULTURE. — *On sème dès que les gelées ne sont plus à craindre, en place ou en rayons, en terres bien défoncées, fumées avant l'hiver et bien ameublies. Éclaircir quand le plant a quelques feuilles; biner à plusieurs reprises; arrosages pendant l'été.*
Récolte depuis le mois de Juillet jusqu'à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis.



B. rouge foncé de Whyte.



Betterave rouge vermillon ronde très hâtive.

B. rouge de Covent-Garden.



Betterave rouge de Trévise.



Betterave Éclipse.



B. rouge hâtive de Dewing.

B. rouge-noir plate d'Égypte.

			fr. c.
rouge grosse *ou* **r. longue.**	2012	250 *gram.*	1 40
Très rustique et très productive.	2013	125 —	» 80
Chair rouge foncé, de bonne qualité.	2014	60 —	» 50
Cette variété se vend beaucoup à la Halle de Paris.	2015	30 —	» 30
rouge longue lisse.	2033	125 *gram.*	» 80
Var. à peau rouge foncé et chair	2034	60 —	» 50
rouge-noir; de bonne conservation.	2035	30 —	» 30
rouge crapaudine. B. écorce. .	2053	125 *gram.*	1 10
Var. très productive, à racine	2054	60 —	» 70
demi longue; chair d'un rouge très foncé, ferme et sucrée, de qualité excellente.	2055	30 —	» 40
rouge foncé de Whyte.	2093	125 *gram.*	» 80
Racine longue, à chair extrême-	2094	60 —	» 50
ment colorée, rouge-noir, ferme et de bonne qualité.	2095	30 —	» 30
rouge de Covent-Garden	2183	125 *gram.*	» 80
Jolie variété ovoïde allongée, très	2184	60 —	» 50
nette; chair rouge sang.	2185	30 —	» 30
rouge naine.	2235	30 *gram.*	» 40
Très jolie racine, petite et effilée, très régulière. Chair très rouge.			
rouge naine de Dell	2285	30 *gram.*	» 40
Racine petite, effilée, très enterrée; peut se cultiver très serré.			
rouge piriforme de Strasbourg.	2343	125 *gram.*	1 10
Chair fine, rouge extrêmement	2344	60 —	» 70
foncé; feuillage rouge-noir.	2345	30 —	» 40
rouge hâtive de Dewing. . . .	2383	125 *gram.*	» 80
Racine en forme de toupie. Var.	2384	60 —	» 50
très précoce.	2385	30 —	» 30


			fr. c.
rouge ronde précoce . . .	2413	125 *gram.*	» 80
Variété hâtive; racine demi-apla-	2414	60 —	» 50
tie; chair serrée, d'un beau rouge.	2415	30 —	» 30
*rouge vermillon ronde très hâtive (*Nouv.*).	2444	60 *gram.*	1 »
Racine de grosseur moyenne,	2445	30 —	» 60
presque sphérique, à peau bien lisse; chair tendre, de qualité parfaite.	2446	15 —	» 40
Éclipse	2473	125 *gram.*	1 10
Très précoce et productive; ra-	2474	60 —	» 70
cine nette, sphérique, rouge foncé.	2475	30 —	» 40
rouge de Trévise.	2493	125 *gram.*	1 10
Jolie variété à racine demi-	2494	60 —	» 70
aplatie; feuillage très léger.	2495	30 —	» 40
rouge-noir plate d'Égypte.	2523	125 *gram.*	1 10
Très hâtive; Chair rouge sang	2524	60 —	» 70
foncé, de très bonne qualité.	2525	30 —	» 40
rouge plate de Bassano	2573	125 *gram.*	1 10
Variété productive; chair zonée,	2574	60 —	» 70
ferme, fine et sucrée.	2575	30 —	» 40
Reine des noires.	2613	125 *gram.*	1 10
Variété à la fois potagère et or-	2614	60 —	» 70
nementale. Chair rouge très foncé.	2615	30 —	» 40
rouge à feuillage ornemental .	2624	60 *gram.*	» 80
Curieux et élégant feuillage.	2625	30 —	» 50
jaune grosse. B. jaune longue. . . .	2643	125 *gram.*	» 90
Var. de gr. culture, productive	2644	60 —	» 50
et très nutritive; chair jaune d'or.	2645	30 —	» 30
jaune ronde sucrée	2663	125 *gram.*	1 »
Racine piriforme arrondie; chair	2664	60 —	» 60
très sucrée, de qualité très fine.	2665	30 —	» 40

2° BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISETTES ou CHAMPÊTRES).

CULTURE. — *Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres bien ameublies. — On sème à partir de fin-Mars jusqu'en Mai à raison de 6 à 8 kilog. de graines par hectare, en lignes, et 10 à 15 kilog. à la volée (semis peu usité).*

Des expériences faites par M. DEHÉRAIN, *le savant et regretté professeur de l'École d'Agriculture de Grignon, ont démontré que les semis en lignes écartées de 45 centimètres, en laissant après l'éclaircissage un plant tous les 25 centimètres sur les lignes, donnent des racines plus nutritives et un rendement en poids, à l'hectare, supérieur à celui des cultures faites en rangs plus espacés. — Dans ce cas, il faut semer par hectare 15 à 20 kilog. de graines en lignes.*

☞ Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.



Betterave Mammouth. — Betterave jaune d'Eckendorf. — Betterave jaune géante de Vauriac.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
Disette d'Allemagne rose, hors de terre. 100 *kil.* 130 »;		10 *kil.*	14 »
Racine très volumineuse, longue, en partie hors de terre. Très productive; réussit en tous terrains.	2750	*kil.*	1 50
	2751	500 *gram.*	» 80
	2752	250 —	» 50
Mammouth . . . . . 100 *kil.* 135 »;		10 *kil.*	14 50
Race plus grosse et plus renflée que la précédente, peu enterrée; à très grand produit dans les bonnes terres. Peau rouge pâle ou rose.	2790	*kil.*	1 60
	2791	500 *gram.*	» 90
	2792	250 —	» 50
Corne-de-bœuf. . . . . 100 *kil.* 130 »;		10 *kil.*	14 »
Bonne race, très longue et mince, s'arrachant facilement.	2830	*kil.*	1 50
	2831	500 *gram.*	» 80
	2832	250 —	» 50
Disette blanche à collet vert. B. de Puilboreau. (hors terre) . . . 100 *kil.* 135 »;		10 *kil.*	14 50
Vigoureuse et productive; convient surtout pour les terres fortes et fraîches.	2910	*kil.*	1 60
	2911	500 *gram.*	» 90
	2912	250 —	» 50
jaune globe . . . . . . 100 *kil.* 170 »;		10 *kil.*	18 »
Bonne race, rustique et très productive, de bonne garde, à racine grosse, très nette, presque entièrement hors de terre. Très propre aux sols peu profonds.	3050	*kil.*	1 90
	3051	500 *gram.*	1 »
	3052	250 —	» 60


Variété	N°	Quantité	fr. c.
jaune globe à petite feuille. 100 *kil.* 170 »;		10 *kil.*	18 »
Racine très nette, à feuillage léger. Précoce et très productive.	3100	*kil.*	1 90
	3101	500 *gram.*	1 »
	3102	250 —	» 60
***jaune d'Eckendorf.** . 100 *kil.* 130 »;		10 *kil.*	14 »
Racine jaune pâle, courtement cylindrique, resserrée vers son milieu et renflée à la base; chair blanche. De très bonne conservation.	3180	*kil.*	1 50
	3181	500 *gram.*	» 80
	3182	250 —	» 50
jaune Tankard . . . . . 100 *kil.* 130 »;		10 *kil.*	14 »
Racine presque cylindrique; chair zonée, d'une richesse nutritive tout à fait supérieure.	3210	*kil.*	1 50
	3211	500 *gram.*	» 80
	3212	250 —	» 50
jaune ovoïde des Barres. 100 *kil.* 125 »;		10 *kil.*	13 50
Demi-longue, en grande partie hors de terre; très productive et d'une très bonne conservation.	3250	*kil.*	1 50
	3251	500 *gram.*	» 80
	3252	250 —	» 50
jaune géante de Vauriac. 100 *kil.* 130 »;		10 *kil.*	14 »
Possède un ensemble des meilleures qualités : beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation.	3270	*kil.*	1 50
	3271	500 *gram.*	» 80
	3272	250 —	» 50

BETTERAVES FOURRAGÈRES (*suite*)

			fr.	c.
jaune d'Allemagne (chair blanche). .		*10 kil.*	13	50
Longue, hors de terre et presque cylindrique. Variété très rustique et productive; réussit bien en terres sèches ou calcaires.	3300	*kil.*	1	50
	3301	500 *gram.*	»	80
	3302	250 —	»	50
géante blanche (demi-sucrière fourragère)		*100 kil.*	125	»
		10 kil.	13	50
Remarquable par sa grande production; ses racines, longuement ovoïdes, sont énormes, très nettes, d'arrachage facile et de longue conservation. Chair ferme et sucrée, de bonne qualité nutritive.	3330	*kil.*	1	50
	3331	500 *gram.*	»	80
	3332	250 —	»	50

☞ Voy. *aussi quelques variétés de distillerie, page 20.*

			fr.	c.
géante rose (demi-sucrière fourragère) *100 kil.* 125 »;		*10 kil.*	13	50
Mêmes qualités que la précédente.	3350	*kil.*	1	50
	3351	500 *gram.*	»	80
	3352	250 —	»	50
***géante rouge** (demi-sucrière fourragère) *100 kil.* 145 »;		*10 kil.*	15	»
Variété productive, très résistante à la maladie et d'excellente conservation.	3360	*kil.*	1	60
	3361	500 *gram.*	»	90
	3362	250 —	»	50
blanche ovoïde. B. de Bessay. *100 kil.* 125 »		*10 kil.*	13	50
Un peu moins longue que la géante blanche demi-sucrière, mais plus ovoïde, à racine bien lisse; bon rendement.	3370	*kil*	1	50
	3371	500 *gram.*	»	80
	3372	250 —	»	50



B. géante blanche (demi-sucrière fourragère). Betterave jaune ovoïde des Barres. B. géante rouge (demi-sucrière fourragère).

3° BETTERAVES A SUCRE.

☞ Les prix par quantités importantes pour sucreries ou grande culture seront donnés par correspondance.

CULTURE. — *Ces races se sèment de Mars à Mai, en lignes écartées de 45 centimètres, et en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'autre sur les lignes. — On emploie ordinairement 20 à 30 kilog. de graines à l'hectare.*

☞ *Les dispositions de la loi sur le régime des sucres ont amené les fabricants à délaisser les anciennes races à grosses racines, mais à faible densité, au profit des races suivantes, très riches et à racines moyennes :*

Une notice sur les Betteraves à sucre est envoyée franco sur demande.

			fr.	c.
à sucre améliorée Vilmorin. Sélection originale A	3400	*kil.*	1	90
Variété bien connue; convient surtout aux terres très riches et profondes.	3401	500 *gram.*	1	»
	3402	250 —	»	60
à sucre améliorée Vilmorin. Sélection originale B	3410	*kil.*	1	90
Du plus haut degré de richesse, bien régulière de forme et d'un fort rendement en poids.	3411	500 *gram.*	1	»
	3412	250 —	»	60
à sucre Française riche (race Fouquier d'Hérouel)	3430	*kil.*	1	70
Vigoureuse, productive. Convient surtout pour les terres meubles, chaudes et ayant du fond.	3431	500 *gram.*	»	90
	3432	250 —	»	50
à sucre Klein-Wanzleben . . .	3570	*kil.*	1	90
Généralement moins riche que la améliorée Vilmorin; *rendement cultural élevé.*	3571	500 *gram.*	1	»
	3572	250 —	»	60
jaune à sucre	3821	500 *gram.*	»	90
Employée comme " témoin ".	3822	250 —	»	50

4° BETTERAVES DE DISTILLERIE.

☞ *Pour la distillerie, on continue à cultiver les variétés suivantes, qui dépassent rarement 6° 5 de densité, mais peuvent donner jusqu'à 60 000 kil. de racines à l'hectare.*
En raison de leur grand rendement et de leurs excellentes qualités nutritives, elles sont souvent cultivées maintenant pour la nourriture du bétail.

	N°	Quantité	fr. c.
de distillerie blanche à collet vert, *race* Brabant	3641	500 *gram.*	» 90
Très productive et de bonne richesse moyenne.	3642	250 —	» 50
de distillerie blanche à collet rose	3690	*kil.*	1 70
Bonne variété bien productive; elle peut être utilisée avantageusement pour la distillerie et aussi comme racine fourragère.	3691	500 *gram.*	» 90
	3692	250 —	» 50
de distillerie blanche à collet gris		10 *kil.*	16 »
Très productive et de longue conservation; mérite aussi d'être cultivée comme Betterave fourragère.	3770	*kil.*	1 70
	3771	500 *gram.*	» 90
	3772	250 —	» 50



B. de distillerie blanche à collet vert, *race* Brabant. — Cardon blanc amélioré. — B. de distillerie blanche à collet rose.

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.
BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.
BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON turban.
BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.
BOURSETTE. *Voy.* MACHE.
BRÈDE. *Voy.* MORELLE.
BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.
BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.
CANTALOUP. *Voy.* MELON CANTALOUP.

CAPRIER. *Capparis.*

	N°	Quantité	fr. c.
épineux. *C. spinosa*		10 *gram.*	» 80
	3969	*paquet*	» 40
sans épines		10 *gram.*	1 »
Culture et récolte plus faciles que pour la variété épineuse.	3999	*paquet*	» 60

CAPUCINE. *Tropæolum.*

tubéreuse . . . 100 *tuberc.* 25 » — 10 *tuberc.* 3 » — 1 *tuberc.* » 40
Voy. aussi aux FLEURS.

CARDE. *Voy.* POIRÉE.

CARDON. *Cynara Carduncelus.*

CULTURE. — *On sème au mois de Mai, en place dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre environ en tous sens. Tenir la terre propre et donner des arrosements abondants pendant l'été. Trois semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis on butte.*


	N°	Quantité	fr. c.
•blanc amélioré (*Nouv.*)	4046	15 *gram.*	1 90
Sans épines ; côtes très larges, épaisses, tendres et charnues, blanchissant et devenant propres à la consommation très promptement, lorsqu'on les soumet à l'étiolage.	4047	10 —	1 40
	4048	5 —	» 80
blanc d'ivoire	4075	30 *gram.*	2 »
Côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle.	4076	15 —	1 10
	4077	10 —	» 80
	4078	5 —	» 50
d'Espagne	4095	30 *gram.*	» 90
Sans épines; vigoureux. Côtes larges, demi-pleines.	4096	15 —	» 50
	4097	10 —	» 40
plein inerme	4144	60 *gram.*	1 50
Sans épines; très bon; peut atteindre 1m20 de haut.	4145	30 —	» 90
	4146	15 —	» 50
	4147	10 —	» 40
Puvis	4185	30 *gram.*	» 90
Var. très vigoureuse, complètement sans épines.	4186	15 —	» 50
	4187	10 —	» 40
de Tours	4234	60 *gram.*	1 50
Épineux; côtes très épaisses et très pleines. D'excellente qualité.	4235	30 —	» 90
	4236	15 —	» 50
	4237	10 —	» 40

CAROTTES. *Daucus Carota.*

CULTURE. — *On sème sur couche ou en pleine terre depuis Janvier-Février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons; le terrain doit être bien préparé, fumé d'avance et bien défoncé. Après la levée on éclaircit le plant de façon à laisser les racines écartées de 10 à 20 centimètres en tous sens, suivant les variétés, et on commence les binages, qui doivent être continués jusqu'à la récolte.*

Les Carottes à grosses racines constituent une excellente nourriture pour les animaux.

En grande culture, on sème par hectare :



En lignes : 3 à 4 kil. — A la volée : 5 à 6 kil.




Carotte rouge demi-longue de Chantenay.



Carotte rouge demi-longue de Carentan.



Carotte rouge demi-longue de Luc.



Carotte rouge courte hâtive.



Carotte rouge demi-courte de Guérande.



C. rouge très courte, à châssis.

				fr. c.
rouge à forcer Parisienne (M) .	4293	125	*gram.*	4 80
Variété essentiellement propre à la culture forcée. Racine bien nette, d'un beau rouge orangé.	4294	60	—	2 80
	4295	30	—	1 50
	4296	15	—	» 80
	4297	10	—	» 60
rouge très courte, à châssis. C. grelot (M).	4313	125	*gram.*	4 80
Très hâtive; convient surtout à la culture sous châssis et sur terreau. Racine presque sphérique.	4314	60	—	2 80
	4315	30	—	1 50
	4316	15	—	» 80
	4317	10	—	» 60
*r. courte améliorée à forcer (M)	4343	125	*gram.*	4 80
Var. absolument sans cœur, *à racine bien lisse; chair très rouge et sucrée. Convient pour pleine terre.*	4344	60	—	2 80
	4345	30	—	1 50
	4346	15	—	» 80
	4347	10	—	» 60
rouge courte hâtive. C. Bellot.	4362	250	*gram.*	3 70
Excellente variété de pleine terre et de châssis, des plus cultivées en raison de sa grande précocité et de son excellent produit.	4363	125	—	2 20
	4364	60	—	1 40
	4365	30	—	» 80
	4366	15	—	» 50
rouge demi-courte de Guérande.	4412	250	*gram.*	2 80
Hâtive, à racines énormes et chair bien colorée. Var. remarquable par sa qualité et par les fortes dimensions qu'elle peut atteindre.	4413	125	—	1 70
	4414	60	—	1 10
	4415	30	—	» 70
	4416	15	—	» 40
rouge demi-longue pointue. . .	4452	250	*gram.*	2 80
Bonne variété hâtive productive, de grande culture, convenant bien pour l'approvisionnement des marchés.	4453	125	—	1 70
	4454	60	—	1 10
	4455	30	—	» 70
	4456	15	—	» 40

				fr. c.
rouge demi-longue obtuse. . .	4492	250	*gram.*	2 80
Très productive, à bout conique-obtus et collet fin. Excellente variété potagère.	4493	125	—	1 70
	4494	60	—	1 10
	4495	30	—	» 70
	4496	15	—	» 40
rouge demi-longue de Carentan (sans cœur) (M).	4533	125	*gram.*	1 80
Var. hâtive à racine lisse; chair bien rouge, de qualité exquise. Convient pour le forçage comme pour la terre.	4534	60	—	1 10
	4535	30	—	» 70
	4536	15	—	» 40
rouge demi-longue Nantaise (M).	4572	250	*gram.*	2 80
C. sans cœur. *Cylindrique, obtuse, à chair sucrée, très rouge, de saveur agréable. Excellente variété de pleine terre, très hâtive.*	4573	125	—	1 70
	4574	60	—	1 10
	4575	30	—	» 70
	4576	15	—	» 40
*rouge demi-longue d'Amsterdam.	4593	125	*gram.*	1 80
Intermédiaire entre C. de Carentan *et* C. Nantaise; *racine cylindrique, tout à fait* sans cœur.	4594	60	—	1 10
	4595	30	—	» 70
	4596	15	—	» 40
rouge demi-longue de Chantenay.	4612	250	*gram.*	2 80
Plus grosse et plus large de collet que la C. Nantaise. *Excellente variété potagère et de grande culture, à chair juteuse et sucrée.*	4613	125	—	1 70
	4614	60	—	1 10
	4615	30	—	» 70
	4616	15	—	» 40
rouge demi-longue de Danvers.	4632	250	*gram.*	2 80
Belle variété, d'excellente production, à racine nette, bien colorée, presque obtuse.	4633	125	—	1 70
	4634	60	—	1 10
	4635	30	—	» 70
	4636	15	—	» 40

CAROTTES (*suite*)


☞ Les prix de quantités importantes pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

Variété	N°	Quantité		fr. c.
rouge demi-longue de Luc.	4652	250	*gram.*	2 80
	4653	125	—	1 70
Très bonne variété pour la grande culture ; hâtive, productive et de longue conservation.	4654	60	—	1 10
	4655	30	—	» 70
	4656	15	—	» 40
rouge demi-longue de James. .	4703	125	*gram.*	1 80
Race vigoureuse et productive, de grande culture, racine bien conique.	4704	60	—	1 »
	4705	30	—	» 60
	4706	15	—	» 40
longue rouge sang.	4715			(*Manque*)
rouge longue lisse de Meaux.	4732	250	*gram.*	2 80
	4733	125	—	1 70
Belle variété pour terres profondes ; racine très rouge, cylindrique, obtuse, de longue conservation, chair de bonne qualité.	4734	60	—	1 10
	4735	30	—	» 70
	4736	15	—	» 40
rouge longue obtuse sans cœur.	4756			(*Manque*)
Très belle variété potagère, sans cœur. *Chair extrêmement rouge, fondante, sucrée, d'un goût très fin.*				
rouge longue	4812	250	*gram.*	2 20
	4813	125	—	1 30
Productive et de bonne qualité ; très employée dans la grande culture. — Peut être laissée en terre pendant l'hiver.	4814	60	—	» 80
	4815	30	—	» 50
	4816	15	—	» 30
rouge longue de St-Valery.	4872	250	*gram.*	2 20
	4873	125	—	1 30
Superbe variété, très grosse, bien droite, lisse et régulière, d'un beau rouge vif ; excellente pour conserver l'hiver. De production abondante, elle s'accommode bien de la culture en plein champ, et reste toujours de très bonne qualité.	4874	60	—	» 80
	4875	30	—	» 50
	4876	15	—	» 30
rouge longue d'Altringham . .	4913	125	*gram.*	1 70
Chair bien rouge, fine, sans cœur, *d'une excellente qualité. Terres profondes.*	4914	60	—	1 10
	4915	30	—	» 70
	4916	15	—	» 40
rouge (ou jaune) longue à collet vert.	4950		*kil.*	6 »
	4951	500	*gram.*	3 40
Variété très rustique, productive et de bonne qualité ; plus souvent cultivée comme Carotte fourragère. De bonne conservation.	4952	250	—	1 90
	4953	125	—	1 10
	4954	60	—	» 70
	4955	30	—	» 40

Variété	N°	Quantité		fr. c.
jaune obtuse du Doubs	5012	250	*gram.*	2 »
Très sucrée, de bonne conservation. Quoiqu'à chair jaune, elle est aussi une excellente variété potagère.	5013	125	—	1 20
	5014	60	—	» 70
	5015	30	—	» 40
jaune longue	5030		*kil.*	6 »
	5031	500	*gram.*	3 40
Bonne variété de grande culture, à semer tardivement pour la conserver l'hiver.	5032	250	—	1 90
	5033	125	—	1 10
	5034	60	—	» 70
	5035	30	—	» 40
blanche à collet vert.		100	*kil.*	330 »
(hors terre)		10	*kil.*	36 »
Longue, très grosse, bien hors de terre, extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation.	5070		*kil.*	3 80
	5071	500	*gram.*	2 10
C'est la Carotte fourragère par excellence.	5072	250	—	1 30
	5073	125	—	» 80
	5074	60	—	» 50
	5075	30	—	» 30
blanche de la Meilleraye (hors terre)	5092	250	*gram.*	1 30
Variété volumineuse, ayant la forme de la C. blanche à collet vert, *mais à collet violacé. Grande production et surtout, très rustique.*	5093	125	—	» 80
	5094	60	—	» 50
	5095	30	—	» 30
blanche améliorée **d'Orthe** *100 kil.* 330 » ; *10 kil.* 36 »				
	5130		*kil.*	3 80
Variété de la C. blanche à collet vert, *mais un peu plus courte, plus grosse et plus enterrée. Très productive et à racine bien charnue et bien nette.*	5131	500	*gram.*	2 10
	5132	250	—	1 30
	5133	125	—	» 80
	5134	60	—	» 50
	5135	30	—	» 30
blanche lisse demi-longue. *10 kil.* 36 » ; *kil.* 3 80				
Racine renflée, courte, presque complètement enterrée. Très bonne comme racine fourragère ; peut aussi être employée comme légume, quand elle n'a pas encore atteint toute sa grosseur.	5151	500	*gram.*	2 10
	5152	250	—	1 30
	5153	125	—	» 80
	5154	60	—	» 50
	5155	30	—	» 30
blanche des Vosges. . *100 kil.* 330 » ; *10 kil.* 36 »				
	5170		*kil.*	3 80
Racine demi-longue, conique, pointue, très grosse. Variété fourragère très recommandable pour les terres peu profondes.	5171	500	*gram.*	2 10
	5172	250	—	1 30
	5173	125	—	» 80
	5174	60	—	» 50
	5175	30	—	» 30

☞ *Tableau colorié de Carottes Potagères.* (Voy. *page 185.*)

vieille (*pour liqueurs*). *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.



Carotte jaune obtuse du Doubs.



Carotte blanche améliorée d'Orthe.



Carotte rouge longue de Saint-Valery.

CÉLERI. *Apium graveolens.*

CULTURE. — *Demande une terre riche, douce, bien fumée, plutôt fraîche et même humide que sèche.*

1° Semer sur couche en Février-Mars; repiquer sur couche et mettre en place fin-Avril ou Mai. — Récolte d'Août en Octobre.

2° En pleine terre d'Avril en Juin, éclaircir après la levée et mettre en place un mois ou six semaines après. — Récolte en automne et hiver.

La plantation se fait en lignes, à 30 cent. en tous sens. Binages et arrosages fréquents.

Avant d'employer le Céleri on le blanchit *en liant les feuilles ensemble et en buttant le pied.*

			fr.	c.
plein blanc	5304	60 gram.	»	80
Vigoureux; côtes charnues, pleines et tendres.	5305	30 —	»	50
	5306	15 —	»	30
plein blanc d'Amérique	5335	30 gram.	1	20
Côtes tendres et charnues; blanchit naturellement mais doit néanmoins être étiolé pour devenir tout à fait tendre.	5336	15 —	»	70
	5337	10 —	»	50
plein doré à côte rose (M)	5375	30 gram.	1	30
Côtes très pleines; un des meilleurs pour l'automne.	5376	15 —	»	70
	5377	10 —	»	50
plein blanc doré. C. Chemin (M).	5386	15 gram.	4	50
Très hâtif; côtes larges et pleines, bien jaunes et charnues. Excellente variété pour l'automne.	5387	10 —	3	20
	5388	5 —	1	70
	5389	paquet	1	»
Pascal, plein blanc	5394	60 gram.	1	50
Variété demi-courte, se conservant très bien l'hiver.	5395	30 —	»	90
	5396	15 —	»	50
	5397	10 —	»	40
plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons.	5454	60 gram.	1	90
Très belle variété à côtes bien pleines, larges et serrées.	5455	30 —	1	10
	5456	15 —	»	60
	5457	10 —	»	40
plein blanc frisé	5515	30 gram.	»	90
Feuillage crispé, ondulé, de saveur douce, permettant de l'employer en salade. Côtes assez grosses et parfaitement pleines.	5516	15 —	»	50
violet à grosse côte (M)	5535	30 gram.	»	90
Robuste, rustique et se conservant bien; côtes charnues et tendres, ne creusant pas.	5536	15 —	»	50
violet de Tours (*très gros*)	5555	30 gram.	»	90
Vigoureux, rustique et de longue conservation; côtes pleines, tendres, de qualité excellente.	5556	15 —	»	50
à couper	5594	60 gram.	»	70
Employé pour assaisonnement.	5595	30 —	»	40

CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET.

CULTURE. — *Même terre et mêmes soins que pour le* Céleri ordinaire. *Semer en Mars en pépinière et mettre en place en Mai. — Récolte en Octobre. — Arrosages et binages fréquents.*

			fr.	c.
de Paris amélioré (M)	5714	60 gram.	2	»
Racine grosse et tendre, d'excellente qualité. Var. rustique, des plus cultivées.	5715	30 —	1	20
	5716	15 —	»	70
	5717	10 —	»	50



Céleri-rave géant de Prague.

CÉLERI-RAVE (*suite*)

			fr.	c.
d'Erfurt	5734	60 gram.	2	30
Variété plus petite, hâtive, à racine arrondie, très nette, bien régulière et collet très fin.	5735	30 —	1	30
	5736	15 —	»	70
	5737	10 —	»	50
géant de Prague	5775	30 gram.	1	30
Excellente var. à racine arrondie, nette, très grosse.	5776	15 —	»	70
	5777	10 —	»	50
pomme à petite feuille (M)	5855	30 gram.	1	90
Racine très régulière, arrondie, tout à fait dépourvue de radicelles dans sa moitié supérieure.	5856	15 —	1	10
	5857	10 —	»	80
	5858	5 —	»	50
très hâtif d'Août (à feuille panachée) (M)	5878	5 gram.	»	60

Le plus hâtif des Céleris-raves. Racine très nette, bien charnue.

pour liqueurs (*Graines*). *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

CULTURE. — *Se sème du printemps à l'automne, en pleine terre, en place; mais, pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre. Demande de fréquents arrosages.*

On peut, selon la saison, commencer a cueillir de trois à six semaines après le semis.

			fr.	c.
commun		kil.	3	»
Possède un goût très fin, aromatique et pénétrant.	5943	125 gram.	»	80
	5944	60 —	»	50
	5945	30 —	»	30
frisé (*vrai*). C. double	5983	125 gram.	1	10
De même saveur que le précédent, mais préférable pour garnitures de plats, etc.	5984	60 —	»	70
	5985	30 —	»	40
	5986	15 —	»	30
tubéreux. C. bulbeux (Graine non stratifiée.)	6034	60 gram.	1	»
	6035	30 —	»	60

Les racines du Cerfeuil tubéreux se mangent cuites; la chair en est farineuse et sucrée, d'un goût excellent.
Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre pour qu'elle lève au printemps suivant.
La graine stratifiée *à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.* — Voy. *l'article suivant.*



Céleri plein blanc doré.

CERFEUIL (*suite*)

tubéreux (Graine stratifiée en pot) . . le pot de *30 gr.* 1 60

(*Ces pots ne peuvent s'expédier par la poste.*)

Dès la réception, *enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.*

(Notice de culture *franco* sur demande.)

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

CULTURE. — *La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une carrière, ou tout local à température constante. Pour les détails de cette culture, voir notre* NOTICE SPÉCIALE *envoyée* franco *sur demande.*

Blanc de Champignon.

Boîte-échantillon (environ *240 gram.*). . . . . » 90
— *franco* par la poste (pour la France) . . 1 25

☞ *Ces boîtes ont été préparées pour le transport par la poste; mais la quantité de Blanc de Champignon qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.*

Blanc de Champignon. — Boîtes contenant :

1 kil	3 »	*3 kil. 500*.	9 »
1 kil. 500. . .	4 10	*7 kil*	15 50
2 kil	5 50	*10 kil*	22 50

Pour quantités plus importantes, des prix spéciaux seront donnés par correspondance.

CHAMPIGNON (*suite*)

Blanc de Champignon vierge, en briquettes :

100 briquettes . . . . . . 26 »; *10 briquettes* 3 »
5 briquettes 1 60

(*Cinq de ces briquettes suffisent pour larder convenablement un mètre superficiel de meule.*)

Ce Blanc, obtenu par semis direct de spores, *est par conséquent plus pur que le* Blanc ordinaire; *sa préparation en briquettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport facile.*

(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* MACRE.

CHENILLE. *Scorpiurus.*

grosse.	6199	*paquet*	» 40
petite	6229	*paquet*	» 40
rayée	6259	*paquet*	» 40
velue	6289	*paquet*	» 40
variée.	6319	*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

Chirouis.	6395	*30 gram.*	1 10
Racine charnue, sucrée, très bonne; s'emploie à la manière des Salsifis.	6396	*15* —	» 60

CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

CHICORÉES. *Cichorium.*

CULTURE. — *Semer de Janvier en Mars sous châssis; d'Avril en Juin en pleine terre; de Juin en Août en pépinière; repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles, en espaçant de 25 à 40 centimètres suivant les variétés.*

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant tout le cours de la végétation. Préserver de la gelée à l'aide de litière, feuilles, paillassons, etc. Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment. — Récolte : 4 à 5 mois après le semis.

			fr. c.
frisée de Meaux	6503	*125 gram.*	2 »
Variété rustique, à cœur plein, convenant particulièrement pour l'automne. Résiste bien à la chaleur et à la sécheresse.	6504	*60* —	1 20
	6505	*30* —	» 70
	6506	*15* —	» 40
frisée fine d'été (ou d'Italie), *race* d'Anjou.	6583	*125 gram.*	2 20
Rosette plus épaisse et plus bombée que dans la race Parisienne; *côtes blanches.*	6584	*60* —	1 20
	6585	*30* —	» 70
	6586	*15* —	» 40
frisée fine d'été (ou **d'Italie**), *race* Parisienne.	6613	*125 gram.*	2 20
	6614	*60* —	1 20
Pomme serrée et bien pleine. Feuilles très découpées, à côtes rosées. Vigoureuse, convient pour culture forcée et pleine terre.	6615	*30* —	» 70
	6616	*15* —	» 40



Chicorée frisée d'Olivet.

			fr. c.
frisée d'été à cœur jaune. . . .	6633	*125 gram.*	2 30
Race vigoureuse, rustique et productive, lente à monter. Cœur bien plein et jaunissant naturellement.	6634	*60* —	1 30
	6635	*30* —	» 70
	6636	*15* —	» 40
frisée grosse pancalière .	6653	*125 gram.*	2 20
Feuillage dressé, très épais, blanchissant sans être lié. Bonne variété à cuire; très productive. Est souvent employée comme Chicorée à couper jeune.	6654	*60* —	1 20
	6655	*30* —	» 70
	6656	*15* —	» 40
frisée de Picpus.	6686	*15 gram.*	» 50
Bonne variété convenant bien pour la pleine terre.			
frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise.	6713	*125 gram.*	2 20
Très pleine et des plus rustiques; convient parfaitement pour l'automne, et même pour l'hiver dans le Midi en vue de la production tardive.	6714	*60* —	1 20
	6715	*30* —	» 70
	6716	*15* —	» 40
*frisée de Bordeaux	6734	*60 gram.*	1 20
Dans le genre de la Ch. frisée de Rouen, *mais à feuillage plus large et plus découpé. Très productive.*	6735	*30* —	» 70
	6736	*15* —	» 40
frisée Impériale.	6754	*60 gram.*	1 30
Belle variété à touffes bien fournies et à feuilles larges, complètement blanches sur la moitié de leur longueur.	6755	*30* —	» 70
	6756	*15* —	» 40
*frisée d'Olivet (M) (*Nouv.*) . . .	6775	*30 gram.*	1 20
Rustique et vigoureuse à cœur bien plein, donnant, en toutes saisons, *un produit toujours très abondant et estimés.*	6776	*15* —	» 70
	6777	*10* —	» 50



Chicorée frisée de Meaux.

CHICORÉES (*suite*)

CHICORÉE (*suite*)

			fr. c.
frisée fine de Rouen. Ch. Corne-de-cerf (M)	6803	*125 gram.*	2 20
Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été et l'automne. Côte épaisse, bien blanche.	6804	*60 —*	1 20
	6805	*30 —*	» 70
	6806	*15 —*	» 40
frisée fine de Louviers (M)	6834	*60 gram.*	1 20
Petite touffe bombée, excessivement pleine et serrée.	6835	*30 —*	» 70
	6836	*15 —*	» 40
frisée de Guillande vraie (M)	6844	*60 gram.*	1 20
Voisine de la précédente; cœur un peu plus bombé.	6845	*30 —*	» 70
	6846	*15 —*	» 40
mousse (très fine) (M)	6874	*60 gram.*	1 20
Feuillage très découpé; se prête bien à la culture sous cloches.	6875	*30 —*	» 70
	6876	*15 —*	» 40
blanche frisée mousse (M)	6895	*30 gram.*	» 80
Jolie petite race à feuillage très finement découpé.	6896	*15 —*	» 50
frisée toujours blanche	6916		(*Manque*)
Délicieuse salade à couper jeune; feuillage d'une teinte très pâle.			
frisée d'hiver (de Provence)	6954	*60 gram.*	1 20
Très estimée dans le Midi, pour expédier en hiver dans les grands centres. Pomme très compacte et très volumineuse.	6955	*30 —*	» 70
	6956	*15 —*	» 40
Reine d'hiver	6994	*60 gram.*	1 20
Race intermédiaire entre les Chicorées et les Scaroles, à larges feuilles peu déchiquetées; très rustique.	6995	*30 —*	» 70
	6996	*15 —*	» 40

CHICORÉE Scarole.

CULTURE. — *Semer de préférence de Juin en Août, ou d'Avril en Juin, en pépinière. Les autres soins comme pour les Chicorées.*

			fr. c.
*Scarole géante maraîchère. Sc. Batavia (M) (*Nouv.*)	7024	*60 gram.*	1 80
Salade volumineuse, de 50 cent. de diamètre, à feuillage ample et charnu, d'un goût exquis. Voy. au SUPPLÉMENT.	7025	*30 —*	1 »
	7026	*15 —*	» 60
Scarole ronde. Scarole verte.	7053	*125 gram.*	2 »
Excell. var. rustique et des plus cultivées; feuilles d'un goût très agréable, tendres et croquantes.	7054	*60 —*	1 20
	7055	*30 —*	» 70
	7056	*15 —*	» 40
*Scarole verte à feuille de Laitue.	7074	*60 gram.*	1 40
Large rosette bien remplie. Var. très tendre, rustique.	7075	*30 —*	» 80
	7076	*15 —*	» 50
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue	7094	*60 gram.*	1 20
Plus large, mais moins pleine et un peu moins rustique que la Scarole ronde; *très appréciée pour l'été et l'automne.*	7095	*30 —*	» 70
	7096	*15 —*	» 40
Scarole grosse de Limay	7134	*60 gram.*	1 20
Feuilles très amples, gaufrées, entières, formant une pomme assez forte, compacte et serrée.	7135	*30 —*	» 70
	7136	*15 —*	» 40



Chicorée frisée fine de Rouen.

CHICORÉE Scarole (*suite*)

			fr. c.
Scarole en cornet	7174	*60 gram.*	1 20
Bien résistante au froid; feuilles très larges, en cornet. Excellente variété pour l'hiver.	7175	*30 —*	» 70
	7176	*15 —*	» 40
Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise).	7193	*125 gram.*	2 »
Feuillage un peu plus découpé que dans la race précédente; se cultive beaucoup dans le Sud-Ouest.	7194	*60 —*	1 20
	7195	*30 —*	» 70
	7196	*15 —*	» 40
Scarole d'hiver du Var	7214	*60 gram.*	1 20
Rosette grosse et compacte; excellente variété pour la culture d'hiver.	7215	*30 —*	» 70
	7216	*15 —*	» 40



Scarole en cornet.

CHICORÉE à café.

CULTURE. — *Les Chicorées à café se sèment en place en Avril-Mai, à raison de 10 à 12 kil. par hectare, en terre profonde et fraîche.*

En outre de leur emploi pour le café de chicorée, on cultive aussi parfois les trois variétés suivantes pour « Barbe-de-Capucin », *en raison du grand développement de leurs feuilles.*

			fr. c.
à café à feuille découpée (à grosse racine) (ancienne race de Brunswick).	7234	*60 gram.*	» 70
Feuilles entaillées, étalées; racine courte et grosse.	7235	*30 —*	» 40
à café de Brunswick à feuille entière (à grosse racine).	7254	*60 gram.*	» 70
	7255	*30 —*	» 40
à café de Magdebourg (à grosse racine).	7272	*250 gram.*	1 90
Plante vigoureuse, à feuilles entières, droites; racine longue, lisse. Excellente production.	7273	*125 —*	1 10
	7274	*60 —*	» 70
	7275	*30 —*	» 40



Scarole géante maraîchère.

CHICORÉES (*suite*)

				fr. c.
à grosse racine de Bruxelles (Witloof *ou* **Endive)**	7312	250	*gram.*	4 20
*Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom d'*Endive. *— La méthode de culture est imprimée sur les sachets.*	7313	125	—	2 30
	7314	60	—	1 30
	7315	30	—	» 70
	7316	15	—	» 40


(Notice de culture *franco* sur demande.)

CHICORÉE **sauvage**.

CULTURE. — La Chicorée sauvage *se sème très dru au printemps, en place, en rayons. Récolter au fur et à mesure des besoins en coupant les feuilles un peu au-dessus de terre; on peut ainsi faire plusieurs récoltes dans l'année. — Il est préférable de renouveler les semis tous les ans.*

(Notice de culture *franco* sur demande.)

				fr. c.
sauvage ordinaire *ou* **amère**			*kil.*	7 »
(Barbe-de-capucin)	7341	500	*gram.*	3 80
C'est surtout avec cette variété qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée « Barbe-de-capucin *».*	7342	250	—	2 10
	7343	125	—	1 30
	7344	60	—	» 80
	7345	30	—	» 50
	7346	15	—	» 30
*sauvage Parisienne (à large feuille)	7352	250	*gram.*	2 80
Feuilles entières plus étoffées que la Ch. sauvage *ou* amère; *employée aussi pour «* Barbe-de-capucin *».*	7353	125	—	1 80
	7354	60	—	1 »
	7355	30	—	» 60
	7356	15	—	» 40
sauvage à feuille rouge. Ch. rouge de Lombardie	7374	60	*gram.*	1 10
Très jolie salade lorsqu'elle a été blanchie *artificiellement.*	7375	30	—	» 70
	7376	15	—	» 40
*sauvage améliorée Vénitienne .	7385	30	*gram.*	» 70
Feuilles larges et charnues, panachées de rouge, rose et jaune, excellentes et de très bel effet en salade ou comme garniture.	7386	15	—	» 40
sauvage améliorée.	7403	125	*gram.*	1 50
Variété bien distincte, presque pommée; feuilles larges, donnant une salade d'un goût très agréable.	7404	60	—	» 90
	7405	30	—	» 60
	7406	15	—	» 40
*sauvage améliorée blonde . . .	7424	60	*gram.*	1 »
Plus blonde que la précédente et à feuillage plus ample; pommant aussi beaucoup mieux.	7425	30	—	» 60
	7426	15	—	» 40


Chou d'York petit (hâtif).
Chou Cœur-de-bœuf petit.
Chou Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.
Chicorée sauvage (Barbe-de-capucin).
Chou Express.

CHOUX. *Brassica oleracea.* (Classés par ordre de précocité.)

CULTURE. — Pour les variétés hâtives :

1° *Semer fin-Août et commencement de Septembre, clair, en planches, à la volée, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée; repiquer le jeune plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 centimètres en tous sens; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 centimètres. — Récolte en Avril, Mai et Juin.*

2° *Semer en Février-Mars, sous châssis ou sur couche; repiquer avant la mise en place. — Récolte en Juin-Juillet.*

Pour les autres variétés :

Semer de fin-Mars en Mai, soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière. — Récolte en automne et hiver.

Les Choux cabus à pomme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. — Ils demandent de bonnes terres assez fortes et bien fumées, fraîches de préférence. — On sème en pépinière, assez clair, et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres.

1° *CHOUX pommés blancs* ou *cabus.*

☞ Pour les Choux de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

				fr. c.
*très précoce à grosse pomme (M) (*Nouv.*)	7485	30	*gram.*	2 20
Excellente variété, très hâtive et bien productive, à pomme plus volumineuse que le Chou Express auquel il peut être comparé.	7486	15	—	1 30
	7487	10	—	1 »
	7488	5	—	» 60
Express (M)	7514	60	*gram.*	2 50
Chou tout à fait précoce et à pied court; il commence à pommer dès la cinquième ou sixième feuille. Pomme petite, mais de qualité excellente. Bien productif étant planté serré.	7515	30	—	1 40
	7516	15	—	» 80
	7517	10	—	» 60

CHOUX pommés blancs (*suite*)

Variété	N°	Quantité	fr. c.
très hâtif d'Étampes	7554	*60 gram.*	2 50
Presque aussi hâtif et plus gros que le précédent. Bonne variété pour primeurs.	7555	*30* —	1 40
	7556	*15* —	» 80
	7557	*10* —	» 60
Cœur-de-bœuf de Jersey	7574	*60 gram.*	1 90
Très précoce et productif; pomme bien ferme. Tend moins à monter que les autres Choux hâtifs.	7575	*30* —	1 10
	7576	*15* —	» 60
	7577	*10* —	» 40
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M)	7594	*60 gram.*	2 50
Belle variété hâtive; pomme assez volumineuse et se formant vite. Produit excellent.	7595	*30* —	1 40
	7596	*15* —	» 80
	7597	*10* —	» 60
*préfin de Boulogne amélioré	7615	*30 gram.*	1 10
Très hâtif. Belle pomme serrée, vert clair. Variété bien productive.	7616	*15* —	» 60
	7617	*10* —	» 40
précoce de Tourlaville	7634	*60 gram.*	2 50
Chou de primeur pour le bord de la mer. Pomme assez haute, pointue. Variété distincte, vigoureuse.	7635	*30* —	1 40
	7636	*15* —	» 80
	7637	*10* —	» 60
d'York petit (hâtif)	7674	*60 gram.*	1 90
Très hâtif; feuillage vert foncé; pomme petite, oblongue, assez ferme; peut se planter très serré.	7675	*30* —	1 10
	7676	*15* —	» 60
	7677	*10* —	» 40
d'York gros	7713	*125 gram.*	3 30
A pomme plus grosse et plus renflée que le précédent. Excellente variété hâtive, de bonne qualité, très cultivée.	7714	*60* —	1 90
	7715	*30* —	1 10
	7716	*15* —	» 60
	7719	*paquet*	» 30
Joanet (Nantais) hâtif	7753	*125 gram.*	4 »
Très précoce; pied extrêmement court; pomme très serrée, plutôt aplatie qu'allongée. Variété très cultivée en Anjou et dans l'Ouest.	7754	*60* —	2 20
	7755	*30* —	1 20
	7756	*15* —	» 70
	7757	*10* —	» 50
Charentais hâtif	7765	*30 gram.*	1 10
Voisin du précédent à pomme obtuse, ferme et serrée.	7766	*15* —	» 60
	7767	*10* —	» 40
pommé plat de Paris (M)	7774	*60 gram.*	2 80
Pied très court; pomme large, plate, très serrée. Variété hâtive, de production abondante.	7775	*30* —	1 50
	7776	*15* —	» 80
	7777	*10* —	» 60
Cœur-de-bœuf petit	7794	*60 gram.*	2 30
Excellente petite variété se formant de très bonne heure et donnant un produit très estimé.	7795	*30* —	1 30
	7796	*15* —	» 70
	7797	*10* —	» 50


Variété	N°	Quantité	fr. c.
Cœur-de-bœuf gros	7893	*125 gram.*	4 20
Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer. De grande culture maraîchère.	7894	*60* —	2 30
	7895	*30* —	1 30
	7896	*15* —	» 70
	7897	*10* —	» 50
Bacalan **hâtif**. Ch. de Saint-Brieuc.	7984	*60 gram.*	2 50
Pomme oblongue-conique, grosse et assez serrée; feuillage ample, ondulé sur les bords. Bonne variété hâtive, très estimée pour son excellent produit.	7985	*30* —	1 40
	7986	*15* —	» 80
	7987	*10* —	» 60
Bacalan gros	8023	*125 gram.*	4 50
Pomme plus forte, un peu plus serrée et plus pointue que dans la race précédente. Les Choux Bacalans conviennent particulièrement bien aux climats doux de l'Ouest.	8024	*60* —	2 50
	8025	*30* —	1 40
	8026	*15* —	» 80
	8027	*10* —	» 60
de Fumel. Chou femelle	8065	*30 gram.*	1 10
Pomme blonde, aplatie, peu serrée; feuillage cloqué.	8066	*15* —	» 60
	8067	*10* —	» 40
de Schweinfurt	8104	*60 gram.*	2 50
Le plus gros des Choux cabus et comparativement très hâtif. Pomme aplatie, pied court. Variété d'un très fort rendement et de bonne conservation.	8105	*30* —	1 40
	8106	*15* —	» 80
	8107	*10* —	» 60
de Habas	8144	*60 gram.*	1 90
Hâtif, blond; pied court. Bonne variété, cultivée surtout dans la région du Sud-Ouest.	8145	*30* —	1 10
	8146	*15* —	» 60
	8147	*10* —	» 40
Joanet (Nantais) gros	8203	*125 gram.*	3 40
Pomme arrondie; pied extrêmement court. Convient surtout aux climats doux de l'Ouest.	8204	*60* —	1 90
	8205	*30* —	1 10
	8206	*15* —	» 60
	8207	*10* —	» 40
*de Pise	8225	*30 gram.*	1 20
Pomme ferme. Très recommandable pour les pays méridionaux.	8226	*15* —	» 70
	8227	*10* —	» 50
pain-de-sucre	8244	*60 gram.*	2 20
Précoce. Pomme très allongée; feuilles oblongues; dressées.	8245	*30* —	1 20
	8246	*15* —	» 70
	8247	*10* —	» 50
pointu de Winnigstadt	8294	*60 gram.*	2 20
Pomme conique, très serrée. Très bonne variété, d'un rendement considérable, pour l'été et l'automne. S'accommode bien de la culture en plein champ.	8295	*30* —	1 20
	8296	*15* —	» 70
	8297	*10* —	» 50


Chou de Fumel.


Chou préfin de Boulogne amélioré.


Chou Joanet (Nantais) gros.


Chou pain-de-sucre.


Chou pommé plat de Paris.


Chou pointu de Winnigstadt.

CHOUX pommés (*suite*)

☞ Pour les Choux de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
conique de Poméranie	8366	*15 gram.*	» 70
	8367	*10* —	» 50

Pomme allongée, bien pleine et serrée. Variété se conservant bien une partie de l'hiver.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	8413	*125 gram.*	4 50
	8414	*60* —	2 50
	8415	*30* —	1 40
	8416	*15* —	» 80
	8417	*10* —	» 60

Pomme ronde, aplatie, très dure, colorée de rouge au sommet. Variété des plus cultivées.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
de Hollande à pied court	8463	*125 gram.*	3 50
	8464	*60* —	2 »
	8465	*30* —	1 20
	8466	*15* —	» 70
	8467	*10* —	» 50

Pomme très ferme et serrée, supportant très bien le transport. Bonne variété convenant parfaitement pour la grande culture.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
de Brunswick à pied court.	8503	*125 gram.*	3 80
	8504	*60* —	2 10
	8505	*30* —	1 20
	8506	*15* —	» 70
	8507	*10* —	» 50

Demi-hâtif; pomme grosse, large, très plate. Excellente variété, qui se cultive aussi beaucoup pour la choucroute.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
Quintal d'Alsace. Ch. gros d'Allemagne.	8553	*125 gram.*	4 20
	8554	*60* —	2 30
	8555	*30* —	1 40
	8556	*15* —	» 80
	8557	*10* —	» 60

Chou à choucroute des plus rustique et très productif. Pomme large très aplatie, grosse et ferme.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
Quintal d'Auvergne	8563	*125 gram.*	4 20
	8564	*60* —	2 30
	8565	*30* —	1 40
	8566	*15* —	» 80
	8567	*10* —	» 60

Extrêmement rustique, à très grand rendement. Plus tardif et plus gros encore que le précédent. Pomme dure et serrée.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
de Hollande tardif	8603	*125 gram.*	3 80
	8604	*60* —	2 10
	8605	*30* —	1 20
	8606	*15* —	» 70
	8607	*10* —	» 50

Pomme très pleine, ronde, déprimée et très ferme. Variété extrêmement rustique, résistant aux plus grands froids. Convient parfaitement à la grande culture en plein champ.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
de Dax	8684	*60 gram.*	1 90
	8685	*30* —	1 10
	8686	*15* —	» 60
	8687	*10* —	» 40

Tardif; pomme ronde. Feuillage grossièrement cloqué. Cultivé surtout dans le Sud-Ouest.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
de Noël. Chou ardoisé d'hiver	8705	*30 gram.*	1 20
	8706	*15* —	» 70
	8707	*10* —	» 50


Très rustique et se formant bien à l'arrière-saison; pomme presque sphérique, très dure et se conservant longtemps.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
de Vaugirard d'hiver	8734	*60 gram.*	2 50
	8735	*30* —	1 40
	8736	*15* —	» 80
	8737	*10* —	» 60

Pomme arrondie, ferme et dure, colorée de rouge violacé. Très rustique et un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver. Très cultivé aux environs de Paris pour l'approvisionnement.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
Amager extra-tardif	8755	*30 gram.*	1 40
	8756	*15* —	» 80
	8757	*10* —	» 60

Bonne variété d'hiver, à pomme ronde. Supporte, au Danemark, les hivers les plus rigoureux sans aucune protection.



Chou de Vaugirard d'hiver.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
rouge foncé hâtif d'Erfurt	8825	*30 gram.*	1 40
	8826	*15* —	» 80
	8827	*10* —	» 60

Race à pomme ronde, d'un rouge foncé, presque noir.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
rouge petit d'Utrecht	8905	*30 gram.*	1 50
	8906	*15* —	» 80
	8907	*10* —	» 60

Bonne petite variété demi-tardive, d'un rouge très foncé.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
rouge de Pologne	8925	*30 gram.*	1 20
	8926	*15* —	» 70
	8927	*10* —	» 50

Jolie variété à pied court et pomme plate; très rustique.


Variété	N°	Quantité	fr. c.
rouge gros	9004	*60 gram.*	2 30
	9005	*30* —	1 30
	9006	*15* —	» 70
	9007	*10* —	» 50

Variété très productive et la plus recommandable pour la grande culture. Pomme assez grosse.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
*rouge Tête-de-nègre	9025	*30 gram.*	1 40
	9026	*15* —	» 80
	9027	*10* —	» 60

Pomme grosse, bien serrée; très colorée intérieurement.

Les Choux rouges *servent aux mêmes usages que les autres* Choux pommés; *ils s'emploient en outre et le plus souvent, crus, découpés, en salade, marinade, etc.*



Chou Quintal d'Auvergne.

2° CHOUX de Milan ou pommés frisés.

	N°	Quantité	fr. c.
Milan **très hâtif de la Saint-Jean**	9104	60 gram.	2 20
Petite variété excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-bœuf; pied très court.	9105	30 —	1 20
	9106	15 —	» 70
	9107	10 —	» 50
Milan **petit hâtif d'Ulm**	9193	125 gram.	3 60
Chou très précoce, à pomme petite, ronde et à cloques saillantes; pouvant se planter serré.	9194	60 —	2 »
	9195	30 —	1 20
	9196	15 —	» 70
	9197	10 —	» 50
*Milan Cœur-de-bœuf frisé (**M**) (*N.*)	9215	30 gram.	1 90
Très précoce; donne une belle et grosse pomme dans le genre d'un Chou Cœur-de-bœuf. Semer avant l'hiver pour produire au printemps et en Février-Mars pour Juin-Juillet.	9216	15 —	1 10
	9217	10 —	» 80
	9218	5 —	» 50
Milan **court hâtif**	9243	125 gram.	4 20
Excellente variété bien distincte et de première qualité, à feuilles larges, finement cloquées; pied très court.	9244	60 —	2 30
	9245	30 —	1 30
	9246	15 —	» 70
	9247	10 —	» 50
Milan trapu de Roblet	9254	60 gram.	2 30
Bonne petite variété à pomme plate, s'étalant presque sur terre. Feuilles finement cloquées.	9255	30 —	1 30
	9256	15 —	» 70
	9257	10 —	» 50
Milan **hâtif d'Aubervilliers**	9273	125 gram.	4 50
Variété hâtive du Milan des Vertus, à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.	9274	60 —	2 50
	9275	30 —	1 40
	9276	15 —	» 80
	9277	10 —	» 60
Milan **gros des Vertus**	9283	125 gram.	4 20
Un des plus cultivés pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Pomme grosse et serrée, peu cloquée; pied haut.	9284	60 —	2 30
	9285	30 —	1 30
	9286	15 —	» 70
	9287	10 —	» 50
Milan ordinaire	9324	60 gram.	2 20
Variété très rustique, donnant un bon produit en tout terrain.	9325	30 —	1 20
	9326	15 —	» 70
	9329	paquet	» 30
*Milan Tête-de-fer	9355	30 gram.	1 30
Pomme arrondie, excessivement serrée et ferme. Bonne variété d'arrière-saison, bien rustique et assez hâtive.	9356	15 —	» 70
	9357	10 —	» 50
Milan à tête longue	9385	30 gram.	1 10
Productif et de qualité excellente. Peut se semer assez tardivement.	9386	15 —	» 60
	9387	10 —	» 40

	N°	Quantité	fr. c.
Milan pancalier de Touraine	9424	60 gram.	1 90
Pomme ronde; feuilles très amples, de très bonne qualité.	9425	30 —	1 10
	9426	15 —	» 60
	9427	10 —	» 40
*Milan frisé d'Abbeville	9435	30 gram.	1 30
Petite pomme à pied court; feuillage grossièrement cloqué.	9436	15 —	» 70
	9437	10 —	» 50
Milan d'Aire (M)	9445	30 gram.	1 30
Belle petite race, à pied très court et feuilles finement cloquées; pomme ronde, ferme, excellente.	9446	15 —	» 70
	9447	10 —	» 50
Milan Victoria (*très frisé*)	9465	30 gram.	1 30
Pomme ronde, serrée, assez volumineuse, feuilles finement cloquées, tendres et délicates. Résiste très bien au froid.	9466	15 —	» 70
	9467	10 —	» 50
Milan petit de Belleville (M)	9485	30 gram.	1 30
Petite variété à feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire et pommant bien.	9486	15 —	» 70
	9487	10 —	» 50
Milan petit très frisé de Limay	9504	60 gram.	1 90
Petit Chou à pomme en rosette, peu serrée, supportant très bien l'hiver en pleine terre.	9505	30 —	1 10
	9506	15 —	» 60
	9507	10 —	» 40
Milan de Pontoise	9554	60 gram.	2 »
Pomme ronde, grosse et serrée. Très bonne variété tardive d'hiver.	9555	30 —	1 20
	9556	15 —	» 70
	9557	10 —	» 50
*Milan Cressonnier	9575	30 gram.	1 20
Bonne variété tardive, d'hiver, à pomme serrée, violacée.	9576	15 —	» 70
	9577	10 —	» 50
Milan **de Norvège**	9594	60 gram.	2 »
Extrêmement tardif et très dur à la gelée. Se teint de rouge violacé pendant l'hiver. Feuilles peu cloquées, pomme ronde.	9595	30 —	1 20
	9596	15 —	» 70
	9597	10 —	» 50
Milan doré	9625	30 gram.	1 20
Pomme un peu allongée, ovoïde, feuillue, devenant, avec l'hiver, d'un blond presque jaune. Très tendre à manger, surtout après les gelées.	9626	15 —	» 70
	9627	10 —	» 50

	N°	Quantité	fr. c.
à grosse côte. Chou beurre	9707	10 gram.	» 50
Côtes épaisses, blanches, charnues. Résiste très bien aux froids; la gelée ajoute à sa qualité.			
à grosse côte frangé	9756	15 gram.	» 70
Chou Fraise de veau.	9757	10 —	» 50
Variété extrêmement rustique, à feuillage frisé.			



Chou Milan pancalier de Touraine.



Chou Milan d'Aire.



Chou Milan petit de Belleville.



Chou Milan très hâtif de la St-Jean.



Chou Milan hâtif d'Aubervilliers.



Chou Milan Tête-de-fer.

CHOUX de Bruxelles.

CULTURE. — *Les* Choux de Bruxelles *se sèment en pépinière, successivement de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre jusqu'au printemps; mettre en place au bout d'un mois, à 50 centimètres en tous sens.*

Ils demandent une terre de fertilité moyenne, pas fraîchement ni trop abondamment fumée.

			fr. c.
de Bruxelles ordinaire	9854	*60 gram.*	2 30
Tige de 80 cent. de hauteur. Pommes un peu allongées, fermes, fines et délicates.	9855	*30 —*	1 30
	9856	*15 —*	» 70
	9857	*10 —*	» 50
de Bruxelles demi-nain de la Halle	9894	*60 gram.*	2 30
Bonne variété, remarquablement rustique et productive, des plus estimées. Pommes nombreuses.	9895	*30 —*	1 30
	9896	*15 —*	» 70
	9897	*10 —*	» 50
de Bruxelles nain	9934	*60 gram.*	2 30
Pommes arrondies et très rapprochées sur la tige.	9935	*30 —*	1 30
	9936	*15 —*	» 70
	9937	*10 —*	» 50

3° *CHOUX verts* et *non pommés.*

frisé d'hiver. Brocoli de la Halle	10015	*30 gram.*	1 30
Race extrêmement rustique, feuilles larges; produit abondant.	10016	*15 —*	» 70
	10017	*10 —*	» 50
frisé d'hiver de Mosbach	10055	*30 gram.*	1 10
Feuilles très amples, très frisées et finement gaufrées.	10056	*15 —*	» 60
	10057	*10 —*	» 50
frisé vert grand	10095	*30 gram.*	» 90
Résiste aux plus grands froids.	10099	*paquet*	» 30
extra frisé demi-nain vert	10136	*15 gram.*	» 70
Variété de 60 cent. de haut.	10139	*paquet*	» 40
frisé vert à pied court	10166	*15 gram.*	» 60
Bonne et jolie race naine.	10169	*paquet*	» 30
frisé rouge grand	10219	*paquet*	» 40
frisé rouge à pied court	10259	*paquet*	» 40
frisé panaché rouge	10289	*paquet*	» 40
frisé panaché blanc	10329	*paquet*	» 40
frisé et panaché Coleus Excelsior	10349	*paquet*	1 »
Feuillage d'une riche coloration. Voy. au SUPPLÉMENT.			
frisé lacinié panaché	10359	*paquet*	» 40
frisé prolifère panaché	10409	*paquet*	» 40
Palmier. Chou noir	10459	*paquet*	» 40
frisés et panachés en mélange	10496	*15 gram.*	1 »
D'ornement et comestibles.	10499	*paquet*	» 40

frisés et panachés. Collection. *Voy.* aux FLEURS.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram. ; en place : 1 kilog.

CULTURE. — *Semer en pépinière, un peu clair, en Mars-Avril ou en Juillet-Août; mettre en place en Avril-Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0m65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés.*


			fr. c.
cavalier. Chou à vache	10600	*kil.*	3 80
	10601	*500 gram.*	2 10
Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant; peu sensible au froid.	10602	*250 —*	1 30
	10603	*125 —*	» 80
	10604	*60 —*	» 50
	10605	*30 —*	» 30
fourrager de la Sarthe	10640	*kil.*	5 20
	10641	*500 gram.*	2 80
Feuillage ample et cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.	10642	*250 —*	1 60
	10643	*125 —*	1 »
	10644	*60 —*	» 60
	10645	*30 —*	» 40
Caulet de Flandre. Ch. cavalier rouge	10701	*500 gram.*	2 80
Productif. Très résistant au froid; ce qui le rend préférable aux autres races pour le nord de la France.	10702	*250 —*	1 60
	10703	*125 —*	1 »
	10704	*60 —*	» 60
	10705	*30 —*	» 40
branchu du Poitou	10780	*kil.*	3 80
Chou très ramifié et très fourrageux. Originaire de l'Ouest, où on l'estime beaucoup; il est un peu délicat pour la région du Nord.	10781	*500 gram.*	2 10
	10782	*250 —*	1 30
	10783	*125 —*	» 80
	10784	*60 —*	» 50
	10785	*30 —*	» 30
mille têtes (*Polo*)	10852	*250 gram.*	1 80
Très ramifié; un peu sensible aux grands froids.	10853	*125 —*	1 10
	10854	*60 —*	» 70
	10855	*30 —*	» 40
moellier blanc		*kil.*	8 »
Feuilles très amples; tige de 1m60, succulente, renflée, assez tendre à la gelée. Excell. fourrage.	10902	*250 gram.*	2 50
	10903	*125 —*	1 50
	10904	*60 —*	» 90
	10905	*30 —*	» 60
moellier rouge	10942	*250 gram.*	2 80
Mêmes qualités que le précédent; n'en diffère que par la couleur de la tige.	10943	*125 —*	1 70
	10944	*60 —*	1 »
	10945	*30 —*	» 60

Les CHOUX MOELLIERS, *très estimés en Vendée, sont d'un développement très rapide et fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord par leurs feuilles, puis par leurs tiges tendres et charnues.*

☞ Pour quantités importantes pour la grande culture, prix par correspondance.



Chou de Bruxelles ordinaire. — Chou extra frisé demi-nain vert. — Chou moellier blanc.



Chou-fleur Merveille de toutes saisons (très hâtif).

CHOUX-FLEURS. *Brassica Botrytis.*

☞ Pour des quantités importantes pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.

Variétés hâtives :

CULTURE. — *1° Semer à l'automne, en Septembre, sur couche de préférence, ou en pleine terre; repiquer sous châssis froid, ou en pleine terre en abritant le plant avec des cloches; en Janvier-Février planter sur couche à raison de 6 plants par panneau. — La récolte se fait en Mai-Juin.*

2° Semer à partir de Janvier sur couche chaude; repiquer sur couche et mettre en place en pleine terre fin de Mars ou en Avril. — Récolte en Juin-Juillet.

			fr. c.
nain extra-hâtif Boule de neige (M).			
La meilleure variété pour châssis et culture de primeurs dans le Midi; produit très estimé.	10977	*10 gram.*	4 60
	10978	*5 —*	2 40
	10979	*paquet*	1 30
nain très hâtif d'Erfurt (M) (vrai)	10996	*15 gram.*	5 50
Variété extrêmement hâtive; convient surtout pour châssis. Pomme très blanche, à grain fin.	10997	*10 —*	4 »
	10998	*5 —*	2 20
	10999	*paquet*	1 20
nain très hâtif d'Erfurt (*cultivé en France*).	11007	*10 gram.*	2 60
	11008	*5 —*	1 50
	11009	*paquet*	» 80
***très hâtif de Rueil (M)**	11027	*10 gram.*	4 »
Pomme bien blanche, grosse, d'un grain très serré, et d'un goût très fin. Peut se cultiver d'été et aussi en arrière-saison.	11028	*5 —*	2 20
	11029	*paquet*	1 20
***Merveille de toutes saisons** (très hâtif) (*Nouv.*)			
Pomme volumineuse, bien blanche, à grain serré et fin, d'excellente qualité. Convient pour culture forcée, comme pour pleine terre et donne, à toute époque, un produit abondant.	11037	*10 gram.*	6 50
	11038	*5 —*	3 50
	11039	*paquet*	2 »
tendre de Paris *ou* **Salomon**	11185	*30 gram.*	3 60
Convient aussi bien pour la production de printemps que pour la fin de l'été.	11186	*15 —*	2 »
	11187	*10 —*	1 50
	11188	*5 —*	» 80
Impérial	11226	*15 gram.*	2 »
Belle variété hâtive; pomme grosse, bien blanche, ferme; une des plus recommandables parmi les variétés hâtives.	11227	*10 —*	1 50
	11228	*5 —*	» 80
demi-dur de Paris	11305	*30 gram.*	4 30
Pomme grosse, très blanche, se conservant bien. Très estimée pour le printemps et début de l'été.	11306	*15 —*	2 30
	11307	*10 —*	1 70
	11308	*5 —*	1 »
Lenormand, pied court (*extra*).			
Superbe variété d'été, volumineuse et rustique. Pomme très grosse, très ferme, bien blanche et se conservant longtemps.	11535	*30 gram.*	4 »
	11536	*15 —*	2 20
	11537	*10 —*	1 60
	11538	*5 —*	» 90

Pour les variétés suivantes :

CULTURE. — *Semer de Mars en Juin, repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de Juillet en Octobre.*

Laisser entre les plants 0^m80 en tous sens.

			fr. c.
Lemaître, à pied court	11555	*30 gram.*	3 60
Très bonne variété d'été et d'automne; belle pomme, grosse, bien blanche et très serrée.	11556	*15 —*	2 »
	11557	*10 —*	1 50
	11558	*5 —*	» 80
***Lecerf**	11566	*15 gram.*	6 »
Très résistant à la sécheresse. Pomme énorme, à grain blanc très fin, recouverte par le feuillage. Variété de pleine terre par excellence.	11567	*10 —*	4 40
	11568	*5 —*	2 50
	11569	*paquet*	1 50
de Chambourcy, gros	11576	*15 gram.*	3 20
Belle race de pleine terre, très estimée pour sa beauté et sa qualité; produit en Septembre-Octobre.	11577	*10 —*	2 40
	11578	*5 —*	1 30
d'Alger	11595	*30 gram.*	3 80
La meilleure variété de pleine terre, rustique et précoce, pour produire en Septembre-Octobre. Convient très bien pour les régions montagneuses.	11596	*15 —*	2 20
	11597	*10 —*	1 60
	11598	*5 —*	» 90

CHOUX-FLEURS (*suite*)

			fr. c.
Maltais	11626	15 gram.	2 40
Belle variété de pleine terre; résiste bien à la sécheresse. Convient particulièrement à la culture méridionale, où elle donne une belle pomme, très ferme et blanche.	11627	10 —	1 80
	11628	5 —	1 »
dur de Hollande	11715	30 gram.	2 70
Pomme bien ferme, blanche et serrée. Grande variété rustique et bien productive, demi-tardive. Convient bien pour la culture en plein champ.	11716	15 —	1 50
	11717	10 —	1 10
	11718	5 —	» 60
dur d'Angleterre.	11757	10 gram.	1 10
Variété de pleine terre, rustique; semer en Mai pour produire à l'automne.	11758	5 —	» 60
dur de Walcheren.	11857	10 gram.	1 10
Des plus rustiques; doit être semé dès le mois d'Avril. Pomme grosse, très blanche.	11858	5 —	» 60
Incomparable	11876	15 gram.	1 50
Variété vigoureuse; pomme très grosse, à grain assez serré. Des plus recommandables pour la production d'arrière-saison en pleine terre.	11877	10 —	1 10
	11878	5 —	» 60
géant d'Italie hâtif. Ch.-fl. Éclipse .	11896	15 gram.	1 50
Pomme grosse, très blanche à grain très fin, bonne var. d'arrière-saison.	11897	10 —	1 10
	11898	5 —	» 60
géant d'automne. Géant de Naples hâtif.			
Grande et vigoureuse race à pomme ferme, énorme et bien blanche. Excellente variété méridionale. Plus au Nord, semer en Février-Mars pour produire en Octobre-Novembre.	11905	30 gram.	2 40
	11906	15 —	1 30
	11907	10 —	1 »
	11908	5 —	» 60
géant de Naples demi-hâtif . .	11915	30 gram.	2 »
Pomme très grosse et très blanche. Variété extrêmement vigoureuse; convient bien pour la production d'arrière-saison.	11916	15 —	1 10
	11917	10 —	» 80
	11918	5 —	» 50
géant de Naples tardif.	11935	30 gram.	2 »
Très tardif et ne pommant bien que dans la région du Midi.	11936	15 —	1 10
	11937	10 —	» 80
	11938	5 —	» 50
*de Bagnols	11956	15 gram.	2 40
Excellente variété, donnant son produit à la fin de l'hiver, et convenant spécialement pour le Midi.	11957	10 —	1 80
	11958	5 —	1 »
noir de Sicile. Chou-Brocoli violet nain très hâtif	11977	10 gram.	1 »
Pomme violette, ferme et volumineuse. Variété de pleine terre.	11978	5 —	» 60

de Pâques. *Voy.* CHOU-BROCOLI de Pâques.

CHOUX-BROCOLIS. Choux-fleurs d'hiver. (*Remplacent les Choux-fleurs au printemps.*)

CULTURE. — *Semer de fin-Avril jusqu'en Juillet, en pépinière; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0m80 en tous sens. Biner et arroser fréquemment. — A l'entrée de l'hiver, coucher les Brocolis et recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles, ou bien les mettre en jauge Abriter pendant les grands froids.*

Récolte de Mars en Juin, si les semis ont été convenablement échelonnés.

CHOU-BROCOLI

			fr. c.
blanc extra-hâtif d'Angers (M) .	12066	15 gram.	3 80
Le plus précoce des Brocolis. Pomme grosse, ferme, très blanche, à grain fin.	12067	10 —	2 80
	12068	5 —	1 60
	12069	paquet	» 80
blanc hâtif	12085	30 gram.	3 70
Excellente var. hâtive, à pomme bien blanche, très dure et serrée. Une des plus cultivées en raison de sa rusticité et de sa bonne production.	12086	15 —	2 »
	12087	10 —	1 50
	12088	5 —	» 80
hâtif de Saint-Laud. Brocoli demi-hâtif d'Angers.	12106	15 gram.	3 80
Pomme grosse, bien blanche et régulière, ferme, d'un grain très fin.	12107	10 —	2 80
	12108	5 —	1 60
	12109	paquet	» 80
de Roscoff.	12115	30 gram.	2 60
Bonne race hâtive, de forme bien régulière. Très cultivée en Bretagne, pour l'expédition.	12116	15 —	1 50
	12117	10 —	1 10
	12118	5 —	» 60
de Pâques. Chou-fleur de Pâques . . .	12175	30 gram.	4 »
Pomme bien blanche, grain fin. Très recommandable pour consommer en Mars-Avril.	12176	15 —	2 20
	12177	10 —	1 60
	12178	5 —	» 90
blanc Mammouth.	12215	30 gram.	2 70
Variété des plus estimées, à très grosse pomme, bien blanche et d'une qualité remarquable; pied court. Ce Brocoli est un des plus tardifs (Avril-Mai), et de production extrêmement prolongée.	12216	15 —	1 50
	12217	10 —	1 10
	12218	5 —	» 60
blanc extra-tardif d'Angers . .	12226	15 gram.	6 80
Bonne race vigoureuse, productive et bien rustique, donnant son produit après le Brocoli Mammouth. Suivant les conditions du climat, il donne, en Avril ou en Mai, avant que les Choux-fleurs de printemps aient fait leur apparition.	12227	10 —	4 70
	12228	5 —	2 50
	12229	paquet	1 50
violet.	12255	30 gram.	1 »
Race extrêmement rustique, à pomme violacée, ferme, tardive à se former.	12256	15 —	» 60
	12257	10 —	» 50
branchu violet. Brocoli asperge. . .	12295	30 gram.	1 20
Les pousses violettes, assez grosses et charnues, qui viennent à l'aisselle des feuilles, forment un excellent légume qu'on emploie comme les Asperges.	12296	15 —	» 70
	12297	10 —	» 50

CHOU de Chine. *Voy.* PE-TSAI.

CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.



Chou-fleur dur de Hollande.



Chou-Brocoli blanc hâtif.

CHOUX-NAVETS (*en terre*). *Brassica campestris Napo brassica.*

Les Choux-Navets *et* Rutabagas, *qu'on cultive surtout comme racines fourragères, sont aussi, pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver. — On les cultive surtout dans l'Ouest et le Nord, où ils réussissent très bien comme, du reste, dans tous les climats un peu humides.*

CULTURE. — *Semer en place, en Mai-Juin, à raison de 3 à 4 kil. de graines à l'hectare ; éclaircir de manière à laisser de 0m30 à 0m40 entre chaque plante. Donner ensuite quelques binages et arroser en cas de besoin. — Récolte à l'automne.*

☞ Pour les Choux-navets et Choux-raves de grande culture, demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

Variété	N°	Quantité		fr.	c.
blanc	12410		*kil.*	2	90
	12411	*500*	*gram.*	1	60
Racine oblongue, à chair blanche et ferme. Productif, de rusticité remarquable et supportant bien les grands froids.	12412	*250*	—	1	10
	12413	*125*	—	»	80
	12414	*60*	—	»	50
	12415	*30*	—	»	30
blanc à collet rouge	12451	*500*	*gram.*	1	60
Mêmes qualités que le précédent, n'en diffère que par la teinte rougeâtre du collet de la racine.	12452	*250*	—	1	10
	12453	*125*	—	»	80
	12454	*60*	—	»	50
	12455	*30*	—	»	30
blanc hâtif à feuille entière	12483	*125*	*gram.*	1	»
Racine lisse et blanche dans la partie enterrée. Chair bien blanche, tendre et de goût très agréable.	12484	*60*	—	»	60
	12485	*30*	—	»	40
blanc lisse à courte feuille	12503	*125*	*gram.*	1	10
Excellente variété potagère, à petite racine nette. Variété hâtive, qui peut être semée jusqu'en Juillet.	12504	*60*	—	»	70
	12505	*30*	—	»	40
Rutabaga jaune plat	12533	*125*	*gram.*	1	20
Bonne variété potagère, très prompte à se former et d'excellente conservation pour l'hiver.	12534	*60*	—	»	70
	12535	*30*	—	»	40
Rutabaga à collet vert	12550		*kil.*	3	30
	12551	*500*	*gram.*	1	80
Racine arrondie, presque sphérique, teintée de vert au collet; peau et chair jaunes. Très productif et de bonne conservation.	12552	*250*	—	1	20
	12553	*125*	—	»	80
	12554	*60*	—	»	50
	12555	*30*	—	»	30
Rutabaga à collet rouge	12610		*kil.*	3	20
	12611	*500*	*gram.*	1	70
Ne diffère du précédent que par la couleur rouge violacé de la partie non enterrée de la racine. Il est aussi classé parmi les variétés les plus productives et de conservation excellente.	12612	*250*	—	1	10
	12613	*125*	—	»	80
	12614	*60*	—	»	50
	12615	*30*	—	»	30
Rutabaga de Skirving (collet rouge)	12650		*kil.*	3	20
Race très vigoureuse et très résistante aux froids; racine presque complètement sphérique.	12651	*500*	*gram.*	1	70
	12652	*250*	—	1	10
	12653	*125*	—	»	80
	12654	*60*	—	»	50
	12655	*30*	—	»	30
Rutabaga Champion (à collet rouge)	12700		*kil.*	3	20
Belle race de grande culture, productive et très recommandable. Racine grosse, arrondie, bien régulière, d'un rouge violacé sur la partie hors terre, et rouge saumoné en terre.	12701	*500*	*gram.*	1	70
	12702	*250*	—	1	10
	12703	*125*	—	»	80
	12704	*60*	—	»	50
	12705	*30*	—	»	30
Rutabaga ovale	12742	*250*	*gram.*	1	10
Belle racine grosse, ovale, peu enterrée, à collet rouge violacé luisant, dans la partie exposée à la lumière, d'une forme parfaite. Très productif.	12743	*125*	—	»	80
	12744	*60*	—	»	50
	12745	*30*	—	»	30

CHOUX-RAVES (*sur terre*). *Brassica gongylodes.*

CULTURE. — *Semer de Mars jusqu'à fin-Juin, en pépinière; repiquer en place au bout d'un mois à six semaines, à 0m30 ou 0m40 cent. d'écartement. — Récolte deux mois après la mise en place.*

Les Choux-raves *jeunes, à demi formés, sont des légumes d'un goût très délicat. Les races les plus grosses peuvent être employées pour la nourriture du bétail.*

Variété	N°	Quantité		fr.	c.
blanc	12804	*60*	*gram.*	1	20
Variété bien productive et de bonne qualité. Boule ou pomme d'un blanc verdâtre atteignant 0 m. 15 à 0 m. 20 de diamètre.	12805	*30*	—	»	70
	12806	*15*	—	»	40
	12807	*10*	—	»	30
blanc Goliath	12825	*30*	*gram.*	»	90
De croissance vigoureuse; supporte mieux la sécheresse que les autres variétés. Arrachée en Octobre, avant complet développement, la racine se conserve parfaitement pendant une bonne partie de l'hiver, en cave ou en cellier.	12826	*15*	—	»	50
	12827	*10*	—	»	40
blanc hâtif de Vienne	12855	*30*	*gram.*	»	90
Jolie variété potagère, très hâtive et chair d'un goût très fin. Elle peut être consommée deux mois et demi après le semis.	12856	*15*	—	»	50
	12857	*10*	—	»	40
violet	12904	*60*	*gram.*	1	20
Cette variété ne diffère du Chou-rave blanc *que par la couleur violette de sa pomme.*	12905	*30*	—	»	70
	12906	*15*	—	»	40
	12907	*10*	—	»	30
violet hâtif de Vienne	12955	*30*	*gram.*	»	90
Bonne petite variété potagère.	12956	*15*	—	»	50
	12957	*10*	—	»	40



Chou-Navet Rutabaga Champion.



Chou-rave blanc hâtif de Vienne.



Chou-Navet Rutabaga à collet vert.

CHRISTE marine. *Voy.* PERCE-PIERRE.

CIBOULE. *Allium fistulosum.*

CULTURE. — *Semer en place, de Février à Juillet-Août, en terre bien préparée.*

			fr. c.
commune. C. rouge	13055	*30 gram.*	» 80
Variété la plus cultivée.	13056	*15 —*	» 50
blanche hâtive	13075	*30 gram.*	» 90
De saveur moins forte.	13076	*15 —*	» 50
vivace. C. de Saint-Jacques		*10 plants*	4 »
(Ne produit pas de graines.)		*1 —*	» 45


CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*

			fr. c.
Civette (*Graines*)	13169	*paquet*	» 60
Civette (*Plants*) . . *100 plants.* 23 »;		*5 plants*	1 40

Condiment très usité comme « fines herbes ».

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE.

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*



CULTURE. — *Se cultive en plein champ dans la région de la Vigne et du Maïs. — Semer de la mi-Avril à la mi-Mai, à raison de 1 kil. 500 à 2 kil. par hectare, en poquets espacés de 1m50 à 2 mètres en tous sens.*

			fr. c.
de Touraine		*kil.*	2 80
N'est ordinairement cultivée que pour la nourriture du bétail.	13255	*30 gram.*	» 30


CIVETTE. *Voy.* CIBOULETTE.

CLAYTONE. *Claytonia perfoliata.*

Se sème en place, pendant tout le printemps et l'été, sur un sol terreauté et préalablement arrosé.

			fr. c.
de Cuba. Cl. perfoliée. Pourpier d'hiver		*15 gram.*	1 30
Les feuilles, très tendres, épaisses et charnues, s'emploient en salade, ou cuites à la manière du Pourpier et des Épinards.	13359	*paquet*	» 40





Concombre de Russie.



Ciboulette. Civette.



Concombre jaune hâtif de Hollande

CONCOMBRES. *Cucumis.*

CULTURE. — *Même mode de culture que pour le Melon, mais le Concombre demande moins de chaleur et se prête mieux à la culture en pleine terre. Terrain riche, chaud et bien fumé; arrosages donnés à propos, surtout au début de la végétation et désherbages fréquents. Pour récolter de beaux fruits, il est nécessaire d'en limiter le nombre.*

Dans les variétés à Cornichons, on récolte les fruits, lorsqu'ils atteignent la grosseur du doigt, pour les confire au vinaigre.

			fr. c.
blanc hâtif	13435	*30 gram.*	1 90
Variété à fruit franchement allongé, presque cylindrique, d'abord vert pâle, devenant ensuite d'un blanc de faïence.	13436	*15 —*	1 10
	13439	*paquet*	» 40
blanc long Parisien (M)	13446	*15 gram.*	1 40
Beaux fruits lisses, pouvant atteindre 50 cent. de longueur.	13449	*paquet*	» 60
blanc très gros de Bonneuil	13476	*15 gram.*	1 10
Fruit ovoïde, volumineux.	13479	*paquet*	» 40
jaune hâtif de Hollande	13515	*30 gram.*	1 90
Fruits longs, minces, d'un jaune légèrement orangé.	13516	*15 —*	1 10
	13519	*paquet*	» 40
de Russie (très petit et hâtif)	13566	*15 gram.*	» 90
Petits fruits ovales, jaunes, lisses. Variété extrêmement précoce.	13569	*paquet*	» 40
brodé de Russie	13619	*paquet*	» 40
Hâtif; fruit oblong, brun veiné de blanc. Très bon.			
***Duc d'Edimbourg (M)**	13659	*paquet*	» 60
Beau C. long, blanc, jaunissant à la maturité; chair serrée. De pleine terre dans le Midi.			
vert demi-long ordinaire	13695	*30 gram.*	1 50
Bonne variété de pleine terre.	13699	*paquet*	» 30
Fournier (vert long fin hâtif) (M)	13756	*15 gram.*	1 40
Précoce, vigoureux et très productif; réussit bien en plein air.	13759	*paquet*	» 60
vert long ordinaire	13775	*30 gram.*	1 50
Bonne variété de pleine terre; à chair épaisse.	13779	*paquet*	» 30
vert long anglais, épineux	13815	*30 gram.*	1 50
Fruits longs, à chair bien pleine. Variété rustique et productive, très cultivée.	13819	*paquet*	» 60

			fr. c
vert long Parisien (M)	13836	*15 gram.*	1 40
Très beaux fruits, longs de 40 cent., cylindriques; chair pleine, blanche, ferme et croquante. Variété très vigoureuse.	13839	*paquet*	» 60
*à forcer Merveilleux (M) (*Nouv.*)	13879	*paquet*	1 »
Beau Concombre, droit, volumineux et très long, à chair bien pleine. Très apprécié pour le forçage			
vert long maraîcher (M)	13956	*15 gram.*	1 40
Vigoureux et productif; beaux fruits lisses. Très estimé sur les marchés.	13959	*paquet*	» 60
vert long Rollisson's Telegraph (M)		*15 gram.*	3 50
Variété pour forcer, à très beau fruit, bien lisse et d'excellente qualité.	13999	*paquet*	» 60
vert très long géant	14036	*15 gram.*	1 40
Belle variété hâtive et productive, pouvant convenir aussi pour la pleine terre.	14039	*paquet*	» 60
vert très long de Chine	14076	*15 gram.*	1 »
Fruit cylindrique, lisse.	14079	*paquet*	» 60
vert long d'Athènes. C. Grec	14119	*paquet*	» 60
Chair blanche, bien pleine. Variété rustique d'excellente qualité. Convient très bien pour pleine terre.			
long de Turquie		*15 gram.*	1 »
Fruits longs, cylindriques, vert-brun craquelé de blanc; chair ferme.	14139	*paquet*	» 60
en mélange	14146	*15 gram.*	» 90
	14149	*paquet*	» 40

Cornichon vert petit de Paris (vrai).

Très productif, vigoureux et fertile. C'est le plus cultivé en vue des jeunes fruits à confire.	14154	*60 gram.*	2 10
	14155	*30 —*	1 20
	14156	*15 —*	» 70
	14159	*paquet*	» 30

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

Cornichon fin de Meaux. . . . 14204 *60 gram.* 2 80
Hâtif et très productif; fruits **14205** *30 —* 1 50
cylindriques. Très recherché pour **14206** *15 —* » 80
confire. Variété vigoureuse et rus- **14209** *paquet* » 40
tique, supportant parfaitement la culture en pleine terre.

Cornichon amélioré de Bourbonne. . . . . 14215 *30 gram.* 2 20
Variété à fruit long, mince, à **14216** *15 —* 1 20
chair bien ferme, donnant des Cor- **14219** *paquet* » 40
nichons d'une finesse et d'une beauté remarquables.

Cornichon gros vert hâtif . . . 14236 *15 gram.* 1 20
Fruits oblongs-allongés. Variété **14239** *paquet* » 40
recommandable pour la culture en pleine terre.

***Cornichon de Toulouse . . . . 14246** *15 gram.* 1 »
Fruits gros et courts. Variété **14249** *paquet* » 40
assez hâtive et très productive.

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*).

des Antilles. *C. Anguria.* . . . . *15 gram.* » 80
Petit fruit ovale, jaunâtre à la **14259** *paquet* » 40
maturité. Se consomme, aux colonies, cuit ou confit au vinaigre.

serpent. *C. flexuosus.* . . . . . . **14296** *15 gram.* 1 20
Fruit très long (parfois 1 mètre), **14299** *paquet* » 60
très mince et curieusement contourné.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORETTE. *Corchorus.*

Se sème en Mai à exposition chaude.

potagère. *C. olitorius* . . . . *30 gram.* 2 »
On consomme les feuilles jeunes **14389** *paquet* » 40
et tendres en salade.


CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.



Courge Courgeron de Genève.



Courge blanche non coureuse.



Courge marron.

COURGES. *Cucurbita.*

CULTURE. — *On sème habituellement en pleine terre dans le courant de Mai. On creuse des trous d'environ 0m50 de profondeur qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1m30 à 3 mètres, suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou.*

Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place. — Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied.

fr. c.

blanche non coureuse. C. de Virginie . . . . **14565** *30 gram.* 1 »
Variété très hâtive; la meilleure **14569** *paquet* » 40
pour consommer en fruits à demi formés.

Cette variété et quelques-unes des suivantes, qui en portent l'indication, se consomment en fruits à demi formés, soit frits ou farcis.

Courgeron de Genève (Non coureuse). . *15 gram.* 1 »
Fruit petit, déprimé; se mange **14609** *paquet* » 40
jeune, à demi formé.

de Nice à fruit rond. Cougourdon. . . . . *15 gram.* 1 »
Non coureuse. En Provence, on **14619** *paquet* » 40
la consomme demi formée, au printemps.

***de Nice à fruit long.** Cougourdon . . **14629** *paquet* » 40
Se consomme, comme la précédente, à demi formée.

cou-tors hâtive (Non coureuse) . . . . . *30 gram.* 1 20
Fruit recourbé, de forme curieuse; **14649** *paquet* » 40
écorce galeuse, jaune orangé.

d'Italie. Coucourzelle (Non coureuse) . **14685** *30 gram.* 1 »
Fruit très allongé, vert marbré **14689** *paquet* » 40
de jaune; on le consomme à demi formé.

aubergine coureuse . . . . *30 gram.* 1 »
Fruit jaunâtre, très allongé, se **14699** *paquet* » 40
consomme à demi formé.

à la moelle. Moelle végétale . . . **14725** *30 gram.* 1 »
Fruit oblong, à écorce lisse, **14729** *paquet* » 30
jaune terne ou blanc jaunâtre ; chair moelleuse à l'état jeune où elle est, de préférence, consommée.

fr. c

prolifique très hâtive . . . . *30 gram.* 1 10
Bien hâtive, productive et de lon- **14779** *paquet* » 40
gue conservation. Fruit ovale, rouge brique; chair jaune.

sucrière du Brésil . . . . *30 gram.* 1 30
Bonne variété précoce et de bonne **14809** *paquet* » 40
garde. Fruits oblongs, verts, puis orangés.

brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines.
Chair orangée, épaisse et très *30 gram.* 1 40
sucrée, qualité excellente. De très **14899** *paquet* » 40
bonne garde.

marron. C. pain des pauvres. Potiron de Corfou . *30 gram.* 1 30
Chair jaune foncé, très épaisse et **14939** *paquet* » 40
très sucrée; d'une excellente conservation.

de Mirepoix. . . . . *30 gram.* 1 30
Ovale, vert foncé marbré jaune; **14959** *paquet* » 40.
chair rouge vif, sucrée et excellente. De bonne garde.

de l'Ohio. . . . . *30 gram.* 1 30
Écorce rose, lisse, à côtes très **14979** *paquet* » 40
peu marquées; chair très farineuse.

de Portugal. . . . . *30 gram.* 1 30
Fruit ovoïde, côtelé. Chair jaune **14989** *paquet* » 40
foncé, abondante, sucrée.

***du Congo.** . . . . *15 gram.* 1 »
Fruit blanc crème, à chair com- **15009** *paquet* » 60
pacte, très farineuse, de qualité excellente.

baleine . . . . *30 gram.* 1 40
Fruit énorme, oblong, vert gri- **15029** *paquet* » 40
sâtre, à chair d'un beau jaune orangé, d'excellente qualité ; de bonne conservation

fr. c.

COURGE (*suite*)

olive. . . . . 30 *gram.* 1 10
Fruit lisse, de la couleur et de la 15039 *paquet* » 40
forme d'une olive verte; chair jaune d'or, excellente; de très bonne garde.

•olive à fruit rouge (*Nouv.*). . . 15049 *paquet* 1 »
Plante vigoureuse, donnant de beaux fruits, rouge vermillon, bien remplis d'une chair ferme, abondante, de qualité remarquable. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

verte de Hubbard . . . . 30 *gram.* 1 40
Fruit piriforme, d'un vert foncé; 15099 *paquet* » 40
écorce épaisse; chair jaune foncé, très farineuse, de qualité excellente. De très bonne conservation.

pleine de Naples. C. porte-manteau.
Très productive. Fruit long, 15145 30 *gram.* 1 20
vert jaunâtre; chair jaune orangé, 15149 *paquet* » 30
bien sucrée et d'excellente qualité.

porte-manteau hâtive. Carabacette . . . . 30 *gram.* 1 20
Plus précoce que la précédente 15199 *paquet* » 40
et préférable pour la région du Nord.

de Yokohama. C. du Japon . . . . 30 *gram.* 1 20
Écorce d'un vert foncé, presque 15249 *paquet* » 40
noir. Variété productive de très bonne qualité.

en mélange (comestibles). . . . 15295 30 *gram.* 1 »
15299 *paquet* » 40

pour pharmaciens. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

CRAMBÉ. *Crambe.*

maritime. Chou marin . . . . . . 15386 15 *gram.* » 90
Excellent légume, dont les pétioles 15389 *paquet* » 40
blanchis se consomment cuits, à la manière des Asperges ou des côtes de Cardons. Leur saveur rappelle celle des plus fins Choux-fleurs. — (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.)

NOTICE SPÉCIALE DE CULTURE *envoyée* franco *sur demande.*

CRESSON **alénois.** *Lepidium sativum.*

CULTURE. — *On peut semer le* Cresson alénois *en tout temps et en tous terrains avec la certitude d'avoir, une ou deux semaines après, des feuilles vertes à couper. Pendant les chaleurs, il faut faire les semis à une exposition fraîche et ombragée afin d'obtenir un produit plus tendre et plus abondant; les renouveler souvent, le Cresson alénois montant très rapidement à graine.*

alénois commun. Passe-rage. . . . . . *kil.* 2 90
Très usité pour garnitures de 15463 125 *gram.* » 80
plats et salade. Plante d'une végé- 15464 60 — » 50
tation extrêmement rapide. 15465 30 — » 30

fr. c.

CRESSON (*suite*)

alénois à large feuille . . . . . 15503 125 *gram.* » 90
Variété à feuilles ovales, entières, 15504 60 — » 50
beaucoup plus larges que dans la 15505 30 — » 30
précédente et quelquefois préférée.

alénois doré. Cr. d'Australie . . . . 15554 60 *gram.* » 50
Bonne race à larges feuilles d'un 15555 30 — » 30
vert jaunâtre et de saveur agréable.

alénois frisé . . . . 15593 125 *gram.* » 90
Plus fin et plus crispé que le C. 15594 60 — » 50
alénois commun. 15595 30 — » 30

alénois nain très frisé. . . . . 15634 60 *gram.* » 50
Feuilles extrêmement frisées, de 15635 30 — » 30
saveur forte et piquante.

CRESSON **de jardin.** *Barbarea præcox.*

de jardin. Cr. de terre. Cr. vivace . . 15664 60 *gram.* » 80
Salade ferme et de saveur très 15665 30 — » 50
piquante. Rosette assez fournie de 15666 15 — » 30
feuilles d'un vert foncé.

CRESSON **de fontaine.** *Nasturtium.*

CULTURE. — *La culture du* Cresson de fontaine *se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide. On plante des fragments de tiges ou bien on sème des graines après avoir mis les fosses à sec.*

Semer en Mars-Avril, en lignes espacées de 0^m10 *c., éclaircir le plant à* 0^m10 *cent. On fait couler l'eau de temps en temps après la levée, en réglant progressivement la hauteur au fur et à mesure de la croissance du Cresson.*

On peut aussi le cultiver en pleine terre. Pour cela, on choisit au printemps une plate-bande saine et ombragée; on fume copieusement avec de bon terreau, et on sème en rayons peu profonds, en lignes espacées de 0^m15 *cent., puis on éclaircit à* 0^m10 *cent. Maintenir le terrain constamment frais par des arrosages copieux et fréquents.*


de fontaine . . . . 15695 30 *gram.* 2 »
Universellement cultivé pour sa- 15696 15 — 1 10
lade en raison de son goût agréa- 15697 10 — » 80
ble et caractéristique. 15698 5 — » 50

de fontaine amélioré à large feuille.
Amélioration de la race précé- 15705 30 *gram.* 2 50
dente, à feuilles plus larges, et 15706 15 — 1 40
d'une saveur encore plus piquante. 15707 10 — 1 »
15708 5 — » 60

de Para et Cr. du Brésil. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

DENT-DE-LION. *Voy.* PISSENLIT.



Crambé maritime. Chou marin.



Cresson de fontaine amélioré à large feuille.

fr. c.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.

DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOTS.

DOUCETTE. *Voy.* MACHE.

ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum.*

CULTURE. — *Planter après l'hiver, en terre riche et bien amendée. On laisse 0^m25 cent. entre chaque ligne et 0^m10 cent. entre les bulbes. Enterrer peu.*

ordinaire (*Bulbes*) . . . . *kil.* 2 40
Feuilles petites, longues, bien vertes. Bulbes de très bonne conservation. 250 *gram.* » 70

de Jersey (*Bulbes*) . . . . *kil.* 2 »
Plus gros et plus coloré, d'une forme quelquefois arrondie et d'une très longue conservation. 250 *gram.* » 60

de Jersey (*Graines*) . . . . . . 15849 (*Manque*)

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE à grosse racine de Bruxelles. *Voy.* aussi CHICORÉE frisée.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.

ÉPINARD. *Spinacia.*

CULTURE. — *Semer en place de Mars à Octobre, de préférence en rayons espacés de 0^m25 à 0^m30 cent. Échelonner les semis pour obtenir une production continue. Arrosages abondants.*

de Hollande, gr. ronde. . . . . *kil.* 3 »
Bonne variété rustique et vigoureuse, à feuilles amples et larges.
15902 250 *gram.* 1 10
15903 125 — » 80
15904 60 — » 50
15905 30 — » 30

de Flandre (très large), gr. ronde. . . *kil.* 3 »
Très productif ; semé à l'automne, il donne beaucoup au printemps.
15952 250 *gram.* 1 10
15953 125 — » 80
15954 60 — » 50
15955 30 — » 30

à feuille de Laitue, gr. ronde . . . . *kil.* 3 »
Feuilles ovales-arrondies, charnues, vert foncé. Convient bien pour les semis d'été et d'automne.
15992 250 *gram.* 1 10
15993 125 — » 80
15994 60 — » 50
15995 30 — » 30

à feuille de Chou Milan, gr. ronde. 16022 250 *gram.* 1 10
Variété à feuilles fortement cloquées, d'un vert foncé luisant.
16023 125 — » 80
16024 60 — » 50
16025 30 — » 30

monstrueux de Viroflay, gr. ronde. *kil.* 3 »
C'est le plus vigoureux et le plus large des Épinards ; feuilles énormes, très étoffées. — Une des variétés les plus cultivées.
16102 250 *gram.* 1 10
16103 125 — » 80
16104 60 — » 50
16105 30 — » 30

*Merveille de Versailles, gr. ronde. 16133 125 *gram.* » 90
Bonne variété précoce, très lente à monter et de grand produit.
16134 60 — » 50
16135 30 — » 30



Épinard lent à monter.

fr. c.

ÉPINARD (*suite*)

lent à monter, gr. ronde . . 16152 250 *gram.* 1 10
Excellente race d'automne et de printemps, de production prolongée et montant à graine tardivement.
16153 125 — » 80
16154 60 — » 50
16155 30 — » 30

*Triomphe, gr. ronde (*Nouv.*). . 16173 125 *gram.* 1 30
Feuilles cloquées, épaisses et charnues. Très bonne race de printemps et d'été, d'un rendement abondant. Voy. au SUPPL.
16174 60 — » 80
16175 30 — » 50

paresseux de Catillon, gr. ronde. 16202 250 *gram.* 1 30
Bien résistant à la chaleur ; feuilles, larges, épaisses, légèrement cloquées.
16203 125 — » 80
16204 60 — » 50
16205 30 — » 30

d'été vert foncé, gr. ronde . . . 16232 250 *gram.* 1 10
De grande tardiveté à monter ; feuilles d'un vert très foncé.
16233 125 — » 80
16234 60 — » 50
16235 30 — » 30

d'Angleterre (très large), graine piquante. *kil.* 3 »
Variété vigoureuse et rustique, convenant particulièrement aux semis printaniers.
16252 250 *gram.* 1 10
16253 125 — » 80
16254 60 — » 50
16255 30 — » 30

d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* TÉTRAGONE.

Voyez aussi ANSÉRINE, ARROCHE, BASELLE, POIRÉE.

Épinard monstrueux de Viroflay.

ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus.*

(*Ne donne pas de graines.*) *le pied en pot* » 70

En mottes *d'Avril en Juin*) . . . *le pied* » 60

Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

Le Tagetes lucida (aux FLEURS) *peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût.*

FENOUIL. *Fœniculum.*

CULTURE. — *Semer en Février-Mars sur couche ; en pleine terre de Mars en Juin.*

de Florence. *F. dulce.* . . . . . 16355 30 *gram.* » 90
Excellent légume d'une saveur aromatique un peu analogue au Céleri. 16359 *paquet* » 40

Voy. aussi aux PLANTES OFFICINALES.



Fenouil de Florence.



Fève de Séville (longue cosse).

FÈVE. *Faba vulgaris.*

CULTURE. — *Semer sous châssis en Janvier et mettre en place au bout d'un mois ; ou bien semer en place fin-Février ou commencement de Mars, en terre riche.*

Dans le Midi, les semis se font à l'automne.

			fr.	c.
de marais grosse (du Nord)	16450	*kil.*	1	30
Cosses d'environ 15 centimètres, contenant de 2 à 4 grains très gros. Variété des plus rustiques, donnant un produit très estimé.	16451	*500 gram.*	»	70
Perfection	16490	*kil.*	1	80
Robuste et très productive; convient spécialement pour le climat du Nord.	16491	*500 gram.*	1	»
	16492	*250 —*	»	60
de Séville (longue cosse)	16530	*kil.*	1	60
Variété très hâtive, cosses de 20 à 30 centimètres de longueur et contenant 4 à 8 grains gros et larges, de qualité excellente.	16531	*500 gram.*	»	90
	16532	*250 —*	»	50
d'Aguadulce (très longue cosse).	16570	*kil.*	1	90
Variété superbe de la F. de Séville, à cosses atteignant jusqu'à 35 centimètres de longueur. Hâtive.	16571	*500 gram.*	1	»
	16572	*250 —*	»	60
de Windsor	16630	*kil.*	1	80
Cosse courte, à grain plus gros que la Fève de marais grosse.	16631	*500 gram.*	1	»
	16632	*250 —*	»	60
de Windsor verte	16670	*kil.*	1	90
Ne diffère de la précédente que par la couleur du grain.	16671	*500 gram.*	1	»
	16672	*250 —*	»	60
Julienne verte	16790	*kil.*	1	90
Moins sensible à la sécheresse que la F. de marais.	16791	*500 gram.*	1	»
	16792	*250 —*	»	60
naine hâtive (*à châssis*)	16830	*kil.*	1	90
Plante de 35 à 40 centimètres de hauteur; très hâtive. Grain petit.	16831	*500 gram.*	1	»
	16832	*250 —*	»	60
naine verte de Beck	16880	*kil.*	1	90
Très productive; aussi précoce que la F. naine hâtive.	16881	*500 gram.*	1	»
	16882	*250 —*	»	60

FICOÏDE Glaciale. *Voy.* GLACIALE, aux FLEURS.

FRAISIERS. *Fragaria* (Graines).

CULTURE. — *Semer en Août-Septembre ou en Mars-Avril, de préférence en terrines, à une exposition ombragée, appliquer la graine sur le sol et plomber. Repiquer en planches à 0m12 ou 0m15 cent. d'écartement, quand les plants ont 4 ou 5 feuilles. Mettre en place au printemps ou à l'automne, suivant l'époque du semis.*

Les graines de Fraisier semées à la fin de l'été sont d'une levée plus assurée que lorsqu'on les sème au printemps.

☞ *Les Fraisiers à gros fruits, Anglais, etc., ne se reproduisent pas fidèlement par le semis; on doit donc de préférence les multiplier par plants ou filets. — Voy. page 39.*

Des quatre-saisons et remontants.

			fr.	c.
des bois	17019	*paquet*	»	60
des quatre-saisons rouge	17067	*10 gram.*	2	30
(Fr. des Alpes).	17069	*paquet*	»	40
des quatre-saisons blanc	17109	*paquet*	»	60
des quatre-sais. rouge amélioré	17158	*5 gram.*	3	50
Belle race, donnant, par le semis, des sujets très vigoureux et extrêmement productifs.	17159	*paquet*	»	60
des quatre-saisons Belle-de-Meaux	17209	*paquet*	»	60
des quatre-saisons **sans filets rouge.**		*5 gram.*	3	20
Fr. de Gaillon.	17309	*paquet*	»	60
des quatre-saisons sans filets blanc	17359	*paquet*	»	60
*remontant à gros fruit Merveille de Bon-Secours (*Nouv.*)	17369	*paquet*	1	»
remontant à gros fruit St-Joseph	17389	*paquet*	»	60
Le semis reproduit assez bien la variété, robuste et très fertile.				
remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue.	17419	*paquet*	»	60
*remontant à gros fruit Saint-Fiacre (*Nouv.*)	17429	*paquet*	1	»
*remontant à gros fruit Reine d'Août	17439	*paquet*	»	80

Les Fraisiers des quatre-saisons et les Fraisiers remontants à gros fruits se reproduisent assez bien de semis.

A gros fruits non remontants (Anglais, etc).

			fr.	c.
*Alphonse XIII	17589	*paquet*	»	80
*Bedford Champion (*Nouv.*)	17669	*paquet*	1	»
Centenaire	17769	*paquet*	»	60
Docteur Morère	18059	*paquet*	»	60
Edouard Lefort	18189	*paquet*	»	60
Général Chanzy	18319	*paquet*	»	60
Jucunda	18499	*paquet*	»	60
Louis Gauthier	18569	*paquet*	»	60
Louis Vilmorin	18579	*paquet*	»	60
Madame Meslé	18639	*paquet*	»	60
*Madame Moutot (*Nouv.*)	18659	*paquet*	1	»
Marguerite	18699	*paquet*	»	60
*Ministre Pams (*Nouv.*)	18759	*paquet*	1	»
Noble	18929	*paquet*	»	60
*Pain de sucre (*Nouv.*)	18939	*paquet*	1	»
Pêche de Juin	18959	*paquet*	»	60
*Président de la Devansaye	19009	*paquet*	»	80
Reine des hâtives	19079	*paquet*	»	60
Royal Sovereign	19119	*paquet*	»	60
Sensation	19179	*paquet*	»	60
Sir Joseph Paxton	19279	*paquet*	»	60
Vesse Héricart de Thury	19359	*paquet*	»	60
Victoria (*Trollop*)	19389	*paquet*	»	60
Wonderful	19439	*paquet*	»	60
variétés Anglaises en mélange	19467	*10 gram.*	1	60
	19469	*paquet*	»	40

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives; (2) les hâtives; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison; (4) les plus tardives. — Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis, sont marquées (F). Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre en mottes, pour la *culture forcée.*

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier depuis la **fin** de **Septembre** jusqu'en **Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas,** nous engageons nos clients à nous adresser leurs **demandes** de **Plants de Fraisiers,** de préférence, de la **fin** de **Septembre au 15 Novembre,** ou de la **fin** de **Février** jusqu'en **Avril.**

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra,* mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés,* dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage.

☞ **Avoir toujours soin,** aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés), puis de les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire *revenir.* Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer sous cloche* et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

PLANTATION. — *La plantation des filets s'effectue à l'automne ou au printemps, en laissant $0^{m}30$ à $0^{m}35$ cent. entre les plants. Pour les variétés des* quatre-saisons, *on peut rapprocher les plants à $0^{m}25$ ou $0^{m}30$ cent. Choisir une exposition un peu abritée du soleil; arroser abondamment en été et pailler la terre. — Le terrain doit être plutôt frais mais très perméable, car le Fraisier pourrit facilement en présence d'une humidité excessive.*

Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Pour les demandes composées de **FRAISIERS** et de **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires,** par expédier d'abord les **Graines,** et **nous enverrons ensuite** les **Fraisiers** *lorsque la température le permettra,* et cela **sans avis préalable.**

☞ *Nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à* **remplacer,** *par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.*

Prix du 100 pour 20 pieds au moins. — Prix du 1 000 pour 300 au moins, *d'une même variété.*

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété (sauf pour ceux cotés par 5 pieds)

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) **des quatre-saisons blanc.** 1000 *pieds* 40 »	5 »	» 60
(1) **des quatre-saisons rouge amélioré** . . . . 1000 *pieds* 50 »	6 »	» 80

Belle race très fertile et très remontante à fruit allongé, d'une très belle couleur rouge, d'excellente qualité.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(1) **des quatre-saisons sans filets rouge.** Fr. de Gaillon. 1000 *pieds* 50 »	6 »	» 80
(1) **des quatre-saisons sans filets blanc.** Fr. de Gaillon blanc	6 »	» 80

Les Fraisiers de Gaillon ne produisant pas de coulants, restent plus réguliers et conviennent particulièrement aux bordures.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(2) **remontant à gros fruit Reine d'Août** (*Vilm.*)	10 »	1 25

Produit en abondance des fruits de moyenne grosseur, rouge écarlate brillant. Chair ferme, rosée, très juteuse, d'une saveur très agréable.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(1) **remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue.** 1000 *pieds* 65 »	8 »	1 »

Fruits fermes, de bonne conservation, assez volumineux, parfois en crête ; chair rose foncé, juteuse, de goût excellent. Hampes vigoureuses, dressées et dégagées du feuillage.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(1) **remontant à gros fruit Saint-Joseph** . . . 1000 *pieds* 65 »	8 »	1 »

Fruit de bonne grosseur en forme de cœur, d'un rouge foncé ; chair blanche, très ferme, juteuse, de première qualité. Donne en abondance, tout l'été et jusqu'aux premiers froids, une production excellente.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(2) **remontant à gros fruit Merveille de Bon-Secours** (*Nouv.*) (*Vilm.*).	15 »	1 85

Variété extrêmement généreuse, vigoureuse et rustique. Sa production, qui commence de bonne heure au printemps, se continue pendant tout l'été. Fruits gros, en crête, parfois de forme conique ; chair juteuse et parfumée, d'un goût très agréable.

FRAISIERS (plants) (*suite*)

100 pieds fr. c. | 10 pieds fr. c.

(2) **remontant à gros fruit Saint-Fiacre** (*Nouv.*) (*Vilm.*)
les cinq 2 » 30 » | 3 50
Plante vigoureuse et robuste ; fruits gros, égalant ou dépassant en grosseur ceux de la Fraise Saint-Antoine de Padoue, de forme oblongue ou en cœur, d'un beau rouge mat ; la chair, saumonée, est ferme, d'excellente qualité et légèrement acidulée.

---

(2) **Alphonse XIII** (*Vilm.*) . . . . . . 12 » | 1 50
Variété bien résistante à la sécheresse, de production abondante. Fruit bien régulier, en cœur, gros ou très gros, rouge écarlate. Chair ferme, d'un goût parfait.

(3) **Barne's large white**. . . . . . . 8 » | 1 »
Fruit gros, arrondi, blanc ambré ; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix.

(1) **Bedford Champion** (*Laxton*). . . 12 » | 1 50
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*. . . . . . . 40 » | 5 »
Fruits énormes, bien réguliers, à peau rouge cuivré ; chair ferme, juteuse, légèrement saumonée. La fermeté du fruit rend cette variété excellente pour l'exportation.

(F) (3) **Belle Bordelaise (Caperon)**. . . 10 » | 1 25
Fruit très parfumé, framboisé ; remonte quelquefois.

(3) **Centenaire** (*Vilm.*). . . . . 10 » | 1 25
Fruits d'une grosseur extraordinaire, oblongs, méplats, de couleur bien rouge, à chair rose, juteuse et de bonne qualité.

(4) **Climax** (*Laxton*) . . . . 12 » | 1 50
Fruits gros ou très gros, rouge clair, de forme conique, parfois en crête ; chair blanc rosé, très juteuse et parfumée. Ce Fraisier, vigoureux et très productif, qui est aussi un des plus tardifs, sera très apprécié sur les marchés.

(F) (2) **Docteur Morère** (*Berger*).
1 000 *pieds* 65 » 8 » | 1 »
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes* . . . . . . 40 » | 5 »
Fruit gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recherchée sur les marchés.

(1) **Édouard Lefort** (*Éd. Lefort*) . . . 10 » | 1 25
Fruit gros, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur.

(F) (2) **Général Chanzy** (*Riffaud*) . . . . 10 » | 1 25
Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé et luisant. Chair très rouge, juteuse et sucrée. Convient pour le forçage.

(3) **Hohenzollern** (*Goeschke*) . . . . . 10 » | 1 25
Fruits en forme de toupie, d'une grosseur exceptionnelle, d'un rouge clair, à chair saumonée, tendre, de bonne qualité. Variété à production extrêmement abondante.

(F) (3) **Jucunda** (*Salter*). 1 000 *pieds* 65 » 8 » | 1 »
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*. . . . . . . 40 » | 5 »
Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Chair rouge, juteuse, assez parfumée. Variété excessivement productive et très cultivée, des plus recommandables.

(1) **Kœnig Albert** . . . . 10 » | 1 25
Fruits arrondis, rouge clair ; chair tendre, blanche et parfumée ; très productif.

(2) **Le Czar** (*Lefort*) . . . . 12 » | 1 50
Fruit d'une belle couleur rouge cerise ; chair ferme, juteuse et parfumée.


(2) **Louis Gauthier** (*L. Gauthier*) . . . 10 » | 1 25
Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été donnent quelquefois des fruits à l'automne.


(F) (2) **Louis Vilmorin** (*Robine*) . . . . . 12 » | 1 50
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*. . . . . . . 40 » | 5 »
Fruit assez gros, en cœur, très régulier, d'un rouge foncé luisant.

(2) **Madame Meslé** (*Meslé*) . . . . . . 10 » | 1 25
Nombreux fruits d'une grosseur exceptionnelle, d'un beau rouge vermillon brillant, à chair rose, de très bonne qualité. — En raison de la très forte végétation de cette variété, espacer les plants d'au moins 50 cent.


(2) **Madame Moutot** (*Moutot*). . . . . 10 » | 1 25
Très productif. Fruits énormes, de forme arrondie, parfois côtelés, à chair saumonée, juteuse, de très bonne qualité.

(F) (1) **Marguerite** (*Lebreton*).
1 000 *pieds* 65 » 8 » | 1 »
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*. . . . . . . 40 » | 5 »
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Chair rose, très juteuse, fondante. Variété fertile et très cultivée.





Fraise Climax.



Fraise Madame Meslé.



Fraise Noble.

FRAISIERS (plants) (*suite*)

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(2) **Ministre Pams** (*Vilm.*) (*Nouv.*). *les cinq* 3 »	50 »	5 50

Plante très vigoureuse et extrêmement productive. Fruit gros, de forme conique, très régulier, d'un beau rouge luisant. Chair blanche, juteuse, très parfumée, d'un goût exquis. *Sans pouvoir être classé parmi les variétés remontantes, ce Fraisier donne à l'automne, dans les années fraîches une seconde récolte assez appréciable.*

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) **Noble** (*Laxton*). 1000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	(*Manque*)	

Fruit gros, d'une très belle couleur écarlate, régulièrement arrondi; chair rouge à l'intérieur, juteuse, sucrée, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Variété des plus recommandables sous tous les rapports.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(4) **Pain de sucre** (*Vilm.*)	12 »	1 50

Variété très productive, à fruit d'un beau rouge brillant, gros ou moyen, très long. Chair ferme, rosée, juteuse et très sucrée.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(4) **Pêche de Juin** (*Lebœuf*)	12 »	1 50

Fruits coniques, rouge pâle; chair douce, rosée, extrêmement savoureuse. Excellente Fraise donnant un produit des plus estimés pour l'arrière-saison.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(1) **Président de La Devansaye** (*Laurent-Béchel*)	12 »	1 50

Variété à fruits coniques, gros ou très gros, d'un beau rouge foncé, d'excellente qualité et se conservant d'une façon remarquable ce qui les rend précieux pour les expéditions.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(1) **Reine des hâtives** (*Laxton*)	10 »	1 25

Fruit assez gros, oblong, d'un beau rouge foncé et d'une saveur très agréable, se rapprochant beaucoup de la F. Vsse Héricart de Thury.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(4) **Richard Gilbert** (*Carmichael*). . .	12 »	1 50

Fruits rouge clair, de bonne conservation. Chair rosée, très ferme, juteuse et de très bonne qualité.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(1) **Royal Sovereign** (*Laxton*). 1000 *pieds* 65 »	8 »	1 »

Fruit gros, rouge brillant; chair blanche, ferme, très juteuse, parfumée. Plante vigoureuse et fertile; très recommandable.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(2) **Sensation** (*Laxton*).	8 »	1 »


Fruits très abondants, gros ou très gros, oblongs, d'un rouge foncé luisant et à chair très rouge, juteuse, ferme et bonne. Variété vigoureuse, recommandable pour la production des fruits de choix.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F)(1) **Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*) . . . 1000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	40 »	5 »

Fruit moyen ou gros, rouge très foncé; chair très ferme, rouge, sucrée, juteuse, d'excellente qualité. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(4) **Wonderful** (**Myatt's prolific**) . . .	12 »	1 50

Fruit long, gros, rouge intense; chair très ferme, blanche, bien sucrée, d'excellente qualité. Variété tardive et rustique, de production prolongée; très recommandable.



Fraisier remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue.

FRAISIERS. PLANTS D'UN AN *pour l'exportation.*

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en pots, pour ces *expéditions exceptionnelles*, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en pots ou en mottes, aux prix suivants.

☞ **A moins d'instructions contraires,** *nous remplacerons les variétés qui pourraient être épuisées par d'autres variétés s'en rapprochant le plus possible.*

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre-saisons	40 »	4 50	2 50
Fraisiers à gros fruits (*Nouveautés exceptées*)	50 »	5 50	3 »

fr. c.

GESSE cultivée. *Voy.* aux FOURRAGES.

GIRAUMON. *Cucurbita.*

Même culture que pour les Courges.

petit de Chine	19619	*paquet.*	» 40

Précoce; fruits petits, très nombreux, rouge vif panaché de jaune et de vert, de très longue conservation.

turban. Bonnet turc.	19655	*30 gram.*	1 »
Jolie Courge de forme originale; chair orangée, farineuse et sucrée.	19659	*paquet.*	» 40

fr. c.

GIRAUMON (*suite*)

brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.

GLACIALE. Ficoïde Glaciale. *Voy.* aux FLEURS.

Utilisable comme épinard.

GOMBO. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*

Même culture que pour les Aubergines.

à fruit long		*30 gram.*	1 20
Dans les colonies, on se sert des fruits jeunes pour faire des potages et des sauces.	19759	*paquet*	» 40

GUERNINA. *Voy.* SCOLYME.


HARICOTS. *Phaseolus.*

(**Prix variables**) (*Au mieux*).

CULTURE. — *1° Semer sur couche chaude en Janvier-Février; aérer tout en maintenant une chaleur suffisante sous les châssis. — Récolte des premiers filets huit à dix semaines après le semis.*

2° Semer en pleine terre d'Avril en Août, en poquets ou en rayons. Biner fréquemment et arroser pendant les grandes chaleurs.

— Pour des quantités importantes des prix seront donnés par correspondance —



Haricot beurre, Roi des Mangetout.

1° A rames, à parchemin.

			fr. c.
commun blanc à rames . . .	19820	*kil.*	1 90
Grain blanc, plat.	19821	*500 gram.*	1 »
	19822	*250 —*	» 60
à rames extra-hâtif	19840	*kil.*	3 30
Très productif et remarquablement précoce. Cosses longues et	19841	*500 gram.*	1 70
charnues; grain blanc.	19842	*250 —*	» 90
de Liancourt	19900	*kil.*	1 90
Grain blanc presque mat. Variété	19901	*500 gram.*	1 »
rustique, vigoureuse et productive.	19902	*250 —*	» 60

A rames, à parchemin (*suite*)

			fr. c.
flageolet rouge à rames	19920	*kil.*	3 50
Extrêmement productif, à aiguilles longues, très fines et grain	19921	*500 gram.*	1 80
excellent.	19922	*250 —*	1 »
*Niçard.	19940	*kil.*	2 90
Grain blanc, plat; variété conve-	19941	*500 gram.*	1 50
nant bien pour le Midi.	19942	*250 —*	» 80
riz à rames	19950	*kil.*	3 30
Grain blanc, petit, à peau très fine,	19951	*500 gram.*	1 70
paraissant fondre à la cuisson. Extrêmement bon et délicat en sec.	19952	*250 —*	» 90
rouge de Chartres	20010	*kil.*	2 30
Variété de grande culture.	20011	*500 gram.*	1 20
	20012	*250 —*	» 70
sabre, à très grande cosse . .	20100	*kil.*	3 40
Grain blanc; excellent écossé	20101	*500 gram.*	1 80
frais. Variété vigoureuse, donnant des cosses longues de 25 à 30 cent.	20102	*250 —*	1 »
de Sallandre amélioré	20140	*kil.*	3 »
Cosses très longues, à beaux grains	20141	*500 gram.*	1 60
blancs. Très productif.	20142	*250 —*	» 90

de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite trié*).
100 kil. 225 »; *10 kil.* 24 »

D'un goût très fin. Un des plus	20200	*kil.*	2 50
cultivés pour consommer en grain	20201	*500 gram*	1 30
sec.	20202	*250 —*	» 70
de Soissons vert à rames. . . .	20220	*kil.*	3 50
Vigoureux et productif.	20221	*500 gram.*	1 80
	20222	*250 —*	1 »
d'Espagne blanc.	20310	*kil.*	2 30
Très rustique et aussi très pro-	20311	*500 gram.*	1 20
ductif.	20312	*250 —*	» 70
d'Espagne rouge.	20330	*kil.*	2 60
	20331	*500 gram.*	1 40
	20332	*250 —*	» 80
d'Espagne bicolore.	20361	*500 gram.*	1 50
	20362	*250 —*	» 80
d'Espagne varié	20400	*kil.*	2 50
	20401	*500 gram.*	1 30
	20402	*250 —*	» 70

Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosses vertes, fournissent un grain frais excellent, tendre, d'un goût assez fin. Ils constituent en même temps une jolie plante grimpante ornementale à végétation très rapide et d'une abondante floraison.

du Cap marbré	20451	*500 gram.*	2 30
Grain taché et pointillé de rouge sur fond blanc.	20452	*250 —*	1 20
de Lima.	20501	*500 gram.*	2 30
Grain large, aplati, d'un blanc légèrement jaunâtre.	20502	*250 —*	1 20
de Siéva.	20551	*500 gram.*	2 30
Grain blanc, large, aplati.	20552	*250 —*	1 20

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds où elles sont bien fertiles et de longue production. Elles mûrissent difficilement sous le climat de Paris.

HARICOTS (*suite*)

2° *A rames, sans parchemin* ou *Mangetout.*

			fr. c.
à la Reine. *Voy.* H. Princesse à rames.			
d'Alger (beurre) noir à rames.	20630	*kil.*	4 »
Cosses rondes, généralement un	20631	500 *gram.*	2 10
peu courbées, jaunes et succulentes,	20632	250 —	1 10
même quand le grain est formé.			
beurre blanc à rames	20680	*kil.*	4 »
A l'avantage d'être à grain blanc	20681	500 *gram.*	2 10
et de pouvoir être consommé sec.	20682	250 —	1 10
Cosses longues, charnues, d'excellente qualité.			
beurre Roi des Mangetout, à rames	20720	*kil.*	4 40
Remarquable par l'abondance de	20721	500 *gram.*	2 30
ses longues cosses jaunes, rondes,	20722	250 —	1 20
très charnues et tendres presque jusqu'à maturité.			
beurre du Cambrésis.	20742		(*Manque*)
Cosses longues, larges, droites et bien sans parchemin; grain blanc.			
beurre du Mont-d'Or, à rames	20760	*kil.*	4 »
Cosses très nombreuses, épaisses,	20761	500 *gram.*	2 10
droites, jaune pâle, longues. Excel-	20762	250 —	1 10
lent et très productif. Grains ovoïdes, violets et bruns.			
*Avant-garde.	20830	*kil.*	3 80
Cosses vertes, longues et larges,	20831	500 *gram.*	2 »
franchement sans parchemin. Grain	20832	250 —	1 10
blanc, plat. Variété hâtive et très productive.			
blanc géant sans parchemin	20850	*kil.*	3 80
Demi-tardif, très haut et très	20851	500 *gram.*	2 »
productif; cosse blanche, longue	20852	250 —	1 10
et large, tout à fait sans parchemin; grain blanc.			
*Château Salinois.	20890	*kil.*	3 80
Cosse longue, arquée, jaune à	20891	500 *gram.*	2 »
maturité. Grain oblong, jaune cer-	20892	250 —	1 10
clé brun. Hâtif et productif.			
blanc grand Mangetout	20910	*kil.*	4 40
Plante très vigoureuse, dépas-	20911	500 *gram*	2 30
sant 3 mètres. Cosse vert clair, très	20912	250 —	1 20
longue; grain blanc. Très productif.			
boulot. *Voy.* H. de Prague marbré.			
Mangetout de La Vallée . .	20930	*kil.*	4 40
Longues cosses, rondes, vertes,	20931	500 *gram.*	2 30
et aussi tendres à toute venue qu'à	20932	250 —	1 20
demi formées. Grain café au lait zébré.			
Mangetout de Saint-Fiacre.	20940	*kil.*	4 40
Cosses rondes, vert clair, nom-	20941	500 *gram.*	2 30
breuses, bien droites, très charnues,	20942	250 —	1 20
restant aussi tendres à toute venue qu'à demi formées.			
Mangetout de Saint-Fiacre blanc	20960	*kil.*	4 40
A, sur le précédent, l'avantage	20961	500 *gram.*	2 30
d'un grain blanc excellent, qui peut	20962	250 —	1 20
aussi être consommé frais ou sec.			
*Mange-tout sans fil (à rames). .	20981	500 *gram.*	3 50
(*Nouv.*)	20982	250 —	1 80
Cosses vertes, très pleines, bien	20983	125 —	1 »
charnues, teneres et cassantes jusqu'à complète maturité. Grain jaune pâle.			
☞ Voy. *l'illustration sur la couverture de ce Catalogue.*			
Coco bicolore prolifique	20990	*kil.*	4 »
Variété précoce, rustique et très	20991	500 *gram.*	2 10
productive. Cosse verte, assez large.	20992	250 —	1 10
Coco bicolore du Pape	21000	*kil.*	3 60
Cosses droites, abondantes, lar-	21001	500 *gram.*	1 90
ges, bien sans parchemin. Grain	21002	250 —	1 »
panaché, blanc et chamois marbré. Haut. 1m50.			
Coco blanc. H. gros Sophie.	21020	*kil.*	2 90
Très bon aussi à consommer en	21021	500 *gram.*	1 50
grain sec. Cosse verte, assez large.	21022	250 —	» 80
Coco rose. *Voy.* H. de Prague marbré.			
Jaune d'or à rames.	21192	250 *gram.*	1 20
Variété très productive, résistant bien à la sécheresse. Cosses longues, un peu courbées, vertes, tendres et pleines.			
*Phénomène à rames (*Nouv.*) . .	21230	*kil.*	4 »
Cosses droites et vertes, se con-	21231	500 *gram.*	2 10
servant bien, sans fil même lors-	21232	250 —	1 10
qu'elles sont déjà très développées. Grain blanc, d'excellente qualité à l'état sec.			

			fr. c.
de Prague marbré. H. Coco rose. H. Boulot	21260	*kil.*	2 60
Cosses larges, vertes d'abord,	21261	500 *gram.*	1 40
puis lavées de rouge à la maturité.	21262	250 —	» 80
Prédome à rames	21320	*kil.*	4 70
Cosses vertes, très nombreuses,	21321	500 *gram.*	2 40
droites, très tendres et charnues.	21322	250 —	1 30
Grain blanc, presque rond, de très bonne qualité.			
Princesse à rames. H. à la Reine. .	21380	*kil.*	4 40
Cosses vertes, très nombreuses,	21381	500 *gram.*	2 30
droites. Grain blanc, rond. Excel-	21382	250 —	1 20
lente variété rustique et productive, assez précoce.			
Quatre-à-quatre	21410	*kil.*	4 50
Cosses longues, charnues, droites,	21411	500 *gram.*	2 30
bien vertes, réunies par quatre;	21412	250 —	1 20
grain blanc, excellent. Très productif en vert.			
sabre noir sans parchemin. . .	21481	500 *gram.*	2 40
Cosses d'abord violacées, puis se	21482	250 —	1 30
décolorant, très longues et très larges, mais non arquées.			



Haricot Avant-garde.

			fr. c.
*superbe de Montmagny	21520	*kil.*	4 70
Grain rouge; cosses charnues,	21521	500 *gram.*	2 40
absolument sans parchemin.	21522	250 —	1 30
zébré gris.	21541	500 *gram.*	2 30
Cosses cylindriques, épaisses,	21542	250 —	1 20
charnues, vertes, colorées de pourpre-brun. D'une fécondité remarquable.			

HARICOTS (*suite*)



Haricot l'Inépuisable.



Haricot flageolet Merveille de France.



3° *Nains, à parchemin.* (fr. c.)

à la religieuse, H. à l'aigle. *Voy.* H. St-Esprit.

de Bagnolet. H. petit gris, Suisse gris. 21620 *kil.* 2 60 — 21621 500 *gram.* 1 40 — 21622 250 — » 80
Un des meilleurs Haricots pour consommer en vert et pour conserves; tres productif. Cosses droites et longues.

Bagnolet vert . . . . 21660 *kil.* 2 60 — 21661 500 *gram.* 1 40 — 21662 250 — » 80
Cosses droites, fines, très vertes. Rustique et excessivement productif; excellent vert ou écossé frais.

Bagnolet à feuille d'Ortie . . . 21670 *kil.* 2 60 — 21671 500 *gram.* 1 40 — 21672 250 — » 80
Un peu plus hâtif et plus trapu que le Bagnolet gris; *il donne des aiguilles plus longues.*

Barbès nain. . . . . 21700 *kil.* 2 30 — 21701 500 *gram.* 1 20 — 21702 250 — » 70
Très estimé dans le Midi de la France et en Algérie pour la production des Haricots verts. Cosses très pleines, tendres et bien charnues. Grain jaune.

chocolat (*Vavin*). . . . . 21780 *kil.* 2 60 — 21781 500 *gram.* 1 40 — 21782 250 — » 80
Variété très naine et de longue production, précoce, à grain petit, violet-brun. Excellent en vert.

Comtesse de Chambord. H. riz nain. 21860 *kil.* 2 60 — 21861 500 *gram.* 1 40 — 21862 250 — » 80
Grain blanc, arrondi, petit, à peau très fine; de qualité excellente. Variété bien productive, très estimée en sec.

Éclipse. *Voy.* H. Métis.

*nain Émeraude (M) . . . . . . 21880 *kil.* 3 30 — 21881 500 *gram.* 1 70 — 21882 250 — » 90
Excellente var. très hâtive, bien productive, à gr. petit, ovale, d'une belle couleur vert émeraude et de très bonne qualité.

Express. *Voy.* H. Incomparable.

flageolet à feuille d'Ortie. *Voy.* H. flageolet à feuille gaufrée.

flageolet blanc **extra** . . . . . 21890 *kil.* 2 » — 21891 500 *gram.* 1 10 — 21892 250 — » 60
Estimé pour ses aiguilles comme pour son grain, frais ou sec.

flageolet blanc à longue cosse. 21940 *kil.* 3 50 — 21941 500 *gram.* 1 80 — 21942 250 — 1 »
Le plus vigoureux des H. flageolets et le plus productif; un des plus hâtifs. Superbes aiguilles, longues, fines et tendres.

flageolet Chevrier, à grain toujours vert. 22020 *kil.* 2 10 — 22021 500 *gram.* 1 10 — 22022 250 — » 60
Beau grain vert, de bonne qualité; l'un des plus estimés.

flageolet Merveille de France, à grain toujours vert . . . . 22070 *kil.* 2 30 — 22071 500 *gram.* 1 20 — 22072 250 — » 70
Belle variété, à cosses très nombreuses, plus longues que celles du H. Chevrier. *Grain d'une belle nuance verte, excellent.*

flageolet Roi des verts. . . 22110 *kil.* 2 30 — 22111 500 *gram.* 1 20 — 22112 250 — » 70
Rustique, très vigoureux et remarquablement productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert. Convient admirablement à la culture en plein champ.

Nains, à parchemin (*suite*) (fr. c.)

flageolet nain Triomphe des châssis (M). 22130 *kil.* 2 90 — 22131 500 *gram.* 1 50 — 22132 250 — » 80
Très approprié à la culture sous châssis par sa petite taille et son extrême précocité. Des plus recommandables aussi pour pleine terre. Grain vert.

flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. Fl. à feuille d'Ortie. . . . . 22150 *kil.* 2 50 — 22151 500 *gram.* 1 30 — 22152 250 — » 70
Très hâtif et productif; excellent pour châssis. Très propre aussi à la culture en plein champ.

flageolet très hâtif d'Étampes. 22200 *kil.* 2 10 — 22201 500 *gram.* 1 10 — 22202 250 — » 60
Variété très estimée. Le plus hâtif des H. flageolets; très productif, rustique, bien nain. Grain blanc, long. Aiguilles fines et tendres.

*flageolet jaune amélioré. H. Prodige de Courtry. H. nain de Saint-André . . 22220 *kil.* 2 80 — 22221 500 *gram.* 1 50 — 22222 250 — » 80
Hâtif; excellent en grains écossés frais; gousses longues.

flageolet noir . . . . 22290 *kil.* 2 30 — 22291 500 *gram.* 1 20 — 22292 250 — » 70
Très recommandable pour consommer en aiguilles. Ces dernières sont minces, très droites et presque cylindriques.

flageolet rouge. H. rognon-de-coq. 22330 *kil.* 1 90 — 22331 500 *gram.* 1 » — 22332 250 — » 60
Rustique et très productif. Excellent en aiguilles et d'une qualité remarquable en grains secs.

flageolet beurre (nain). . . . . 22380 *kil.* 2 80 — 22381 500 *gram.* 1 50 — 22382 250 — » 80
Variété distincte et très belle, à cosses jaunes, très longues, tendres et bien charnues. Grain rouge. Très productif.

flageolet Gloire de Vitry. . . . 22410 *kil.* 2 10 — 22411 500 *gram.* 1 10 — 22412 250 — » 60
Très productif et très recherché pour la production des filets. Grain rouge violacé.

*flageolet Gloire de Vitry blanc . 22440 *kil.* 2 80 — 22441 500 *gram.* 1 50 — 22442 250 — » 80
Var. à cosse très longue, très estimée par sa production abondante et la bonne qualité de son grain frais ou sec.

Empereur de Russie (M). . 22420 *kil.* 2 60 — 22421 500 *gram.* 1 40 — 22422 250 — » 80
Extrêmement productif et estimé pour ses aiguilles fines et charnues. Grain chocolat clair, marbré plus foncé.

Gloire de Lyon, nain. H. petit gris. 22430 *kil.* 2 60 — 22431 500 *gram.* 1 40 — 22432 250 — » 80
Ressemblant au Bagnolet, *mais à cosses larges et aplaties; plus hâtif aussi de 8 à 10 jours et productif.*

gros pied. *Voy.* H. de Soissons nain.

*gros vert hâtif (M). . . . . . . 22450 *kil.* 2 90 — 22451 500 *gram.* 1 50 — 22452 250 — » 80
Très productif; recommandable pour culture forcée et pleine terre. Grains longs, verts, de bonne qualité.

Incomparable. H. Express. . . . . 22460 *kil.* 2 80 — 22461 500 *gram.* 1 50 — 22462 250 — » 80
Hâtif et très productif. Recommandable pour filets.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

	N°	Quantité	fr.	c.
*Incomparable à grain vert (M)	22470	*kil.*	2	90
Diffère du précédent par la couleur de son grain.	22471	500 *gram.*	1	50
	22472	250 —	»	80
*extra-précoce de Fontenay (*Nouv.*)	22490	*kil.*	2	80
Var. d'une production abondante et soutenue. Grain blanc de qualité excellente. Cosses longues et droites, bien tendres.	22491	500 *gram.*	1	50
	22492	250 —	»	80
l'Inépuisable	22520	*kil.*	3	30
Cosses fines et tendres, se renouvelant constamment si les filets sont cueillis au fur et à mesure de leur formation.	22521	500 *gram.*	1	70
	22522	250 —	»	90
*du Perreux (M)	22530	*kil.*	2	90
Hâtif; production soutenue et abondante. Grain chamois clair.	22531	500 *gram.*	1	50
	22532	250 —	»	80
jaune cent-pour-un	22540	*kil.*	2	60
Grain petit, ovale et allongé, jaune foncé. Var. très productive.	22541	500 *gram.*	1	40
	22542	250 —	»	80
*Abondance. H. Merveille de Vitry	22550	*kil.*	2	80
Hâtif, très productif, cosse longue; grain long, rouge marbré.	22551	500 *gram.*	1	50
	22552	250 —	»	80
nain jaune extra-hâtif	22560	*kil.*	2	60
Le plus hâtif des Haricots à grains colorés. Cosses longues, excellentes en filets. Convient bien pour forcer.	22561	500 *gram.*	1	40
	22562	250 —	»	80
*très hâtif de Cholet (M)	22570	*kil.*	2	60
Remarquablement hâtif et aussi recommandable pour la culture forcée que pour la pleine terre. Grain long, chamois.	22571	500 *gram.*	1	40
	22572	250 —	»	80
noir de l'Hermitage	22580	*kil.*	2	80
Variété à aiguilles longues, très estimée dans le Midi.	22581	500 *gram.*	1	50
	22582	250 —	»	80
jaune très hâtif de Chalandray	22590	*kil.*	2	60
Convient tout à fait pour châssis. Productif.	22591	500 *gram.*	1	40
	22592	250 —	»	80
Prince noir (M)	22600	*kil.*	2	30
Aiguilles tendres et fines, de qualité excellente.	22601	500 *gram.*	1	20
	22602	250 —	»	70
de Lima nain	22611	500 *gram.*	2	30
Variété assez productive.	22612	250 —	1	20
lingot. *Voy.* H. Suisse blanc.				
nain Parisien. H. Souvenir de Deuil (M)	22620	*kil.*	2	50
Cosses longues. Hâtif et productif. Grain chamois marbré.	22621	500 *gram.*	1	30
	22622	250 —	»	70
Merveille de Paris. H. petit gris.	22630	*kil.*	2	50
Très productif; cosses longues et fines. Grain gris marbré.	22631	500 *gram.*	1	30
	22632	250 —	»	70
Merveille de Vitry. *Voy.* H. Abondance.				
noir hâtif de Belgique	22640	*kil.*	2	50
Aussi estimé pour châssis que pour la grande culture. Excellent.	22641	500 *gram.*	1	30
	22642	250 —	»	70
du Bouscat	22650	*kil.*	2	90
Très hâtif; cosses longues; grain café au lait.	22651	500 *gram.*	1	50
	22652	250 —	»	80

Nains, à parchemin (*suite*)

	N°	Quantité	fr.	c.
Le Bleu	22660	*kil.*	2	50
Très productif et rustique; cosses longues et charnues; grain noir bleuâtre. Var. excellente pour grande culture.	22661	500 *gram.*	1	30
	22662	250 —	»	70
petit gris. *Voy.* H. de Bagnolet, Gloire de Lyon, Merveille de Paris.				
rond blanc commun	22670	*kil.*	1	80
Bon Haricot pour la grande culture, mais de taille irrégulière.	22671	500 *gram.*	1	»
	22672	250 —	»	60
*Métis. H. Éclipse	22690	*kil.*	3	40
Bien hâtif et de forte production. Longs filets très fins, de bonne qualité. Grain très particulier, panaché noir et blanc.	22691	500 *gram.*	1	80
	22692	250 —	1	»
rognon-de-coq. *Voy.* H. flageolet rouge.				
rouge d'Orléans	22700	*kil.*	2	50
Grain ovale, rouge foncé. Variété de grande culture, productive.	22701	500 *gram.*	1	30
	22702	250 —	»	70
sabre nain. H. très hâtif de Hollande	22780	*kil.*	2	90
Grain blanc. Excellente variété pour la culture sous châssis.	22781	500 *gram.*	1	50
	22782	250 —	»	80
*nain de la Saint-Jean	22810	*kil.*	2	90
Variété très hâtive, à cosses de bonne longueur, excellentes en filets. Grain chamoisé-marbré, de bonne qualité.	22811	500 *gram.*	1	50
	22812	250 —	»	80
riz nain. *Voy.* H. Comtesse de Chambord.				
Shah de Perse	22850	*kil.*	2	30
Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir. Variété des plus recommandables.	22851	500 *gram.*	1	20
	22852	250 —	»	70
de Soissons nain. H. gros pied.	22880	*kil.*	3	30
Variété bien naine, trapue, précoce et de production abondante, grain blanc, de qualité excellente, frais ou sec.	22881	500 *gram.*	1	70
	22882	250 —	»	90
de Soissons nain vert	22890	*kil.*	2	90
Diffère du précédent par la couleur verte de son grain.	22891	500 *gram.*	1	50
	22892	250 —	»	80
St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle.	22970	*kil.*	2	50
Grain blanc, taché de noir à l'ombilic. Cosses droites, assez longues.	22971	500 *gram.*	1	30
	22972	250 —	»	70
Souvenir de Deuil. *Voy.* H. nain Parisien.				
Suisse blanc. H. lingot	23010	*kil.*	2	»
Variété très robuste; convient pour la grande culture.	23011	500 *gram.*	1	10
	23012	250 —	»	60
Suisse nain blanc hâtif	23050	*kil.*	2	80
Plus franchement nain que le précédent et ne filant pas; cosses longues et droites. Excellent.	23051	500 *gram.*	1	50
	23052	250 —	»	80
Suisse gris. *Voy.* H. de Bagnolet.				
Suisse rouge (1er *choix*)	23090	*kil.*	1	90
Variété très productive.	23091	500 *gram.*	1	»
	23092	250 —	»	60
très hâtif de Hollande. *Voy.* H. sabre nain.				




Haricot Empereur de Russie.



Haricot Gloire de Lyon, nain.

HARICOTS (*suite*)


Haricot beurre nain sans rival.


Haricot beurre nain de Digoin.

4° Nains sans parchemin ou Mangetout.

	N°	Quantité	fr.	c.
d'Alger (beurre) noir nain.	23300	kil.	3	60
Cosses très charnues, d'un jaune beurre. Variété hâtive, assez productive et de qualité excellente.	23301	500 gram.	1	90
	23302	250 —	1	»
beurre noir nain à longue cosse.	23350	kil.	3	60
Bien franchement sans parchemin. Très estimé pour la culture en plein champ. Cosse jaune un peu aplatie.	23351	500 gram.	1	90
	23352	250 —	1	»
*beurre nain de tous les jours. .	23380	kil.	3	60
Cosses jaunes, bien charnues. Grain café au lait marbré brun.	23381	500 gram.	1	90
	23382	250 —	1	»
*beurre nain Merveille du Marché.	23390	kil.	4	»
Cosse jaune, longue, bien sans parchemin; grain noir.	23391	500 gram.	2	10
	23392	250 —	1	10
beurre blanc nain	23400	kil.	3	80
Cosse presque transparente, d'un blanc de cire.	23401	500 gram.	2	»
	23402	250 —	1	10
*beurre nain Plein-le-Panier (*N.*).	23410	kil.	4	»
Var. hâtive à cosses un peu en serpette, jaunes, rondes, franchement sans parchemin. Grain café au lait.	23411	500 gram.	2	10
	23412	250 —	1	10
*beurre nain sans rival.	23420	kil.	4	»
Belles cosses jaunes, longues, charnues, absolument sans parchemin et excellentes. Très rustique. Grain jaune brun.	23421	500 gram.	2	10
	23422	250 —	1	10
beurre doré nain	23430	kil.	3	80
Cosses très blanches, demi-rondes, tendres et charnues. Grain jaune.	23431	500 gram.	2	»
	23432	250 —	1	10
beurre nain de Digoin (M) . . .	23440	kil.	3	80
Cosses d'un beau jaune beurre, nombreuses, charnues, épaisses, sans parchemin. Très productif et extrêmement vigoureux.	23441	500 gram.	2	»
	23442	250 —	1	10
beurre nain du Mont-d'Or .	23450	kil.	3	80
Cosses jaune pâle, nombreuses, longues, bien pleines et franchement sans parchemin. Productif et très précoce. Grain roux.	23451	500 gram.	2	»
	23452	250 —	1	10
nain Roi des Beurres (M). . . .	23460	kil.	4	40
De production abondante et prolongée. Cosses jaune vif, très épaisses, tendres et charnues; grain blanc, excellent.	23461	500 gram.	2	30
	23462	250 —	1	20
du Bon Jardinier.	23470	kil.	4	»
Bien sans parchemin, il peut se cueillir en vert presque jusqu'à complète maturité. Cosse vert foncé, grain jaune.	23471	500 gram.	2	10
	23472	250 —	1	10
boulot nain. *Voy.* **H. de Prague marbré** nain.				
nain blanc hâtif sans parchemin.	23510	kil.	3	80
Très productif. Cosse plate, courbée, très grosse et bien charnue.	23511	500 gram.	2	»
	23512	250 —	1	10
nain blanc quarantain	23550	kil.	3	50
Cosse large, plate; var. rustique, hâtive et productive.	23551	500 gram.	1	80
	23552	250 —	1	»
nain blanc Unique.	23590	kil.	3	50
Cosse longue, bien sans parchemin; grain blanc, excellent.	23591	500 gram.	1	80
	23592	250 —	1	»

	N°	Quantité	fr.	c.
Émile (*Perrier*)	23650	kil.	3	50
Cosse verte, un peu courbée. Var. recommandable pour culture forcée.	23651	500 gram.	1	80
	23652	250 —	1	»
*nain Mangetout Phénix (*Nouv.*).	23690	kil.	4	40
Variété très vigoureuse, à cosses rondes, vertes, très charnues et complètement sans fils. Grain lie de vin.	23691	500 gram.	2	30
	23692	250 —	1	20
jaune de la Chine	23700	kil.	2	10
Grain jaune soufre, très bon frais et sec; productif; cosse verte.	23701	500 gram.	1	10
	23702	250 —	»	60
jaune du Canada.	23750	kil.	2	30
Var. rustique et productive, à cosse verte et grain jaune foncé.	23751	500 gram.	1	20
	23752	250 —	»	70
nain Lyonnais à très longue cosse	23860	kil.	3	80
Cosse verte, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé.	23861	500 gram.	2	»
	23862	250 —	1	10
nain Lyonnais à grain blanc . .	23870	kil.	3	90
Variété du précédent, de qualité excellente à grain blanc. Cosse verte.	23871	500 gram.	2	»
	23872	250 —	1	10
nain Mangetout extra-hâtif . . .	23910	kil.	3	80
Excessivement hâtif. Cosses blanc jaunâtre, charnues. Grain blanc.	23911	500 gram.	2	»
	23912	250 —	1	10
de Prague marbré nain. H. boulot n.	23950	kil.	3	30
Cosses vertes, marbrées rouge.	23951	500 gram.	1	70
	23952	250 —	»	90
Prédome nain.	24000	kil.	4	40
Grain blanc, petit, ovale-arrondi. Cosse verte, charnue.	24001	500 gram.	2	30
	24002	250 —	1	20
*Princesse nain à grosse cosse. .	24020	kil.	4	»
Cosse large, et grain blanc, ovoïde.	24021	500 gram.	2	10
	24022	250 —	1	10
nain prolifique sans parchemin.	24040	kil.	4	»
Cosse verte, charnue, sans fils; grain blanc, petit. Un peu tardif.	24041	500 gram.	2	10
	24042	250 —	1	10

5° Doliques.

	N°	Quantité	fr.	c.
Dolique Asperge. Haricot Asperge (à rames) .		kil.	5	»
Cosses longues et très minces; à consommer en vert. Haut. 2 à 3 m.	24113	125 gram.	1	»
	24114	60 —	»	60
Dolique de Cuba (à rames)		kil.	5	»
Vigoureux; cosses de 50 c. de longueur; convient surtout aux climats chauds. Haut. 3 à 4 m.	24153	125 gram.	1	»
	24154	60 —	»	60
	24155	30 —	»	40
Dolique très hâtif à longue cosse (à rames)	24163	125 gram.	1	»
Très hâtif; mûrit bien dans les pays tempérés. Haut. 3 à 4 m.	24164	60 —	»	60
	24165	30 —	»	40
Dolique du Tonkin (nain). . . .	24173	125 gram.	1	»
Très hâtif; excellent à manger en haricots verts. Haut. 30 cent.	24174	60 —	»	60
	24175	30 —	»	40
Dolique géant extra-hâtif (à rames)	24183	125 gram.	1	»
Cosses nombreuses, assez larges, atteignant souvent 0m80, excellentes à l'état frais. Mûrit sous le climat de Paris. Haut. 4 m.	24184	60 —	»	60
	24185	30 —	»	40

HARICOTS DOLIQUES (*suite*)

			fr. c.
Dolique Mongette. Banette, Haricot Corneille (nain).			
Les jeunes cosses se mangent en vert à la manière des Haricots. Haut. 50 à 60 cent.	24202	250 gram.	» 80
	24203	125 —	» 50
Dolique Lablab sans parchemin (à rames).		kil.	5 »
Très bon pour les climats chauds. Ses larges cosses se mangent entières, avant plein développement. Haut. 4 à 5 m.	24224	60 gram.	1 »
	24225	30 —	» 60

HÉLIANTI. **Helianthus doronicoides.*

Rhizomes (*environ 50 par kilog.*) . . .		kil.	1 40
Les rhizomes de cette plante, produits en abondance, peuvent être consommés à la façon des Salsifis.		250 gram.	» 40

HÉRISSON. *Onobrychis Crista-galli.*

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades. Voy. aussi CHENILLE.	24279	paquet	» 40

HYSSOPE officinale. *Hyssopus* . . . . . kil. 13 »

			fr. c.
Feuilles très aromatiques; employées comme condiment.	24365	30 gram.	» 80
	24369	paquet	» 40

IGNAME

de Chine. *Dioscorea Batatas.*

racines entières, de 20 à 25 c. de long : *cent* 64 »; *cinq* 3 50
— — 15 à 20 c. — : *cent* 35 »; *cinq* 2 20
bulbilles grosses. . . . . *cent* 8 »; *dix.* 1 »
— petites . . . . *cent* 4 »; *dix.* » 50

Les rhizomes d'Igname se consomment comme les Pommes-de-terre.


*de Chine améliorée (*Chappellier*)

racines entières, de 12 à 20 c. de long ; *dix* 23 » ; *la pièce* 2 60
— — 5 à 10 c. — ; *dix* 15 »; *la pièce* 1 90
bulbilles. . . . . (*Manque*)

Rhizomes plus courts et d'un arrachage plus facile.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie *graine blanche*; — gr. n. : *graine noire*; — gr. j. : *graine jaune*.



Laitue à forcer de Milly.


Laitue à bord rouge.


Laitue gotte lente à monter.

LAITUES *1° Pommées printanières.*

CULTURE. — *1° Semer de Septembre à fin-Février sur couche et repiquer sous châssis ou sous cloches.*
2° Semer en Mars, sur couche tiède ou terreau, au pied d'un mur à bonne exposition; repiquer en Avril. — Récolte en fin-Mai et Juin-Juillet.

En raison de leur peu de développement et de leur croissance rapide, les petites variétés de printemps se sèment, en beaucoup d'endroits, avec les Oignons et les Poireaux, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.

			fr. c.
à bord rouge. L. cordon rouge, graine blanche	24515	30 gram.	» 90
Excellente, pleine et serrée; la plus productive des L. de printemps.	24516	15 —	» 50
	24517	10 —	» 40
à forcer de Milly (M) . . gr. bl.	24545	30 gram.	» 90
Pomme grosse et serrée plus volumineuse que la précédente.	24546	15 —	» 50
	24547	10 —	» 40
*Reine de Mai (M) (*Nouv.*). gr. bl.	24575	30 gram.	1 40
Belle pomme arrondie, teintée de rouge, se rapprochant de la L. à forcer de Milly, mais plus volumineuse et encore plus rustique. Tient sa pomme très ferme pendant longtemps.	24576	15 —	» 80
	24577	10 —	» 60
	24578	5 —	» 40
crêpe à graine blanche	24605	30 gram.	» 90
Bonne Laitue de printemps, à pomme moyenne, de bonne qualité, se formant vite.	24606	15 —	» 50
	24607	10 —	» 40
crêpe à graine noire.	24655	30 gram.	» 90
Bien appropriée à la culture sous cloche ou châssis.	24656	15 —	» 50
	24657	10 —	» 40
gotte à graine blanche (M) . .	24805	30 gram.	1 »
Pomme petite, assez serrée, se développant vite et se gardant longtemps sans monter. Var. bien productive.	24806	15 —	» 60
	24807	10 —	» 50
gotte à graine noire (M)	24855	30 gram.	» 90
Un peu plus petite que la précédente, à pomme déprimée. Se prête bien à la culture sous cloche ou sous châssis.	24856	15 —	» 50
	24857	10 —	» 40
*gotte jaune d'or (*N.*) (M). gr. bl.	24865	30 gram.	1 10
Pomme très serrée, se développant vite et se tenant longtemps. Très appréciée pour châssis.	24866	15 —	» 60
	24867	10 —	» 50

Pommées printanières (*suite*)

			fr. c.
*gotte à châssis à graine noire .	24885	30 gram.	» 90
Bonne variété bien productive et convenant pour la culture forcée.	24886	15 —	» 50
	24887	10 —	» 40
gotte lente à monter, gr. n.	24905	30 gram.	» 80
Des plus recommandables pour le printemps et l'été. Qualité excellente.	24906	15 —	» 50
	24907	10 —	» 40
*gotte Moreau (à graine blanche).	24925	30 gram.	1 »
Variété vigoureuse, à pomme bien pleine et serrée.	24926	15 —	» 60
	24927	10 —	» 50
*miniature (M) . . . . . gr. bl.	24965	30 gram.	» 90
Excellente petite race hâtive, très résistante à la sécheresse.	24966	15 —	» 50
	24967	10 —	» 40
Tom-Pouce (M) . . . . . gr. n.	25045	30 gram.	1 »
Jolie petite Laitue de printemps bien appropriée à la culture forcée.	25046	15 —	» 60
	25047	10 —	» 50

2° Pommées d'été et d'automne.

CULTURE. — *Semer en pépinière depuis le mois de Mars jusqu'en Juillet; pour les semis faits avant la fin de Mai repiquer une fois avant de mettre en place. — Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon de pailler pour entretenir la fraîcheur du sol.*

			fr. c.
d'Alger (M). . . . . gr. n.	25085	30 gram.	1 »
De printemps et d'été à Paris; aussi d'hiver en régions moins froides.	25086	15 —	» 60
	25087	10 —	» 50
Batavia blonde . . . gr. bl.	25104	60 gram.	1 90
Pomme très grosse; feuilles ondulées, légèrement bordées de rouge. Bonne variété tardive.	25105	30 —	1 10
	25106	15 —	» 60
	25107	10 —	» 50
Batavia brune . . . . . gr. bl.	25155	30 gram.	1 »
Pomme tr. haute, peu serrée. Var. très estimée dans les pays chauds.	25156	15 —	» 60
	25157	10 —	» 40
Batavia frisée Allemande. gr. bl.	25197	10 gram.	» 50
Vigoureuse et résistant bien à la chaleur. Pomme grosse, arrondie.			
*de Beaulieu . . . . gr. bl.	25225	30 gram.	1 20
Belle Laitue, volumineuse, bien pleine, de longue durée; pomme de première qualité.	25226	15 —	» 70
	25227	10 —	» 50
	25228	5 —	» 40

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
blonde d'été. L. royale . gr. bl.	25254	60 *gram.*	1	80
Excellente Laitue, presque toute en pomme, petite, mais productive et precoce. Très cultivée.	25255	30 —	1	»
	25256	15 —	»	60
	25257	10 —	»	50
blonde de Berlin . . . . gr. n.	25305	30 *gram.*	»	90
Bonne variété, assez hâtive ; pomme arrondie, bien pleine.	25306	15 —	»	50
	25307	10 —	»	40
blonde du Cazard (M) . . gr. n.	25324	60 *gram.*	1	80
Voisine de la L. blonde d'été mais à pomme plus forte et plus ferme, lente à monter.	25325	30 —	1	»
	25326	15 —	»	60
	25327	10 —	»	50
blonde de Chavigné. . . gr. bl.	25355	30 *gram.*	1	»
Prompte à pommer et lente à monter. Belle pomme.	25356	15 —	»	60
	25357	10 —	»	50
blonde de Versailles . . gr. bl.	25455	30 *gram.*	1	»
Variété très pleine, ferme, vert pâle, gardant bien la pomme.	25456	15 —	»	60
	25457	10 —	»	50
blonde géante . . . . . gr. bl.	25474	60 *gram.*	1	90
Variété très recommandable, à pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur.	25475	30 —	1	10
	25476	15 —	»	60
	25477	10 —	»	50
Bossin (très grosse) . . . gr. n.	25497	10 *gram.*	»	50
Bien résistante à la chaleur; très bonne variété.				
*brune Percheronne . . . gr. n.	25515	30 *gram.*	1	10
Hâtive, ferme et très résistante à la sécheresse.	25516	15 —	»	60
	25517	10 —	»	50
*Capucine (*Nouv.*) . . . . gr. n.	25525	30 *gram.*	»	90
Laitue à pomme haute, de très bonne qualité; lente à monter.	25526	15 —	»	50
	25527	10 —	»	40
Chou de Naples. . . . . gr. bl.	25545	30 *gram.*	1	10
Tient bien sa pomme ; bonne variété pour les pays à climat chaud.	25546	15 —	»	60
	25547	10 —	»	50
géante d'été . . . . gr. j.	25565	30 *gram.*	1	10
Très productive, à feuilles amples et cloquées, d'un vert blond.	25566	15 —	»	60
	25567	10 —	»	50
grosse blonde paresseuse, gr. bl.	25654	60 *gram.*	1	70
Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.	25655	30 —	1	»
	25656	15 —	»	60
	25657	10 —	»	50
grosse brune paresseuse . gr. n.	25694	60 *gram.*	1	70
Rustique et extrêmement productive. Pomme assez haute, compacte, teintée de brun au sommet.	25695	30 —	1	»
	25696	15 —	»	60
	25697	10 —	»	50

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
grosse brune têtue . . . gr. bl.	25725	30 *gram.*	1	»
Prompte à se former et très lente à monter à graine. Pomme pleine.	25726	15 —	»	60
	25727	10 —	»	50
grosse Normande . . . . gr. j.	25755	30 *gram.*	»	90
Pomme bien pleine, d'un vert pâle; feuilles épaisses.	25756	15 —	»	50
	25757	10 —	»	40
Impériale . . . . gr. bl.	25855	30 *gram.*	1	»
Très bonne Laitue d'été, à feuilles très épaisses, supportant bien la chaleur et donnant un produit abondant.	25856	15 —	»	60
	25857	10 —	»	50
*Lilloise (*Nouv.*). . . . . gr. n.	25935	30 *gram.*	1	40
Pomme volumineuse, bien serrée, vert blond, très lente à monter. Var. rustique, d'un produit très abondant. Voy. au SUPPL.	25936	15 —	»	80
	25937	10 —	»	60
Lorthois. L. du Trocadéro. gr. bl.	25994	60 *gram.*	1	90
De printemps et d'été. Variété très estimée, qui réussit toujours, et s'accomode de toutes les cultures.	25995	30 —	1	10
	25996	15 —	»	60
	25997	10 —	»	50
Madrilène. . . . . gr. n.	26005	30 *gram.*	»	90
Pomme tenant de la Laitue et de la Romaine. Bonne pour le Midi.	26006	15 —	»	50
	26007	10 —	»	40
de Malte . . . . gr. bl.	26035	30 *gram.*	»	70
Pomme haute. Convient surtout aux climats chauds.	26036	15 —	»	40
	26037	10 —	»	30
Merveille des quatre-saisons. L. Besson rouge. . . . . . gr. n.	26054	60 *gram.*	1	90
Bonne Laitue pour toutes saisons; passe bien l'hiver. Pomme fortement colorée de rouge vif.	26055	30 —	1	10
	26056	15 —	»	60
	26057	10 —	»	50
monte à peine. L. rousse Hollandaise.	26105	30 *gram.*	1	»
gr. bl.	26106	15 —	»	60
Bonne variété rustique, gardant bien la pomme.	26107	10 —	»	40
de l'Ohio . . . . gr. bl.	26195	30 *gram.*	1	20
Grosse, ferme, lente à monter, tendre et d'excellente qualité.	26196	15 —	»	70
	26197	10 —	»	50
Palatine. L. rousse. . . . gr. n.	26264	60 *gram.*	1	90
Une des plus rustiques et des moins exigeantes; se formant vite et gardant bien la pomme.	26265	30 —	1	10
	26266	15 —	»	60
	26267	10 —	»	50
*Parisienne (M) . . . . . gr. bl.	26295	30 *gram.*	1	10
Genre de L. Batavia blonde, un peu plus hâtive.	26296	15 —	»	60
	26297	10 —	»	50
Pomme d'or . . . . . . gr. bl.	26355	30 *gram.*	1	10
Petite pomme assez haute, d'un beau jaune d'or luisant.	26356	15 —	»	60
	26357	10 —	»	50

Laitue Impériale.

Laitue blonde d'été.

Laitue Merveille des quatre-saisons.

Laitue blonde de Berlin.

Laitue Lorthois.

Laitue Palatine.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

			fr. c.
*La Préférée. L. Lorthois à graine noire.	26385	30 gram.	1 10
Pomme bien pleine, très ferme.	26386	15 —	» 60
Variété très productive.	26387	10 —	» 50
sanguine améliorée. . gr. bl.	26465	30 gram.	1 »
Feuilles plissées, abondamment pa-	26466	15 —	» 60
nachées de rouge. Pomme tr. serrée.	26467	10 —	» 50
sans rivale . . . . . . gr. bl.	26514	60 gram.	1 90
Pomme blonde, volumineuse,	26515	30 —	1 10
ferme, de qualité excellente. Var.	26516	15 —	» 60
vigoureuse et hâtive, lente à monter.	26517	10 —	» 50
sucrine. . . . . gr. bl.	26535	30 gram.	» 90
Variété très estimée dans le Midi	26536	15 —	» 50
et tenant bien sa pomme.	26537	10 —	» 40
verte grasse. . . . . . . gr. n.	26555	30 gram.	1 »
Feuilles fermes, larges, épaisses	26556	15 —	» 60
et savoureuses. Pomme serrée.	26557	10 —	» 40

3° Pommées d'hiver.

CULTURE. — *Semer depuis le milieu d'Août jusqu'en Septembre. Planter à demeure dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible, quand le plant a déjà 5 ou 6 feuilles un peu fortes. — Garantir avec des paillassons pendant les grands froids.*

			fr. c.
brune d'hiver . . . . gr. bl.	26644	60 gram.	1 60
Bonne variété très rustique et	26645	30 —	» 90
d'excellente qualité. Feuilles vert	26646	15 —	» 50
tendre abondamment lavées de brun.	26647	10 —	» 40
d'hiver de Trémont . gr. bl.	26685	30 gram.	1 »
Pomme grosse, ferme, d'un vert	26686	15 —	» 60
blond lavé de roux. Très rustique.	26687	10 —	» 50
grosse blonde d'hiver, gr. bl.	26705	30 gram.	1 10
Variété très rustique, produc-	26706	15 —	» 60
tive, hâtive et bien tendre. Une des plus recommandables.	26707	10 —	» 50
morine. . . . . gr. bl.	26745	30 gram.	» 90
Petite, mais productive plantée	26746	15 —	» 50
serré; rustique et de bonne qualité.	26747	10 —	» 40
Passion à graine blanche. . .	26854	60 gram.	1 70
Pomme lavée de rouge au sommet.	26855	30 —	1 »
Variété d'hiver des plus rusti-	26856	15 —	» 60
ques et de qualité excellente.	26857	10 —	» 50
Passion blanche à graine noire.	26865	30 gram.	1 »
Diffère de la précédente par l'ab-	26866	15 —	» 60
sence de taches rouges.	26867	10 —	» 50

Pommées d'hiver (*suite*)

			fr. c.
rouge d'hiver . . . . gr. bl.	26924	60 gram.	1 60
Belle et grosse Laitue, très rus-	26925	30 —	» 90
tique et vigoureuse.	26926	15 —	» 50
	26927	10 —	» 40
*Rousseau (*Nouv.*) (M) . . gr. n.	26955	30 gram.	1 50
Pomme blonde de bonne grosseur,	26956	15 —	» 80
se formant vite et se maintenant ferme très longtemps.	26957	10 —	» 60
*de Saint-Ilan (*Nouv.*) (M). gr. n.	26975	30 gram.	1 60
Laitue rustique, bien productive,	26976	15 —	» 90
grosse, pleine, de qualité excellente.	26977	10 —	» 70

4° Se coupant petites, en toutes saisons.

CULTURE. — *Semer de Mars à Septembre en pleine terre, assez dru, soit à la volée, soit en rayons distants de 0 m. 10 à 0 m. 15; et d'Octobre en Mars sous châssis.*

			fr. c.
à couper ordinaire . . . gr. bl.	26985	30 gram.	» 80
Grosse Laitue verte à feuille	26986	15 —	» 50
longue, de goût agréable.	26987	10 —	» 40
blonde à couper. Petite Laitue crêpe. gr. bl.	27015	30 gram.	» 90
Bonne variété à couper jeune.	27016	15 —	» 50
Vient très bien sous châssis.	27017	10 —	» 40
frisée à couper . . . . . gr. n.	27115	30 gram.	» 90
Excellente Laitue à couper, rus-	27116	15 —	» 50
tique, très lente à monter.	27117	10 —	» 40
frisée à couper Beauregard, gr. n.	27165	30 gram.	1 »
Bonne variété à feuillage très den-	27166	15 —	» 60
té et déchiqueté; bien résistante à la sécheresse.	27167	10 —	» 50
frisée d'Amérique. . . . gr. bl.	27205	30 gram.	» 90
Feuilles très ondulées, colorées	27206	15 —	» 50
de brun sur les bords.	27207	10 —	» 40
frisée de Californie. . . gr. bl.	27225	30 gram.	1 »
Feuilles fortement gaufrées et	27226	15 —	» 60
plissées sur les bords.	27227	10 —	» 50

Ces 2 dernières variétés, assez lentes à monter, ne forment presque pas de pomme.

LAITUE

vieille (pour oiseaux) à graine blanche. . *kil.* 2 »
vieille (pour oiseaux) à graine noire . . *kil.* 1 40

Voy. aussi GRAINES POUR OISEAUX, page 96.


Laitue sucrine.


Laitue Passion à graine blanche.


Laitue Rousseau.


Laitue d'hiver de Trémont.


Laitue de Saint-Ilan.



Romaine blonde hâtive de Trianon. — Romaine grosse blonde du Chesnay. — Romaine royale verte d'hiver.

LAITUES-ROMAINES. Chicon.

CULTURE. — *La même que pour les* Laitues. — *Une fois formées, on les lie habituellement pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.*

			fr. c.
blonde hâtive de Trianon, gr. bl.	27324	60 gram.	1 90
Variété très hâtive, pomme très	27325	30 —	1 10
pleine et très grosse. N'a pas be-	27326	15 —	» 70
soin d'être liée.	27327	10 —	» 50
blonde maraîchère . gr. bl.	27344	60 gram.	1 80
La plus cultivée des Romaines;	27345	30 —	1 »
se forme vite et tient longtemps la	27346	15 —	» 60
pomme. De qualité excellente; elle	27347	10 —	» 50
s'accommode de tous les climats, tempérés et même chauds.			
blonde lente à monter. . gr. n.	27364	60 gram.	1 90
Variété très précieuse pour le	27365	30 —	1 10
Midi où beaucoup de Romaines	27366	15 —	» 60
montent rapidement.	27367	10 —	» 50
grosse blonde du Chesnay gr. bl.	27375	30 gram.	1 »
Pomme pleine, volumineuse, de	27376	15 —	» 60
longue durée, très résistante à la	27377	10 —	» 50
rouille, rustique et d'excellent produit.			
grise maraîchère (M) . . gr. bl.	27385	30 gram.	1 »
Race à pomme large et courte	27386	15 —	» 60
très estimée des maraîchers des	27387	10 —	» 40
environs de Paris pour la culture sous cloches.			
•Chicon Batavia . . . . . gr. n.	27395	30 gram.	1 »
Bonne variété pour l'été.	27396	15 —	» 60
	27397	10 —	» 50
•Éclipse (M). . . . . . . gr. bl	27405	30 gram.	» 90
Pomme courte, blanche et ferme,	27406	15 —	» 50
de bonne qualité.	27407	10 —	» 40
verte maraîchère . . gr. bl.	27435	30 gram.	1 »
Moins volumineuse que la blonde	27436	15 —	» 60
maraîchère, mais un peu plus pré-	27437	10 —	» 50
coce: convient aussi pour la pleine terre.			
Alphange à graine noire . . .	27565	30 gram.	1 »
Pomme allongée, d'un vert pâle,	27566	15 —	» 60
blond ou doré.	27567	10 —	» 40
Ballon. R. de Bougival . gr. n.	27614	60 gram.	1 80
La plus volumineuse des Ro-	27615	30 —	1 »
maines; rustique et bien produc-	27616	15 —	» 60
tive. Pomme pleine et ferme.	27617	10 —	» 50
monstrueuse . . . . . gr. n.	27775	30 gram.	1 »
Grosse, oblongue, évasée; feuilles	27776	15 —	» 60
ayées de roux.	27777	10 —	» 50
panachée perfectionnée gr. n.	27875	30 gram.	1 »
Pomme oblongue, à feuilles ta-	27876	15 —	» 60
chées de rouge-brun.	27877	10 —	» 50
pomme-en-terre . . . . . gr. n.	27915	30 gram.	1 »
Feuilles très croquantes; pomme	27916	15 —	» 60
courte, ferme, d'un vert foncé lui-	27917	10 —	» 40
sant, complètement sur terre.			

LAITUES-ROMAINES (*suite*)

Romaines d'hiver.

			fr. c.
•blonde d'hiver . . . gr. bl.	27935	30 gram.	1 10
Variété rustique et de bonne pro-	27936	15 —	» 60
duction; pomme bien ferme, de bonne	27937	10 —	» 50
qualité.			
rouge d'hiver . . . . gr. n.	27956	15 gram.	» 60
Pomme haute, longue. Variété	27957	10 —	» 50
rustique et productive, remarquablement lente à monter.			
•rouge de Vendée. . . . . gr. n.	27985	30 gram.	1 »
Pomme haute, ferme, se coiffant	27986	15 —	» 60
bien. Très résistante au froid et	27987	10 —	» 50
supportant aussi admirablement la sécheresse, elle peut se cultiver d'hiver ou d'été.			
royale verte d'hiver. . . gr. n.	28025	30 gram.	1 »
Pomme assez haute; passable-	28026	15 —	» 60
ment pleine; feuilles d'un beau vert	28027	10 —	» 40
luisant.			
verte d'hiver . . . . . gr. n.	28045	30 gram.	1 »
Variété exclusivement d'hiver, à	28046	15 —	» 60
pomme ferme, se formant bien d'elle	28047	10 —	» 50
même, compacte et bien pleine. Peu sensible au froid et des plus recommandables.			
•verte de Provence (*Nouv.*) (M) .	28076	15 gram.	1 50
gr. bl.	28077	10 —	1 10
Var. très vigoureuse, rustique et	28078	5 —	» 60
tenant longtemps sa pomme; celle-ci est énorme, bien serrée et de bonne qualité. Résiste bien à la chaleur. Voy. au Suppl.			

LAVANDE. *Lavandula.*

On en fait ordinairement des bordures, en terres légères un peu calcaires.

vraie. *L. vera*	28186	15 gram.	2 30
Les feuilles sont parfois em-	28189	paquet	» 60
ployées comme condiment; les fleurs, d'une odeur très fine, sont recherchées pour la parfumerie.			
Aspic. *L. Spica*	28209	paquet	» 40
A feuilles plus larges que la précédente, mais d'un parfum moins fin.			

LENTILLE. *Ervum Lens.* (*Prix variables*).

CULTURE. — *On sème de Mars en Mai, par touffes espacées de 45 à 50 centimètres ou en rayons distants de 30 à 35 cent.*

large blonde (*surchoix, triée*).	28290	kil.	2 20
Variété à grain très large; la	28291	500 gram.	1 20
plus cultivée.	28292	250 —	» 70
petite. L. à la reine, Lentillon de Mars .	28340	kil.	1 10
Grain petit, d'un goût très délicat.	28341	500 gram.	» 60
verte du Puy	28440	kil.	1 90
Grain petit, épais, vert pâle ta-	28441	500 gram.	1 »
ché de vert foncé	28442	250 —	» 60

petite rouge. Lentillon d'hiver. *Voy.* aux Plantes fourragères.

fr. c.

LIMAÇON Escargot.

Medicago scutellata . . . . . . 28539 paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux Fleurs.

MACHE. Boursette. Doucette. *Valerianella.*

Culture. — *Semer à la fin de l'été ou en automne, en tous terrains frais (ou bien arrosés). Elle produit depuis le mois d'Octobre et jusqu'au printemps, sans réclamer aucun soin ni aucune protection, sinon d'être exempte de mauvaises herbes.*

ronde . . . . *kil.* 6 »
28643 *125 gram.* 1 10
28644 *60* — » 70
28645 *30* — » 40
28646 *15* — » 30

Très productive et d'un développement rapide. Excellente salade d'hiver, d'une belle teinte verte. Très recherchée sur les marchés.

à grosse graine . . . . . *kil.* 5 50
28703 *125 gram.* 1 10
28704 *60* — » 70
28705 *30* — » 40
28706 *15* — » 30

Grande race très vigoureuse, à feuilles plus larges que la précédente et bien tendre.

coquille . . . . 28734 *60 gram.* » 80
28735 *30* — » 50
28736 *15* — » 30

Variété très distincte par ses feuilles creusées en forme de cuiller. Donne une salade d'un goût très agréable.

*de Louviers (*Nouv.*) . . . . . 28754 *60 gram.* 1 30
28755 *30* — » 70
28756 *15* — » 40

Excellente variété, bien résistante au froid et supportant très bien le transport.

verte d'Étampes (à feuille veinée) 28763 *125 gram.* 1 50
28764 *60* — » 90
28765 *30* — » 60
28766 *15* — » 40

Bien rustique, formant une rosette ferme, compacte, et se fanant moins vite, cueillie, que les autres Mâches. Elle résiste au froid de façon remarquable.

*verte de Rouen . . . . 28774 *60 gram.* » 80
28775 *30* — » 50
28776 *15* — » 30

Variété très hâtive, bien rustique et de bonne qualité.

verte à cœur plein . . . . 28793 *125 gram.* 1 30
28794 *60* — » 80
28795 *30* — » 50
28796 *15* — » 30

Bonne race, donnant une salade très agréable. Elle supporte très bien le transport.

d'Italie. Régence . . . . 28863 *125 gram.* 1 30
28864 *60* — » 80
28865 *30* — » 50
28866 *15* — » 30

Monte à graine plus tardivement que la M. ronde, mais un peu plus sensible au froid.

d'Italie à feuille de Laitue. . 28907 *10 gram.* » 40

A feuille vert blond doré, plus large que la précédente. Particulièrement recommandable pour la région du Midi.



Mâche coquille.

fr. c.

MACRE. *Trapa natans.*

Châtaigne-d'eau . . . *100 fruits.* 7 »; *10 fruits.* 1 »

L'amande des fruits, farineuse, se mange cuite; elle est d'un goût très agréable.

MAÏS. *Zea Mais.*

sucré nain très hâtif. . . . . . 28990 *kil.* 1 40
28991 *500 gram.* » 80
28992 *250* — » 50

Variété hâtive, à grain très sucré et bon à consommer deux mois après le semis.

*sucré nain hâtif Mammouth 29010 *kil.* 1 50
29011 *500 gram.* » 80
29012 *250* — » 50

Remarquable par la longueur de ses épis, bien garnis de gros grains larges, très blancs, d'excellente qualité.

*sucré demi-précoce. . . . . . 29030 *kil.* 1 50
29031 *500 gram.* » 80
29032 *250* — » 50

Épi bien garni de grains sucrés, gros et tendres.

*sucré hybride demi-tardif . . . 29050 *kil.* 1 50
29051 *500 gram.* » 80
29052 *250* — » 50

Grains tendres, restant bien blancs à la cuisson.

sucré toujours vert tardif . . . 29070 *kil.* 1 50
29071 *500 gram.* » 80
29072 *250* — » 50

Variété très productive, conservant ses épis longtemps tendres et délicats; grains très sucrés.

Quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laiteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur des petits pois.

MARJOLAINE. *Origanum.*

Culture. — *Semer d'Avril en Juin, à bonne exposition. Dans le Midi, on peut semer d'automne.*

ordinaire. M. à coquille. . . . . . . *30 gram.* 1 »
29149 *paquet* » 40

vivace. Origan. . . . . 29179 *paquet* » 40

Les feuilles des Marjolaines forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.

MARTYNIA. Cornaret. *Voy* aux Fleurs.

On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*

Culture. — *Semer d'Avril en Juin, en pépinière en pots; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain et bien exposé.*

officinale. Citronnelle. . . . . . 29296 *15 gram.* » 80
29299 *paquet* » 40

Plante très aromatique, employée comme condiment et fréquemment aussi pour liqueurs, ou pour la préparation d'eaux de senteur.



Mâche verte de Rouen.


Melon Cantaloup d'Alger.


Melon Ananas d'Amérique à chair verte.


Melon de Cavaillon.


Melon Cant. Prescott hâtif à châssis.


Melon Cantaloup Parisien.


Melon Cantaloup noir des Carmes.

MELONS. *Cucumis Melo.*

CULTURE FORCÉE. — *Semer dès Janvier ou Février sur couche chaude; repiquer sur couche la 2e semaine après le semis. En Mars-Avril planter en place sur une nouvelle couche, après avoir étêté le plant au-dessus de la 2e feuille.*

Lorsque les ramifications qui se développent ensuite ont 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6e feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fertiles.

Quand il y a quelques fruits noués, on choisit le plus vigoureux et le mieux situé et on supprime les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied. — Récolte de Mai en Juillet.

CULTURE DE SAISON. — *Semer en Mars-Avril sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Lorsque les plants ont repris, et suivant la température, on enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit ci-dessus, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de fin-Juillet à Octobre.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Dans le Midi, après avoir élevé le plant sur couche, on le repique dans des trous contenant du fumier et rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.*

1° Melons brodés.

			fr.	c.
Ananas d'Amérique à chair rouge.				
Chair rouge, assez ferme, sucrée, juteuse et très parfumée.	29357	*10 gram.*	1	10
	29359	*paquet*	»	40
Ananas d'Amérique à chair verte.	29377	*10 gram.*	1	10
Fruits de la grosseur d'une orange; très parfumés.	29379	*paquet*	»	40
Les Melons Ananas d'Amérique sont productifs et de culture facile. Ils peuvent porter six à huit fruits par pied.				
d'Antibes, blanc d'hiver	29427	*10 gram.*	1	50
Fruit courtement ovale; il peut être conservé jusqu'en Février. Chair verte très sucrée.	29429	*paquet*	»	40
Boule d'or. M. golden Perfection	29467	*10 gram.*	1	50
Chair vert pâle, sucrée, parfumée.	29469	*paquet*	»	40
de Cavaillon à chair rouge.	29505	*30 gram.*	2	»
Fruit oblong, à chair rouge vif, épaisse, juteuse, d'une saveur vineuse et relevée.	29509	*paquet*	»	40
de Cavaillon à chair verte	29535	*30 gram.*	1	90
Chair vert pâle, très sucrée et parfumée dans les climats chauds.	29539	*paquet*	»	40
de Cavaillon tranché à chair rouge.	29585	*30 gram.*	2	»
	29589	*paquet*	»	40
de Cavaillon tranché à chair verte	29605	*30 gram.*	1	70
	29609	*paquet*	»	40
Les Melons de Cavaillon sont d'excellentes variétés à cultiver dans le Midi.				
de Honfleur	29667	*10 gram.*	1	»
Fruit très gros, allongé; chair orange. Très rustique en pleine terre. Qualité excellente.	29669	*paquet*	»	40
hybride Vallerand	29687	*10 gram.*	1	20
Fruit ovale-oblong, excellent. Chair rouge orangé foncé, juteuse et bien parfumée.	29689	*paquet*	»	40

Melons brodés (suite)

			fr.	c.
de Malte d'hiver à chair rouge.	29729	*paquet*	»	60
Bonne variété méridionale à chair rouge, épaisse, très sucrée et musquée.				
de Malte d'hiver à chair verte	29757	*10 gram.*	1	20
Très cultivé dans le Midi pour conserver l'hiver; s'emploie aussi confit.	29759	*paquet*	»	40
maraîcher de Saint-Laud, oblong		*10 gram.*	1	30
De pleine terre pour le centre de la France. Forme oblongue, chair rouge orangé, ferme et généralement bien sucrée.	29819	*paquet*	»	40
muscade des États-Unis à chair verte		*10 gram.*	1	50
Ovale; chair verte, juteuse, sucrée et très parfumée. Rustique et d'une culture facile.	29869	*paquet*	»	40
olive d'hiver		*10 gram.*	1	50
Excellent. Avec un peu de soin on peut le conserver jusqu'en Février. Chair rouge pâle, assez épaisse, très sucrée, juteuse.	29889	*paquet*	»	40
*de poche	29897	*10 gram.*	1	60
Belle petite race sphérique à côtes peu saillantes et à écorce très mince; chair rouge, abondante et savoureuse.	29899	*paquet*	»	60
sucrin de Tours	29907	*10 gram.*	1	20
De pleine terre. Culture facile et produit abondant. Chair rouge orangé épaisse, ferme, ordinairement très bonne.	29909	*paquet*	»	40
vert grimpant. M. à rames	29957	*10 gram.*	1	10
Bonne petite variété précoce à chair verte, très fondante, extrêmement juteuse et sucrée, d'un parfum agréable.	29959	*paquet*	»	40
brodé en mélange		*10 gram.*	1	40
	30049	*paquet*	»	40

fr. c.

MELONS (*suite*)

2e *Melons Cantaloups.*

Cantaloup d'Alger . . . . . 30106 *15 gram.* 3 50
De maturité demi-hâtive; très 30107 *10 —* 2 50
rustique et productif; chair régu- 30109 *paquet* » 60
lièrement très bonne, parfumée, juteuse et très sucrée.

Cantaloup de Bellegarde. . . . 30166 *15 gram.* 3 »
Fruit oblong, lisse; chair épaisse, 30167 *10 —* 2 20
d'une belle couleur rouge orangé 30169 *paquet* » 60
intense, sucrée et parfumée. Le plus hâtif des Cantaloups. Réussit bien en pleine terre.

•Cantaloup de Dijon . . . . . 30189 *paquet* » 60
Fruit lisse, presque blanc. Écorce très mince; chair jaune orangé, juteuse et sucrée.

Cantaloup à chair verte . . . . 30207 *10 gram.* 1 90
Chair épaisse, fondante, sucrée, 30209 *paquet* » 60
délicatement et finement parfumée.

Cantaloup noir de Portugal . . . . . *10 gram.* 1 80
Très gros; écorce bossuée. 30269 *paquet* » 60

Cantaloup noir des Carmes 30306 *15 gram.* 3 50
Très hâtif; peau vert foncé, écorce 30307 *10 —* 2 50
mince; chair très rouge, bien sucrée 30309 *paquet* 1 »
et parfumée, de qualité excellente.

Cantaloup Obus . . . . 30327 *10 gram.* 2 50
Fruit oblong, vert foncé; chair 30329 *paquet* » 60
rouge, sucrée, très parfumée. Répandu aussi sous les noms de M. Malgache, Kroumir, etc.

Cantaloup pomme. . . . . 30377 *10 gram.* 1 90
Petite variété sphérique, à chair 30379 *paquet* » 60
épaisse, juteuse et d'excellente qualité.

Cantaloup Prescott fond blanc.
Fruit gros, déprimé, à larges 30446 *15 gram.* 1 90
côtes; chair rouge orangé, de qua- 30447 *10 —* 1 40
lité excellente. Des plus cultivés. 30449 *paquet* » 40

Cantaloup Prescott fond blanc argenté . . . . 30487 *10 gram.* 2 50
Fruit d'excellente qualité; un 30489 *paquet* » 60
peu plus aplati que le précédent.

Cantaloup Parisien . . . . . . 30507 *10 gram.* 1 60
Fruit à côtes peu saillantes; 30509 *paquet* » 60
écorce mince, chair épaisse, fondante, délicatement parfumée.

Cantaloup Prescott hâtif à châssis . . . . 30527 *10 gram.* 2 »
Fruit sphérique, à chair orange, 30529 *paquet* » 60
épaisse, juteuse, et de qualité presque toujours excellente. Le meilleur pour forcer.

Cantaloup sucrin . . . . 30557 *10 gram.* 1 80
Excellente variété rustique. 30559 *paquet* » 60

•Cantaloup Délices de la table. . 30577 *10 gram.* 2 20
Variété à chair savoureuse, d'un 30579 *paquet* » 80
coloris rouge orangé.

•Cantaloup de Trévoux. . . . . *10 gram.* 1 80
Chair rouge orangé, bien pleine 30599 *paquet* » 60
et parfumée.

Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon.
Très précoce et productif. Très 30617 *10 gram.* 1 60
cultivé en plein champ dans le Midi, 30619 *paquet* » 60
pour l'expédition.



Melon Cantaloup de Bellegarde.

fr. c.

MELONS *Cantaloups* (*suite*)

Cantaloup de Vauriac . . . . . 30627 *10 gram.* 2 50
Chair rouge orangé, épaisse, ju- 30629 *paquet* » 60
teuse et régulièrement d'excellente qualité.

Cantaloup en mélange. . . . . 30657 *10 gram.* 1 40
30659 *paquet* » 40

MELON-D'EAU. PASTÈQUE. *Citrullus.*

CULTURE. — *Même culture que pour le* Melon, *moins la taille qui, ici, est inutile.*

Pastèque à chair et graine rouges 30705 *30 gram.* 1 20
Très productive; chair fondante, 30709 *paquet* » 40
juteuse, de goût exquis.

Pastèque à graine noire . . . . 30735 *30 gram.* 1 20
Chair rouge, très fondante. 30739 *paquet* » 40

Pastèque à graine rouge. . . . 30765 *30 gram.* 1 »
Chair d'un blanc verdâtre. Em- 30769 *paquet* » 30
ployée surtout pour confitures.

Pastèque très hâtive de Rodosto . . . *30 gram.* 1 50
Sphérique, à chair rouge, sucrée, 30789 *paquet* » 60
mûrissant sous le climat parisien.

Pastèque très hâtive de Russie . . . . *30 gram.* 2 »
Chair rouge, fondante; mûrit 30799 *paquet* » 60
sur couche sous le climat de Paris.

Pastèque Seikon, très hâtive. . 30809 *paquet* » 60
Mûrit ses fruits assez régulièrement sous notre climat.

MORELLE. *Solanum.*

de l'Ile de France. Brède. . . . . *30 gram.* 1 30
Employée en guise d'Épinard 30889 *paquet* » 40
dans les pays chauds.

MOUTARDE

CULTURE. — *Semer de Juillet en Septembre, en rayons distants de 40 centimètres. — Récolte de Septembre jusqu'aux gelées. Les feuilles s'emploient cuites, comme celles de l'Épinard, ou en salade.*


de Chine à feuille de Chou. . . 30954 *60 gram.* 1 »
Les feuilles donnent un produit 30955 *30 —* » 60
abondant, d'un goût très agréable.

de Chine frisée . . . . 30965 *30 gram.* » 60
Peut aussi être utilisé comme garniture de plats.

•de Chine à feuille laciniée . . . 30985 *30 gram.* » 50
Feuilles curieusement découpées, à bords rougeâtres.

blanche, triée. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

d'Allemagne. *Voy.* RAIFORT.



Melon vert grimpant.

NAVETS. *Brassica Napus.*

CULTURE. — *Les Navets demandent des terres légères, saines et fraîches. On les sème d'ordinaire à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend plus faciles l'éclaircissage et le binage. Éclaircir les plants jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment espacés. Arroser copieusement si le temps est chaud et sec.*

Pour les variétés hâtives et de primeur : *1° Semer de Février en Mars, sous châssis froid. — Récolte en Avril-Mai.*

2° En pleine terre à partir du 15 Mars et successivement. — Récolte depuis Mai jusqu'en Août.

CULTURE DE SAISON. — *Semer de fin-Juin à fin-Août. — Récolte à l'automne et en hiver.*

Les Navets fourragers *se prêtent bien à la culture dérobée, sur les chaumes. — On emploie, à l'hectare, de 3 à 6 kil. de graines.*

Pour les Navets de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.



Navet de Milan rouge.



Navet à forcer demi-long blanc.



Navet blanc plat hâtif à feuille entière.

	N°	Quantité	fr. c.
petit de Berlin. N. de Teltow . . .	31064	60 *gram.*	» 70
Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. Terrains sablonneux.	31065	30 —	» 40
de Freneuse	31153	125 *gram.*	1.10
Long, sec, sucré ; demi-hâtif; de longue conservation. Pour terrains plutôt maigres.	31154	60 —	» 70
	31155	30 —	» 40
de Meaux	31202	250 *gram.*	1 60
Long, blanc, demi-sec ; variété très productive, d'excellente conservation pour l'hiver.	31203	125 —	1 »
	31204	60 —	» 60
	31205	30 —	» 40
à forcer demi-long blanc (M). .	31242	250 *gram.*	1 90
Le meilleur pour forcer. Peut se semer sur couche et produire dès le printemps sans monter.	31243	125 —	1 10
	31244	60 —	» 70
	31245	30 —	» 40
•**de Champigny, à collet rouge (M)**	31253	125 *gram.*	1 10
Forme du N. marteau, à bout moins renflé. Très précoce, il se classe parmi les Navets à forcer.	31254	60 —	» 70
	31255	30 —	» 40
des Vertus pointu	31263	125 *gram.*	» 90
Bonne variété pour terres légères. Chair blanche, très tendre, sucrée. Très cultivé.	31264	60 —	» 50
	31265	30 —	» 30
des Vertus *race* **marteau**.		*kil.*	4 50
Excellent, et le plus cultivé des Navets potagers. Racine blanche, à bout arrondi, lisse, très tendre et bien sucrée.	31272	250 *gram.*	1 50
	31273	125 —	» 90
	31274	60 —	» 50
	31275	30 —	» 30
marteau à collet rouge.	31283	125 *gram.*	1 20
Bien lisse; collet vivement coloré de rouge. Variété productive, rustique, de très bonne qualité.	31284	60 —	» 70
	31285	30 —	» 40
de Viarmes	31314	60 *gram.*	» 60
Excellente race d'arrière-saison, plus hâtive et plus courte que le N. rose du Palatinat. *On peut aussi l'obtenir dès la fin de l'été. Racine conique, blanche, ferme, sucrée et de très bon goût.*	31315	30 —	» 40
blanc dur d'hiver (M) . .	31322	250 *gram.*	2 »
Racine conique, lisse ; chair ferme et excellente. Navet d'arrière-saison, hâtif, pouvant se semer tard.	31323	125 —	1 20
	31324	60 —	» 70
	31325	30 —	» 40
•**d'hiver de Montesson** (Nouv.).	31336	15 *gram.*	» 50
Très résistant au froid ; peut être laissé en terre une partie de l'hiver. Chair sucrée de qualité parfaite.			

	N°	Quantité	fr. c.
gros long d'Alsace. *100 kil.* 280 » ;		10 *kil.*	30 »
	31350	*kil.*	3 10
Long, blanc, à collet vert. Très productif et très cultivé comme racine fourragère. Pris jeune et encore tendre, c'est aussi un bon Navet potager.	31351	500 *gram.*	1 70
	31352	250 —	1 10
	31353	125 —	» 80
	31354	60 —	» 50
	31355	30 —	» 30
rose du Palatinat. *100 kil.* 280 » ;		10 *kil.*	30 »
	31400	*kil.*	3 10
Long, blanc, à collet rose. Possède les mêmes excellentes qualités que le précédent, et n'en diffère guère que par la couleur du collet.	31401	500 *gram.*	1 70
	31402	250 —	1 10
	31403	125 —	» 80
	31404	60 —	» 50
	31405	30 —	» 30
gris de Morigny.	31444	60 *gram.*	» 70
Chair blanche, tendre et sucrée ; variété demi-hâtive se conservant bien en pleine terre, sous une légère couverture.	31445	30 —	» 40
noir long	31513	125 *gram.*	1 50
Var. à chair blanche et sucrée ; de bonne garde.	31514	60 —	» 90
	31515	30 —	» 60
	31516	15 —	» 40
noir rond. N. noir plat	31544	60 *gram.*	» 70
Bonne var. hâtive à chair blanche, ferme, serrée, sucrée et de très bon goût.	31545	30 —	» 40
blanc rond de Jersey.	31593	125 *gram.*	1 10
Racine d'une netteté parfaite, à feuillage léger, peu abondant.	31594	60 —	» 70
	31595	30 —	» 40
rond des Vertus. N. rond de Croissy.	31613	125 *gram.*	» 90
Très bon Navet hâtif. Chair bien blanche, tendre et sucrée, de bon goût.	31614	60 —	» 50
	31615	30 —	» 30
blanc rond d'Épernay	31624	60 *gram.*	1 10
Chair blanche, sucrée. Très hâtif et de bonne garde.	31625	30 —	» 70
	31626	15 —	» 40
écarlate du Kashmyr.	31634	60 *gram.*	1 40
Racine arrondie, lisse, rouge vif, Chair blanche, de bonne qualité.	31635	30 —	» 80
	31636	15 —	» 50
blanc plat hâtif.		*kil.*	4 20
Racine aplatie, reposant presque sur terre ; chair blanche, tendre, de bonne qualité. — Variété très précoce ; une des plus cultivées.	31661	500 *gram.*	2 30
	31662	250 —	1 40
	31663	125 —	» 80
	31664	60 —	» 50
	31665	30 —	» 30

NAVETS (*suite*)

	N°	Quantité	fr. c.
rouge plat hâtif		kil.	4 20
Coloré de rouge violacé sur la partie hors de terre. Même forme et même qualité que le précédent.	31721	500 gram.	2 30
	31722	250 —	1 40
	31723	125 —	» 80
	31724	60 —	» 50
	31725	30 —	» 30
blanc plat hâtif à feuille entière		kil.	4 20
Se distingue de la race précédente par ses feuilles non découpées, plus petites, et par sa racine nette, plus prompte à se former.	31791	500 gram.	2 30
	31792	250 —	1 40
	31793	125 —	» 80
	31794	60 —	» 50
	31795	30 —	» 30
rouge plat hâtif à feuille entière		kil.	4 20
Diffère seulement du précédent par son collet rouge violacé.	31841	500 gram.	2 30
	31842	250 —	1 40
	31843	125 —	» 80
Ces deux dernières variétés sont très hâtives et conviennent bien pour la culture sous châssis; leur racine est très nette et tourne franchement.	31844	60 —	» 50
	31845	30 —	» 30
de Milan blanc M).	31872	250 gram.	2 50
Le plus lisse et le plus précoce; feuillage court. Extrêmement recommandable pour la culture forcée.	31873	125 —	1 50
	31874	60 —	» 90
	31875	30 —	» 60
de Milan rouge M).	31882	250 gram.	2 20
Jolie race à feuilles entières, peu abondantes; collet rouge violacé vif. Convient admirablement pour la culture forcée.	31883	125 —	1 40
	31884	60 —	» 90
	31885	30 —	» 60
blanc globe à feuille entière	31970	kil.	4 »
Belle race fourragère, productive. Racine grosse, lisse à chair blanche, ferme et serrée.	31971	500 gram.	2 20
	31972	250 —	1 30
	31973	125 —	» 80
	31974	60 —	» 50
	31975	30 —	» 30
turnep. Rabioule .... *100 kil.* 280 »; *10 kil.* 30 »	32050	kil.	3 10
Blanc, à collet vert; hâtif et productif. Très estimé surtout comme racine fourragère, pour les semis de la fin de l'été. Pris jeune, c'est un bon légume.	32051	500 gram.	1 70
	32052	250 —	1 10
	32053	125 —	» 80
	32054	60 —	» 50
	32055	30 —	» 30
blanc globe à collet violet		kil.	4 »
Excellente et recommandable variété potagère de grande culture.	32073	125 gram.	» 80
	32074	60 —	» 50
	32075	30 —	» 30
d'Auvergne **hâtif** à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive.	32210	kil.	3 80
	32211	500 gram.	2 10
Variété de grande culture, volumineuse et très productive, pour semis tardifs. Des plus cultivées, surtout en pays montagneux.	32212	250 —	1 30
	32213	125 —	» 80
	32214	60 —	» 50
	32215	30 —	» 30
d'Auvergne **tardif** à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive	32300	kil.	3 80
Plus tardive que la précédente variété et, comme elle, à racine aplatie et très grosse.	32301	500 gram.	2 10
	32302	250 —	1 30
	32303	125 —	» 80
d'Auvergne **tardif** à collet rouge (*suite*) Rave d'Auvergne tardive	32304	60 gram.	» 50
	32305	30 —	» 30
du Limousin. Rave du Limousin.	32380	kil.	3 30
Navet fourrager très volumineux, sphérique, blanc à collet verdâtre. Tardif; il faut le semer de bonne heure.	32381	500 gram.	1 80
	32382	250 —	1 20
	32383	125 —	» 80
	32384	60 —	» 50
	32385	30 —	» 30
de Norfolk blanc	32470	kil.	3 30
Très gros, presque sphérique; chair blanche.	32471	500 gram.	1 80
	32472	250 —	1 20
	32473	125 —	» 80
	32474	60 —	» 50
	32475	30 —	» 30
de Norfolk à collet rouge	32510	kil.	3 30
Diffère du précédent seulement par la coloration violet rougeâtre de son collet.	32511	500 gram.	1 80
	32512	250 —	1 20
	32513	125 —	» 80
	32514	60 —	» 50
	32515	30 —	» 30
de Norfolk à collet vert	32610	kil.	3 30
Les Navets de Norfolk, essentiellement fourragers, réussissent surtout dans les climats frais; ils doivent être semés de très bonne heure.	32611	500 gram.	1 80
	32612	250 —	1 20
	32613	125 —	» 80
	32614	60 —	» 50
	32615	30 —	» 30
jaune Boule d'or	32681	500 gram.	2 30
Belle racine sphérique, à peau jaune, très lisse; chair jaune. Variété demi-hâtive.	32682	250 —	1 40
	32683	125 —	» 80
	32684	60 —	» 50
	32685	30 —	» 30
jaune de Finlande	32744	60 gram.	» 50
Racine aplatie; peau très lisse, d'un beau jaune d'or.	32745	30 —	» 30
jaune de Hollande	32794	60 gram.	» 50
Bonne variété potagère à chair jaune, tendre et sucrée; de bonne garde.	32795	30 —	» 30
jaune de Malte	32834	60 gram.	» 50
Racine très plate; peau et chair jaune pâle.	32835	30 —	» 30
jaune de Montmagny — *Excellente variété productive et de bonne garde. Chair jaune, de qualité tout à fait supérieure.*	32886	15 gram.	» 50
jaune long — *Très bonne variété potagère, à racine nette, lisse, régulière, complètement enterrée, se conservant bien.*	32916	15 gram.	» 40

NIGELLE. Quatre-épices, *Nigella*.

CULTURE — *Semer au printemps, en Avril-Mai, dans une terre légère et chaude. La graine mûrit vers le mois d'Août.*

	N°	Quantité	fr. c.
aromatique		30 gram.	» 90
La graine de Nigelle, d'un parfum assez relevé, s'emploie comme assaisonnement.	32999	paquet	» 40

OCA. *Voy.* OXALIS.


Navet turnep.


Navet d'Auvergne tardif.


Navet de Norfolk.

OGNONS. *Allium Cepa.*

☞ Pour les demandes par quantités importantes, pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.

CULTURE. — *1° Semer dru en Août-Septembre, en pépinière; repiquer en Octobre, en espaçant de 5 à 6 centimètres. — Récolte en Avril et Mai. — Ce sont les* Ognons blancs hâtifs *qui se sèment surtout à l'automne.*

2° Semer fin-Février ou en Mars, en place à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 0m20 à 0m25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain; éclaircir un mois après et laisser les plants à 8 ou 10 centimètres l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse. — Récolte de fin-Juillet à Septembre.


Ognon blanc hâtif de Paris.


Ognon rouge globe.


Ognon blanc rond dur de Hollande.

			fr.	c.
blanc petit extra-hâtif de Barletta.	33105	30 gram.	1	20
Très bonne petite race, la plus prompte à se former. On peut, au bout de deux mois, récolter de petits bulbes.	33106	15 —	»	70
	33107	10 —	»	50
blanc très hâtif de la Reine.	33134	60 gram.	2	»
Jolie petite variété extrêmement précoce. Très recommandable pour culture de primeurs.	33135	30 —	1	20
	33136	15 —	»	70
	33137	10 —	»	50
blanc très hâtif de Nocera . . .	33244	60 gram.	1	90
Un peu moins hâtif que le précédent, mais à bulbes plus gros.	33245	30 —	1	10
	33246	15 —	»	60
	33247	10 —	»	40
•blanc extra-hâtif des Halles (*N.*)	33265	30 gram.	2	40
*Le plus précoce de tous les Ognons blancs; un peu moins gros que l'*O. de Vaugirard.	33266	15 —	1	30
	33267	10 —	1	»
	33268	5 —	»	60
blanc très hâtif de Vaugirard. .	33274	60 gram.	2	»
*Race très estimée, à collet fin et feuillage peu abondant, presque aussi hâtive que l'*O. de la Reine *et plus rustique.*	33275	30 —	1	20
	33276	15 —	»	70
	33277	10 —	»	50
blanc hâtif de Paris	33283	125 gram.	3	30
Un des meilleurs Ognons hâtifs et des plus cultivés. Se conserve mieux que les var. précédentes.	33284	60 —	1	90
	33285	30 —	1	10
	33286	15 —	»	60
	33287	10 —	»	50
blanc hâtif de Mai.	33315	30 gram.	1	10
Bonne variété hâtive, surtout pour le Midi.	33316	15 —	»	60
	33317	10 —	»	50
blanc rond dur de Hollande.	33355	30 gram.	1	10
Bulbe d'un blanc mat, très ferme, de très bonne conservation, et ne prenant pas de teinte verte.	33356	15 —	»	60
	33357	10 —	»	50
•blanc des Vertus.	33375	30 gram.	1	40
*Bulbe plus ou moins aplati, rappelant l'*O. blanc rond dur de Hollande, *mais un peu plus tardif.*	33376	15 —	»	80
	33377	10 —	»	60
blanc hâtif de Valence.	33404	60 gram.	1	80
Variété productive et tendre, convenant bien surtout à la région méridionale.	33405	30 —	1	»
	33406	15 —	»	60
	33407	10 —	»	40
blanc gros.	33523	125 gram.	2	»
Bulbe arrondi, de conservation peu prolongée; se cultive surtout pour consommer en ciboule.	33524	60 —	1	20
	33525	30 —	»	70
	33526	15 —	»	40
blanc gros plat d'Italie.	33554	60 gram.	1	40
Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes, larges, réguliers.	33555	30 —	»	80
	33556	15 —	»	50

			fr.	c.
jaune de Danvers	33654	60 gram.	1	40
Jaune, rond, hâtif; de très bonne conservation. Cette variété doit être semée au printemps.	33655	30 —	»	80
	33656	15 —	»	50
	33657	10 —	»	40
jaune paille des Vertus . .	33713	125 gram.	2	50
Assez précoce, très productif et d'excellente conservation. Le plus cultivé des Ognons pour l'approvisionnement des marchés.	33714	60 —	1	40
	33715	30 —	»	80
	33716	15 —	»	50
	33717	10 —	»	40
jaune de Cambrai	33763	125 gram.	2	50
*Variété voisine de l'*O. jaune des Vertus, *productive et de bonne conservation.*	33764	60 —	1	40
	33765	30 —	»	80
	33766	15 —	»	50
	33767	10 —	»	40
jaune de Mulhouse (*Graines*). .	33803	125 gram.	2	50
*Bien productif et de bonne garde. Voisin de l'*O. jaune des Vertus.	33804	60 —	1	40
	33805	30 —	»	80
	33806	15 —	»	50
	33807	10 —	»	40
jaune de Lescure	33844	60 gram.	1	60
Très bonne variété pour la région méridionale. Bulbe gros, presque plat sur la face inférieure.	33845	30 —	»	90
	33846	15 —	»	50
	33847	10 —	»	40
jaune de Moissac	33865	30 gram.	1	10
Très plat, gros, rosé, très hatif. Semé d'automne et repiqué au printemps il donne des bulbes énormes.	33866	15 —	»	60
	33867	10 —	»	50
jaune géant de Zittau	33885	30 gram.	1	20
Bulbe rond, gros, épais, bien productif, de très bonne garde.	33886	15 —	»	70
	33887	10 —	»	50
jaune brun de James	34005	30 gram.	1	20
Bulbe d'une belle teinte chamois ou saumonée, arrondi-conique, de conservation remarquablement prolongée.	34006	15 —	»	70
	34007	10 —	»	50
jaune de Trébons	34125	30 gram.	1	20
Très bel Ognon ordinairement piriforme, jaune, tendre, très doux et excellent pour purée.	34126	15 —	»	70
	34127	10 —	»	50
piriforme jaune hâtif	34206	15 gram.	»	70
Très précoce; chair douce, sucrée.	34207	10 —	»	50
très hâtif de Port-Sainte-Marie .	34265	30 gram.	1	20
*Le plus hâtif des Ognons de couleur. Aussi précoce que l'*O. blanc de la Reine, *mais à bulbe plus gros, rosé.*	34266	15 —	»	70
	34267	10 —	»	50
rosé de bonne garde.	34284	60 gram.	2	»
Très beau bulbe, aplati, d'une étonnante conservation. Bonne variété pour la culture maraîchère.	34285	30 —	1	20
	34286	15 —	»	70
	34287	10 —	»	50

fr. c.

OGNONS (*suite*)

rouge pâle ordinaire. . . . . . 34325 30 *gram.* 1 »
34326 15 — » 60
34327 10 — » 40
Variété demi-hâtive, rustique et très estimée pour la culture de printemps. Bulbe aplati.

*rouge globe (*Nouv.*). . . . . . 34365 30 *gram.* 1 50
34366 15 — » 80
34367 10 — » 60
Bulbe sphérique, à chair nuancée de rose, de saveur très douce. Rustique et de bonne conservation ; donne de bons résultats sous tous les climats.

rouge pâle de Niort . . . . 34423 125 *gram.* 3 60
34424 60 — 2 »
34425 30 — 1 20
34426 15 — » 70
34427 10 — » 50
Hâtif et très productif. Bulbe large, aplati ; se conservant bien. Très cultivé dans l'Ouest de la France, où il réussit parfaitement semé d'automne et repiqué, pour récolter au printemps.

rouge rond de Toulouse. . . . 34445 30 *gram.* 1 20
34446 15 — » 70
34447 10 — » 50
Bulbe rond, recherché dans le Sud-Ouest.

rouge vif d'Août. . . . . 34465 30 *gram.* 1 20
34466 15 — » 70
34467 10 — » 50
Productif et de très bonne conservation ; à semer en Août pour récolter dans le courant de l'été suivant.

rouge foncé. . . . . 34603 125 *gram.* 3 50
34604 60 — 2 »
34605 30 — 1 20
34606 15 — » 70
34607 10 — » 50
Bulbe aplati à collet fin ; chair d'un rouge intense. De demi-saison, rustique et de très bonne garde.

rouge plat hâtif . . . . 34625 30 *gram.* 1 20
34626 15 — » 70
34627 10 — » 50
Bulbe rouge cuivré. Très prompt à se former.

rouge gros plat d'Italie. . . . . 34644 60 *gram.* 1 60
34645 30 — » 90
34646 15 — » 50
Bonne variété à semer d'automne et convenant tout particulièrement pour le Midi et les pays chauds. Chair tendre.

géant de Rocca . . . . 34684 60 *gram.* 1 70
34685 30 — 1 »
34686 15 — » 60
34687 10 — » 40
*Dans le genre de l'*Ognon de Madère*, mais de meilleure conservation. Variété très productive.*

géant d'Espagne. . . . . 34705 30 *gram.* 1 10
34706 15 — » 60
34707 10 — » 50
Très gros bulbe, se conservant bien ; bon surtout pour le Midi.

de Madère rond. . . . . . . 34754 60 *gram.* 1 90
34755 30 — 1 10
34756 15 — » 60
Bulbe très volumineux, pouvant atteindre 15 à 18 cent. de diamètre, de maturité tardive ; chair de saveur douce et sucrée.

de Madère plat. O. de Tripoli . . . 34815 30 *gram.* 1 20
34816 15 — » 70
34817 10 — » 50
Gros bulbe aplati, à chair très tendre.

Pour obtenir les énormes spécimens d'Ognons de Madère que l'on voit exposés, semer au mois d'Août ; transplanter en Octobre, ou Novembre, et arroser fortement à l'engrais pendant toute la période de végétation.

Petits Ognons de Mulhouse jaunes *kil.* 1 80
(*Petits bulbes à replanter*) . . . . . 250 *gram.* » 50
Au lieu de faire un semis d'Ognons au printemps souvent on plante ces petits bulbes qui proviennent de semis très drus faits au printemps de l'année précédente.

fr. c.

OGNONS (*suite*)

d'Égypte. O. Rocambole (*Bulbes*). . . . . 125 *gram.* 1 »
Se reproduit par les bulbes qui viennent au sommet de la tige. Chair assez sucrée.

☞ Voy. *la note qui se trouve en tête de l'article* Pommes-de-terre, *et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.*

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ONAGRE. ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

bisannuel. Jambon des jardiniers. . . . . . 30 *gram.* » 90
34919 *paquet* » 40
La racine peut être consommée comme les Salsifis.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

OSEILLE. *Rumex.*

CULTURE. — *Semer au printemps, et jusqu'en Août, en bonne terre. Éclaircir et laisser les pieds à 15 ou 20 cent. — La récolte commence deux mois après le semis et peut se prolonger pendant 3 ou 4 ans. — Par l'emploi de châssis, on peut en avoir très facilement durant presque toute l'année.*

large de Belleville . . . . *kil.* 9 »
35013 125 *gram.* 1 70
35014 60 — 1 »
35015 30 — » 60
35016 15 — » 40
Feuilles très amples, d'un vert franc. C'est la variété la plus cultivée pour l'approvisionnement.

blonde à large feuille . . . . . 35034 60 *gram.* 1 20
35035 30 — » 70
35036 15 — » 40
*Sensiblement plus hâtive que l'*Oseille large de Belleville *et à feuilles plus larges. Variété très vigoureuse, productive et de goût agréable.*

Épinard. Patience. . . . . 35055 30 *gram.* » 70
35056 15 — » 40
Espèce moins acide que les précédentes et extrêmement productive ; elle donne des feuilles une huitaine de jours avant les autres.

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*

blanc. . . . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 70
jaune. . . . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 70
rouge. . . . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 70
Tubercules farineux très estimés dans certains pays.

PANAIS. *Pastinaca.*

☞ Pour des quantités importantes pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.

CULTURE. — *Semer de fin-Février jusqu'en Mai, en terre profonde, fraîche et riche ; ensuite mêmes soins que pour la Carotte. — Récolte à l'automne ou pendant l'hiver, suivant les besoins.*


Les Panais, vigoureux et productifs, constituent une excellente nourriture pour les chevaux.

long . . . . 35212 250 *gram.* 1 10
35213 125 — » 80
35214 60 — » 50
35215 30 — » 30
Racine très longue, à collet conique ; complètement enterrée.

long à couronne creuse . . . . 35242 250 *gram.* 1 20
35243 125 — » 80
35244 60 — » 50
35245 30 — » 30
Très productif. De même grosseur que le P. demi-long de Guernesey, *mais plus long que lui.*


Ognon de Madère plat.


Ognon jaune paille des Vertus.


Ognon géant de Rocca.

fr. c.

PANAIS (*suite*)

demi-long de Guernesey . . . . kil. 3 »
35281 500 gram. 1 60
35282 250 — 1 10
35283 125 — » 80
35284 60 — » 50
35285 30 — » 30
Excellente race très productive, à racine blanche, renflée, bien lisse. Très recommandable.

*amélioré de Brest (de M. Le Bihan). 35294 60 gram. » 50
35295 30 — » 30
Racine renflée et bien charnue.

rond hâtif . . . . 35311 500 gram. 1 70
35312 250 — 1 10
35313 125 — » 80
35314 60 — » 50
35315 30 — » 30
Racine courte, en toupie; feuillage léger. — La meilleure variété pour la culture potagère.

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE Épinard.

PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. *Cucurbita Pepo.*
Même culture que pour les Courges.

jaune . . . . 30 gram. 1 20
35409 paquet » 40
Fruits d'un beau jaune beurre.

orange . . . . 35449 paquet » 40

blanc américain. . . . . 35469 paquet » 40
Fruits très volumineux, très larges, plats, d'un beau blanc laiteux.

panaché. . . . . 35489 paquet » 40
Joli fruit panaché de vert et de blanc.

en mélange . . . . 30 gram. 1 10
35549 paquet » 40
Belles Courges non coureuses, de forme originale; chair ferme, farineuse.

PERCE-PIERRE. Christe marine.

35639 paquet » 40
Les feuilles confites servent d'assaisonnement.

PERSIL. *Petroselinum.*

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Août-Septembre, en bordures ou en rayons. Éclaircir et arroser fréquemment. — Récolte trois mois environ après le semis.*

commun . . . . kil. 4 50
35713 125 gram. » 90
35714 60 — » 50
35715 30 — » 30
35716 15 — » 20
Race ordinaire, bien parfumée; la plus employée comme assaisonnement.

frisé. P. double. . . . . 35763 125 gram. 1 20
35764 60 — » 70
35765 30 — » 40
35766 15 — » 30
Aussi parfumé que le P. commun, et préférable pour garnir les plats.

frisé vert foncé . . . . 35773 125 gram. 1 20
35774 60 — » 70
35775 30 — » 40
35776 15 — » 30
Moins haut et à feuillage beaucoup plus foncé.

à feuille de Fougère . . . . . . 35804 60 gram. » 70
35805 30 — » 40
35806 15 — » 30
Très finement découpé.

fr. c.

PERSIL (*suite*)

nain très frisé. . . . . 35853 125 gram. 1 20
35854 60 — » 70
35855 30 — » 40
35856 15 — » 30
Très frisé et parfumé; recherché pour garnitures de plats.

à grosse racine, gros, hâtif. . . 35895 30 gram. » 40

à grosse racine, long, tardif . . 35935 30 gram. » 40
Les racines de ces Persils sont excellentes; on les prépare comme les Salsifis. Leur saveur rappelle celle du Céleri-Rave.

PE-TSAI CHOU DE CHINE. *Brassica chinensis.*

amélioré . . . . 36045 30 gram. 1 20
36046 15 — » 70
36049 paquet » 40
Se consomme cru en salade, ou cuit de diverses façons; bouilli, haché et assaisonné au beurre, il rappelle assez la saveur de la Chicorée cuite.

PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE.

PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. *Capsicum.*

CULTURE. — *A peu près la même que pour l'*Aubergine. *Le semis sur couche est indispensable sous le climat de Paris.*
Dans le Midi, on sème dès Février, sous châssis, et on met en pleine terre vers la fin d'Avril.
Récolte d'Août en Novembre.

rouge long ordinaire. . . . 36185 30 gram. » 90
36186 15 — » 50
36189 paquet » 30
Fruits longs, courbés, d'un beau rouge vif à la maturité, et de saveur généralement assez forte. Variété la plus répandue.

de Cayenne (long, étroit) . . . . 30 gram. 1 »
36249 paquet » 40
Fruits étroits, un peu courbés, d'une saveur forte et brûlante.

du Chili. . . . . 30 gram. 1 »
36309 paquet » 40
Fruits dressés, très nombreux, petits et de saveur très piquante. Variété précoce et très productive, l'une des meilleures pour les jardins du nord de la France.

chinois . . . . 30 gram. 1 »
36339 paquet » 40
Fruits de saveur forte, dressés, passant du vert au jaune, au violacé, puis au rouge.

*Caméléon . . . . 36349 paquet » 60
Mêmes variations de coloris que chez le précédent; fruits nombreux, franchement coniques, très décoratifs en même temps que comestibles.

*carré doux extra-hâtif (M) . . . . . . 15 gram. » 80
36359 paquet » 60
Le plus hâtif. Très ramifié, fruits pendants, d'un rouge vernissé et de saveur très douce.

*doux de Gênes (*Nouv.*). . . . 36389 paquet » 60
Bonne variété à fruits coniques, rouge vif; chair épaisse et de saveur très douce.

carré doux d'Amérique (M). 36415 30 gram. 1 20
36416 15 — » 70
36419 paquet » 40
Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive à chair assez épaisse et de saveur douce.

Ruby King . . . . 30 gram. 1 20
36439 paquet » 40
Plus allongé que les précédents. Variété vigoureuse et productive, à peau d'un rouge très intense. Chair épaisse et de saveur douce.

Persil nain très frisé.

Patisson jaune.

Pe-tsai amélioré. Chou de Chine.

PIMENT (*suite*)

			fr. c.
Trompe d'éléphant		15 gram.	» 80
Fruit d'un beau rouge vif de forme curieuse, volumineux, allongé. Saveur douce.	36459	paquet	» 60
doux d'Espagne (M)	36475	30 gram.	1 20
Très gros, long, cylindrique (16 c. sur 6); très doux.	36476	15 —	» 70
	36479	paquet	» 40
monstrueux	36526	15 gram.	» 80
Fruit très gros, très doux.	36529	paquet	» 40
•jaune gros d'Italie (*Nouv.*)	36559	paquet	» 80
Beaux fruits, jaune d'or, volumineux, très charnus, de saveur douce et agréable.			
jaune long		30 gram.	1 10
Ne diffère du P. rouge long ordinaire *que par la couleur de ses fruits. De saveur forte.*	36579	paquet	» 40
carré jaune hâtif (M)	36659	paquet	» 40
Excellente variété à fruits légèrement allongés.			
Mammouth jaune d'or		15 gram.	» 80
Variété hâtive à fruits très volumineux et de saveur assez douce.	36679	paquet	» 60
miniature. *Voy.* aux FLEURS.			
à bouquet rouge		30 gram.	1 10
Fruits de saveur très forte.	36709	paquet	» 40
cerise		30 gram.	1 10
Petits fruits sphériques, de saveur forte et de maturité assez tardive.	36809	paquet	» 40
tomate nain hâtif		30 gram.	1 10
Fruits aplatis et côtelés.	36859	paquet	» 40
en mélange	36899	paquet	» 40

PIMPRENELLE. *Poterium.*

CULTURE. — *Se sème en place au printemps ou à la fin de l'été ; souvent en bordures ou en rayons espacés de 25 à 30 centimètres.*

petite		kil.	4 »
On emploie pour salade les feuilles jeunes et tendres.	36954	60 gram.	» 50
	36955	30 —	» 30

PISSENLIT. DENT-DE-LION. *Taraxacum.*

CULTURE. — *Semer en place ou en pépinière, en Mars-Avril; repiquer en Mai-Juin, en lignes espacées de 0m35 à 0m40. Pendant toute la durée de sa végétation la plante, très rustique, ne réclame que quelques binages et arrosages. Récolte en automne et, avec quelques précautions, jusqu'au printemps.*

La culture de cette plante, de plus en plus recherchée sur les marchés, a pris une grande extension. Son produit gagne en qualité quand on a pris soin de le faire blanchir *comme la* Barbe-de-Capucin, *en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.*

ordinaire	37054	60 gram.	» 90
Très bonne salade, des plus rustiques. Se sème en Mars-Avril.	37055	30 —	» 60
	37056	15 —	» 40



Pissenlit vert de Montmagny, amélioré.

PISSENLIT (*suite*)

			fr. c.
vert de Montmagny, amélioré	37076	15 gram.	1 50
Race cultivée dans les environs de Paris, vigoureuse, productive, se prêtant très bien à l'étiolage et donnant une salade des plus estimées.	37077	10 —	1 10
	37079	paquet	» 60
à cœur plein, amélioré	37105	30 gram.	3 50
Feuilles très nombreuses en touffe bien pleine, dans le genre d'une Chicorée frisée.	37106	15 —	1 90
	37107	10 —	1 40
	37109	paquet	» 60
amélioré mousse	37159		(*Manque*)
Race bien distincte, à feuilles nombreuses, très finement découpées et frisées, blanchissant partiellement d'elles-mêmes.			
amélioré très hâtif	37205	30 gram.	3 50
Bien productif; à feuilles très grandes et très amples, peu découpées, donnant une salade très tendre, délicate.	37206	15 —	1 90
	37207	10 —	1 40
	37209	paquet	» 60
amélioré géant. P. Chicorée	37225	30 gram.	3 70
Touffe très fournie de feuilles longues et dressées. Variété bien hâtive, vigoureuse, et d'une très grande production.	37226	15 —	2 »
	37227	10 —	1 50
	37229	paquet	» 60

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.

POIREAU. *Allium Porrum.*

CULTURE. — *Semer en Février-Mars, en pépinière; mettre en place en Mai-Juin, en terre fraîche et riche; les lignes peuvent être espacées de 0m45 cent. et le plant de 0m20 à 0m30 sur les rangs. On recharge ensuite avec de la terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur.*

Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.


On peut aussi semer sur couche en Décembre pour récolter vers Mai-Juin, ou semer en Février et mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.

gros du Midi. P. gros court	37303	125 gram.	2 20
Belle et bonne variété hâtive, pour l'été et l'automne, à pied long et très gros.	37304	60 —	1 20
	37305	30 —	» 70
	37306	15 —	» 40
de Bulgarie	37325	30 gram.	1 30
Très hâtif, long, gros et bien charnu. Des plus avantageux pour le forçage, la production d'été, et d'automne, d'hiver même dans le Midi. Le plus beau des Poireaux longs.	37326	15 —	» 70
	37327	10 —	» 50



Piment rouge long ordinaire.

POIREAU (*suite*)



Poireau très long d'hiver (de Paris).

				fr. c.
très long d'hiver (de Paris) . .	37363	125	*gram.*	2 50
Variété bien distincte, très longue et mince; résistant à l'hiver; convient bien pour plantations tardives; donne un produit abondant et des plus estimés.	37364	60	—	1 40
	37365	30	—	» 80
	37366	15	—	» 50
	37367	10	—	» 40
d'hiver de Flandre.	37385	30	*gram.*	1 10
Race très rustique et résistante à la sécheresse et au froid.	37386	15	—	» 60
	37387	10	—	» 40
long de Mézières.	37394	60	*gram.*	1 80
Très belle race, bien franchement d'hiver et l'une des plus appréciées aux environs de Paris. Pied gros et long, très blanc, de qualité excellente.	37395	30	—	1 »
	37396	15	—	» 60
	37397	10	—	» 40

POIREAU (*suite*)

				fr. c.
jaune du Poitou (très gros). . .	37415	30	*gram.*	1 20
Précoce et d'un développement rapide; des plus recommandables pour l'été et l'automne.	37416	15	—	» 70
	37417	10	—	» 50
très gros de Rouen	37463	125	*gram.*	2 80
Court; extrêmement rustique et très lent à monter à graine. Convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne; des plus cultivés.	37464	60	—	1 60
	37465	30	—	» 90
	37466	15	—	» 60
	37467	10	—	» 40
monstrueux de Carentan. .	37533	125	*gram.*	2 80
Énorme; encore plus gros que le précédent et aussi rustique. Variété très estimée.	37534	60	—	1 60
	37535	30	—	» 90
	37536	15	—	» 60
	37537	10	—	» 40
perpétuel	37576	15	*gram.*	» 90
Variété curieuse, très drageonnante, ayant le mérite de monter très tardivement.	37577	10	—	» 70
	37579		*paquet*	» 40

POIRÉE. Bette. *Beta vulgaris.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, clair, en pépinière ou en place, en espaçant les plants d'environ 0m40 sur les rangs. Les soins consistent en quelques sarclages et arrosages. La récolte se fait en Sept.-Oct.*

On peut commencer à couper les feuilles de la P. blonde commune, 2 mois après le semis.

				fr. c.
blonde commune	37624	60	*gram.*	» 50
On consomme les feuilles à la manière des Épinards.	37625	30	—	» 30
blonde à carde blanche . .	37663	125	*gram.*	» 90
Très bonne variété à côtes ou cardes d'excellente qualité.	37664	60	—	» 50
	37665	30	—	» 30
frisée à carde blanche (blonde).	37704	60	*gram.*	» 50
Feuilles blondes, très cloquées et frisées.	37705	30	—	» 30
*blanche à feuille verte frisée. .	37714	60	*gram.*	» 50
Bonne variété, productive.	37715	30	—	» 30
verte à carde blanche	37724	60	*gram.*	» 50
Variété rustique.	37725	30	—	» 30
à carde rouge du Chili.	37765	30	*gram.*	» 40
à carde jaune du Chili.	37785	30	*gram.*	» 40

Ces deux variétés, en même temps que comestibles, sont aussi très ornementales.

POIS. *Pisum.* (Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main. — ☞ **Pour quantités importantes, prix par correspondance.**

CULTURE. — *Les Pois demandent des terres saines et fertiles, ayant du fond, bien travaillées et ameublies. Ils n'aiment pas une exposition ombragée.*

1° Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Espacer les lignes de 50 centimètres et éclaircir à 20 centimètres sur les lignes. — Récolte en Avril-Mai.

2° Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames. — Récolte en Juillet-Août.

On sème parfois en Novembre, à l'abri de châssis, les variétés très naines pour récolter dès le premier printemps.

1° Pois à écosser, à rames. — *A.* VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

				fr. c.
*Rapide	37850		*kil.*	2 20
De même hauteur que le P. Prince Albert et d'environ une semaine plus hâtif. Bien productif, à cosses droites, très nombreuses; grain blanc verdâtre.	37851	500	*gram.*	1 20
	37852	250	—	» 70
Prince Albert (*vrai*).	37900		*kil.*	1 40
Hauteur 80 cent. Grain blanc. Extrêmement hâtif; se prête très bien à la culture de primeur en pleine terre.	37901	500	*gram.*	» 80
	37902	250	—	» 50
Alaska	37920		*kil.*	1 40
Haut. 80 cent. Très hâtif. Grain vert. Très cultivé dans le Sud-Ouest.	37921	500	*gram.*	» 80
	37922	250	—	» 50
Express	37980		*kil.*	1 40
Hauteur 90 cent. Vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. Bien productif.	37981	500	*gram.*	» 80
	37982	250	—	» 50
*Saxa (*Nouv.*)	37950		*kil.*	2 50
Très productif; cosses en serpette, contenant 7-8 grains blancs. Haut. 70 à 80 cent. Voy. au SUPPLÉMENT.	37951	500	*gram.*	1 30
	37952	250	—	» 70

				fr. c.
*Express à longue cosse. P. le Généreux.	37970		*kil.*	2 10
Variété bien productive et vigoureuse, à cosses plus longues que chez la précédente et de même hauteur.	37971	500	*gram.*	1 10
	37972	250	—	» 60
Éclair.	37990		*kil.*	1 50
Hauteur 85 cent. Cosses bien pleines, renfermant 6 à 8 grains. Productif, très hâtif. Grain blanc.	37991	500	*gram.*	» 80
	37992	250	—	» 50
Caractacus		100	*kil.*	120 »
		10	*kil.*	13 »
	38020		*kil.*	1 40
Haut. 90 cent. Blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que le P. Prince Albert qu'il peut suppléer. Variété très rustique, robuste, des plus estimées.	38021	500	*gram.*	» 80
	38022	250	—	» 50
Daniel O'Rourke.	38060		*kil.*	1 40
Haut. 80 cent. Bonne production, grain blanc. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert.	38061	500	*gram.*	» 80
	38062	250	—	» 50

fr. c.

POIS à écosser, à rames, grain rond *(suite)*

William hâtif . . . . 38100 *kil.* 2 »
Haut. 1 m. Grain verdâtre. Cosse 38101 500 *gram.* 1 10
en serpette. Très hâtif. 38102 250 — » 60

serpette express à grain vert.
P. Guillaume le Conquérant . . . . . 38120 *kil.* 2 »
Haut. 1 m. 20. Grain vert. Voisin 38121 500 *gram.* 1 10
du P. William hâtif, *comme cosse et* 38122 250 — » 60
feuillage.

vert cent pour un . . . . 38140 *kil.* 1 90
1 m. à 1 m. 10. Demi-hâtif et 38141 500 *gram.* 1 »
extrêmement productif. 38142 250 — » 60

Quarante-deux de Sarcelles. . . 38150 *kil.* 1 40
Haut. 1 mètre. Grain blanc, pro- 38151 500 *gram.* » 80
ductif, recherché pour conserves. 38152 250 — » 50

***de Chatenay** . . . . 38170 *kil.* 1 90
Haut. 1 m. 25. Production sou- 38171 500 *gram.* 1 »
tenue ; cosses larges en serpette, 38172 250 — » 60
renfermant de nombreux grains blancs.

Michaux de Hollande. *100 kil.* 120 » ; *10 kil.* 13 »
Hauteur 1 mètre. Grain blanc. 38200 *kil.* 1 40
Très productif. Culture en grand 38201 500 *gram.* » 80
et pour conserves. 38202 250 — » 50

Michaux de Ruelle. . . . . . . 38240 *kil.* 1 40
Haut. 1 m. 10. Blanc ; gros grain. 38241 500 *gram.* » 80
38242 250 — » 50

Pois Prince Albert. Pois d'Auvergne.

Michaux ordinaire (de Paris).
P. Sainte-Catherine . . . . 38280 *kil.* 1 40
Haut. 1 m. 10 cent Blanc. Très 38281 500 *gram.* » 80
rustique ; se sème souvent fin- 38282 250 — » 50
Novembre.

Léopold II. . . . . 38300 *kil.* 2 »
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très 38301 500 *gram.* 1 10
grosse et longue cosse. Productif. 38302 250 — » 60

de Clamart hâtif . . . . 38320 *kil.* 1 80
Haut. 1 m. 20. Blanc, carré. Cosses 38321 500 *gram.* 1 »
longues et très pleines. 38322 250 — » 60

fr. c.

POIS à écosser, à rames, grain rond *(suite)*

Merveille d'Étampes . . . . . . 38350 *kil.* 1 50
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Cosses 38351 500 *gram.* » 80
bien pleines ; variété très productive. 38352 250 — » 50

serpette vert. . . . . 38400 *kil.* 1 60
Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain 38401 500 *gram.* » 90
vert ; belle gousse bien pleine. 38402 250 — » 50

d'Auvergne. P. serpette. . . . . 38480 *kil.* 1 40
Haut. 1 m. 50. Blanc. Excellente 38481 500 *gram.* » 80
race rustique, de production très 38482 250 — » 50
soutenue, remarquable par la finesse de son grain.

serpette amélioré à longue cosse. 38500 *kil.* 1 60
Haut. 1 m. 50. Blanc. A cosses 38501 500 *gram.* » 90
plus longues que le précédent. 38502 250 — » 50

sabre. . . . . 38520 *kil.* 1 60
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très 38521 500 *gram.* » 90
productif ; cosse recourbée dans le 38522 250 — » 50
sens contraire de celle du P. d'Auvergne.

Victoria Marrow. . . . . 38560 *kil.* 1 60
Haut. 1 m. 70. Grain verdâtre, 38561 500 *gram.* » 90
gros et tendre, de bonne qualité. 38562 250 — » 50

de Clamart. . . . . *100 kil.* 130 » *10 kil.* 14 »
Haut. 1 m. 70 cent. Cosses très 38640 *kil.* 1 50
pleines ; grain blanc, carré. 38641 500 *gram.* » 80
38642 250 — » 50

gros carré vert Normand, à purée
(1er *choix, extra*). . . . . . . 38680 *kil.* 1 70
Haut. 1 m. 50 à 2 mètres. Variété 38681 500 *gram.* » 90
vigoureuse et productive. 38682 250 — » 50

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Gradus . . . . 38720 *kil.* 2 10
Haut. 90 cent. Cosses larges et 38721 500 *gram.* 1 10
longues, à nombreux grains ridés, 38722 250 — » 60
blancs ou verdâtres, très sucrés. Le plus hâtif de tous les Pois ridés.

Alpha (de Laxton) . . . . . . 38810 *kil.* 2 20
Haut. 90 cent. Ridé vert. Presque 38811 500 *gram.* 1 20
aussi hâtif que le P. Prince Albert. 38812 250 — » 70

***Acmé**. . . . . 38830 *kil.* 2 40
Haut. 80 cent. Cosses nombreuses, 38831 500 *gram.* 1 30
droites ; grain blanc, très sucré, 38832 250 — » 70
d'excellente qualité.

***Sénateur** (*Nouv.*). . . . . . . 38840 *kil.* 2 20
Haut. 90 cent. Nombreuses cosses 38841 500 *gram.* 1 20
en serpette ; grains verts, extrême- 38842 250 — » 70
ment tendres et sucrés. Variété très productive.

Téléphone . . . . 38860 *kil.* 2 »
Haut. 1 m. 20 cent. Ridé, vert 38861 500 *gram.* 1 10
pâle, gros. Très belle cosse, longue. 38862 250 — » 60
Variété de moyenne saison.

Colosse . . . . 38880 *kil.* 2 50
Haut. 1 m. 60. Grain gros, 38881 500 *gram.* 1 30
oblong ; cosses de dimensions extra- 38882 250 — » 70
ordinaires et grain très tendre.

ridé vert à rames . . . . 38930 *kil.* 2 20
Haut. 1 m. 80. Très productif. 38931 500 *gram.* 1 20
Cosses bien garnies. 38932 250 — » 70

Duc d'Albany . . . . 38960 *kil.* 1 90
Haut. 1m. 40. Cosses superbes très 38961 500 *gram.* 1 »
pleines, renfermant 10 ou 11 grains 38962 250 — » 60
de qualité excellente.

***Roi des Halles** (*Nouv.*) . . . . . 38990 *kil.* 2 80
Haut. 1 mèt. 40. Cosses nom- 38991 500 *gram.* 1 50
breuses, très longues et grosses, 38992 250 — » 80
contenant de 8 à 9 grains blancs, gros, sucrés, de qualité excellente.

☞ Voy. *l'Illustration sur la couverture de ce Catalogue.*

ridé de Knight sucré . . . 39040 *kil.* 2 40
Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. 39041 500 *gram.* 1 30
Un des meilleurs en vert ; tardif, 39042 250 — » 70
productif.

ridé gros blanc à rames . . . . 39060 *kil.* 2 40
Haut. 2 mètres. Variété vigou- 39061 500 *gram.* 1 30
reuse, bien productive, à gros grains 39062 250 — » 70
sucrés, de bonne qualité.

POIS à écosser *(suite)*

2° *Pois à écosser, nains.*

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.


Variété	N°	Quantité	fr. c.
nain à châssis, très hâtif.	39160	*kil.*	1 90
Haut. 25 cent. Grain blanc saumoné. Variété assez productive.	39161	500 *gram.*	1 »
	39162	250 —	» 60
*nain extra-hâtif	39172	(*Manque*)	
très hâtif d'Annonay (nain)	39180	*kil.*	2 20
Légèrement plus tardif que le précédent mais plus productif ; aussi de taille un peu plus haute. Grain blanc.	39181	500 *gram.*	1 20
	39182	250 —	» 70
*du Chemin long. Pois n° 4 (*Nouv.*)	39230	*kil.*	2 50
Haut. 30 à 35 cent. Rustique, très productif. Grain blanc. Cosses contenant 6 ou 7 grains de qualité parfaite. Voy. au SUPPL.	39231	500 *gram.*	1 30
	39232	250 —	» 70
nain très hâtif Gontier à grain vert	39190	*kil.*	1 90
Presque aussi hâtif que les précédents et un peu plus vigoureux.	39191	500 *gram.*	1 »
	39192	250 —	» 60
très nain Couturier	39200	*kil.*	1 70
Haut. 30 cent. Variété à grain blanc, petit, de qualité excellente.	39201	500 *gram.*	» 90
	39202	250 —	» 50
Blue Peter (Mac Lean's)	39300	*kil.*	1 70
Haut. 35 cent. Vert. Très productif. Cosses assez larges, longues.	39301	500 *gram.*	» 90
	39302	250 —	» 50
Bishop à longue cosse	39350	*kil.*	1 50
Haut. 40 cent. Blanc.	39351	500 *gram.*	» 80
	39352	250 —	» 50
nain hâtif. P. Lévêque. . . . 100 *kil.* 130 »; 10 *kil.* 14 »	39440	*kil.*	1 50
Haut. 40 à 50 cent. Blanc. Var. très cultivée.	39441	500 *gram.*	» 80
	39442	250 —	» 50
nain vert impérial	39480	*kil.*	1 70
Haut. 40 à 50 cent. Cosses bien pleines ; grain vert.	39481	500 *gram.*	» 90
	39482	250 —	» 50
Orgueil du Marché	39510	*kil.*	1 90
Haut. 50 cent. Grain vert bleuâtre; très belles cosses de dimensions très remarquables. Bien productif.	39511	500 *gram.*	1 »
	39512	250 —	» 60

POIS à écosser, nains, grain rond *(suite)*

Variété	N°	Quantité	fr. c.
Plein-le-Panier (*Fillbasket*)	39530	*kil.*	1 80
Haut. 60 à 80 cent. Grain légèrement ridé, vert et de bonne qualité. Excessivement productif.	39531	500 *gram.*	1 »
	39532	250 —	» 60
Gladiateur	39540	*kil.*	1 50
Vert ; à 1/2 rames, très productif. Cosses en serpette.	39541	500 *gram.*	» 80
	39542	250 —	» 50
de Clamart nain hâtif	39550	*kil.*	1 70
60 à 70 cent. ; se soutenant sans rames. Cosses nombreuses, bien pleines ; grains blancs, excellents.	39551	500 *gram.*	» 90
	39552	250 —	» 50
nain vert gros	39582	250 *gram.*	» 60
Haut. 60 c. Gros grain. Très productif et remarquablement rustique.			
nain ordinaire. P. nain de Hollande.	39620	*kil.*	1 50
Haut. 40 cent. Grain blanc. Très bonne variété pour bordures ; des plus estimées pour conserves.	39621	500 *gram.*	» 80
	39622	250 —	» 50

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
Merveille d'Amérique	39700	*kil.*	1 80
Haut. 25 cent. Ridé vert. Var. très précoce, très productive et de bonne qualité.	39701	500 *gram.*	1 »
	39702	250 —	» 60
Merveille d'Angleterre	39680	*kil.*	1 80
Un peu plus haut que le précédent. Excellente variété.	39681	500 *gram.*	1 »
	39682	250 —	» 60
Gloire de Witham	39690	*kil.*	2 20
Haut. 25 cent. Très précoce ; à gros grains verts ; excellent.	39691	500 *gram.*	1 20
	39692	250 —	» 70
*ridé vert Sans-pareil	39710	*kil.*	2 20
Précoce et très productif. Cosses en serpette, à nombreux grains.	39711	500 *gram.*	1 20
	39712	250 —	» 70
serpette nain vert	39720	*kil.*	2 »
Haut. 30 à 35 cent; cosses nombreuses, longues, bien pleines ; grain ridé, vert. Hâtif et très productif.	39721	500 *gram.*	1 10
	39722	250 —	» 60
serpette nain blanc	39740	*kil.*	2 20
Haut. 30-35 cent. Forme à grain blanc du précédent.	39741	500 *gram*	1 20
	39742	250 —	» 70



Pois Triomphe des Halles.

Pois nain ordinaire.

Pois très nain Couturier.

Pois Merveille d'Amérique.

POIS à écosser, nains, grain ridé (*suite*)

			fr.	c.
***ridé nain Admiration**	39760	*kil.*	2	50
Haut. 35 à 40 cent., cosses longues, de belle grosseur (droites,	39761	*500 gram.*	1	30
quelquefois un peu en serpette), contenant 7 ou 8 graines. Demi-hâtif, très productif.	39762	*250 —*	»	70
Stratagème	39730	*kil.*	2	40
60 cent. Grain vert, ridé; belles	39731	*500 gram.*	1	30
cosses. Très productif.	39732	*250 —*	»	70
ridé nain blanc hâtif	39750	*kil.*	1	80
Haut. 70 cent. Grain très ridé,	39751	*500 gram.*	1	»
gros, carré et un peu aplati; variété excellente et productive.	39752	*250 —*	»	60
ridé nain vert hâtif	39800	*kil.*	1	80
Haut. 60 à 80 cent. Très précoce	39801	*500 gram.*	1	»
et très productif.	39802	*250 —*	»	60
***Triomphe des Halles**	39830	*kil.*	2	80
Nombreuses cosses longues, larges,	39831	*500 gram.*	1	50
légèrement en serpette; grains verts, tendres et très sucrés. Haut. 60 cent.	39832	*250 —*	»	80
Le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all*) . . .	39850	*kil.*	2	20
Haut. 75 cent. Ridé vert, gros.	39851	*500 gram.*	1	20
Bonne variété demi-tardive.	39852	*250 —*	»	70
Wilson	39950	*kil.*	2	10
Haut. 60 cent. Vert, très gros.	39951	*500 gram.*	1	10
Des plus productifs.	39952	*250 —*	»	60




Pois Blue Peter (Mac-Lean's).

3° *Pois sans parchemin ou Mangetout à rames.*

Dans les variétés ci-dessous, la cosse, plus développée, très charnue et tendre, peut se manger tout entière lorsque le grain est à peine formé.

sans parchemin de 40 jours . .	40040	*kil.*	2	90
Haut. 1 mètre. Très hâtif; grain	40041	*500 gram.*	1	50
blanc presque rond.	40042	*250 —*	»	80
sans parch. hâtif à large cosse.	40060	*kil.*	2	90
Parent du P. Corne-de-bélier, qu'il	40061	*500 gram.*	1	50
devance de 15 jours en précocité.	40062	*250 —*	»	80
sans parchemin beurre P. beurre.				
Haut. 1 m. 20 cent. Excellente	40080	*kil.*	2	90
variété à grain blanc, rond; cosses	40081	*500 gram.*	1	50
très charnues.	40082	*250 —*	»	80
mangetout à rames à grain vert.	40100	*kil.*	2	60
Variété très productive. Cosses	40101	*500 gram.*	1	40
nombreuses et bien remplies.	40102	*250 —*	»	80
sans parchemin Corne-de-bélier, grand à fleur blanche. .	40120	*kil.*	2	40
Haut. 1 m. 50 cent. Un des plus	40121	*500 gram.*	1	30
cultivés et appréciés.	40122	*250 —*	»	70
sans parch. fondant de St-Désirat.	40160	*kil.*	2	40
Haut. 1 m. 50. Excellente variété	40161	*500 gram.*	1	30
à cosses droites, longues, très tendres, épaisses et bien charnues.	40162	*250 —*	»	70
sans parch. géant à très large cosse	40200	*kil.*	2	50
Hauteur 1 m. 30 cent. Cosses très	40201	*500 gram.*	1	30
grandes et contournées.	40202	*250 —*	»	70



Pois sans parchemin fondant de Saint-Désirat.

Pois sans parchemin ou Mangetout nains

			fr.	c.
sans parchemin très nain hâtif à châssis	40280	*kil.*	2	70
Hauteur 25 cent. Très bonne va-	40281	*500 gram.*	1	40
riété pour châssis et bordures.	40282	*250 —*	»	80
sans parch. nain, très large cosse.	40300	*kil.*	2	60
Hauteur 60 cent. Très productif;	40301	*500 gram.*	1	40
cosses larges et charnues, de qualité excellente consommées jeunes.	40302	*250 —*	»	80
sans parchemin nain hâtif breton	40320	*kil.*	2	»
Hauteur 60 à 70 cent. Hâtif et	40321	*500 gram.*	1	10
productif, se tenant seul. Grain blanc grisâtre. Cosses bien charnues.	40322	*250 —*	»	60
nain mangetout Debarbieux .	40340	*kil.*	2	60
Aussi bon que le Corne-de-bélier,	40341	*500 gram.*	1	40
avec l'avantage de pouvoir se passer de rames. Cosses moyennes, tout à fait sans parchemin.	40342	*250 —*	»	80

POIS-CHICHE. *Cicer.*

blanc. P. Cornu. Garvance.	40480	*kil.*	1	60
Plante très résistante à la sécheresse. On mange le grain mûr, entier ou en purée.	40481	*500 gram.*	»	90

POIVRE LONG. POIVRON. *Voy.* PIMENT.

POMME D'AMOUR. *Voy.* TOMATE.

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

CULTURE FORCÉE. — *Se fait sous châssis ou sur couche. On peut la commencer en Décembre-Janvier et continuer les plantations de mois en mois, jusque dans le courant de Mars. — Les tubercules peuvent déjà être arrachés deux mois et demi ou trois mois après la plantation.*

Pour les variétés hâtives de primeur, on plante, de préférence, des tubercules germés à l'avance, dont la végétation est ensuite plus prompte et plus vigoureuse. Les Pommes-de-terre *ainsi préparées devancent d'une dizaine de jours au moins celles plantées sans germes.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Planter dans le courant d'Avril en poquets espacés de 0m40 à 0m60 ou plus, suivant les variétés. Employer de préférence des tubercules entiers, de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de 10 à 12 cent. de terre. On plante à l'hectare, suivant la grosseur des tubercules, de 1400 à 3 000 kilog. Butter lorsque les tiges sont sorties de terre de 15 à 20 cent., en même temps que l'on donne le second binage. — Récolte depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre.*

☞ En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes composées de **POMMES-DE-TERRE** et **de GRAINES**, par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE**.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilogr. par variété.

COLLECTION DE 500 VARIÉTÉS. — *Nous pouvons fournir environ 500 variétés, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de . . . . 30 cent. le tubercule.*

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

☞ Les variétés précédées d'un (*F*) sont les plus appréciées par la féculerie.

Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.

Pommes-de terre germées, en paniers indivisibles.

A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre **sans les déranger** *et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.*

Paniers contenant environ :	7 k. 500	4 k.	2 k. 300
Abondance de Montvilliers, germée	7 50	4 30	2 60
Belle de Fontenay, germée	7 20	4 »	2 60
Belle de Juillet, germée	7 20	4 »	2 50
Express, germée	7 90	4 70	3 10
Marjolin, germée	7 80	4 60	2 90
Royale, germée	7 20	4 »	2 50
Victor, germée	7 90	4 70	3 »

Pommes-de-terre non germées.

100 k. | kilog.
fr. c. | fr. c.

•**ABONDANCE DE MONTVILLIERS.** P.-de-t. Om Paul . . . 30 » | » 40
Tubercules jaunes, oblongs, réguliers et bien ramassés au pied de la touffe. Chair jaune, très farineuse, de qualité parfaite. Variété excessivement productive.

— — *germée. Voy.* ci-dessus.

Balle de farine. *Voy.* farineuse rouge.

•Béarnaise (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . . . 35 » | » 45
Variété très résistante à la maladie, de bonne production et d'excellente conservation. Tubercules ronds, réguliers, bien lisses, à chair jaune de bonne qualité.

Belle de Fontenay. P.-de-t. Henaut . . . . . 31 » | » 40
Une des meilleures variétés potagères; fanes courtes; tubercule jaune, lisse, oblong, à chair très jaune. Très hâtive, bien productive et de bonne qualité.

Belle de Fontenay, *germée. Voy.* ci-dessus.

Belle de Juillet. P.-de-t. Juli . . . . 27 » | » 40
Demi-hâtive. Tubercules jaunes, très réguliers et d'excellente qualité; chair jaune.

Belle de Juillet, *germée. Voy.* ci-dessus.

•**BEURRE** (*Nouv.*) . . . . 50 » | » 60
Tubercule jaune, ovale, un peu aplati; yeux à peine saillants et rares; chair d'un beau jaune d'or de qualité excellente.

Brandale . . . . (*Manque*)
Tubercule lisse, jaune, en amande; chair jaune. Très estimée dans la région méridionale.

(*F*) Canada . . . . 24 » | » 35
Jaune, ronde, grosse; chair blanche. Demi-tardive; très productive.

Chave. P.-de-t. Shaw. . . . . 22 » | » 35
Jaune, ronde, grosse; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.

(*F*) Couronne Impériale. P.-de-t. Kaiserkrone. . . . 27 » | » 40
Jaune, oblongue; chair blanche, de bonne qualité; grand rendement; sa précocité permet d'alimenter les marchés, où les Pommes-de-terre nouvelles à chair blanche sont préférées.

Early rose. P.-de-t. Rose hâtive. . . . . 25 » | » 35
Oblongue, peau rosée; chair blanche. Très hâtive et productive.

•**EXPRESS** (*Nouv.*) . . . . 45 » | » 55
Var. productive, très précoce, à tubercules jaunes, allongés d'excellente qualité. Chair jaune.

Express, *germée. Voy.* ci-dessus.

farineuse rouge. P.-de-t. Balle de farine. . . . . 25 » | » 35
Ronde farineuse ; chair blanche. Tardive, très productive et de longue garde.

(*F*) Fin de siècle. P.-de-t. Up to date . . . . 26 » | » 35
Demi-longue, un peu aplatie. Rendement supérieur à Magnum Bonum.

Flocon de neige. P.-de-t. Snowflake . . . . . . (*Manque*)
Blanche, oblongue; chair blanche, farineuse. Demi-hâtive, productive.

•Fluke géante. . . . . 28 » | » 40
Jaune, oblongue, chair blanche; très estimée pour l'exportation.

(*F*) Géante bleue . . . . 22 » | » 35
Violette, très grosse; chair blanche. Extrêmement productive, riche en fécule.

Géante de Reading . . . . 24 » | » 35
Tubercule gros, allongé; chair blanche. Grand rendement; résistante, de très bonne garde.

(*F*) Géante sans pareille . . . . 28 » | » 40
Tubercule énorme, jaune, arrondi, de bonne qualité et de longue conservation; chair jaune.

Grand Chancelier. . . . . (*Manque*)
Tubercule gros, lisse, oblong, régulier.

Henaut. *Voy.* Belle de Fontenay.

de Hollande grosse. P.-de-t. Red's Hero. . . . . 40 » | » 50
Tubercule lisse, plus gros que la jaune de Hollande; *chair jaune, de bonne qualité.*

de Hollande longue. *Voy.* Quarantaine de la Halle.

de Hollande rose. *Voy.* Rosa.

(*F*) **Imperator** (*Richter*). . . . . 20 » | » 30
Jaune pâle, arrondie; chair blanche, très farineuse. Extrêmement productive et résistante à la maladie. Riche en fécule.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
(*F*)*Imperator hâtive (*Vilm.*)	29 »	» 40
Incomparable (*Vilm.*)	» »	» 50
*Industrie	30 »	» 40
(*F*) **Institut de Beauvais**	22 »	» 35
Jaune d'or de Norvège	27 »	» 40
Magnum Bonum	24 »	» 35
Marjolin	40 »	» 50
Marjolin Tétard	40 »	» 50
*MAYETTE HATIVE (*Nouv.*)	38 »	» 50
Merveille d'Amérique	24 »	» 35
Négresse	55 »	» 65

(*F*)*Imperator hâtive (*Vilm.*) — 29 » | » 40
Aux excellentes qualités de son aînée, celle-ci ajoute le précieux avantage d'une plus grande précocité. Tubercule légèrement oblong, très gros, de bonne qualité. Chair blanche.

Incomparable (*Vilm.*) — » » | » 50
Tubercule ovale, très régulier taché de violet; chair d'un d'un jaune d'or, ferme et très délicate. Excellente variété de table.

***Industrie** — 30 » | » 40
Tubercule rond, gros; chair remarquablement jaune. Très bon rendement.

(*F*) Institut de Beauvais — 22 » | » 35
Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs, chair blanche. Très productive.

Jaune d'or de Norvège — 27 » | » 40
Demi-hâtive; tubercule moyen, rond, régulier; peau et chair très jaunes, farineuse, d'excellente qualité pour la table.

Jaune longue de Hollande. *Voy.* Quarantaine de la Halle.

Juli. *Voy.* Belle de Juillet.

Magnum Bonum — 24 » | » 35
Jaune, oblongue, chair blanche. Demi-tardive, très productive.

Marjolin — 40 » | » 50
Jaune, demi-longue; tubercule allongé, un peu courbé; chair jaune. Très hâtive et d'excellente qualité. La meilleure pour forcer.

☞ En raison de sa conservation difficile, à partir de la fin-Janvier, nous conseillons l'emploi des tubercules germés.

— *germée. Voy.* en tête de l'art. P.-de-t.

La Marjolin *pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utile de l'exposer, avant la plantation, à l'air et à la* lumière, *jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en paniers déjà préparés pour la plantation.*

Marjolin Tétard — 40 » | » 50
Tubercules gros, aplatis, oblongs ou en amande. Jaune, plus grosse, plus productive que la Marjolin, *mais un peu moins hâtive.*

***MAYETTE HATIVE** (*Nouv.*) — 38 » | » 50
Variété très hâtive et productive; tubercules jaunes, allongés en amande, presque dépourvus d'yeux et d'excellente conservation. Chair jaune.

Merveille d'Amérique — 24 » | » 35
Rouge intense, ronde, grosse; chair blanche. Var. demi-tardive, productive; de grande culture.

Négresse — 55 » | » 65
Tubercule long, cylindrique, fortement entaillé. Chair presque noire.

Om Paul. *Voy.* Abondance de Montvilliers.

Pousse-debout — 35 » | » 45
Rouge rosé, longue; chair jaune. Tardive, productive et de bonne conservation.

(*F*)*Président Krüger — 26 » | » 35
Tubercules très gros, lisses, de couleur jaune pâle et chair blanche. Très riche en fécule.

Prince de Galles. P.-d.-t. Strazeele — 28 » | » 40
Jaune, ovale, chair jaune. Demi-hâtive, productive, très bonne.

Princesse — 40 » | » 50
Jaune, longue, mince; chair ferme, très jaune. Variété demi-hâtive et d'excellente qualité.

(*F*)*PRODUCTIVE DU NORD. P.-de-t. Schultz-Lupitz (*Nouv.*) — 24 » | » 35
Résistante à la maladie et d'un rendement énorme. Tubercule jaune; chair jaune pâle, très riche en fécule.

Pomme-de-terre Magnum Bonum (*Réduction.*)

(*F*) Professeur Maerker — 24 » | » 35
Tubercule jaune, rond, riche en fécule; chair blanche. Variété très productive.


(*F*)*Professeur Wohltmann — 24 » | » 35
Oblongue, rouge, à chair jaune pâle. Variété tardive à grand rendement, très riche en fécule et bonne pour la consommation.


Quarantaine de la Halle. P.-de-t. de Noisy — 31 » | » 40
Tubercules moyens, oblongs ou en amande; peau jaune, lisse; chair très jaune. Demi-hâtive, productive, de très bonne qualité et de longue garde.
A maintenant complètement supplanté l'ancienne jaune longue de Hollande.

Quarantaine violette — 40 » | » 50
Longue, chair jaune. Peau extrêmement fine et lisse. Demi-tardive, productive. Excellente et se conservant longtemps.

***Reine des farineuses** — » » | » 50
Tubercules bien ramassés, un seul coup de bêche met la production hors de terre. Var. hâtive, tubercule méplat, jaune, lisse, chair jaune.

ronde hâtive. *Voy.* P.-DE-T. Chave.


Pomme-de-terre Abondance de Montvilliers (*Réduction*).


Pomme-de-terre Belle de Juillet (*Réduction*).


Pomme-de-terre Industrie. (*Réduction*).

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

100 k. | kilog.
fr. c. fr. c.

•Rosa. P.-de-t. de Hollande rose . . . . 27 » | » 40
Peau rosée; longue, chair jaune, tardive, se tenant bien à la cuisson.

rose hâtive. *Voy.* P.-DE-T. **Early rose.**

rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. **Pousse-debout.**

Royale (*Royal ash-leaved kidney*) . . . . 30 » | » 40
Jaune, demi-longue, très lisse, yeux peu marqués. Aussi hâtive que la Marjolin, *plus productive, convient mieux pour pleine terre.*

Royale *germée. Voy.* en tête de l'article Pommes-de-terre.

Saucisse . . . . 27 » | » 40
Rouge vif, longue, plate; chair jaune, très farineuse. De bonne garde. Une des meilleures variétés pour la consommation d'hiver.

Schultz-Lupitz. *Voy.* Productive du Nord.

100 k. | kilog.
fr. c. fr. c.

Strazeele. *Voy.* Prince de Galles.


•TRIOMPHE . . . . 30 » | » 40
Variété hâtive; tubercules ovales, méplats, très lisses. Chair jaune pâle de qualité parfaite.

Up to date. *Voy.* P.-DE-T. **Fin de siècle.**

Victor extra-hâtive . . . . 41 » | » 50
Variété très hâtive et productive. Tubercule jaune, oblong, méplat, à peau lisse; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeur. Sa végétation extrêmement rapide permet d'en obtenir deux récoltes dans le courant d'une saison.


Victor, *germée. Voy.* en tête de l'article Pommes-de-terre.

Vitelotte (*vraie*) . . . . 40 » | » 50
Rouge, longue; chair blanc jaunâtre, excellente. Demi-tardive, productive et de très bonne conservation.



Pomme-de-terre Triomphe (*Réduction*).

Pourpier doré à large feuille.



Pomme-de-terre Saucisse (*Réduction*).

POMME-DE-TERRE (Graines)

mélange de variétés hâtives et tardives . . . . 40587 *10 gram.* 3 50
40589 *paquet* » 60

Le semis des graines de P.-de-t. est surtout employé pour l'obtention de variétés nouvelles; mais il a aussi pour but de régénérer l'espèce.

PORRÉE. *Voy.* POIREAU.

POTIRON. *Cucurbita maxima.*

Mêmes culture et soins que pour les Courges.

Jaune gros (*de Paris*) . . . . 40725 *30 gram.* » 90
Très gros; chair épaisse, fine, sucrée et de bonne conservation. 40729 *paquet* » 30

Mammouth . . . . *30 gram.* » 90
Énormes fruits à écorce jaune pâle, presque sphériques ou un peu aplatis; chair très épaisse et bien jaune. 40749 *paquet* » 40

rouge vif d'Étampes . . . . 40765 *30 gram.* 1 »
Excellente variété d'un rouge vif brillant, aussi volumineux que le P. jaune gros, *à écorce plus fine et chair plus épaisse.* 40769 *paquet* » 40

Nicaise . . . . 40785 *30 gram.* 1 »
Possède toutes les qualités du P. rouge vif d'Étampes. *Fruits plus petits, plus avantageux par suite pour la consommation ménagère.* 40789 *paquet* » 40

gris de Boulogne . . . . 40805 *30 gram.* 1 »
Très gros, de bonne qualité et de longue garde; chair jaune, farineuse. 40809 *paquet* » 40

POTIRON (*suite*)

vert d'Espagne . . . . 40885 *30 gram.* 1 »
De longue conservation; plat, moyen, brodé; chair jaune orangé, épaisse et farineuse. 40889 *paquet* » 40

bronzé de Montlhéry . . . . . 40905 *30 gram.* 1 »
Bien côtelé; écorce brun foncé verdâtre; chair d'un beau jaune remarquablement épaisse, excellente. Se conserve très tard. 40909 *paquet* » 40

en mélange . . . . 40925 *30 gram.* » 90
40929 *paquet* » 40

POURPIER. *Portulaca oleracea.*

CULTURE. — *Semer de Mai en Août. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises, à condition d'arroser souvent. On mange les feuilles cuites, assaisonnées au jus, ou dans les potages, mais plus ordinairement crues, en salade.*

vert . . . . *kil.* 6 50
Plante à tige épaisse, charnue, s'étalant sur le sol. 41005 *30 gram.* » 50
41006 *15* — » 30


doré . . . . 41045 *30 gram.* » 60
Feuillage presque jaune. 41046 *15* — » 40

doré à large feuille . . . . . . 41084 *60 gram.* 1 20
Feuilles amples, d'une saveur douce. 41085 *30* — » 70
41086 *15* — » 40

d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.

QUATRE-ÉPICES. *Voy.* NIGELLE.

RADIS. *Raphanus.*



Radis à forcer rouge globe.

1° Radis de tous les mois.

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis la fin de Février jusqu'en Novembre, de dix jours en dix jours, habituellement à la volée. Éclaircir après la levée, arracher les mauvaises herbes et arroser fréquemment si le temps est chaud et sec. — Récolte trois à six semaines après le semis. En Décembre, Janvier et Février, on sème les Radis sur couche, sous châssis ou sous cloches.*

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
à forcer rond rose hâtif (M)	41143	125 *gram.*	1	10
Racine petite, très nette, rouge carmin.	41144	60 —	»	70
	41145	30 —	»	40
à forcer rond rose à bout blanc (M)	41163	125 *gram.*	1	10
Jolie variété rose carmin très vif, à bout complètement blanc.	41164	60 —	»	70
	41165	30 —	»	40
à forcer rond écarlate hâtif (M)	41183	125 *gram.*	1	10
Racine d'un joli coloris très vif; ferme, et d'un goût très agréable.	41184	60 —	»	70
	41185	30 —	»	40
à forcer rond écarlate à bout blanc (M)	41203	125 *gram.*	1	20
Jolie variété à chair ferme.	41204	60 —	»	70
	41205	30 —	»	40
à forcer rouge globe	41213	125 *gram.*	1	»
Jolie racine, ovoïde, bien uniformément colorée de rouge vif. En outre de ses qualités pour la culture forcée, cette var se prête fort bien à la culture de pleine terre, où elle donne, très rapidement, un produit délicieux.	41214	60 —	»	60
	41215	30 —	»	40

Les variétés ci-dessus sont d'une précocité extrême ; elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
Triomphe	41225	30 *gram.*	»	80
Jolie racine ronde, curieusement striée d'écarlate.	41226	15 —	»	50

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
rond rose *ou* **saumoné**		*kil.*	4	50
Très bonne variété rustique et des plus cultivées, venant bien en pleine terre. Chair blanche légèrement teintée de rose.	41242	250 *gram.*	1	50
	41243	125 —	»	90
	41244	60 —	»	50
	41245	30 —	»	30
rond rose hâtif		*kil.*	4	50
Racine un peu aplatie. Bonne variété hâtive réussissant très bien cultivée en terreau.	41282	250 *gram.*	1	50
	41283	125 —	»	90
	41284	60 —	»	50
	41285	30 —	»	30
rond rose à bout blanc		*kil.*	4	50
Belle et excellente variété extrêmement prompte à se former et convenant très bien pour la pleine terre. Chair blanche, ferme.	41362	250 *gram.*	1	50
	41363	125 —	»	90
	41364	60 —	»	50
	41365	30 —	»	30
rond rose à grand bout blanc du Midi	41383	125 *gram.*	»	90
Bout blanc beaucoup plus prononcé que chez le précédent.	41384	60 —	»	50
	41385	30 —	»	30
rond écarlate hâtif (M)	41442	250 *gram.*	1	60
Très hâtif, à petite feuille. Racine un peu aplatie, d'une jolie couleur très vive.	41443	125 —	1	»
	41444	60 —	»	60
	41445	30 —	»	40
rond rouge sang-de-bœuf	41473	125 *gram.*	1	»
Variété vigoureuse, à racine d'un rouge-brun très particulier, restant longtemps sans creuser.	41474	60 —	»	60
	41475	30 —	»	40
rond blanc	41523	125 *gram.*	1	»
Joli Radis à racine presque ronde, très nette. Chair blanche, ferme et agréablement piquante.	41524	60 —	»	60
	41525	30 —	»	40
rond blanc petit hâtif (M)	41563	125 *gram.*	1	»
Le plus petit de tous ; très fin, très piquant.	41564	60 —	»	60
	41565	30 —	»	40
rond jaune extra-hâtif	41584	60 *gram.*	»	70
Racine bien ronde, de jolie couleur jaune d'ocre, bien nette, et de grande précocité.	41585	30 —	»	40
rond violet hâtif	41603	125 *gram.*	1	10
Racine d'un beau violet franc, lente à creuser. Chair blanche, presque transparente.	41604	60 —	»	70
	41605	30 —	»	40
rond violet à bout blanc (M)	41644	60 *gram.*	»	70
De forme presque sphérique, violet foncé, se dégradant jusqu'au blanc à l'extrémité de la racine.	41645	30 —	»	40

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
à forcer demi-long rose à bout blanc (M)	41663	125 *gram.*	1	20
Extra-hâtif ; il est bon à consommer environ 20 jours après le semis. Racine d'une belle couleur rose vif.	41664	60 —	»	70
	41665	30 —	»	40
à forcer demi-long écarlate très hâtif (M)	41673	125 *gram.*	1	20
Jolie race, extra-hâtive ; feuillage très peu développé.	41674	60 —	»	70
	41675	30 —	»	40
à forcer demi-long écarlate à bout blanc (M)	41683	125 *gram.*	1	20
Convient admirablement aux cultures de primeur.	41684	60 —	»	70
	41685	30 —	»	40
à forcer demi-long blanc très hâtif (M)	41694	60 *gram.*	»	80
Très bonne variété pour la culture sur couche.	41695	30 —	»	50

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
demi-long rose (forme d'olive) (M)	41702	250 *gram.*	1	60
Hâtif et très bon pour la pleine terre ; creuse assez lentement. Un des plus cultivés dans les potagers.	41703	125 —	1	»
	41704	60 —	»	60
	41705	30 —	»	40

RADIS de tous les mois (*suite*)

				fr. c.
demi-long rose à bout blanc,			*kil.*	4 80
race de Paris (M)	41752	*250*	*gram.*	1 60
Excessivement précoce, réussissant bien, surtout cultivé sur couche ou en terreau.	41753	*125*	—	1 »
	41754	*60*	—	» 60
	41755	*30*	—	» 40
demi-long rose à bout blanc, *race du Midi*	41765	*30*	*gram.*	» 50
Racine un peu allongée et à bout blanc plus marqué que dans la race de Paris.				
demi-long rose à très grand bout blanc	41783	*125*	*gram.*	1 30
Racine d'une belle couleur; bout blanc plus largement marqué que chez les précédentes var.	41784	*60*	—	» 80
	41785	*30*	—	» 50
demi-long écarlate			*kil.*	4 80
Belle racine de couleur très vive, à bout allongé. Chair blanche, ferme et croquante, d'une saveur assez forte. Convient bien à la culture en pleine terre, où il se forme rapidement.	41802	*250*	*gram.*	1 60
	41803	*125*	—	1 »
	41804	*60*	—	» 60
	41805	*30*	—	» 40

				fr. c.
demi-long écarlate hâtif (forme			*kil.*	5 »
d'olive (M).	41842	*250*	*gram.*	1 60
Un des plus jolis et des meilleurs. Racine régulière, très lisse, de saveur douce.	41843	*125*	—	1 »
	41844	*60*	—	» 60
	41845	*30*	—	» 40
demi-long écarlate à bout blanc.	41863	*125*	*gram.*	» 80
Très jolie racine de couleur vive, à petit bout blanc bien marqué.	41864	*60*	—	» 50
	41865	*30*	—	» 30
demi-long blanc (M)	41923	*125*	*gram.*	1 »
Jolie variété d'un blanc pur, très frais. Chair croquante.	41924	*60*	—	» 60
	41925	*30*	—	» 40
demi-long violet à bout blanc (M).	41966	*15*	*gram.*	» 40
Coloris violet foncé, passant au blanc à l'extrémité.				
*rond écarlate géant (*Nouv.*)	41984	*60*	*gram.*	1 20
Nouvelle race donnant rapidement un Radis qui atteint, sans creuser, la grosseur d'une belle noix et conserve une saveur très fine et agréable. Voy. au SUPPLÉMENT.	41985	*30*	—	» 70
	41986	*15*	—	» 50

longs *ou* **Raves.** *Voy.* **à la page suivante.**


Radis demi-long rose à bout blanc.


Radis noir long d'été.


Radis demi-long écarlate.

2° *Radis d'été.*

CULTURE. — *Semer depuis Mars jusqu'en Août, de quinze en quinze jours, en rayons espacés de 0m40 à 0m50 cent. Eclaircir à 0m15 ou 0m20 sur les rangs, suivant les variétés. — Récolte six semaines à deux mois après le semis.*

blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital	42003	*125*	*gram.*	1 »
Très productif; chair d'un goût piquant sans être fort.	42004	*60*	—	» 60
	42005	*30*	—	» 40
blanc rond d'été	42043	*125*	*gram.*	1 »
Racine de 5 cent. de diamètre, légèrement piquante.	42044	*60*	—	» 60
	42045	*30*	—	» 40
blanc géant de Stuttgart	42083	*125*	*gram.*	1 »
Le plus gros des Radis d'été; très bon et se formant vite. On peut le consommer 5 semaines après le semis.	42084	*60*	—	» 60
	42085	*30*	—	» 40
rond jaune d'or hâtif	42123	*125*	*gram.*	1 »
Variété relativement précoce. Chair fine et ferme, piquante.	42124	*60*	—	» 60
	42125	*30*	—	» 40
jaune d'été. R. roux d'été	42163	*125*	*gram.*	1 10
Rond. Chair blanche, de saveur très piquante.	42164	*60*	—	» 70
	42165	*30*	—	» 40

d'été jaune d'or ovale	42184	*60*	*gram.*	» 70
Variété hâtive, d'un coloris franchement jaune.	42185	*30*	—	» 40
gris d'été rond	42203	*125*	*gram.*	1 10
Bonne variété, bien productive, de mêmes forme, grosseur et précocité que le R. jaune d'été, *et comme lui de saveur piquante.*	42204	*60*	—	» 70
	42205	*30*	—	» 40
*gris d'été long de Colmar	42224	*60*	*gram.*	» 80
Demi-long, conique allongé; peau grisâtre, chagrinée; chair blanche, de saveur très agréablement piquante.	42225	*30*	—	» 50
	42226	*15*	—	» 30
noir d'été rond	42243	*125*	*gram.*	1 20
Chair blanche, très compacte, d'un goût très piquant.	42244	*60*	—	» 70
	42245	*30*	—	» 40
noir long d'été	42284	*60*	*gram.*	» 70
Racine lisse, cylindrique, obtuse à l'extrémité. Chair blanche, goût relevé. Peut être consommé dès le mois de Juillet.	42285	*30*	—	» 40

3° *Radis d'hiver.*

CULTURE. — *Semer à partir de fin-Juin jusqu'en Août, en lignes espacées de 0m40 à 0m50 cent. Éclaircir à 0m15 ou 0m20 cent. suivant les variétés. — Récolte de Septembre en Décembre.*

gros blanc d'Augsbourg	42324	*60*	*gram.*	» 70
Radis d'hiver très gros et long; se conservant bien. Chair bien blanche, assez serrée et d'une saveur très forte.	42325	*30*	—	» 40
	42326	*15*	—	» 30
blanc de Russie	42364	*60*	*gram.*	» 70
Gros comme une Betterave, et se conservant bien.	42365	*30*	—	» 40
	42366	*15*	—	» 30

gris d'hiver de Laon	42404	*60*	*gram.*	» 70
Gros, long; gris fer. Très bonne variété, de saveur agréable.	42405	*30*	—	» 40
	42406	*15*	—	» 30
noir gros long d'hiver	42443	*125*	*gram.*	1 10
Le plus cultivé des Radis d'hiver et un des meilleurs. Racine cylindrique de longue conservation.	42444	*60*	—	» 70
	42445	*30*	—	» 40
	42446	*15*	—	» 30

Radis d'hiver (suite)

fr. c.

noir gros rond d'hiver . . . . 42483 *125 gram.* 1 »
Peau noire, rugueuse; chair blanche, très serrée, ferme et piquante; c'est le plus fort, comme saveur, de tous les Radis. 42484 *60* — » 60; 42485 *30* — » 40; 42486 *15* — » 30

rond écarlate du Pamir . . . . 42505 *30 gram.* » 50
Rouge vif; chair piquante. 42506 *15* — » 30

rose d'hiver de Chine . . . . . 42524 *60 gram.* » 70
Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante. 42525* *30* — » 40; 42526 *15* — » 30

violet d'hiver de Gournay . . . 42564 *60 gram.* » 70
Racine grosse, longue, de couleur violacée. 42565 *30* — » 40; 42566 *15* — » 30

RADIS LONGS, RAVES.

Les Raves *ne diffèrent des Radis de tous les mois que par la plus grande longueur de leur racine.*

Rave rose longue saumonée. 42603 *125 gram.* » 90
Racine extrêmement longue et mince. Chair tendre presque transparente, peu piquante. 42604 *60* — » 50; 42605 *30* — » 30

Rave rose à bout blanc. . . . . 42643 *125 gram.* » 90
Racine droite, longue, régulièrement effilée, rose vif passant au blanc à la pointe; lente à creuser. 42644 *60* — » 50; 42645 *30* — » 30

Rave rose hâtive (à châssis). 42683 *125 gram.* » 90
Moins longue que les précédentes; très hâtive et productive; feuillage court. Chair blanche très croquante. 42684 *60* — » 50; 42685 *30* — » 30

Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens . . . . 42703 *125 gram.* » 90; 42704 *60* — » 50


Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens (*suite*) . . . . 42705 *30 gram.* » 30
Jolie petite race précoce, de couleur très vive.

Rave à forcer blanche transparente.
Racine d'un blanc laiteux et transparent; chair tendre et de saveur piquante et fine. 42714 *60 gram.* » 50; 42715 *30* — » 30

Rave de Vienne. Radis long blanc de Mai.
Racine blanche, très lisse; chair bien tendre et croquante. Précoce. 42763 *125 gram* » 90; 42764 *60* — » 50; 42765 *30* — » 30

Rave violette . . . . 42804 *60 gram.* » 50
Racine d'un violet presque noir, plus pâle dans la partie enterrée; à chair presque transparente, un peu lilacée. 42805 *30* — » 30


Rave écarlate à bout blanc.


Radis blanc géant de Stuttgart.


Radis noir gros rond d'hiver.

fr. c.

RAIFORT. *Cochlearia Armoracia.*

CULTURE. — *Se multiplie par tronçons de racines que l'on plante en terre profonde et fraîche, à environ 40 cent. d'écartement.*

sauvage. **Moutarde d'Allemagne.**
le kilog. de petites racines (*env.* 40) 3 50
(Ne produit pas de graines) *250 gram.* » 90
La racine râpée s'emploie comme condiment.

Voy. aussi RADIS noir.

RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*

CULTURE. — *Semer, sans enterrer, de Mai en Juillet, en pleine terre, substantielle et fraîche; éclaircir et arroser pendant les chaleurs.*

cultivée . . . . 42907 *10 gram.* » 90
La racine et les feuilles se mangent en salade. 42909 *paquet* » 40

RAVES. *Voy.* NAVET-RAVE et RADIS LONG.

☞ *Ce nom de RAVES, donné en même temps à certains* Navets *et aux radis longs, amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes; nous prions donc nos clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de rave il s'agit :* Navets *ou* Radis.

fr. c.

RHUBARBE. *Rheum.*

CULTURE. — *Semer en Août-Septembre ou de Mars en Mai, en pépinière, de préférence en pots ou terrines. Mettre en place en terrain profond, en espaçant de 1m à 1m50 en tous sens.*

hybride . . . . 43049 *paquet* » 40
Feuilles cordiformes extrêmement larges. Pétioles longs et ronds, de bonne qualité.

hybride Florentin . . . . 43059 *paquet* » 60
Variété à fleurs d'un rouge foncé, très ornementale en même temps que comestible.

Mitchell's Royal Albert . . . . . . *15 gram.* 1 80
Pétioles gros et longs, excellents. 43079 *paquet* » 40

*à côte rouge. . . . . 43089 *paquet* » 60
Variété potagère, à côte bien pleine.

ondulée d'Amérique. . . . . *15 gram.* » 90
Feuilles très ondulées. 43109 *paquet* » 40

en mélange . . . . 43179 *paquet* » 40

officinale (*vraie*). . . . . 43269 *paquet* » 40

Les RHUBARBES, *dont les pétioles charnus servent à faire d'excellentes compotes ou confitures, sont aussi remarquables par leurs feuilles énormes qui les rendent très ornementales.*

fr. c.

ROCAMBOLE. *Voy.* AIL et OIGNON.

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

ROMARIN officinal. *Rosmarinus* . 43369 paquet » 40
S'emploie comme assaisonnement.

ROQUETTE cultivée. *Eruca* . . . 43425 30 gram. » 60
Les jeunes feuilles, de saveur 43429 paquet » 30
assez forte, se mangent en salade.

RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.

SALADES. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE, ROQUETTE, au POTAGER et VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.

SALSIFIS. *Tragopogon.*

CULTURE. — *Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0m25 à 0m30 ; donner quelques arrosements pour favoriser la levée. Éclaircir à 0m10 sur les lignes ; sarcler et arroser suivant besoins. — Récolte d'Octobre en hiver.*

blanc		kil.	10	50
Racines d'autant plus belles et	43502	250 gram.	3	20
plus lisses que le terrain aura été	43503	125 —	1	90
mieux préparé. Les feuilles tendres	43504	60 —	1	10
se mangent en salade.	43505	30 —	»	70
	43506	15 —	»	40
*blanc amélioré	43513	125 gram.	4	80
Amélioration du Salsifis blanc ;	43514	60 —	2	80
racines plus nettes.	43515	30 —	1	50
	43516	15 —	»	80
Mammouth	43523	125 gram.	4	60
A racines plus grosses et à feuil-	43524	60 —	2	80
lage plus ample que le Salsifis blanc.	43525	30 —	1	50
	43526	15 —	»	80

noir. *Voy.* SCORSONÈRE.

Voy. aussi SCOLYME.

SARRIETTE. *Satureia.*

commune. S. annuelle . . . . . . 43585 30 gram. » 70
Les feuilles et les jeunes pousses 43589 paquet » 30
sont employées comme assaisonnement.

vivace. *S. montana* . . . . . . 43626 15 gram. 1 20
43629 paquet » 40

fr. c.

SAUGE. *Salvia.*

officinale . . . . 43685 30 gram. » 80
Bordures très durables en ter- 43689 paquet » 40
rains secs. Feuilles employées comme condiment.

SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.

SCOLYME. *Scolymus.*

CULTURE. — *Semer de Mai en Juillet, à la volée ou en rayons distants de 0m35, en terrain profond. Récolte en Novembre-hiver.*

d'Espagne. Guernina (en Algérie) . . 43765 30 gram. » 70
Les racines se consomment à la 43766 15 — » 40
manière des Salsifis et leur goût rappelle celui des fonds d'Artichaut. Les nervures des feuilles, après enlèvement du limbe, se préparent comme les Cardons. Elles rappellent la fine saveur des Salsifis et des Scorsonères.

SCORSONÈRE. *Scorzonera.*

CULTURE. — *Même culture que pour le* Salsifis blanc; *toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première année de végétation.*

Salsifis noir		kil.	15	»
La racine laissée en terre reste	43822	250 gram.	4	60
encore tendre après la 1re année de	43823	125 —	2	60
végétation. Les feuilles peuvent	43824	60 —	1	50
aussi être utilisées en salade.	43825	30 —	»	90
	43826	15 —	»	50

SERPOLET. *Voy.* THYM.

SOJA hispida.

Même culture que pour les Haricots.

hâtif de la Podolie. . . . . . . 43882 (*Manque*)
d'Étampes . . . . 43902 (*Manque*)

SOUCHET. *Cyperus.*

comestible. *C. esculentus* . . . . . . kil. 6 »
On mange les tubercules grillés. 43985 30 gram. » 40

STACHYS tuberifera. Crosnes du Japon . . . kil. 2 20
Rhizomes blanc nacré, excellents. 250 gram. » 60
Plante rustique et très productive. 125 — » 40

CULTURE. — *On plante en Février et Mars, à 0m30 l'un de l'autre. Récolte à partir d'Octobre.*

SURPRISES. *Voy.* Chenille, Hérisson, Limaçon, Vers.


Salsifis blanc.


Tétragone cornue.


Scorsonère. Salsifis noir.

fr. c.

TÉTRAGONE. *Tetragonia.*

CULTURE. — *Semée en Mai, elle donne un produit très abondant et de bonne qualité pendant tout l'été sans réclamer presque aucun soin.*

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande . 44063 125 *gram.* 1 40
Sorte d'Épinard pour l'été et 44064 60 — » 98
dans les terrains secs; ne monte 44065 30 — » 60
pas. Plante très rustique. 44066 15 — » 40

THYM. *Thymus.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juillet en pépinière, mettre en place en automne ou au printemps.*

ordinaire . . . . 44125 30 *gram.* 2 20
44126 15 — 1 20
Feuilles très aromatiques. 44127 10 — » 90
44129 *paquet* » 40
d'hiver. T. d'Allemagne . . . . . . 44169 *paquet* » 40
Serpolet. . . . . 44209 *paquet* » 60

TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum.*

☞ Pour quantités importantes, prix par correspondance.

CULTURE FORCÉE. — *On sème sur couche en Janvier-Février. Repiquer sur couche et planter, toujours sur couche, à 4 pieds par panneau. Entourer les couches de réchauds. On ne laisse ordinairement aux Tomates forcées que deux branches. — Récolte de fin-Avril jusqu'en Juillet.*

Dans le Midi, la Tomate peut se développer complètement sans l'aide de chaleur artificielle.

CULTURE DE SAISON (sous le climat de Paris). — *Semer en fin-Mars sur couche tiède, repiquer sur couche, et mettre en place vers la fin de Mai, en espaçant les plants de 0m50 à 0m80 cent., suivant variétés. Quand les pieds de Tomates ont 0m40 de haut, on les tuteure. Supprimer une partie des pousses. — La récolte commence en Août et se continue jusqu'en Octobre.*

rouge grosse . . . . 44285 30 *gram.* » 60
Variété côtelée, de pleine terre; 44286 15 — » 40
très productive. 44289 *paquet* » 20
précoce d'Antibes . . . . 44306 15 *gram.* » 80
Se rapproche de la T. très hâtive 44309 *paquet* » 40
de pleine terre; *très précoce et bien productive.*
rouge grosse hâtive . . . . 44325 30 *gram.* 1 20
Très bonne variété, plus précoce 44326 15 — » 70
que la T. rouge grosse. 44329 *paquet* » 40
Reine des hâtives . . . . . . 44335 30 *gram.* 1 90
De précocité exceptionnelle et 44336 15 — 1 10
résistant bien à la maladie. 44339 *paquet* » 60
très hâtive de pleine terre.
T. Champagne. T. Nicaise. . . . . . 44345 30 *gram.* 1 90
Résiste bien à la maladie. Très 44346 15 — 1 10
estimée pour l'exportation. 44349 *paquet* » 60
Trophy, rouge grosse lisse. . . 44365 30 *gram.* 2 10
Belle race, à chair pleine. 44366 15 — 1 20
44369 *paquet* » 60
Perdrigeon . . . . 44386 15 *gram.* 1 30
Vigoureuse et productive. Fruits 44389 *paquet* » 60
côtelés, rouge vif, ne se fendant pas.
Chemin, rouge hâtive . . . . . 44426 15 *gram.* 1 10
Fruits de même forme, mais plus 44429 *paquet* » 60
nombreux que dans la T. Perfection.



Tomate Chemin, rouge hâtive.

fr. c.

TOMATE (*suite*)

Merveille des Marchés . . . . . 44435 30 *gram.* 2 20
Variété productive, bien résis- 44436 15 — 1 20
tante à la maladie. Fruits d'un 44439 *paquet* » 60
beau rouge vif, très lisses, et ne se fendant pas.

☞ Voy. *l'Illustration sur la couverture de ce Catalogue.*

Perfection. . . . . 44446 15 *gram.* 1 40
Fruit gros, rond, rouge très vif, 44449 *paquet* » 60
lisse; chair très pleine. Demi-hâtive.
Mikado écarlate . . . . 44456 15 *gram.* 1 20
Fruits énormes, rouge vif. 44459 *paquet* » 60
Mikado violette . . . . 44469 *paquet* » 40
Fruits lisses, rouge violacé.
Champion violette. . . . . . . 44479 *paquet* » 40
Champion écarlate . . . . 15 *gram.* 1 40
Très beau fruit, lisse. 44499 *paquet* » 60
rouge à tige raide de Laye. . . 44506 15 *gram.* 1 50
Tige se soutenant sans appui. 44509 *paquet* » 60
Fruits assez volumineux, pleins et bien réguliers de forme.
rouge naine hâtive. . . . 44526 15 *gram.* 1 30
Bonne variété pour forcer. 44529 *paquet* » 40
pomme rouge (*améliorée*) . . . 44569 *paquet* » 40
pomme violette. T. Acmé. . . . 44609 *paquet* » 40
ponderosa écarlate. . . . . . . 44626 15 *gram.* 1 80
Fruits énormes, lisses. 44629 *paquet* » 60
*Prince Borghèse. . . . . 44636 15 *gram.* 1 30
Fruits d'un rouge écarlate, réu- 44639 *paquet* » 60
nis en fortes grappes du poids de plusieurs kilog. la grappe.
Roi Humbert . . . . 44646 15 *gram.* » 90
Fruit rouge écarlate, de la di- 44649 *paquet* » 40
mension d'un œuf de poule. Très productive.
cerise. . . . . 15 *gram.* » 90
Petits fruits en grappes. 44689 *paquet* » 40
poire . . . . 44729 *paquet* » 40
jaune grosse lisse . . . . 15 *gram.* 1 40
Fruit jaune d'or, bien lisse. 44809 *paquet* » 40
en chapelet, et Tomate groseille. *Voy.* SOLANUM aux FLEURS.

TOPINAMBOUR. *Voy.* aux FOURRAGES.

VALÉRIANE d'Alger. *Voy.* aux FLEURS.

VERS. *Astragalus hamosus*. . . . 44909 *paquet* » 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.
Voy. *aussi* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.

WITLOOF. *Voy* CHICORÉE A GROSSE RACINE DE BRUXELLES.

Tomate Reine des hâtives.

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
officinale. *A. Absinthium* . . . . . . *125 gram.* 3 40
Très cultivée pour la distillerie et la pharmacie. 45105 *30 —* 1 10
45109 *paquet* » 40

ACHE
officinale. *Apium graveolens* . . 45159 *paquet* » 40
de montagne. *Levisticum officinale*. . *15 gram.* 3 20
45189 *paquet* » 60

ACONIT. *Voy.* aux FLEURS.

AGNUS-CASTUS. *Vitex.*
Gattilier. . . . . *100 gram.* » 80
45249 *paquet* » 30

AIGREMOINE. *Agrimonia.*
officinale. *A. Eupatoria* . . . . . . *15 gram.* 2 90
45289 *paquet* » 40

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
officinal. *Ph. Alkekengi* . . . . 45339 *paquet* » 40
Ph. Francheti. Voy. PHYSALIS, aux FLEURS.

ANETH. *Anethum.*
officinal. *A. graveolens*. . . . . . . *kil.* 3 50
Graine condimentaire. On s'en sert fréquemment, dans le Nord, pour aromatiser les conserves. 45389 *paquet* » 30

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
officinale. *A. Archangelica*. . . 45425 *30 gram.* » 80
Les tiges et pétioles confits au sucre se mangent comme friandise, et les graines entrent dans la composition de quelques liqueurs. 45429 *paquet* » 30

ANIS. *Pimpinella.*
vert. *P. Anisum*. . . . . *kil.* 5 50
Graine employée en confiserie et pour l'Anisette. 45465 *30 gram.* » 40
45469 *paquet* » 20

ARMOISE. *Artemisia.*
commune. *A. vulgaris*. . . . . 45579 *paquet* » 40

ARNICA. *Voy.* aux FLEURS.

ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux FLEURS.

AULNÉE. *Inula.*
officinale. *I. Helenium*. . . . . 45689 *paquet* » 40

BARDANE. *Lappa.*
commune. *L. major*. . . . . *15 gram.* 1 40
45749 *paquet* » 40
géante (à grande feuille). *L. edulis*. . *15 gram.* 1 40
Feuilles larges de 40 à 50 centimètres. 45779 *paquet* » 40

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT bleu, aux FLEURS.

BELLADONE. *Atropa.*
officinale. *A. Belladona* . . . . 45829 *paquet* » 40

BENOITE. *Geum.*
des bois. *G. urbanum* . . . . . 45869 *paquet* » 60

BOUILLON-BLANC. *Verbascum Thapsus.*
officinal. Molène . . . . 45929 *paquet* » 60
Les fleurs sont très employées comme pectorales.

BOURRACHE. *Borrago.*
officinale. *B. officinalis* . . . . *125 gram.* 1 80
La plante est douée de propriétés sudorifiques. 45975 *30 —* » 70
45979 *paquet* » 30

fr. c.

BRYONE. *Voy.* aux FLEURS.

CAILLE-LAIT. *Galium.*
blanc. *G. Mollugo* . . . . 46089 *paquet* » 40

CAMOMILLE.
ordinaire. C. officinale. *Matricaria Chamomilla*. . . . . 46169 *paquet* » 40
Romaine à fleur simple . . . . 46199 *paquet* » 80
double. *Voy.* MATRICAIRE blanche double aux FLEURS.

La véritable Camomille des pharmaciens est l'Anthemis nobilis à fleur double, *qui ne donne pas de graines.* (Plants de cette espèce. *Voy.* le Catalogue de PLANTES.)

On emploie également en herboristerie les fleurs des espèces ci-dessus.

CAROTTE. *Daucus.*
vieille (*pour liqueurs*). . . . . *kil.* 1 60

CARTHAME. *Voy.* aux FLEURS.

CARVI
cultivé. Kümmel. *Carum Carvi* . . . *250 gram.* 1 20
Graine condimentaire et entrant dans la composition de plusieurs liqueurs. 46245 *30 —* » 30

CÉLERI
pour liqueurs . . . . *kil.* 4 »
46265 *30 gram.* » 30

CENTAURÉE
petite. *Erythræa Centaurium* . 46289 *paquet* » 60
Plante tonique, digestive, fébrifuge.

CERFEUIL. *Anthriscus.*
des bois. *A. sylvestris* . . . . . 46329 *paquet* » 40

CHARDON bénit. *Voy.* aux FLEURS.

CHÉLIDOINE. *Chelidonium.*
officinale. Grande Éclaire. . . . . . 46379 *paquet* » 60

CIGUË
grande. *Conium maculatum*. . 46429 *paquet* » 40
petite. *Æthusa Cynapium* . . . 46449 *paquet* » 40

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE, au POTAGER.

COCHLEARIA
officinal. . . . . 46569 *paquet* » 40
Les feuilles entrent dans la composition de sirops antiscorbutiques. On les mange aussi en salade.

COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux FLEURS.

CONCOMBRE
sauvage. *Voy.* MOMORDICA, aux FLEURS.

COQUERET officinal. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORIANDRE. *Coriandrum.*
cultivée. *C. sativum*. . . . . *kil.* 2 80
Entre dans la fabrication de plusieurs liqueurs et aussi dans quelques préparations culinaires. 46715 *30 gram.* » 30

COURGE
pour pharmaciens . . . . *kil.* 6 »

CRESSON. *Spilanthes.*
de Para. . . . . 46769 *paquet* » 60
du Brésil . . . . 46799 *paquet* » 60
Les sommités sont antiscorbutiques.
de fontaine. *Voy.* au POTAGER

			fr. c.
CUMIN. *Cuminum.*			
de Malte		250 gram.	2 80
Les graines, fortement aromatiques, sont employées dans la cuisine, la pâtisserie et pour la préparation de diverses liqueurs.	46845	30 —	» 60
des prés. Kümmel. *Voy.* CARVI.			
CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*			
officinale	46889	*paquet*	» 60
DATURA. *Voy.* STRAMOINE.			
DIGITALE. *Voy.* aux FLEURS.			
DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.			
FENOUIL. *Fœniculum.*			
doux. F. long. *F. officinale*	47055	*30 gram.*	» 40
amer. *F. vulgare*	47085	*30 gram.*	» 40
La graine est employée pour la fabrication de diverses liqueurs.			
de Florence. *Voy.* au POTAGER.			
FENUGREC. *Voy.* aux FOURRAGES.			
FUMETERRE. *Fumaria.*			
officinale	47139	*paquet*	» 40
GALÉGA. *Voy.* aux FLEURS.			
GATTILIER. *Voy.* AGNUS-CASTUS.			
GENTIANE. *Voy.* aux FLEURS.			
GERMANDRÉE. *Teucrium.*			
Petit-Chêne. *T. Chamædrys*	47209	*paquet*	» 60
GRÉMIL. *Lithospermum.*			
officinal. *Milium solis. L. officinale*		*30 gram.*	1 60
	47329	*paquet*	» 40
GUIMAUVE. *Althæa.*			
officinale. *A. officinalis*	47369	*paquet*	» 40
Plante mucilagineuse et émolliente.			
HELLÉBORE fétide. *Helleborus.*	47429	*paquet*	» 60
HOUBLON. *Humulus.*			
cultivé	47489	*paquet*	» 60
sauvage	47529	*paquet*	» 60
HYPERICUM. *Voy.* MILLEPERTUIS.			
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.			
JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*			
noire. *H. niger*		*30 gram.*	» 70
	47589	*paquet*	» 30
KÜMMEL. *Voy.* CARVI.			
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.			
LIERRE TERRESTRE.			
Glechoma hederacea	47649	*paquet*	» 80
Excellent pour les affections simples des voies respiratoires.			
LIVÊCHE. *Voy.* ACHE de montagne.			
MANDRAGORE. *Mandragora.*			
officinale. *M. officinalis*	47709	*paquet*	» 60
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.			
MARRUBE. *Marrubium.*			
blanc. *M. vulgare*		*30 gram.*	» 80
L'infusion de feuilles sèches est un remède contre la toux.	47759	*paquet*	» 40
MASSETTE. *Typha. Voy.* aux FLEURS.			
MATRICAIRE. *Voy.* aux FLEURS.			

			fr. c.
MAUVE. *Malva.*			
officinale	47809	*paquet*	» 40
Les feuilles et les fleurs sont émollientes et adoucissantes.			
frisée. *Voy.* aux FLEURS.			
MÉLILOT. *Melilotus.*			
officinal (fleur jaune)	47909	*paquet*	» 40
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.			
MÉLISSE. Citronnelle. *Voy.* au POTAGER.			
MENTHE. *Mentha.*			
Pouliot. *M. Pulegium*	47959	*paquet*	» 60
de chat. *Nepeta cataria*	48009	*paquet*	» 60
MERCURIALE. *Mercurialis.*			
annuelle. *M. annua*	48059	*paquet*	» 60
MILLEPERTUIS. *Hypericum.*			
officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum*	48109	*paquet*	» 40
MOLÈNE. *Voy.* BOUILLON-BLANC.			
MORELLE. *Solanum.*			
noire	48159	*paquet*	» 40
Douce-amère	48189	*paquet*	» 60
MOURON. *Stellaria.*			
des oiseaux. *S. media*	48239	*paquet*	» 40
MOUTARDE			
blanche (triée) (*pour manger*)		*kil.*	1 60
NÉNUPHAR. *Voy.* aux FLEURS.			
ŒILLET Grenadin. Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. *Voy.* aux FLEURS.			
ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace, au POTAGER.			
ORTIE			
blanche. *Lamium album*	48309	*paquet*	» 60
grande. *Voy.* aux FOURRAGES.			
PARIÉTAIRE. *Parietaria.*			
officinale. *P. officinalis*	48359	*paquet*	» 60
PAVOT blanc. P. à opium. *Voy.* aux FOURRAGES.			
PENSÉE. *Viola.*			
sauvage. *V. arvensis*	48409	*paquet*	» 60
PETIT-CHÊNE. *Voy.* GERMANDRÉE *et* VÉRONIQUE.			
PIVOINE officinale. *Voy.* aux FLEURS.			
PLANTAIN. *Plantago.*			
des oiseaux. P. grand	48499	*paquet*	» 40
d'eau. *Alisma Plantago. Voy.* aux FLEURS.			
POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* STRAMOINE.			
PRIMEVÈRE. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.			
PYRÈTHRE. *Pyrethrum cinerariæfolium.*			
de Dalmatie. P. de Willemet	48609	*paquet*	» 60
Les sommités fleuries, desséchées et pulvérisées, constituent un excellent insecticide.			
RAIFORT sauvage. *Voy.* au POTAGER.			
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*			
officinale. *G. glabra* (Gousses)	48659	*paquet*	» 70
RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.			
RICIN. *Voy.* au FLEURS.			
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.			
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.			

fr. c.

RUE. *Ruta.*
officinale . . . . 48726 *15 gram.* 1 »
En outre de son emploi emmé- 48729 *paquet* » 40
nagogue, on s'en sert avec succès dans le traitement de la gale et pour la destruction d'insectes.

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria* . . . . 48789 *paquet* » 60

SAPONAIRE. *Saponaria.*
officinale . . . . 48879 *paquet* » 40
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin. S. des prés et S. Sclarée. *Voy.* aux FLEURS.

SCROPHULARIA
nodosa . . . . 48949 *paquet* » 60

SENEÇON. *Senecio.*
Jacobée. *S. Jacobæa* . . . . . . 48969 *paquet* » 40

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SOUCI officinal. *Voy.* aux FLEURS.

SPIRÉE. *Spiræa.*
Reine-des-prés. *S. Ulmaria*. . . 49059 *paquet* » 40

STRAMOINE. *Datura Stramonium.*
Pomme-épineuse. . . . . *30 gram.* » 80
La fumée provenant de la com- 49159 *paquet* » 40
bustion des feuilles sèches soulage les asthmatiques.

fr. c.

TAMNE. *Tamnus.*
commun . . . . 49209 *paquet* » 60

TANAISIE. *Tanacetum.*
commune . . . . *30 gram.* 2 »
Utilisée comme condiment. To- 49259 *paquet* » 40
nique, excitante, vermifuge.

THYM. *Voy.* au POTAGER.

TUSSILAGE. *Tussilago.*
Pas-d'âne. *T. Farfara* . . . . . 49309 *paquet* » 60

VALÉRIANE officinale. *Valeriana*. 49359 *paquet* » 60
Calmant, dans les affections nerveuses.

VÉLAR. *Erysimum.*
officinal. *Sisymbrium* . . . . *30 gram.* 2 50
49469 *paquet* » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
officinale . . . . 49549 *paquet* » 60
Petit-Chêne. *V. Chamædrys* . . 49579 *paquet* » 40

VERVEINE. *Verbena.*
officinale . . . . 49659 *paquet* » 60

VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.

VIPÉRINE. *Echium.*
commune. *E. vulgare* . . . . . 49709 *paquet* » 60

VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

YÈBLE. *Sambucus Ebulus.*
Sureau Yèble . . . . 49759 *paquet* » 40



Cochlearia officinal.

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

(*La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets*).

fr. c.

SEPT-GRAINES
pour liqueurs . . . 49909 *paquet* (pour 2 litres) » 45

fr. c.

VESPETRO
pour liqueurs . . . 49929 *paquet* (pour 2 litres) » 45

Franco, par la poste France, Algérie, Tunisie, et 1re partie de l'Union postale), 10 centimes en plus *par paquet*.

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

LABORATOIRE D'ESSAIS

Nous délivrons, sur demande, *un Certificat établi par notre* LABORATOIRE D'ESSAIS *de semences indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.*

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la **Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture,** *4, rue Platon, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.*

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle ; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix des **Céréales** et **Graines fourragères** subissent des variations assez fréquentes motivées par les fluctuations des cours et aussi les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir, lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés ; autrement, **nous expédierons sans avis préalable** et à **nos prix du moment.**

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché, seront toujours payables dans le COURANT DU MOIS qui suivra la date de l'expédition.* Les cours de ces articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de surchoix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix.** (*Voy. l'art.* PAIEMENTS, *page* 1.)

☞ ***Pour des quantités importantes, des prix spéciaux seront donnés par correspondance.*** ☜

☞ ***GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.***

Voir la note spéciale : ***LABORATOIRE D'ESSAIS, ci-dessus.***

OCTROI. — Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines**, les **Féveroles**, les **Maïs**, les **Moutardes**, les **Orges**, les **Sarrasins**, les **Sorghos** et les **Vesces** paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au commerce, **lors de la réexpédition**, **le remboursement** des droits payés en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, *sorties en une seule fois, de :*

30 kilog. pour les **Moutardes**	(13 fr. par 100 kil.)	Ces quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.
70 kilog. pour les **Graines oléagineuses**	(6 à 10 fr. par 100 kil.)	
150 kilog. pour les **Avoines**	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
100 kilog. pour les **Féveroles, Maïs, Sarrasins, Sorghos** et **Vesces**. .	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
100 kilog. pour les **Orges**	(1 fr. 90 par 100 kil.)	

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la **réclament** lors de **chaque** demande, mais les expéditions ne pourront se faire que par **Chemin de fer** à cause des formalités à remplir.

☞ Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule ; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Une circulaire spéciale, portant les prix des semences de la nouvelle récolte, sera publiée fin-Août et adressée à ceux de nos correspondants qui se feront inscrire à l'avance.

Pour des quantités plus importantes, des prix seront donnés par correspondance.

Prix variables et au mieux.	Dans Paris 100 k. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.
†**ALPISTE** *criblé*. Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long	84 »	1 »
Quantité à semer par hectare : 20 kilog.		
Semer d'Avril à Juin pour graines et jusqu'en Août pour fourrage.		
†**AVOINE**		
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par Chemin de fer,** *et qui atteindra le chiffre minimum de* **150 kilog. d'Avoine,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 50 par 100 kil.** *sur le prix coté* **dans Paris,** *pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler à chaque demande.*		
Quantité à semer par hectare : Au semoir, 75 à 100 kilog. A la volée, 125 à 175 kilog. (250 à 350 litres).		
d'hiver	35 »	» 45
Grain grisâtre, pesant; panicule grande et lâche; paille haute.		
noire d'hiver de Belgique	36 »	» 50
Tiges un peu fortes; gros grain.		
Ces deux Avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris. Elles se sèment fin-Septembre ou commencement d'Octobre; toutefois elles peuvent encore réussir étant faites en Janvier ou Février.		
noire de Brie (1er *choix*)	37 »	» 50
Paille forte; grain bien plein, de qualité supérieure. Très productive.		
noire de Coulommiers	38 »	» 50
Très belle variété de l'A. noire de Brie, *à grain lourd et noir.*		
grise de Houdan	37 »	» 50
Hauteur moyenne. Rustique et productive. Grain assez gros, très plein.		
noire d'Étampes (hâtive)	37 »	» 50
Très précoce. Bonne race pour terres chaudes et légères.		
noire de Mesdag	37 »	» 50
Hâtive; paille haute et ferme; grain bien plein; précoce.		
*PLUIE D'OR	40 »	» 50
Grain jaune, paille haute, fine et forte; bon rendement.		

Prix variables et au mieux.	Dans Paris 100 k. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.
AVOINE (*suite*)		
jaune de Flandre *ou* **du Nord, variété des Salines**	37 »	» 50
Grande et vigoureuse. Grain lourd.		
jaune géante à grappes	38 »	» 50
Précoce, très productive; panicule bien garnie; grain long et plein.		
*jaune hâtive d'Yvois	37 »	» 50
Hâtive; paille blanche, haute et raide; grain jaunâtre, plein et lourd; grand rendement en paille et en grain.		
*Joanette. A. de Chenailles	37 »	» 50
Grain noir; paille courte; recherchée pour les terres maigres, très hâtive; à couper avant maturité complète.		
de Sibérie (hâtive)	37 »	» 50
Grain blanc, lourd; paille grosse; productive; tallant bien.		
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse	37 »	» 50
Grain blanc; paille haute et forte; précoce et productive.		
blanche de Ligowo améliorée	36 »	» 50
Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.		
*BLANCHE VICTOIRE. A. Seger	40 »	» 50
Beau grain blanc, paille haute; maturité moyenne, verse difficilement; très fort rendement.		
*Gloire d'Ostende	37 »	» 50
Var. à grappes, très hâtive, à grand rendement. Grain blanc. Paille haute, très résistante à la verse.		
noire de Hongrie *ou* de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier	37 »	» 50
Rustique et très productive; panicule large, serrée, unilatérale; paille forte et élevée; grain pas très coloré.		
Elle est exclusivement de printemps sous le climat de Paris, comme du reste toutes les A. de printemps, qui ne peuvent être semées à l'automne que dans la région méridionale.		
blanche de Hongrie	36 »	» 50
Variété de la précédente.		
de Californie, noire. A. prolifique	37 »	» 50
Sous-variété de l'A. noire de Hongrie.		
nue grosse	» »	» 75
Plus curieuse qu'utile; mais, comme le grain sort nu au battage, on pourrait l'employer pour gruau.		

† BLÉ (1). FROMENT (*Prix variables*).

Quantité à semer par hectare : au semoir, 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres); à la volée en bonne terre, 160 à 240 kilog.

Blés hybrides Vilmorin sans barbes, d'Automne.

Ces Blés hybrides **obtenus chez nous,** *mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
*HYBRIDE DU BON FERMIER (*Vilm.*)	42 »	» 55
Résiste à la rouille. Paille courte et raide; gros épi; rendement considérable, surpassant celui de toutes les autres variétés. Grain jaune, riche en gluten.		
hybride Bordier (*Vilm.*)	40 »	» 50
Vigoureux et résistant; paille forte et très égale. Variété à grand rendement donnant un beau grain blanc, estimé par la meunerie.		
hybride Briquet (*Vilm.*)	40 »	» 50
Rendement supérieur au Shiriff, est plus précoce et s'échaude moins facilement. Paille droite, de hauteur moyenne; épi blanc; gros grain jaune.		
hybride de Champlan (*Vilm.*)	40 »	» 50
Vigoureux et productif. Paille blanche, haute et forte, résistant bien à la verse; grain gros, rouge, plein et lourd.		

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les Meilleurs Blés** » et le « **Supplément aux Meilleurs Blés** », où les principales variétés sont décrites et figurées; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (*suite*)

Blés hybrides Vilmorin, sans barbes, d'Automne (*suite*)

Prix variables et au mieux.	100k. fr. c.	kilog. fr. c.
hybride Dattel (*Vilm.*) . . . . *Grand rendement en paille et en grain. Paille blanche ; épi rouge ; grain blanc.*	40 »	» 50
hybride à grosse tête (*Vilm.*) . . . *Variété très productive. Paille résistant bien à la verse ; épi compact, grain jaune.*	40 »	» 50
•**HYBRIDE HATIF INVERSABLE** (*Vilm.*) . *Très fort rendement en grain. Var. résistant bien à la verse. Le grain, qui est jaune pâle et bien rempli, est de bonne qualité meunière* (**d'Automne et de Février**).	42 »	» 55

Prix variables et au mieux.	100k. fr. c.	kilog. fr. c.
hybride Lamed (*Vilm.*) . . . . *Paille assez forte ; grain jaune, gros. Variété hâtive, pour les bonnes terres à blé.*	40 »	» 50
hybride de Massy (*Vilm.*). . . . . . *Paille moyenne et raide ; épi blanc, carré, compact ; grain jaune. Très productif.*	40 »	» 50
hybride du Trésor (*Vilm.*) . . . . . *Grand rendement en paille et en grain; épi bien garni ; grain jaune, gros et plein.*	40 »	» 50
hybrides de printemps. *Voy.* Blés de Printemps sans barbes.		

Blés sans barbes, d'Automne.

blanc à paille raide. B. Descat . . . . . . *Grain blanc, paille courte, très raide ; convient aux terres fortes et grasses.*	40 »	» 50
blanc de Flandre. B. de Bergues. . . . . . *Épi blanc ; paille haute ; grain blanc.*	40 »	» 50
bleu. *Voy.* B. de Noé.		
Blood red. *Voy.* B. rouge d'Écosse.		
du bon Fermier. *Voy.* B. hybrides.		
de Bordeaux. B. rouge inversable. . . . . *Épi rouge-brun ; paille forte, demi-pleine ; grain rouge. Peu exigeant* (d'Automne et de Février).	» »	» 55
Bordier. *Voy.* B. hybrides.		
Briquet. *Voy.* B. hybrides.		
Browick . . . . *Épi rouge, carré, compact ; paille courte, raide ; gros grain rouge.*	40 »	» 50
•**D'AUTOMNE CAZAUX** (*Nouv.*) *Voy.* au SUPPLÉMENT. Prix en Août 1914.	» »	» »
Champlan. *Voy.* B. hybrides.		
Chiddam d'automne à épi rouge. . . . *Paille droite, peu élevée ; grain blanc.*	40 »	» 50
Chiddam d'automne à épi blanc . . . . *Paille peu élevée, fine et forte ; grain blanc.*	40 »	» 50
de Crépi . . . . *Épi blanc, effilé; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre ; le plus rustique des blés d'hiver.*	40 »	» 50
Dattel. *Voy.* B. hybrides.		
de Gironde . . . . *Rendement élevé, paille blanche de hauteur moyenne, grain jaune* (d'Automne et de Février).	42 »	» 55
Golden drop. *Voy.* B. rouge d'Écosse.		
gros bleu . . . . *Moins sujet à la rouille et s'égrenant moins facilement que le* Blé de Noé *dont il a les bonnes qualités. Épi épais ; grain rougeâtre* (d'Automne et de Février).	42 »	» 55
à grosse tête. *Voy.* B. hybrides.		
Hallett's pedigree. *Voy.* B. Victoria d'automne.		
hâtif inversable. *Voy.* B. hybrides.		
Hérisson sans barbes . . . . *Épi rouge, très court ; paille forte, raide ; grain rouge* (d'Automne, mieux de Printemps).	44 »	» 55
Japhet. . . . . *Originaire d'un pays humide, résiste assez bien à la* rouille. *Productif ; paille de hauteur moyenne* (d'Automne et de Février).	42 »	» 55
Kensingland. *Voy.* B. Victoria d'automne.		
Lamed. *Voy.* B. hybrides.		
de Massy. *Voy.* B. hybrides.		
de Noé. Blé bleu. . . . . *Épi blanc à épillets assez écartés ; grain jaune. Hâtif et productif.* (d'Automne et de Février).	41 »	» 50
de Pithiviers . . . . *Plus rustique, paille plus haute, épi plus long et rendement en grains supérieur à celui de Bordeaux* (d'Automne et de Février).	» »	» 55
Prince Albert . . . . *Épi rouge ; paille haute, grosse et forte, grain rougeâtre.*	» »	» 50
Richelle blanche de Naples. . . . . . . *Épi blanc, assez effilé ; paille très blanche, assez haute ; grain blanc, très gros et très beau* (d'Automne et de Printemps).	» »	» 55
Richelle blanche hâtive . . . . *Plus hâtif que le précédent. Épi blanc, grain blanc ; recommandable pour les régions méridionales* (d'Automne et de Printemps).	» »	» 55
Roseau . . . . *Épi blanc, carré ; paille moyenne, raide ; grain blanc ; race très vigoureuse.*	» »	» 50
rouge d'Altkirch . . . . *Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique, à paille raide, ferme.*	40 »	» 50
rouge d'Écosse. B. Blood red. B. Golden drop . *Épi rouge, assez long ; paille bien ferme de hauteur moyenne ; grain rougeâtre. Productif ; robuste et extrêmement rustique.*	40 »	» 50
rouge de Saint-Laud. . . . . *Épi rouge, carré ; paille courte ; très raide ; grain rougeâtre. Talle peu, monte vite* (d'Automne, mieux de Février).	» »	» 55
de Saumur d'automne. B. gris de Saint-Laud. *Épi à grosses glumes fauves ; paille droite, assez haute ; grain rougeâtre.*	40 »	» 50
Blé-Seigle. . . . . *Épi rouge, légèrement velu ; paille haute et souple ; grain rouge. Rustique ; réussit en terres médiocres* (d'Automne et de Printemps).	» »	» 55
Stand up . . . . *Grain blanc ; épi blanc.*	40 »	» 50
Teverson . . . . *Vigoureux et productif. Paille courte, raide ; très voisin du* B. Browick.	40 »	» 50
Touzelle rouge de Provence. . . . . . *Épi aplati, rouge foncé ; paille de hauteur moyenne ; grain rouge* (d'Automne, mieux de Février dans le Nord).	» »	» 60
du Trésor. *Voy.* B. hybrides.		
Victoria d'Automne. B. Kensingland . . . . *Épi blanc ; paille haute et forte ; grain jaune.*	40 »	» 50

Céréales (*suite*)

Blés sans barbes, de Printemps.

Prix variables et au mieux.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Blé hybride Vilmorin		
***HYBRIDE HATIF INVERSABLE** (*Vilm.*). d'Automne et de Février.	42 »	» 55
***AURORE.** (*Nouv.*). *Voy.* au SUPPLÉMENT.	110 »	1 20
bleu. *Voy.* Blé de Noé.		
de Bordeaux. B. rouge inversable. (d'Automne et de Février).	» »	» 55
Chiddam de Mars. *Épi blanc ; paille de hauteur moyenne ; grain blanc, fin ; excellent blé de Mars.*	42 »	» 55
de Gironde (d'Automne et de Février). *Rendement élevé ; paille blanche de hauteur moyenne ; grain jaune.*	42 »	» 55
gros bleu (d'Automne et de Février).	42 »	» 55
Hérisson sans barbes. (d'Automne, mieux de Printemps).	44 »	» 55
Japhet. (d'Automne et de Février).	42 »	» 55
de Mars rouge, sans barbes *Épi rouge ; grain rouge grisâtre.*	41 »	» 50
de Noé. Blé bleu. (d'Automne et de Février-Mars)	41 »	» 50
d'Odessa sans barbes. *Épi fauve clair ; grain blanc.*	41 »	» 50
de Pithiviers. (d'Automne et de Février).	» »	» 55
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps).	» »	» 55
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps).	» »	» 55
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février).	» »	» 55
Saumur de Mars. B. de Mars rouge de Brie. *Épi blanc, légèrement effilé, paille courte, assez forte ; grain jaunâtre. Excellent.*	42 »	» 55
Blé-Seigle. (d'Automne et de Printemps).	» »	» 55
Touzelle rouge de Provence. (d'Automne et de Février).	» »	» 60

Blés barbus, d'Automne.

Les **Blés barbus,** *délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux. Ils semblent aussi se modifier moins rapidement sous les influences du climat.*

d'automne rouge barbu. *Paille douce, abondante, haute et forte ; grain rouge, de belle qualité, très rustique.*	42 »	» 55
rouge prolifique barbu *Rustique, vigoureux et productif ; convient particulièrement bien aux régions méridionales* (d'Automne et de Printemps).	» »	» 55
de Riéti barbu. *Épi blanc ; paille haute ; grain très gros. Convient aux climats tempérés.*	42 »	» 55
barbu à gros grain *Épi blanc ; grain jaune, de qualité supérieure. Vigoureux et très précoce.* (d'Automne et de Printemps).	» »	» 55
Perle du Nuisement barbu *Paille de hauteur moyenne assez fine ; grain blanc ; de très grand rendement. Très résistant au froid et précieux pour les terres chaudes et légères.*	42 »	» 55

Blés barbus, de Printemps.

de Mars barbu ordinaire. *Épi blanc ; paille moyenne ; grain rougeâtre.*	47 »	» 60
de Mars rouge barbu. Blé de Mai. *Grain jaune rougeâtre. Recommandable pour les semis de printemps très tardifs.*	46 »	» 60
de Mars de Suède rouge barbu.	46 »	» 60
de Mai. *Voy.* Blé de Mars rouge barbu.		
rouge prolifique barbu (d'Automne et de Printemps).	» »	» 55
barbu à gros grain *Réussit parfaitement semé jusqu'en Mars. Grain gros et plein* (d'Automne et de Print.).	» »	» 55

Blés Poulards.

Les **Blés Poulards** *ont l'épi barbu, généralement gros ; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi ; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés.*

à six rangs. *Épi blanc, assez compact ; gros grain renflé, rouge pâle. Bien rustique et très productif.*	42 »	» 55
d'Australie *Épi carré, velu, gris foncé ; grain jaune doré très plein ; se rapprochant d'un blé tendre. Voisin du Common Rivet des Anglais.*	40 »	» 50
Galland. *Voy.* Blé Pétanielle blanche.		
géant du Milanais. *Épi carré, grain rouge pâle, demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes.*	47 »	» 60
de Miracle. Blé de Smyrne. *Épi rameux ; grain blanc ou jaunâtre.*	47 »	» 60
Nonette de Lausanne *Gros épi roux, carré ; grain glacé. Propre à faire des pâtes. Variété rustique et productive.*	47 »	» 60
Pétanielle noire de Nice *Épi large ; grain jaune, gros et très beau, souvent demi-glacé* (d'Automne et de Février).	» »	» 60
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland *Gros épi blanc, à barbes caduques ; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe.*	42 »	» 55

Blés durs.

Les **Blés durs** *ont l'épi barbu et la paille pleine ; le grain glacé, riche en gluten, est recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'automne que dans la région méridionale, à l'exception du* Belotourka.

Belotourka *Épi long. Réussit sous le climat de Paris.*	47 »	» 60
dur de Médéah. *Épi teinté de noir ; barbes noires.*	44 »	» 55
de Pologne. Blé d'Astrakan. *Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées. Grain très long, très pointu, à cassure cornée.*	52 »	» 65

Céréales (*suite*)

Blés Épeautres ou Blés vêtus.

Quantité à semer par hectare : à la volée, 170 kilog.

Dans les **Blés vêtus,** *le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par des appareils spéciaux. Ce grain d'apparence cornée, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie. — Réussissent dans des sols très maigres et de peu de consistance.*

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
Épeautre ordinaire *ou* Épeautre blanc sans barbes. . . . . *S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes* (d'Automne).	62 »	» 75
Engrain commun *ou* petit Épeautre . . (d'Automne).	» »	» 75

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
Amidonnier blanc . . . . (d'Automne et de Printemps). *Convient aux terres pauvres et aux régions froides et montagneuses.*	» »	» 75

BLÉ NOIR. *Voy.* SARRASIN.
BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* MAIS.
BUCAILLE. *Voy.* SARRASIN.
CANARIE (Graine de). *Voy.* ALPISTE.
COUSCOU. *Voy.* SORGHO blanc.
DOURO. *Voy.* SORGHO blanc.
ESCOURGEON. *Voy.* ORGE.
FROMENT. *Voy.* BLÉ.
GAOLIAN. *Voy.* SORGHO sucré.
GRAINES POUR OISEAUX. *Voy.* page 96.

† MAÏS. Blé de Turquie (*Prix variables*).

Le Maïs est cultivé comme céréale dans le sud-ouest, le sud et le centre de la France. Dans la région du nord et de l'est, peu de variétés mûrissent leur grain. On l'emploie très fréquemment dans nos régions pour l'obtention de fourrage, bon à donner en vert ou à ensiler.

N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par* **Chemin de fer,** *et qui atteindra* **100 kilog. de Maïs,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 50** *par* **100 kilog., sur le prix coté dans Paris,** *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.*

Quantité à semer par hectare : pour grain en lignes, 14 à 20 kilog. ; pour grain à la volée, 50 à 70 kilog. ; pour fourrage en lignes, 70 à 100 kilog. pour fourrage à la volée, 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.

Prix variables et au mieux.	Dans Paris	
	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
à bec. Maïs peintu. . . . . *Haut. 1m50. Grain jaune. Très productif.*	» »	1 20
à poulet . . . . *Hâtif. Grain jaune, petit.*	» »	» »
blanc des Landes . 1 000 kil. 390 fr. *Hauteur 1m50. Assez précoce.*	40 »	» 50
Cinquantino . . . . *Précocité moyenne. Atteint 2m50 de hauteur.*	45 »	» 55
de Cuzco blanc.	220 »	2 40
de Cuzco rouge . . . . *Le M. de Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs ; il peut dépasser 3m de hauteur. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite fève, ne mûrissant pas en Europe.*	220 »	2 40
*GÉANT DE SERBIE (*Nouv.*).	90 »	1 »
Improved King Philip . . . . *Grain brun, mûrissant au nord de Paris. Aussi productif que le* Maïs jaune gros.	» »	» »
King Philip blanc . . . . *Haut. 1m50 à 2m. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités.*	60 »	» 70
du Japon à feuille panachée. *Voy.* aux Fleurs.		
jaune gros. . . . . 1 000 kil. 410 fr. *Hauteur 2m. Très bon pour fourrage.*	42 »	» 50
jaune des Landes . 1 000 kil. 390 fr.	40 »	» 50
*jaune du Languedoc . . . . *Variété plus hâtive que le* M. dent de cheval, *presque aussi fourrageux. Mûrit son grain dans le centre et le midi de la France.*	48 »	» 55

Prix variables et au mieux.	Dans Paris	
	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
jaune très précoce de Motteaux . . . . *Sélection du* M. d'Auxonne.	65 »	» 75
jaune hâtif d'Auxonne. . . . . *Haut. 1m50. Productif et très hâtif.*	45 »	» 60
dent de cheval. M. géant Caragua (*surchoix criblé*). . . . . . . 1 000 kil. 410 fr. *Haut. 3 à 4 mètres. Très fourrageux, grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif et le plus vigoureux des Maïs fourragers ; convient spécialement pour l'ensilage.*	42 »	» 50
Pop Corn (Maïs à griller).	100 »	1 10
quarantain . . . . *Hauteur 1m. Grain jaune ; très hâtif.*	70 »	» 80
rouge gros	70 »	» 80
précoce de Székély. . . . . *Extrêmement hâtif ; très productif.*	70 »	» 80
très hâtif du quinze Août. . . . . *Grain jaune ; le plus nain et le plus précoce de tous les Maïs cultivés.*	» »	» »
*du quinze Août à grain rouge	» »	» »
sucré nain très hâtif	130 »	1 40
— HATIF MAMMOUTH	140 »	1 50
— DEMI-PRÉCOCE	140 »	1 50
— hybride demi-tardif.	140 »	1 50
— toujours vert, tardif	140 »	1 50
Le grain des Maïs sucrés est utilisé comme légume (Voy. au Potager), *mais le reste de la plante peut être donné aux animaux. Leurs tiges et leurs épis sont riches en sucre.*		

Céréales (*suite*)

†MILLET (*Prix variables*).

Plante à végétation rapide, cultivée pour son grain qui sert à la nourriture des oiseaux. Fournit un excellent fourrage à l'état vert ou converti en foin. Bonnes terres légères. — Quantité à semer par hectare : pour grain, 15 à 20 kilog.; pour fourrage, 20 à 30 kilog.

Prix variables et au mieux.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
blanc rond, *surchoix* . . . . *Grain recherché pour les oiseaux de volière.*	62 »	» 75
blanc rond ordinaire. M. commun. 1re *qualité.*	56 »	» 65
long. *Voy.* ALPISTE.		
*du Japon (*Nouv.*).	100 »	1 10
à grappes. Panis d'Italie. Miliade (*Graines nettes*)	55 »	» 65

Prix variables et au mieux.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à grappes en branches *surchoix ;* Bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui environ 1 k. 400. 10 bottes 19 fr.; 1 botte 2 10		
à balais. Mil d'Italie. M. d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais.		
d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro.		
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi.		

†MOHA

Les Mohas, très résistants à la sécheresse, sont surtout cultivés pour fourrage vert ; on leur associe quelquefois d'autres plantes. Semer d'Avril à Juillet. Commencer à faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être consommées à l'état sec. Ils sont annuels et ne donnent qu'une coupe.
Quantité à semer par hectare : 20 à 25 kilog.

de Hongrie. *Panicum Germanicum.* . . *Très bon fourrage pour les terres médiocres.*	54 »	» 65
*TRÈS PRÉCOCE DU CAUCASE (*Vilm.*). *Plus fourrageux et surtout plus hâtif que le* Moha de Hongrie.	70 »	» 80
vert de Californie . . . . *Plus vert, plus fourrageux et de végétation plus rapide, le M. vert de Californie est préférable au M. de Hongrie, pour les terres bien préparées.*	58 »	» 65

†ORGE (*Prix variables*).

*Les Orges réussissent en toutes bonnes terres saines et de préférence dans celles qui sont légères et chaudes. Le grain est employé à la fabrication de la bière et pour la nourriture des chevaux ; on l'utilise aussi pour l'homme à l'état de gruau. Cette céréale constitue un des meilleurs fourrages verts, seule ou associée à d'autres plantes. — Semer au printemps, sauf l'*Orge carrée d'hiver, *l'*Orge Albert *et l'*Orge d'hiver à six rangs, *qui peuvent être semées à l'automne. — Dans les régions à hiver doux, toutes les variétés peuvent être semées avant l'hiver.* — On sème par hectare : 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres).

> N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par Chemin de fer,** *et qui atteindra le chiffre minimum de* **100 kil. d'Orge,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 90** *par* **100 kil. sur le prix coté dans Paris,** *pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler lors de la demande.*

Prix variables et au mieux.	Dans Paris 100 k. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.
carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver . . . . *Productive et très hâtive. Peut être semée avant l'hiver sous le climat de Paris.*	38 »	» 50
Albert (*Vilm.*) . . . . *Plus précoce que l'O. carrée d'hiver* (d'Automne et de Printemps).	40 »	» 50
*d'hiver à six rangs . . . . *Épi court et renflé ; bien productive.*	38 »	» 50
carrée de printemps. Escourgeon de printemps . . . . *Très hâtive et très robuste ; recommandable pour semis tardifs.*	42 »	» 55
carrée très précoce de Laponie . . . . . *Extrêmement hâtive ; peut mûrir en trois mois* (de Printemps). ☞ *Dans les* Orges carrées, *que l'on nomme aussi* Escourgeons, *l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire.*	» »	» 70
à six rangs, de printemps . . . . *pi court, gros et large ayant les six rangs égaux ; productive.*	» »	» 55
Chevalier *race* **Française** . . . . *Grain de 1re qualité ; plus haute de paille que l'*O. commune *qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures.*	36 »	» 45
Chevalier Anglaise. Richardson	37 »	» 50
Hallett's pedigree Chevalier. . . . . . . *Les Orges Chevalier peuvent se semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. Elles ont l'épi allongé et à deux rangs. Elles sont productives et donnent un beau grain, bien plein, recherché pour la brasserie.*	37 »	» 50

Prix variables et au mieux.	Dans Paris 100 k. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.
*Primus . . . . *Paille haute et vigoureuse ; grain blanc, long et plein, d'excellente qualité pour la brasserie.*	37 »	» 50
***Princesse de Svalöf** . . . . *Un peu plus tardive que l'*O. Chevalier. *L'épi est plus long, le grain est, généralement, de bonne qualité pour la brasserie. Rendement sensiblement supérieur.*	37 »	» 50
de Moravie, choix de l'O. de Hanna . . . . *A deux rangs. Très rustique, résistant bien à la sécheresse. Se distingue des* O. Chevalier *par ses épis compacts et plus larges.*	40 »	» 50
Hannchen . . . . *Hâtive à grand rendement ; grain à écorce fine, riche en amidon, appréciée par la brasserie.*	37 »	» 50
nue grosse. O. nue à deux rangs. . . . . . . *Grain nu, gros, de couleur blonde. Très précoce ; peut être semée jusqu'en Avril-Mai* (de Printemps).	37 »	» 50
céleste. O. nue petite . . . . *Épi à six rangs irréguliers ; grain petit, blond. Vigoureuse, productive* (de Printemps).	42 »	» 55
trifurquée. O. du Népaul. . . . . *Grain nu, barbes remplacées par des languettes à trois petites pointes. Plus curieuse qu'utile* (de Printemps). *Le grain de ces 3 variétés nues se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement* mondé, *il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres* Orges.	87 »	1 »

Céréales (*suite*)

Prix variables et au mieux.	100 k.	kil.
	fr. c.	fr. c.
PANIS. *Voy.* MILLET *et* MOHA.		
RIZ. *Oriza sativa.* Quantité à semer par hectare : 110 à 175 kilog. (grain vêtu ou en paille).		
sec de Montagne . . . . *Pour pays tropicaux.*	130 »	1 50
DU PIÉMONT Bertone . . . . *Très hâtif.*	140 »	1 60
— Francone	140 »	1 60
— Lencino.	140 »	1 60
— Novarese (d'Ostiglia).	140 »	1 60
noir du Japon de Vialone . . . . *Variété à grain dur très apprécié.*	140 »	1 60
d'Égypte Yamani . . . . *Très précoce, grain décortiqué très blanc.*	120 »	1 40
— Sultanié. . . . . *Précoce, grain décortiqué très blanc.*	120 »	1 40
— Fino. . . . . *Un peu plus tardif que le* Sultanié, *grain d'une blancheur immaculée.*	120 »	1 40
du Canada. *Voy.* ZIZANIA AQUATICA aux GRAMINÉES.		

Prix variables et au mieux.

†SARRASIN

N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par Chemin de fer,** *et qui atteindra* **100** *kil.* **de Sarrasin,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction** *de* **1 fr. 50 par 100 kil.,** *sur* **le prix coté dans Paris,** *pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler à chaque demande.*

Précieux pour terrains sablonneux et granitiques. Grain employé à la fabrication du pain en certaines contrées. Excellent fourrage vert, seul ou mélangé avec Millet, Vesce, *etc. Bon engrais vert à enfouir.*

	Dans Paris	
Semer à la volée, de fin-Mai au commencement de Septembre. — Craint l'humidité et les gelées. Quantité à semer par hectare : pour grain, 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres); pour fourrage, 70 kilog. (100 litres).	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
gris *ou* **argenté** . . . . *Fleurs recherchées des abeilles ; grain lisse, d'un gris argenté.*	37 »	» 45
de Tartarie . . . . *Grain brunâtre, inférieur au* S. gris; *mais est plus productif, et s'accommode de sols encore plus médiocres.*	37 »	» 45
Sarrasin-Seigle . . . . *Plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble que le* S. de Tartarie.	46 »	» 55
émarginé du Népaul . . . . *Les angles du grain sont relevés en ailes prononcées. Var. vigoureuse.*	» »	2 20

† SEIGLE (*Prix variables*).

Les Seigles sont cultivés d'ordinaire dans les terrains moyens et sains, et surtout dans ceux trop légers et trop peu fertiles pour le Blé. On sème de bonne heure à l'automne. — Quantité à semer par hectare : 140 à 200 kilog. (200 à 250 litres).

d'hiver de Brie . . . . *Vigoureux, très rustique et productif.*	32 »	» 45
d'hiver grand de Russie. . . . . *Grain gros, paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées.*	» »	» 45
géant d'hiver. . . . . *Aussi productif et plus précoce que le* Schlanstedt. *Paille forte, droite, grosse et résistante. Épi large et bien rempli.*	33 »	» 45
de Schlanstedt (d'hiver). . . . . . . *Épi long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Très productif ; un peu tardif.*	33 »	» 45
d'hiver des Alpes. S. de montagne (*Original*) *Très estimé dans les pays de montagnes ; bon produit en paille et en grain.*	38 »	» 50
multicaule. S. de la Saint-Jean. . . . . . *Se sème parfois fin-Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grains l'année suivante.*	35 »	» 45
de Mars ordinaire . . . . *Le plus hâtif des Seigles de printemps. Grain moyen, lourd, paille courte.*	34 »	» 45
d'été de Saxe . . . . *Précoce et de grande production ; paille haute ; préférable au* S. de Mars ordinaire.	36 »	» 45

† SORGHO

Semer clair en Mai, en terres de bonne qualité, profondes et fraîches.

N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par* **Chemin de fer,** *et qui atteindra* **100 kilog. de Sorgho,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 50** *par* **100 kilog. sur le prix coté dans Paris,** *pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler lors de chaque demande.*

Quantité à semer par hectare : en lignes, 10 kilog. ; à la volée, 35 à 40 kilog.

Prix variables et au mieux.	Dans Paris	
	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde . . . . *Ses panicules servent à faire des balais ; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour la volaille.*	38 »	» 50
sucré. Gaolian . . . . *Recommandable pour fourrage vert ; peut être ensilé comme le Maïs.*	82 »	» 90
sucré hâtif du Minnesota. *Early Amber Cane* . . . . *Var. riche en matière saccharine.*	90 »	1 »

Prix variables et au mieux.	Dans Paris	
	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
à épi hâtif (race Africaine). Millet à chandelle. M. Perle. *Penic. spicata*.	100 »	1 10
à épi (race Américaine).	130 »	1 40
d'Alep. Herbe de Cuba. Herbe de Para. *Sorghum Halepense* . . . . hect. » 70	360 »	3 80
blanc *ou* de Changallar. S. penché. Douro. Couscou. *S. cernuum* . . . . *Ne mûrit qu'exceptionnellement dans le Midi. Grain employé pour la nourriture de l'homme.*	120 »	1 30

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(*Voy. la notice* GRAINES DE PRAIRIES, *à la fin de la présente série, pages* 86 *à* 88.)

☞ ***GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.***

Voir la note spéciale : LABORATOIRE D'ESSAIS, page 75.

Prix variables et au mieux.	100k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
†AGROSTIS.		
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	295 »	3 10
On sème 10 kilog. à l'hectare.		
Foin fin, propre à former des Prés, Pâturages et Gazons. Réussit assez bien à l'ombre.		
traçant. Fiorin. *Agrostis stolonifera. A. alba*, var. *stolonifera*	295 »	3 10
On sème 10 kilog. à l'hectare.		
d'Amérique. Herd-Grass. Red-top-grass. *Agrostis dispar*. (Gr. nettes)	350 »	3 70
On sème 8 kilog. à l'hectare.		
Les AGROSTIS *fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compositions pour Prés et Pâtures, aussi bien en terrains secs qu'en terrain frais et même mouillés. Elles forment également de beaux Gazons.*		
effusa. *Milium effusum*. hectog. » 60	» »	4 »
On sème 10 kilog. à l'hectare.		
Présente de l'intérêt comme plante de sous-bois. Peu employé.		
ALFA. Atocha. *Voy*. STIPA tenacissima *et* SPARTE.		
†AVOINE. *Avena*.		
élevée. *Voy*. **Fromental** et **Fenasse**.		
Jaunâtre pure (*vraie*). *Avena flavescens. Trisetum flavescens*.	650 »	6 70
On sème 30 kilog. à l'hectare.		
Espèce hâtive produisant assez abondamment un foin de bonne qualité. Craint les terres très sèches ou très humides.		
Jaunâtre (*mêlée*).	320 »	3 40
On sème 40 kilog. à l'hectare.		
pubescente. *Avena pubescens*. hectog. » »	» »	» »
On sème 60 kilog. à l'hectare.		
BRIZE. *Briza*.		
tremblante. *B. media*. . . hectog. 6 »	» »	50 »
à gr. fleur. *B. maxima*. *Voy*. aux FLEURS.		
BROME. *Bromus*.		
des prés. *B. pratensis. B. erectus* . .	145 »	1 55
On sème 60 kilog. à l'hectare.		
Réussit en tous terrains, sauf ceux très humides ; précieux pour garnir les sables et terres calcaires, maigres et sèches. Prés, Pâtures, Gazons.		
gigantesque. *B. giganteus. Festuca gigantea*	» »	2 20
On sème de cette espèce et des quatre qui suivent, 60 kilog. à l'hectare.		
doux. *B. mollis*	80 »	» 90
On emploie quelquefois le B. doux *pour obtenir en trois ou quatre mois un fourrage à conserver à l'état sec.*		
pinné. Brome-Chiendent. *B. pinnatus, Brachypodium pinnatum*.	120 »	1 30
Le Brome pinné, *résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons ou pour revêtements de talus.*		
des Seigles. *B. Secalinus*	» »	2 »

Prix variables et au mieux.	100k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
BROME (*suite*)		
des bois. *B. sylvaticus. Brachypodium sylvaticum*	150 »	1 60
de Schrader. *B. Schraderi. B. platistachys. Ceratochloa Australis*.	150 »	1 60
On sème 50 kilog. à l'hectare.		
Le B. de Schrader *peut rendre des services pour fourrages très hâtifs ou très tardifs.*		
de Hongrie. *B. inermis*.	180 »	1 90
On sème 50 kilog. par hectare.		
Le B. de Hongrie *forme de très beaux couverts à gibier.*		
†CANCHE		
élevée. *Aira* (*Deschampsia*) *cæspitosa* .	120 »	1 30
flexueuse (*Avena flavescens* du commerce). *Aira flexuosa*	120 »	1 30
On sème, de ces deux espèces, 40 kilog. à l'hectare.		
Les CANCHES *ne produisent qu'un fourrage grossier, mais elles ont leur utilité pour créer des engazonnements sous bois ; la première dans les terrains bas et mouillés, la seconde dans les terres de bruyère et les terrains secs et siliceux.*		
CHIENDENT. *Triticum repens*. hectog. » 70	» »	4 50
On sème 60 kilog. à l'hectare.		
Graine rare ; se multiplie aussi par tronçons de racines.		
CHLORIS GAYANA. Rhodes Grass. hectog. 2 20	» »	18 »
Vivace, résiste à la sécheresse ; végétation rapide. Fournit 3 coupes de fourrage et même davantage parfois. Aime les sols sableux. Réussit en Algérie, sur le littoral, à l'intérieur et même dans le Sud.		
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons, appropriées à la nature des sols. *Voy*. pages 86 à 88.		
CORACAN. Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* . . . . hectog. » 70	» »	4 50
On sème 8 à 10 kilog. à l'hectare.		
Graminée annuelle, dont les graines servent, en Abyssinie, à la nourriture des hommes.		
†CRÉTELLE		
On sème 25 kilog. à l'hectare.		
des prés. *Cynosurus cristatus*. . . .	290 »	3 10
Très durable, s'accommode de la plupart des terres. Foin fin, d'excellente qualité. Convient pour Prés, Pâtures, Gazons.		
CYNODON		
Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass*. hectog. 1 20	880 »	9 »
Plante des plus gazonnantes et envahissantes. Très estimée comme fourrage dans quelques parties de l'Amérique du Nord.		
†DACTYLE. *Dactylis*.		
On sème 40 kilog. à l'hectare.		
pelotonné. *D. glomerata*.	170 »	1 80
Une des graminées les plus précoces ; foin un peu gros mais nutritif. Fait d'excellents pâturages, associé au Trèfle blanc.		
ELEUSINE Coracana. *Voy*. CORACAN.		

Plantes fourragères Graminées (*suite*)

Prix variables et au mieux.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
†ÉLYME		
des sables. *Elymus arenarius.* hectog. 1 »	» »	7 »
Très traçant; précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur. On sème 50 kilog. à l'hectare.		
ÉRAGROSTIS Abyssinica. *Voy.* TEFF.		
FENASSE		
Mélange de Dactyle, Fromental, Brome des prés, etc	90 »	1 »
On sème 120 kilog. à l'hectare.		

Fétuque rouge.

Prix variables et au mieux.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
FÉTUQUE *Festuca.*		
des prés. *F. pratensis.*	200 »	2 10
élevée. *F. elatior. F. arundinacea* Schreb.	320 »	3 30
On sème, des deux espèces ci-dessus, 50 kilog. à l'hectare. *Ces deux espèces ont à peu près les mêmes propriétés; la seconde est toutefois plus haute et plus durable. — Réussissent en terres fraîches et humides où elles donnent un produit très abondant et de bonne qualité.*		
ovine. F. des brebis. *F. ovina*	195 »	2 10
On sème, de cette espèce et des trois suivantes: 30 kilog. à l'hectare. *Vivace, hâtive, durable, formant des touffes compactes et courtes, à feuilles fines et coriaces. Foin fin. Prés et Pâtures. Entre souvent dans la composition des gazons. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires.* C'est la graine qui se vend dans le commerce sous le nom de *F. durette.*		
rouge. *Festuca rubra.*	230 »	2 40
Vivace, productive, assez hâtive. Foin fin, de très bonne qualité. Tous les terrains, même très secs, lui conviennent. — Prés, Pâtures, Gazons.		

Prix variables et au mieux.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
FÉTUQUE (*suite*)		
traçante (*vraie*). *F. rubra*, var. *dumetorum.* . . . . hectog. » 90	» »	6 »
Vivace, hâtive, très traçante et très durable, assez productive en bonne terre; foin fin. Prés et Pâtures en terres sablonneuses, sèches et arides.		
à feuille menue. *F. tenuifolia*	300 »	3 10
Vivace, hâtive, peu productive. Terres siliceuses ou calcaires. Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois.		
hétérophylle. *F. heterophylla*	260 »	2 70
On sème 40 kilog. à l'hectare. *Vivace, hâtive, productive. Terrains siliceux, frais et même secs. Prés, Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois.*		
flottante. Manne de Pologne. *F. fluitans. Glyceria fluitans.* . . . . hectog. » »	» »	» »
On sème 40 à 50 kilog. à l'hectare. *Vivace, aquatique et amphibie; tardive; foin grossier. Mares, terrains irrigués ou inondés. La graine est recherchée par les oiseaux aquatiques et les poissons.*		
FIORIN. *Voy.* AGROSTIS traçant.		
†FLÉOLE		
On sème 8 à 10 kilog. à l'hectare.		
des prés. Timothy. *Phleum pratense* . . .	150 »	1 60
Espèce tardive, mais feuillant de bonne heure; foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrains frais et même humides et froids; se cultive aussi seule ou associée à d'autres graminées tardives ou mieux au Trèfle hybride.		
†FLOUVE. *Anthoxanthum.*		
On sème 40 kilog. à l'hectare.		
odorante (*vraie*) **(vivace).** *A. odoratum* . . . . hectog. » 80	480 »	5 »
Petite graminée très hâtive, mais peu productive; sa présence est cependant indispensable dans les prairies à cause de l'odeur agréable et aromatique qu'elle communique au foin des autres plantes.		
odorante de Puel (annuelle). *A. Puelii.* .	190 »	2 10
Espèce résistant mal au froid, mais très touffue et se développant vite.		
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 86.		
†FROMENTAL. *Avena elatior.*		
On sème 110 kilog. de Fromental à l'hectare.		
Avoine élevée. (*qualité extra*)	180 »	1 90
Avoine élevée. (*qualité n° 1*)	150 »	1 60
Graminée de grande taille, donnant un foin un peu gros, mais de bonne qualité. C'est à elle surtout que sont dus les rendements de 10 000 kil. à l'hectare de foin sec qu'on obtient dans les prairies bien entretenues et irriguées.		
amélioré de Tourves	» »	5 30
†GAZON		
On sème, des deux premiers, 150 kilog. et plus par hectare.		
permanent **rustique en terre humide.**	145 »	1 55
permanent **rustique à l'ombre**	166 »	1 75
permanent **rustique en terre sèche.** *Voy.* LAWN-GRASS.		
spécial pour le MIDI et les pays à été chaud et sec	185 »	1 95
On sème 100 à 120 kilog. à l'hectare.		

Plantes fourragères Graminées (*suite*)


Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
GAZON (*suite*)		
turquoise. Muguet du Japon. hectog. 3 »; paquet » 60	» »	20 »
Petite plante de la famille des Liliacées, employée dans le Midi de la France, pour former des bordures et des pelouses sous le couvert des Palmiers.		
japonais. G. du Paradis. 10 gram. » 80; hectog. 2 50	» »	15 »
Fleurs annuelles et graminées ornementales naines, en mélange.		
Voy. aussi GRAINES de GAZONS, p. 88.		
GAZONS **anglais**. *Voy.* Ray-Grass et Lawn-Grass.		
GOURBET. *Voy.* ROSEAU DES SABLES.		
┼GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. 1 000 kil. 230 »	24 »	» 35
On sème de 350 à 400 kilog. par hectare.		
GRAINES DE PRAIRIES. *Voy.* page 86.		
HERBE de la baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN.		
HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON.		
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.		
HERBE de Cuba. H. de Para. *Voy.* SORGHO D'ALEP aux CÉRÉALES.		
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.		
┼HOUQUE. *Holcus.*		
laineuse. *H. lanatus* (*1re qualité, épurée*)	120 »	1 30
On sème 20 kilog. par hectare.		
laineuse (*qualité du commerce*)	60 »	» 70
On sème 20 kilog. par hectare.		
Herbe assez hâtive, très productive, donnant un foin d'assez bonne qualité. Toutes les terres lui conviennent, surtout celles conservant de la fraîcheur. Prés, Pâtures.		
molle. *H. mollis*	» »	3 »
Vivace, tardive, très traçante et pouvant être utilisée pour tapisser et fixer les pentes en terrains frais. Foin de médiocre qualité.		
IVRAIE. *Voy.* RAY-GRASS ANGLAIS.		
┼LAWN-GRASS		
mélange pour Gazon en terrain sec.	118 »	1 30
On sème 150 kilog. et plus par hectare.		
Voy. aussi GRAINES DE GAZONS, page 88.		
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et Légumineuses pour Prés et Pâtures appropriés à la nature des sols. *Voy.* le chapitre spécial, page 86.		
MÉLIQUE (Molinie). *Melica.*		
On sème 25 à 30 kilog. par hectare.		
bleue. *Melica cærulea. Molinia cærulea.*	130 »	1 40
ciliée. *Melica ciliata* . . . hectog. » 80	» »	4 50
Ces plantes n'offrent pas beaucoup d'intérêt. La première est tardive avec des chaumes durs, coriaces. L'autre, plus hâtive, donne un foin assez apprécié des animaux, mais la rareté de ses graines la rend d'un emploi peu pratique.		
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.		
OYAT. *Voy.* ROSEAU DES SABLES.		
PANIS. *Panicum.*		
On sème 30 kilog. par hectare.		
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum.* hectog. 1 50	» »	12 »
Bon fourrage pour les contrées tropicales.		

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
PASPALE. *Paspalum.*		
stolonifère. *P. stoloniferum.* paquet » 60; hectog. 1 30	» »	10 »
Plante annuelle, vigoureuse et abondamment fourrageuse; rendrait des services dans les régions à climat chaud.		
Paspalum dilatatum. paquet » 60; hectog. » 80	» »	5 50
Paspalum virgatum. paquet » 60; hectog. 1 20	» »	9 »
PATURES. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 86.		
┼PATURIN. *Poa.*		
On sème, dès trois premières espèces, 20 kilog. par hectare.		
des prés. *P. pratensis*	200 »	2 10
Très fourrageux, à larges feuilles. Terrains secs ou frais. Foin fin, nourrissant, de bon goût.		
comprimé. P. du Canada. *P. compressa* . .	170 »	1 80
Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses. Tardif; remonte quelquefois.		
commun. *P. trivialis*	400 »	4 10
Un peu plus tardif et plus productif que le P. des prés. Terrains frais et même humides. Réussit assez bien à l'ombre.		
des bois. *P. nemoralis*	360 »	3 70
Très hâtif, assez productif; foin fin, très bon. Convient pour prés, pâtures, gazons en terrains secs et sains, mais réussit aussi en terrains frais. Vient bien à l'ombre et sous bois.		
On sème, de cette espèce, 30 kilog. à l'hectare.		
fertile. P. de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis. P. serotina. P. nemoralis var. sempervirens.* hectog. 1 »	» »	6 50
On sème 30 kilog. par hectare.		
Plante vigoureuse, un peu haute, à végétation soutenue, très productive, se maintenant verte presque jusqu'à la maturité des graines. Bons terrains frais. Remonte abondamment et rapidement. C'est une des meilleures graminées à faucher, très appréciée comme pâturage d'hiver.		
aquatique. *Poa* (*Glyceria*) *aquatica.* hectog. » 90	» »	6 »
On sème 20 kilog. par hectare.		
Vivace, tardif. Grande et grosse graminée des terrains mouillés au bord des viviers, des mares et des lacs. Fait d'excellentes litières.		
annuel. *P. annua*. . . . hectog. 1 50	» »	» »
On sème 20 kilog. par hectare.		
Herbe très envahissante, donnant plusieurs générations dans la même année. Employée pour Pâtures seulement.		
des Monts Géants. *Poa Sudetica*	270 »	2 90
On sème 30 kilog. par hectare.		
Espèce à larges feuilles; elle peut être très utile pour garnir les parties fortement ombragées des prairies, ainsi que pour engazonner les sous-bois.		
PHALARIS		
On sème 20 à 25 kilog. par hectare.		
roseau. *P. arundinacea* . hectog. 1 »	680 »	7 »
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.		
bleuâtre. *Phalaris cærulescens.* hectog. » 90	570 »	5 90
Une des meilleures graminées fourragères vivaces pour les climats un peu chauds, notamment pour la Provence et l'Algérie.		


Plantes fourragères Graminées (*suite*)

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
PHALARIS (*suite*)		
nodosa *vel* bulbosa		
Toowoomba Canary-Grass. . . hectog. » 90	600 »	6 20
Vivace convient aux terrains froids et pauvres. Elle a bien réussi en Australie et dans l'Afrique du Sud. Résistante à la sécheresse; elle pousse même en hiver et donne une production soutenue toute l'année.		
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* page 86.		
†RAY-GRASS. *Lolium.*		
anglais *ou* **d'Écosse** (1re *qualité* (AA) *très pur et lourd. L. perenne*	75 »	» 85
anglais *qualité* (B) *plus légère*	70 »	» 80
Espèce à développement rapide, assez durable dans les terres conservant de la fraîcheur toute l'année ; foin nutritif et excellent s'il est fauché au début de l'épiaison. Se sème souvent seul ou associé au Trèfle violet *et à la* Minette. *Forme de jolis Gazons.*		
de **Pacey** 30.	90 »	1 »
de **Pacey** 32, *qualité extra-lourde* . . .	100 »	1 10
Le Ray-Grass de Pacey est une qualité de surchoix de Ray-Grass anglais, plus vivace, très fin, court, à graines plus lourdes et spécialement propre à former de beaux gazons.		
On sème, des Ray-Grass ci-dessus, pour gazons 150 à 200 kilog. et plus par hectare. Pour fourrage : 60 à 80 kilog. par hectare.		
d'Italie (1re *qualité du commerce*) . . .	66 »	» 75
d'Italie (1re *qualité épurée recriblée*). *L. Italicum.*	73 »	» 85
On sème de 60 à 80 kilog. par hectare.		
Espèce très hâtive, souvent bonne à faucher trois ou quatre mois après la levée. Moins durable que le Ray-Grass anglais. *Donne trois ou quatre coupes en terres riches et arrosées. S'emploie seul ou mélangé avec le* Trèfle violet, *le* Trèfle incarnat, *la* Fléole. *Très bon pour Prés, Pâtures ; ne convient pas pour Gazons.*		
***Westerwoldicum.** *L. multiflorum var.*	120 »	1 30
On sème 60 à 80 kilog. à l'hectare.		
Annuel, précoce et vigoureux ; s'adapte à tous les sols, surtout frais. Étant semé au premier printemps, il peut fournir parfois jusqu'à 4 coupes par an, dont une première trois mois après le semis et la seconde dans les six semaines suivantes.		
REANA luxurians. *Voy.* TÉOSINTE.		
RED-TOP-GRASS. *Voy.* AGROSTIS.		
RHODES GRASS. *Voy.* CHLORIS GAYANA.		

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
ROSEAU		
des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria.*	420 »	4 40
On sème de 40 à 50 kilog. par hectare.		
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.		
SPARTE. *Voy.* STIPA.		
STIPA tenacissima.		
Sparte vraie. Alfa . . . . . 10 gram. 2 » paquet » 60; hectog. 12 »	» »	» »
TEFF. *Eragrostis Abyssinica.* hectog. » 80	480 »	5 »
TÉOSINTE		
Reana vel *Euchlæna luxurians.*	» »	6 »
Peut réussir comme plante fourragère, en Algérie, Italie, Espagne, etc.		
Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut, sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à condition de ne pas la laisser monter à graines.		
1 kilog. suffit pour ensemencer un hectare ; semer en poquets espacés de 1m en tous sens, à raison de 3 ou 4 grains par poquet.		
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.		
TOOWOOMBA CANARY-GRASS. *Voy.* PHALARIS nodosa.		
TRICHOLÈNE		
rose. *Tricholæna rosea* . . hectog. 2 50	» »	20 »
Excellent fourrage pour les pays chauds. Cette plante est d'une végétation extrêmement rapide ; on peut faire 4 à 5 coupes par an.		
†VULPIN. *Alopecurus.*		
des prés. *A. pratensis.*	320 »	3 30
On sème 25 kilog. par hectare.		
Vivace, très hâtif, assez productif ; foin un peu gros, de bonne qualité. Terrains frais et même humides. — Prés et Pâtures.		
des champs. *A. agrostis.* . hectog. » 60	» »	3 50
On sème 50 kilog. par hectare.		
Annuel ou bisannuel, très hâtif. Plutôt considéré comme mauvaise herbe. Peut être semé toutefois pour obtenir rapidement du fourrage bon à convertir en foin.		
genouillé. *A. geniculatus.* hectog. » 90	» »	6 »
On sème 25 kilog. par hectare.		
Vivace, hâtif, peu productif. Terrains marécageux, humides ou inondés.		
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 2 40	» »	20 »



Flouve odorante.



Agrostis vulgaire.

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols

☞ *GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.*
Voir la note spéciale : LABORATOIRE D'ESSAIS, page 75.

† PRAIRIES ET PATURES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines épurées,** *récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective :* D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences d'espèces nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1° Nature du sol à ensemencer.
2° Superficie à ensemencer.
3° S'il s'agit d'une prairie ou d'une pâture.
4° Degré d'humidité ou de sécheresse.
5° Degré de fertilité; aptitude à produire telle ou telle récolte, le Trèfle violet par exemple.

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare : *Prairies*	*Pâturages*
Prairies et pâtures permanentes	En terrain sec où le Trèfle ne pousse pas ou pousse mal.	54 kil.	91 »	91 »
	En bonne terre moyenne convenant au Trèfle	50 —	90 »	88 »
	En terrain humide toute l'année	44 —	90 »	90 »
Pâtures permanentes *En terres maigres, l'herbe est rarement fauchable.*	En terrain maigre siliceux	50 —	» »	90 »
	En terrain maigre calcaire	54 —	» »	84 »
	A l'ombre ou sous bois :			
Prairies et pâtures permanentes	En terrain léger, ombragé	50 —	102 »	102 »
	En terrain fort, ombragé	50 —	100 »	100 »

† PRAIRIES TEMPORAIRES

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de Prairies et Pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de Prairies ou de Pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années,** de *deux à quatre*, en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces Prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation incomplète du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

Prix de revient de quelques compositions :		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :
PRAIRIES temporaires à base de Graminées.	En terrain sec léger	42 kil.	67 »
	En terrain sec calcaire	55 —	60 »
	En bonne terre moyenne	40 —	65 »
	En bonne terre calcaire	40 —	78 »
	En terrain humide	36 —	58 »

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Elle doit être aussi complète que pour une culture de Blé : labours et hersages en nombre suffisant pour ameublir parfaitement la couche arable et niveler la surface du sol aussi également que possible.

Prairies et Pâtures (*suite*)

ENGRAIS. — La création des Prairies étant une œuvre de longue haleine, il est moins nécessaire de tenir compte des indications fournies par l'analyse des terres pour déterminer la nature et l'importance de la fumure.

Chaque fois qu'on aura affaire à une terre de fertilité moyenne, suffisamment riche en humus, il vaudra mieux réserver le fumier de ferme pour les Céréales et autres cultures, et employer une fumure exclusivement minérale, par exemple :

1000 à 1500 kil. *Scories de déphosphoration* ou *Phosphate de chaux*, réduits en poudre fine.	par
250 à 300 kil. *Chlorure de potassium*	hectare.

Ces matières seront incorporées au sol par le dernier labour. Au printemps qui suivra, on pourra répandre *en couverture*, selon la marche de la végétation : 100 à 150 kil. de *Nitrate de soude* à l'hectare.

ÉPOQUE DU SEMIS. — C'est ordinairement au Printemps, de Mars à Mai, que l'on effectue le semis des graines de Prairies. Cette opération se fait alors sur sol nu ou, quand il s'agit de terres sujettes à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale, Blé de Mars ou Avoine, de préférence; dans ce dernier cas, il faut semer la céréale plus clair que d'habitude (moitié à deux tiers de semence).

On sème aussi assez fréquemment à l'automne, en Août-Septembre, mais alors sur le sol nu et à condition qu'on ait affaire à des terres ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver. — Dans les régions du Sud et du Sud-Ouest, on peut semer encore jusque fin-Octobre.

MANIÈRE DE SEMER. — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges :

Mélange A (grosses graines); — **Mélange B** (graines fines).

On commence par semer les graines du *Mélange A*, l'on herse, puis l'on répand les graines fines (*Mélange B*) que l'on recouvre à l'aide d'un léger coup de herse ou même par un simple roulage. Avoir soin de peu enterrer les graines, surtout celles du Mélange B.

ENTRETIEN. — Une fois la Prairie bien installée, il est bon de faire procéder chaque année, à l'arrière-saison, à un hersage assez vigoureux, en profitant de l'occasion pour répandre, *en couverture*, les fumures phosphatées et potassiques d'entretien.

250 à 400 kil. *Superphosphate de chaux*.	à l'hectare.
100 à 200 kil. *Chlorure de potassium*	

Au printemps, si la végétation paraît un peu languissante, c'est-à-dire si l'herbe prend une teinte jaunâtre, il sera bon de répandre alors, toujours *en couverture*, 50 à 100 kil. à l'hectare de *Nitrate de soude*.

---

† PRAIRIES ARTIFICIELLES

Une des principales ressources fourragères de l'agriculteur, en dehors des Prairies naturelles, consiste dans la culture de la *Luzerne* et du *Trèfle violet*, qui donnent de si beaux résultats en **terres fertiles et saines**. — Dans les **terrains secs**, siliceux ou calcaires, le *Sainfoin*, la *Pimprenelle*, la *Luzerne rustique*, le *Lotier corniculé*, permettent d'obtenir des rendements encore satisfaisants si l'on considère qu'il s'agit là de terres généralement peu fertiles.

Par contre, dans les **terres humides**, même en été, le *Trèfle hybride*, le *Lotier velu*, fourniront un appoint important alors que les espèces qui viennent d'être nommées donneraient peu ou rien. — Enfin, les **landes** et en général les **sols peu fertiles** dans lesquels le calcaire fait défaut, seront utilisés avantageusement avec l'*Ajonc* et le *Genêt commun*.

Toutes ces plantes, à l'exception du *Trèfle violet*, du *Trèfle hybride* et de la *Minette*, qu'on ne garde ordinairement pas plus de deux ans, peuvent fournir pendant plusieurs années une ou plusieurs coupes par an, suivant le degré de fertilité du sol.

A côté de ces espèces bien connues des agriculteurs, se place toute une série de plantes fourragères, annuelles pour la plupart, qui ne sont pas aussi cultivées qu'elles mériteraient de l'être. — En dehors des services qu'elles peuvent rendre, en raison de leur végétation rapide, dans les années où les fourrages sont rares, la culture aurait certainement intérêt à les introduire plus régulièrement dans les assolements ou même à leur demander une ressource fourragère supplémentaire, car certaines d'entre elles se prêtent parfaitement à la culture dérobée.

Ainsi on peut semer en **Juillet-Août** après un léger déchaumage, pour récolter ***avant l'hiver*** : *Alpiste, Colza, Millet, Moha, Moutarde blanche, Navette d'été, Sarrasin* et *Vesce de printemps*.

Les *Colza d'hiver, Navette d'hiver, Trèfle incarnat, Vesce velue*, semés en **Août-Septembre**; les *Féverole d'hiver, Lentille à une fleur, Lentillon d'hiver, Pois gris d'hiver, Vesce d'hiver*, semés jusque vers **fin-Octobre**, donnent l'année suivante, de ***Mars*** à ***Juin***, selon les espèces, un fourrage d'autant plus précieux qu'à cette époque l'alimentation du bétail n'est pas toujours très facile.

Au printemps, de Mars à Juillet, le semis des *Colza de Mars, Féverole de printemps, Jarosse, Lentillon de printemps, Navette d'été, Pois gris de printemps, Serradelle, Spergule* et *Vesce de printemps* permet d'obtenir une production verte presque ininterrompue de ***Juin*** à l'***automne***, surtout si l'on a eu soin de faire des semis échelonnés de 15 en 15 jours.

† Prairies artificielles *(suite)*

L'*Alpiste,* le *Maïs,* le *Millet,* le *Moha,* le *Sarrasin,* le *Sorgho,* assez sensibles aux gelées, ne se sèment ordinairement pas avant le mois de Mai ; cependant on obtient de ces céréales, surtout du *Maïs* et du *Sorgho,* de gros rendements en fourrage bon à être consommé en vert ou propre à l'ensilage. Le produit de l'*Alpiste,* du *Millet* et du *Moha* se prête très bien au fanage.

Nous donnons ci-après un classement de ces plantes d'après leurs aptitudes pour telle ou telle nature de sol :

Terres riches ou de fertilité au moins moyenne	*Alpiste, Colza, Féverole, Jarosse, Maïs, Millet, Navette, Pois gris, Sorgho, Trèfle incarnat, Trèfle jaune des sables, Vesce commune* et *Vesce velue.*
Terres sablonneuses fraîches	*Serradelle, Spergule.*
Terres maigres et sèches siliceuses.	*Lentillon, Lentille à une fleur, Moha, Sarrasin.*
Terres maigres et sèches calcaires.	*Ers, Lentille, Moha, Trèfle jaune des sables.*

ENGRAIS VERTS

L'utilité des Engrais verts est incontestable. D'abord ils ont l'avantage de donner du corps aux terres légères et de diminuer au contraire la compacité des terres fortes ; leur incorporation à la couche arable a pour conséquence l'enrichissement de celle-ci au détriment du sous-sol où les racines sont allées chercher les éléments nutritifs nécessaires à la formation des tissus végétaux. Mais c'est surtout par la propriété d'assimiler l'azote de l'air, particulière aux espèces appartenant à la famille des *légumineuses*, que l'emploi des Engrais verts se recommande à l'attention des agriculteurs, car c'est un moyen pratique d'obtenir à bon marché un élément d'un prix ordinairement élevé quand on le demande aux engrais du commerce.

Dans ce cas, il est bon de donner aux légumineuses une bonne fumure minérale (*Superphosphate de chaux* et *Chlorure de potassium*), de façon à provoquer un développement foliacé plus abondant et, partant, une captation plus importante de l'azote atmosphérique.

Les diverses plantes citées dans le chapitre relatif aux Prairies artificielles peuvent être cultivées comme Engrais verts, à l'exception des Graminées, dont la décomposition est beaucoup trop lente. — A ces plantes, nous ajouterons les suivantes : *Lupin* et *Madia*, qui sont améliorantes au premier chef pour les terres sablonneuses.

GRAINES DE GAZONS

C'est avec le **Ray-Grass anglais** et surtout le **Ray-Grass de Pacey** (variété à tiges plus courtes et plus fines) que l'on établit les plus jolis Gazons ; mais, pour obtenir des pelouses bien unies, bien fournies et d'une certaine durée, il est indispensable de donner tous les soins d'entretien nécessaires : arrosages et fauchages fréquents, roulage, engrais, terreautage.

Dans les terrains **maigres et secs**, et lorsqu'on ne voudra pas s'astreindre à des soins trop minutieux ou qu'on ne pourra pas arroser régulièrement, on aura intérêt à employer de préférence le MÉLANGE SPÉCIAL que nous désignons sous le nom de **Lawn-Grass,** ou GAZON RUSTIQUE. Indépendamment du *Ray-Grass anglais*, qui y entre pour une bonne part et qui est destiné à garnir promptement le terrain, ce mélange comprend un certain nombre de Graminées rustiques et durables : *Agrostis, Fétuques, Paturins, etc.;* plus lentes à s'installer, mais qui remplaceront le *Ray-Grass anglais,* au fur et à mesure que celui-ci disparaîtra.

Nous avons également composé un **mélange spécial** pour les terres continuellement **humides.**

Enfin, pour les pelouses à établir dans les endroits **ombragés** ou **sous bois,** nous recommandons le **Gazon rustique à l'ombre**, qui donne généralement de bons résultats, même dans le second cas, pourvu que les arbres ne forment pas un couvert trop épais ou qu'ils soient assez élevés pour que l'air puisse circuler librement au-dessous.

	On sème à l'hectare :
RAY-GRASS anglais	150 à 200 kil. (et plus).
— **de Pacey**	*Voy. pour les prix, page 85.*
LAWN-GRASS, Gazon rustique en terrain sec	150 kil. (et plus).
GAZON rustique en terre humide	*Voy. pour les prix, pages 83 et 84.*
— — **à l'ombre**	
GAZON spécial pour le Midi et les pays à Été chaud et sec	100 à 120 kil. à l'hectare. *Voy. pour les prix, page 83.*

Ce dernier mélange a donné d'excellents résultats à Nice, à Cannes et dans diverses autres localités de la région méditerranéenne où jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée.

Il diffère complètement du Lawn-Grass, et, si le prix en est un peu plus élevé, c'est parce que les graminées et les légumineuses qui entrent dans ce mélange sont toujours chères.

Cependant, si l'on considère que 100 à 120 kilog. de graines suffisent pour ensemencer un hectare, les frais de création des pelouses dans le Midi ne seront pas beaucoup plus élevés qu'ailleurs.

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES

RACINES FOURRAGÈRES, PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.

*Voir la note spéciale : **LABORATOIRE D'ESSAIS, page 75.***

Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k.	DANS PARIS kilog.
	fr. c.	fr. c.
AJONC		
On sème en plein : 12 à 20 kilog. par hectare; pour haies : 1 000 mètres sur un rang, 2 kilog.		
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc.	480 »	5 »
Arbuste très piquant dont les pousses de l'année, broyées, fournissent pendant l'hiver un bon fourrage vert. Assez souvent employé pour faire des baies et clôtures. — Ne réussit bien qu'en terres légères, non calcaires.		
Semer en Mars, soit seul, ou plutôt dans une céréale de printemps.		
Queue-de-Renard. A. pyramidal (*vrai*). hectog. 2 40	» »	21 »
Race moins piquante que l'Ajonc marin.		
nain. A. petit. Thuie fine. . . hectog. 2 30	» »	20 »
Se plaît surtout dans les landes tourbeuses.		
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.		
ARROCHE		
d'Australie. *Atriplex semi-baccata.* paquet » 60; hectog. 2 60	» »	22 »
Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres.		
ASTRAGALE (*graine nette*).		
Astragalus falcatus . . . hectog. 1 30	» »	10 »
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.		
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.		
†**CAMELINE.** Hors barrière (1) 100 kil. 70 fr.	78 »	» 90
On sème 5 kilog. par hectare.		
CANAIGRE. *Rumex hymenosepalus.* paquet » 60; hectog. 5 50	» »	45 »
Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.		
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.		
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. *Voy.* aux FLEURS.		
CERFEUIL		
des bois. *Anthriscus sylvestris.* paquet » 40; hectog. 10 »	» »	» »
On sème 10 kilog. par hectare.		
†**CHANVRE.** CHÈNEVIS.		
On sème d'Avril en Juin, en place, par hectare : pour grain, 150 à 200 kil.; pour filasse, 225 à 300 kilog.		
Cultivé pour sa filasse, et aussi pour sa graine qui est oléagineuse et utilisée pour la nourriture des oiseaux de volière.		
commun (*prix variable*) hors barrière (1) 100 kilog. 56 »	62 »	» 70
d'Anjou (fils de Piémont) hors barrière (1) 100 kilog. 134 »	140 »	1 50

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k.	DANS PARIS kilog.
	fr. c.	fr. c.
†**CHANVRE.** CHÈNEVIS (*suite*)		
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*) hors barrière (1) 100 kilog. 194 »	200 »	2 10
monstre, très gros grain pour perroquet hors barrière (1) 100 kil. 82 »	88 »	1 »
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri. . . . . hecto. 1 60	» »	12 »
de Calcutta. *Voy.* JUTE.		
CHARDON		
à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières .	75 »	» 85
On sème 10 à 12 kilog. par hectare.		
CHÈNEVIS. *Voy.* CHANVRE.		
CHICORÉE sauvage et à café. *Voy.* au POTAGER.		
CHICORÉE Scariole. *Voy.* SCARIOLE.		
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine.		
CHOU, CH.-NAVET, CH.-RUTABAGA. CH.-RAVE. *Voy.* au POTAGER.		
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.		
†**COLZA.** CHOU-COLZA.		
Une des plantes oléifères les plus cultivées. La graine contient 30 à 40 o/o d'huile. Le Colza constitue également un excellent fourrage vert et convient très bien pour enfouir.		
Semer avant Septembre, ou de Mars à Mai, pour graine. — Pour fourrage *ou* pour enfouir, *on peut semer jusqu'en Août; dans ce cas, on emploie 12 à 15 kil. de graines à l'hectare, à la volée.*		
On sème pour 1 hectare : en pépinière, 1 kilog.; en place, en ligne, 2 à 3 kilog.; à la volée, 4 k. 500 à 6 k. 500.		
N.-B. — La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**		
de printemps *ou* **de Mars** hors barrière 100 kilog. 80 »	90 »	1 »
de printemps Koubja de Russie, de Mars. hors barrière 100 kilog. 85 »	95 »	1 10
d'hiver ordinaire hors barrière 100 kilog. 75 »	85 »	» 95
d'hiver parapluie hors barrière 100 kilog. » »	» »	1 10
Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.		
d'hiver à fleur blanche hors barrière 100 kilog. 100 »	110 »	1 20
CONSOUDE. *Symphitum.*		
à feuille rude. C. du Caucase. *S. asperrimum.* 10 gr. 3 50; paquet 1 » » »	» »	» »
à feuille rude. *Plants.* le mille 70 »; le cent 7 50 » »	» »	» »
Plante vivace de longue durée; fourrage vert très précoce, abondant en terre fraîche.		

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilogs.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (*suite*)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k.	DANS PARIS kilog.
	fr. c.	fr. c.
CORONILLE		
bigarrée. *Coronilla varia* (*graines nettes*). paquet » 60; hectog. 2 40	» »	20 »
Coronilla scorpioïdes. paquet » 60; hectog. 3 50	» »	30 »
COTONNIER		
On sème de 6 à 8 kilog. à l'hectare.		
Cotons d'Amérique.		
Upland à courte soie. (Short staple). hectog. » 40	130 »	1 50
Sélection très recommandable par sa grande productivité, comme aussi par son adaptation aux divers terrains.		
Upland à longue soie. (Long staple). hectog. » 40	145 »	1 70
La sélection offerte est l'une des meilleures obtenues à ce jour en Amérique. Elle produit des fibres soyeuses, très blanches, d'une longueur de 40 m/m environ.		
Sea Island. (Long staple) . . hectog. » 50	155 »	1 80
Cette race fournit les plus longues fibres aussi est-elle très appréciée par l'industrie. On la cultive particulièrement dans le voisinage de la mer.		
Pour chacune des trois classes ci-dessus, nous avons choisi parmi les nombreuses variétés cultivées aux Etats-Unis la mieux sélectionnée *et la* plus réputée.		
Cotons d'Égypte.		
Abassi longue soie . . . hectog. » 30	110 »	1 30
Coton d'un blanc très brillant, à fibres de 35 à 38 m/m, plus fines que celles du Mit Afifi, *mais moins résistantes.*		
Fournit un bon rendement. Peu exigeant, il se prête à la culture non irriguée.		
Mit Afifi longue soie. . . hectog. » 30	110 »	1 30
Fibre de couleur jaune beurre, longue de 32 à 36 m/m, régulière et résistante, fine au toucher. Variété précoce, à grand rendement, peu sensible aux influences climatériques.		
NOUBARY LONGUE SOIE. (*Nouv.*). hectog. » 40	130 »	1 50
Plus robuste que le Mit Afifi, *dont elle est sortie, cette variété fournit des capsules plus grosses et des fibres plus soyeuses et plus résistantes atteignant une longueur de 50 à 65 m/m. La couleur du textile est identique.*		
Yannovitch longue soie. hectog. » 30	120 »	1 40
Sorti du Mit Afifi, *il produit un coton très brillant, à fibres très fines, de couleur claire, atteignant 40 m/m et plus.*		
CYTISUS		
proliferus. Tagasaste. . . . hectog. 1 40	» »	11 »
Fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours, sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.		
DOLIQUE		
de la Floride . . . . hectog. » 70	» »	3 50
Dans les régions méridionales et les Colonies, il peut être essayé comme fourrage et engrais vert à enfouir.		
†**ERS.** Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers	65 »	» 75
Fourrage annuel convenant pour les terrains secs et calcaires. On sème de Mars à Mai dans le Nord et à l'automne dans le Midi.		
On sème 120 kilog. par hectare.		
ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN.		
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.		

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k.	DANS PARIS kilog.
	fr. c.	fr. c.
FENUGREC.		
Senegrain (*Prix variable*)	70 »	» 80
On sème 12 à 20 kilog. par hectare.		
†**FÉVEROLE** (*Prix variables*).		
Très bon fourrage pour les animaux, soit qu'on le donne à l'état vert, soit qu'on en récolte le grain.		
On sème 150 à 200 kilog. (200 à 260 litres) par hectare.		
N. B. — La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 100 kilog.**		
d'hiver. . hors barrière 100 kil. 41 50	43 »	» 50
de printemps de Picardie, grosse. hors barrière 100 kil. 39 50	41 »	» 50
de printemps de **Lorraine petite.** hors barrière 100 kil. 38 50	40 »	» 50
GALÉGA officinal. Rue-de-chèvre	180 »	2 »
Plante fourragère vivace, d'une végétation très vigoureuse.		
On sème 30 kilog. par hectare.		
GARANCE tinctoriale . . . . hectog. » 70	» »	5 »
On sème 150 à 180 kilog. par hectare.		
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola.* hectog. 4 »	» »	» »
Bisannuelle et rustique ; toute la plante produit une teinture jaune, très solide.		
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.		
†**GENÊT**		
On sème 15 kilog. par hectare.		
commun. G. à balais	110 »	1 20
Recommandable pour terrains siliceux ; les jeunes pousses sont pâturées par les animaux pendant l'hiver ; employé aussi pour litière. — Semer au printemps dans une céréale ou en Juin-Juillet dans un Sarrasin.		
des teinturiers. G. nain . . . hectog. 1 30	» »	10 »
épineux. *Voy.* AJONC.		
GESSE		
On sème 100 à 160 kilog. par hectare.		
cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne. (*prix variable*)	75 »	» 85
Annuelle. Bon fourrage vert ou sec, pour terres saines ou moyennes, avec éléments calcaires.		
Semer en Mars-Avril.		
Jarosse. *Voy.* Jarosse.		
vivace des bois améliorée (Wagner). *L. sylvestris* . . . . hectog. 1 50	» »	12 »
des prés. . paquet » 60; 10 gram. 3 »	» »	» »
GUIZOTIA		
oleifera. Niger. Ram-till . . . hectog. » 60	» »	3 50
HÉLIANTI		
*HELIANTHUS *doronicoides. Voy.* page 47.		
HOUBLON		
cultivé (*graines nettes*). paquet » 60; hectog. 6 »	» »	55 »
sauvage (*graines nettes*). paquet » 60; hectog. 10 »	» »	» »
INDIGO		
On sème 12 à 15 kilog. par hectare.		
de l'Inde. *Indigofera tinctoria.* hectog. 1 30	» »	10 »
IRIS		
à fourrage. Krishum du Kashmyr. *Iris pabularia* . . . paquet » 60; hectog. 8 »	» »	» »
Bon fourrage pour terrains secs.		

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. *(suite)*

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
†JACÉE		
On sème 8 à 12 kilog. par hectare.		
des prés. Chevalon. Malon. *Centaurea Jacea.* hectog. » »	» »	» »
Vivace. Bonne plante entrant dans la composition des Prairies.		
†JAROSSE		
On sème 150 à 250 kilog. par hectare.		
Jarat. Gesse chiche.	39 »	» 50
Annuelle. Fourrage très estimé pour les moutons et les vaches. Entre souvent dans les mélanges de fourrages à couper verts. Toutes terres. — Semer à l'automne ou en Mars-Avril.		
d'Auvergne. Lentille à une fleur.	60 »	» 70
On sème 80 à 100 kilog. par hectare.		
Fourrage annuel. — Semer à l'automne avec un peu de Seigle. Terrains sablonneux, siliceux et schisteux.		
JONC MARIN. *Voy.* AJONC.		
JUTE		
Chanvre de Calcutta. *Corchorus capsularis* . . . . hectog. » 50	250 »	2 70
On utilise les fibres de cette plante pour la fabrication de tissus grossiers.		
LENTILLE		
à une fleur. *Voy.* JAROSSE d'Auvergne.		
du Canada. *Voy.* VESCE blanche.		
†LENTILLON *(Prix variables).*		
On sème 100 à 120 kilog. par hectare et pour fourrage jusqu'à 160 kilog.		
Cultivé ordinairement pour le grain, mais donne également un fourrage estimé. Vient bien dans les terres sèches, siliceuses ou graveleuses.		
de Mars, blond. Lentille à la Reine.	80 »	» 90
Cultivé pour son grain, qui est de bonne qualité ; donne aussi un bon fourrage. — Semer en Mars-Avril.		
d'hiver, rouge. Lentille petite rouge.	95 »	1 10
Cultivé surtout dans le nord et l'est de la France. — Semer en Septembre, soit seul, si pour grain, soit en mélange avec du Seigle ou de l'Avoine d'hiver, si pour fourrage.		
†LIN *(Prix variables).*		
Plante très cultivée, surtout dans la région du Nord, pour sa filasse et pour sa graine qui est oléagineuse. Demande des terres franches, riches, profondes, fraîches, mais saines et bien fumées. — Semer de Mars en Mai.		
On sème par hectare : pour grain 25 à 30 kil. ; pour filasse, 120 à 200 kilog.		
N. B. — La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**		
commun ; hors barrière 100 kil. 66 »	75 »	» 85
Moins productif en graines que le Lin d'hiver, mais à filasse plus fine.		
à grosse graine. hors barrière 100 kil. 76 »	85 »	1 »
à fleur blanche. hors barrière 100 kil. 76 »	85 »	1 »
Filasse estimée.		
de Riga *(vrai).* hors barrière 100 kil. 76 »	85 »	1 »
***de Witebsk** *(provenance directe)* hors barrière 100 kil. 81 »	90 »	1 »
Race remarquable par son grand rendement en fibres longues et fines.		

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
LIN *(suite)*		
de Pskoff (amélioré russe) *(de provenance directe).* hors barrière 100 kil. 81 »	90 »	1 »
***Kostroma** *(provenance directe).* hors barrière 100 kil. 81 »	90 »	1 »
Filasse douce, très résistante.		
d'hiver. . hors barrière 100 kil. 101 »	110 »	1 20
Le meilleur pour la récolte des graines ; filasse de qualité inférieure. Se sème à l'automne ; un peu délicat pour le Nord.		
LOTIER. *Lotus.*		
Excellentes légumineuses fourragères qu'on peut cultiver seules, mais qu'on introduit plus souvent dans les compositions pour Prairies et Pâtures.		
corniculé. *L. corniculatus.* hectog. » 60	400 »	4 20
Vivace ; résistant en terrains secs siliceux ou calcaires.		
velu. *L. villosus* vel *major.* hectog. 1 10	750 »	7 70
Vivace ; plus élevé. Très bonne plante des prés et des bois en terrains frais, humides et même tourbeux. Convient aussi pour les mélanges à prairies et pâturages naturels.		
cultivé. *L. Tetragonolobus. Voy.* aux FLEURS.		
†LUPIN. *Lupinus (Prix variables).*		
On sème par hectare des 3 espèces ci-dessous : pour enfouir, 80 à 120 kilog. ; pour grain, 60 kilog.		
Annuel. Les Lupins se cultivent surtout pour engrais vert à enfouir et conviennent bien aux terres légères non calcaires. — Semer d'Avril en Juillet. — Dans le Midi et le Sud-Ouest, on peut semer à l'automne.		
blanc. *L. albus* . 1 000 kilog. 340 »	35 »	» 50
Pour fourrage ou pour engrais vert. On l'enfouit d'ordinaire au moment de la floraison.		
jaune. *L. luteus.* 1 000 kilog. 430 »	44 »	» 55
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France. Prospère dans les plus mauvais sols, pourvu qu'ils ne soient pas calcaires.		
bleu. *L. varius* . 1 000 kilog. 420 »	43 »	» 50
Le grain de cette espèce est employé parfois comme succédané du Café.		
***fourrager vivace.** *(Nouv.).*	180 »	2 »
On sème de cette espèce 25 à 30 kilog. à l'hectare.		
LUPULINE. *Voy.* MINETTE.		
†LUZERNE. *Medicago.*		
On seme 20 à 25 kilog. par hectare.		
Légumineuse fourragère par excellence. Réussit en toutes terres saines, profondes et même fraîches, mais sans excès d'humidité. Se sème ordinairement au printemps dans une céréale. Dans le Midi et les climats à hiver doux, on peut semer à l'automne.		
Lire la note spéciale : **Trèfles-Luzernes et la Cuscute,** page 96.		
de Provence *(surchoix extra)*; gros grain, *criblée* contre la Cuscute *(Prix variable)*	220 »	2 30
de pays ou de Poitou *(surchoix extra)*; gros grain, *criblée* contre la Cuscute *(Prix variable).*	210 »	2 20
FLAMANDE.	330 »	3 50
Rustique, élevée et fourrageuse.		

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (*suite*)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
LUZERNE (*suite*)		
rustique. *M. media*	310 »	3 30
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.		
du Turkestan	290 »	3 10
Très rustique, recommandable pour les pays froids et montagneux où la Luzerne est susceptible de geler.		
Lupuline, Minette. *Voy.* MINETTE.		
†MADIA du Chili	» »	1 90
On sème par hectare : en lignes, 8 à 10 kilog.; à la volée, 18 à 20 kilog.		
Annuel. Convient surtout comme engrais vert, mais forme une assez bonne pâture pour moutons. Terrains sains et légers ; supporte assez bien la sécheresse. — Semer de mi-Mars en Juin, ou à l'automne dans le Midi.		
MAUVE tinctoriale *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.		
†MÉLILOT. *Melilotus.*		
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara.	210 »	2 20
On sème 15 à 30 kilog. par hectare.		
Bisannuel. Très rustique ; réussit en toutes terres. Convient surtout pour engrais vert ou couverts à gibier. — Semer au printemps dans une céréale.		
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*) . .	» »	3 50
On sème 25 kilog. par hectare.		
Bisannuel, productif ; réussit dans les mauvais terrains, mais surtout dans ceux qui sont fertiles et humides.		
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. hectog. » 60	» »	3 »
On sème 25 à 30 kilog. par hectare.		
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.		
†MILLEFEUILLE. *Achillea Millefolium.*		
On sème de 5 à 6 kilog. par hectare.		
Graines nettes . . . . . hectog. 1 50	» »	12 »
Vivace. Bon pâturage pour moutons. Réussit en terres maigres et sèches où elle peut faire aussi de jolis gazons.		
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.		
†MINETTE		
On sème de 15 à 20 kilog. par hectare.		
Lupuline (1er *choix*) criblée (*Prix var.*).	95 »	1 10
Bonne petite plante bisannuelle donnant un fourrage excellent. Vient bien dans tous les terrains, sauf ceux très humides. — On la sème souvent seule en terres maigres et pour pâturages à moutons.		
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.		
†MOUTARDE. *Sinapis.* (*Prix variables*).		
N. B. — La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 30 kilog.**		
blanche. hors barrière 100 kil. 82 »	95 »	1 10
On sème par hectare : pour fourrage, 12 à 15 kilog; pour graine, 5 à 6 kilog.		
blanche **triée** (*pour manger*). hors barrière 100 kil. 137 »	150 »	1 60
noire d'Alsace hors barrière 100 kil. 137 »	150 »	1 60

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
MOUTARDE (*suite*)		
noire de Sicile. hors barrière 100 kil. 137 »	150 »	1 60
On sème par hectare, pour les deux espèces ci-dessus : pour fourrage, 6 à 8 kilog.; pour graine, 3 kilog.		
C'est surtout la graine de la Moutarde noire *qu'on emploie pour la fabrication de l'assaisonnement bien connu.*		
Les Moutardes constituent d'excellents fourrages de fin d'été ou d'automne. Elles réussissent en toutes terres et peuvent être semées en récolte dérobée, sur chaumes de céréales après un léger labour. Elles forment aussi un bon engrais vert à enfouir.		
de Chine. *Voy.* au POTAGER.		
NAVET. *Voy.* au POTAGER.		
†NAVETTE		
On sème par hectare : pour fourrage, 12 à 15 kilog. ; pour graine, 5 à 8 kilog.		
Les Navettes fournissent un excellent fourrage vert et constituent de bonnes plantes à enfouir. La graine contient de 30 à 35 o/o d'huile.		
d'hiver. Rabette. hors barrière (1) 100 kil. 81 »	90 »	1 »
Se sème en Septembre et donne un produit fin-Mars ou en Avril.		
d'été. N. quarantaine. hors barrière (1) 100 kil. 81 »	90 »	1 »
Se sème ordinairement de Mars à Avril, pour récolter la même année.		
NIGER. *Voy.* GUIZOTIA.		
ŒILLETTE. *Voy.* PAVOT ŒILLETTE.		
ORTIE. *Urtica.*		
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica.* hectog. » 90	» »	6 »
On sème 10 kilog. par hectare.		
Vivace. Excellent fourrage, surtout quand il est à demi fané. Terrains arides, pierreux ou endroits ombragés et humides.		
Semer au printemps ou fin de l'été-automne. Recouvrir peu la graine.		
de Chine argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea.* 10 gram. 1 50; hectog. 8 »	» »	60 »
On sème 5 à 6 kilog. par hectare.		
Cette variété est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés. Fibres très blanches et brillantes, qui rappellent l'éclat de la soie.		
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.		
PANIS. *Voy.* MILLET, aux CÉRÉALES, et PANIS aux GRAMINÉES.		
PASTEL. *Isatis.*		
Vouède, Guède	210 »	2 30
On sème par hectare : en lignes, 10 à 12 kilog. ; à la volée, 15 à 20 kilog.		
PAVOT (*Prix variables*).		
On sème par hectare : en lignes, 1 k. 500 à 2 kilog. ; à la volée, 2 k. 500 à 3 kilog.		
blanc. P. à opium. hors barrière (1) 100 kil. 150 »	160 »	1 70
Œillette grise. hors barrière (1) 100 kil. 115 »	125 »	1 40
Œillette aveugle. hors barrière (1) 100 kil. 190 »	200 »	2 10

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée **qu'à partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (*suite*)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
PAVOT (*suite*)		
Œillette bleue. Pavot bleu. hors barrière (1) 100 kil. 160 »	170 »	1 80
La graine de Pavot renferme 40 0/0 d'une huile douce très bonne à manger. Terres douces, substantielles, bien ameublies et propres.		
Semer de la fin de Février à la fin de Mai, en lignes ou à la volée, en recouvrant très peu les graines.		
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.		
PHACELIA tanacetifolia. *Voy.* aux FLEURS.		
Recommandé comme plante mellifère.		
†PIMPRENELLE		
ordinaire. P. grande. (*Prix variables*) . . .	125 »	1 40
Vivace. Excellente pâture, même pendant l'hiver, et surtout pour les moutons et les lapins. Terres les plus pauvres, sèches, sablonneuses ou calcaires. — Semer de Mars à Septembre.		
On sème 30 kilog. par hectare.		
PLANTAIN		
des prés. *Plantago lanceolata*. Rib-grass. .	90 »	1 »
On sème 20 kilog. par hectare.		
grand, des oiseaux. *P. major*. paquet » 40; hectog. 4 50	» »	» »
POIS (*Prix variables*).		
Excellente plante donnant un fourrage vert ou à sécher très estimé. Réussit en toutes terres, sauf celles trop sèches ou trop humides.		
On sème 160 à 200 kilog. (200 à 250 litres) par hectare.		
gris de printemps. Bisaille	41 »	» 50
Se sème de Mars en Juin-Juillet pour récolter 3 à 4 mois après le semis.		
gris d'hiver	45 »	» 55
Plus productif que le précédent; se sème à l'automne pour récolter au printemps.		
perdrix (d'hiver et de printemps)	60 »	» 70
oléagineux. *Voy.* SOJA hispida.		
POLYGONUM		
On sème pour un hectare: en pépinière, 1 kilog.; en place, 6 kilog.		
Sachalinense. paquet » 60; 30 gr. 2 »; hectog. 4 50	» »	35 »
POMMES-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER.		
On plante par hectare de 1 800 à 2 400 kilog.		
PSYLLIUM.		
Plantago Psyllium. Graines de puces.	270 »	2 90
On sème de 5 à 10 kilog. par hectare.		
PYRÈTHRE de Dalmatie. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.		
rose à fleur simple. *Voy.* aux FLEURS.		
Servent à faire une poudre insecticide.		
RAIFORT		
Gros Radis à racine longue de 30 à 40 centimètres, violacé au collet, constituant une bonne nourriture pour les vaches.		
Se sème en récolte dérobée, en Juillet-Août. — Réussit mieux que le Navet dans les terres légères et pauvres.		
On sème 4 à 5 kilog. par hectare.		
champêtre amélioré. R. de l'Ardèche (*à grosse racine*).	170 »	1 80

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
RAMIE. *Voy.* ORTIE DE CHINE.		
RAVE. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE et RADIS LONG.		
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza glabra*.		
officinale. (*en gousses*). paquet » 70; hectog. 4 »	» »	25 »
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.		
ROSE-TRÉMIÈRE		
noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. 1 »	» »	7 »
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.		
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga au POTAGER.		
SAFRAN (*Crocus*) d'Automne (*livrable en Août-Octobre*). *Voy.* au Catal. d'OGNONS A FLEURS.		
On plante par hectare 600 000 ognons.		
SAFRAN bâtard. *Voy.* Carthame, page 115.		
†SAINFOIN		
Vivace. Plante par excellence pour faucher ou faire pâturer dans les sols graveleux, crayeux et surtout calcaires. Entre dans la composition des prairies artificielles dans les terrains trop pauvres pour la Luzerne.		
Semer assez dru au printemps ou de bonne heure à l'automne.		
ordinaire. S. simple. Bourgogne. Esparcette. (*Prix variables*)	67 »	» 80
On sème 120 à 180 kilog. par hectare.		
Donne une coupe et un pâturage.		
à deux coupes. Sainfoin double. (*Prix variables*)	56 »	» 65
On sème 140 à 180 kilog. par hectare.		
Remonte après la première coupe; mais demande des terres plus fertiles que le Sainfoin ordinaire.		
d'Espagne, Sulla (*graine décortiquée*). . .	420 »	4 40
On sème 25 à 30 kilog. par hectare.		
d'Espagne (race africaine), Sulla (*graine en cosses*).	150 »	1 60
On sème 80 à 120 kilog. par hectare.		
SARRASIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.		
SCABIEUSE. *Scabiosa*.		
des champs. *S. arvensis*. hectog. 8 » paquet. » 40	» »	» »
SCARIOLE		
de Sicile. . . . . hectog. » 60	290 »	3 »
On sème 15 à 20 kilog. par hectare.		
Plante annuelle, à végétation vigoureuse et prompte. Bon fourrage d'été et d'automne.		
SÉNEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.		
SERRADELLE. *Ornithopus sativus*.		
cultivée	85 »	» 95
Légumineuse annuelle, aimant les terrains sablonneux et sous-sol frais. Bon pâturage à moutons, très résistant à la sécheresse.		
Semer au printemps et jusqu'en Juin-Juillet dans les climats à été doux et brumeux.		
On sème 30 kilog. par hectare.		
SÉSAME		
On sème 10 à 14 kilog. par hectare.		
d'Orient (à graine jaune)	160 »	1 70
de Chine (à graine blanche). hectog. » 50	180 »	1 90

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (*suite*)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
SOJA. Pois oléagineux.		
On sème 120 à 125 kilog. par hectare.		
Convient surtout aux climats un peu chauds: midi de la France, Algérie.		
Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard ensiler la plante entière comme le Maïs.		
Semer en Mai, en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.		
hispida à grain jaune	130 »	1 40
hispida très hâtif à grain noir	» »	1 90
Recommandé pour la nourriture des chevaux.		
hispida hâtif de la Podolie. *Voy.* au POTAGER.		
hispida d'Étampes. *Voy.* au POTAGER.		
☞ *La farine de Soja, qui ne renferme qu'une faible proportion d'amidon en comparaison de celle contenue dans les céréales, a été recommandée pour la fabrication d'un pain spécial à l'usage des diabétiques.*		
SOLEIL. *Helianthus annuus.*		
On sème 4 à 6 kilog. par hectare.		
grand *ou* Tournesol	75 »	» 85
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre	90 »	1 »
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.		
SPERGULE		
On sème de 20 à 30 kilog. par hectare.		
Excellente plante pour fourrage vert ou pour enfouir, à semer en récolte dérobée sur chaumes après la moisson; on peut aussi semer de fin-Mars à Mai. Terrains frais, siliceux ou sablonneux.		
ordinaire	70 »	» 80
grande. S. géante	75 »	» 85
Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.		
SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.		
SULLA. *Voy.* Sainfoin d'Espagne.		
TABAC		

☞ *Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver qu'avec l'autorisation de l'Administration.*

Graines de provenance directe :	paquet.	hectog.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
d'Amérique du Connecticut.	» 60	18 »	» »	» »
— de la Havane (*vrai*).	» 60	15 »	» »	110 »
— du Kentucky	» 60	18 »	» »	» »
— du Kentucky à tige blanche.	» 60	18 »	» »	» »
— du Maryland	» 60	18 »	» »	» »
— White Burley	» 60	18 »	» »	» »
des Indes Rano de Sumatra.	» 80	40 »	» »	» »
— Pajacombo	» 80	40 »	» »	» »
de Hongrie Szamoshati.	» 60	17 »	» »	» »
— de Verpélet	» 60	17 »	» »	» »
Turc aromatique	» 60	14 »	» »	100 »
Graines de provenance africaine :				
d'Amérique, du Connecticut.	» 40	3 50	» »	30 »
— de la Havane	» 40	3 50	» »	30 »
— du Kentucky à tige blanche.	» 40	3 50	» »	30 »

Prix variables et au mieux.	paquet.	hectog.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
TABAC (*suite*)				
Graines de provenance africaine (*suite*)				
— d'Amérique, du Maryland	» 40	3 50	» »	30 »
— de Virginie. T. d'Alsace	» 40	3 50	» »	30 »
des Indes Rano de Sumatra.	» 40	3 50	» »	» »
Turc	» 40	3 50	» »	30 »
rustique en mélange	» 40	» »	» »	» »
géant à gr. fl. pourpre. *Voy.* aux FLEURS.				

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
TAGASASTE. *Voy.* CYTISUS PROLIFERUS.		
THUIE. *Voy.* AJONC.		
†**TOPINAMBOUR.** *Helianthus tuberosus.*		
On plante de 1300 à 2000 kilog. par hectare.		
Les tubercules constituent une bonne nourriture pour les animaux, soit cuits, soit crus; on en retire, par distillation, une assez forte proportion d'alcool. Bonne plante pour remises à gibier. Réussit presque sans aucun soin en toutes terres non humides.		
Planter en Février-Mars, en lignes espacées de 60 centimètres, en laissant les plants à 50 centimètres sur les lignes.		
ordinaire. Pris à Paris : 1000 kilog. 90 »	9 50	» 30
Patate	14 »	» 30
Se distingue de la variété commune par ses tubercules de couleur jaune, moins rocheux.		
*blanc amélioré (*Vilm.*)	20 »	» 35
Tubercules blancs, ronds, ramassés en paquets autour du pied. Fort rendement.		
*piriforme (*Vilm.*)	20 »	» 35
Tubercule rouge, bien lisse; chair sucrée; forte teneur en glucose.		
***ROSE** (*Nouv.*)	25 »	» 40
Tubercule oblong, régulier, riche en matière sucrée.		
☞ *Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher à mesure des besoins. Nous pourrons, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.*		
†**TRÈFLE.** *Trifolium.*		
Lire la Notice : **Trèfles-Luzernes et la Cuscute**, page 96.		
violet (*surchoix extra criblé*) (*Prix variables*)	200 »	2 10
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*) (*Prix variables*)	230 »	2 40
Aiment les terres fraîches, mais saines et profondes de préférence. — Semer au printemps avec une céréale de printemps; ils donnent l'année suivante deux coupes d'excellent fourrage.		
On sème 20 à 25 kil. de T. violet par hectare.		
incarnat extra-hâtif à fleur rouge (*Vilm.*).	140 »	1 50
De quelques jours plus précoce que le Tr. incarnat hâtif, dont il a toutes les qualités; rustique et très fourrageux.		
Les Trèfles incarnats réussissent en toutes terres saines et légères, excepté celles trop calcaires ou trop argileuses. On les sème ordinairement sur chaumes à la fin de l'été ou au commencement de l'automne, pour couper en fleur au printemps.		
On sème 18 à 25 kilog de T. incarnat par hectare.		
incarnat **hâtif.** Farouche (1[er] *choix extra*) (*Prix variables*)	68 »	» 75
incarnat **tardif** rouge (1[er] *choix*)	70 »	» 80
incarnat très tardif à fleur blanche	85 »	» 95
De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. Sujet à dégénérer.		

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (*suite*)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.
†TRÈFLE (*suite*)		
incarnat extra-tardif à fleur rouge . . .	» »	» »
De dix jours plus tardif que l'incarnat tardif.		
blanc. *T. repens* (1ᵉʳ *choix extra*) (*Prix variables.*)	450 »	4 60
On sème 12 kilog. par hectare.		
Vivace. Bonne plante à pâture pour tous les animaux. Réussit en tous terrains.		
Précieux pour garnir le fond des Prairies et Pâturages permanents. — Semer au printemps ou à l'automne.		
•blanc de Lodi . . . . . . hectog. 1 40	» »	11 »
Plus hâtif et à plus fort développement que le T. blanc ordinaire ; réussit surtout dans les régions tempérées, en bonnes terres fraîches ou irriguées et copieusement fumées.		
hybride. T. d'Alsike. (*Prix variables*). . .	330 »	3 40
On sème 10 kilog. par hectare.		
Bisannuel vivace. Précieux pour terrains trop froids ou trop humides pour que le T. violet y réussisse. — Semer à l'automne ou au printemps.		
filiforme	320 »	3 30
On sème 20 kilog. par hectare.		
fraise (*en cosses*) . . . . . hectog. 1 80	» »	15 »
du Japon. *Lespedeza striata.* hectog. 1 50	» »	12 »
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire. (*Prix variables*)	250 »	2 60
On sème 15 à 20 kilog. par hectare.		
Espèce faisant suite au Tr. incarnat extra-tardif ; fourrage de bonne qualité, se conservant longtemps vert sur pied ; nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.		
d'Alexandrie	320 »	3 40
Excellent fourrage pour les terres fraîches ou irrigables des contrées méridionales. Peut également servir comme engrais vert à enfouir.		

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.
†VESCE. *Vicia.*		
N.B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par Chemin de fer,** *et qui atteindra* **100** *kil. de* **Vesce,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction** *de* **1 fr. 50 par 100 kil., sur le prix coté dans Paris,** *pour restitution de droits d'octroi. — Le rappeler lors de chaque demande.*		
Légumineuse annuelle, fournissant un fourrage excellent en vert ou à l'état sec. Les Vesces doivent être semées de préférence avec un peu de Seigle ou d'Avoine, dans les proportions suivantes :		
Vesce : *120 à 140 kil.* ; Céréale : *30 à 40 kil.*		
commune de printemps (1ᵉʳ *choix*).	45 »	» 55
Semer de Mars à Juillet, pour faucher environ trois mois après la levée.		
de printemps de Bretagne, gros grain noir	53 »	» 65
d'hiver	45 »	» 55
Semer d'Août en Octobre, pour faucher au printemps.		
velue. V. des sables. *Vicia villosa*	105 »	1 15
Plante élevée, vigoureuse et fourragère. Semée en Août-Septembre, on peut la faucher au printemps, plus tôt que la Vesce d'hiver.		
blanche. Lentille du Canada. *V. alba*	70 »	» 80
Variété rustique, hâtive, convenant aux terres légères. Grain utilisé aussi pour l'alimentation humaine. On la sème de Mars à Juillet.		
On sème, des 5 espèces ci-dessus, 200 kilog. par hectare.		


Luzerne de Provence.


Trèfle violet.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (*suite*)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS 100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
†VESCE (*suite*)		
Voyez la note **Restitution des droits d'Octroi**, page précédente.		
à gros fruit. *V. macrocarpa.* hectog. » 40	210 »	2 30
On sème 200 kilog. par hectare. *Feuillage plus large, plus étoffé que la V. commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.*		
*de Hongrie à fleur blanche	125 »	1 40
de Narbonne. *V. Narbonnensis*	85 »	1 »
Très vigoureuse et très fourrageuse; très hâtive; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable.		
†VESCE (*suite*)		
multiflore. *V. Cracca.* paquet » 60; hectog. 2 10	» »	18 »
Plante vivace, fourrageuse, recherchée des animaux, mais dont les graines sont rares et la germination capricieuse.		
écarlate. *V. fulgens. Voy.* aux FLEURS.		
Espèce annuelle, découverte en Algérie; remarquable par sa végétation rapide et la beauté de ses fleurs.		
Vicia dumetorum. 10 gram. » 70; hectog. 4 50	» »	» »
On sème, des 5 espèces qui précèdent, 180 à 225 kilog. par hectare.		

TRÈFLES-LUZERNES
et la CUSCUTE

NOTA. — De tous temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite :* la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre,* fait une **loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

☞ ***GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.***
Voir la note spéciale : LABORATOIRE D'ESSAIS, page 75.

GRAINES ET DÉCHETS DE GRAINES
POUR VOLAILLES, OISEAUX ET ANIMAUX DIVERS

GRAINES	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
ALPISTE, pour oiseaux	77 »	» 85
CHARDON, pour oiseaux	70 »	» 80
CHÈNEVIS ordinaire, pour oiseaux	58 »	» 65
— monstre, très gros grain, pour perroquets. . . .	88 »	1 »
GRAINES OLÉAGINEUSES, pour oiseaux.	50 »	» 60
JAROSSE, pour pigeons.	35 »	» 45
LAITUE vieille, à graine blanche	190 »	2 »
LAITUE vieille, à graine noire	130 »	1 40
LIN, pour oiseaux	65 »	» 75
MILLET **rond**, pour oiseaux.	50 »	» 60
— **en branches**, bottes de 50 épis (*Voir* aux CÉRÉALES), page 80.		
PLANTAIN, pour oiseaux	70 »	» 80
SOLEIL, pour oiseaux.	57 »	» 65

AVOINE, petit grain.	21 »	» 30
BLÉ, petit blé.	26 »	» 35
MAÏS, déchets, grains cassés.	19 »	» 30
ORGE, déchets	22 »	» 35
POIS, déchets.	22 »	» 35
SEIGLE, petit grain	19 »	» 30
VESCE, déchets.	24 »	» 35

IV. — GRAINES D'ARBRES

☞ **EXTRAIT** de notre **CATALOGUE SPÉCIAL DE GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES**, qui sera envoyé **franco** sur demande.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

	100 kil. fr.	c.	kilog. fr.	c.	100 g. fr.	c.
Abricotier cultivé	»	»	1	80	»	40
Acacia commun	250	»	2	70	»	50
Ailante	130	»	1	50	»	40
Alisier de Fontainebleau	»	»	4	»	»	60
des bois	»	»	4	50	»	70
Amande à coque dure	180	»	2	»	»	40
Amélanchier commun	»	»	»	»	1	80
à grappes . . . . 10 gram. » 50	»	»	»	»	3	»
Amorpha faux indigo	»	»	2	50	»	50
Araucaria excelsa. 100 *graines* 8 »	»	»	»	»	»	»
10 *graines* 1 »	»	»	»	»	»	»
imbricata. . . 100 *graines* 8 »	»	»	»	»	»	»
10 *graines* 1 »	»	»	»	»	»	»
Arbousier commun	»	»	8	»	1	»
Argousier rhamnoïde	»	»	7	»	»	90
Aristoloche siphon. 100 *graines* 1 50	»	»	»	»	»	»
paquet » 60	»	»	»	»	»	»
Aune commun (*Prix variable*)	150	»	1	60	»	30
blanc (*Prix variable*)	520	»	5	30	»	70
Azalée du Japon. . . . paquet » 80	»	»	»	»	»	»
pontique. . . . . . paquet » 60	»	»	»	»	»	»
Azedarach grand	»	»	2	50	»	50
Baguenaudier commun	»	»	3	»	»	50
Bignonia Catalpa	»	»	3	50	»	60
Bonduc. Chicot du Canada	»	»	10	»	1	20
Bouleau commun (*Prix variable*)	105	»	1	20	»	30
On sème 20 à 25 kilog. par hectare.						
merisier. . . . . 10 gram. » 50	»	»	32	»	3	40
Broussonetia papyrifera. Mûrier à						
papier	»	»	»	»	3	50
Bruyère cendrée (*Graines nettes*)	»	»	35	»	3	70
commune (*Graines nettes*)	»	»	12	»	1	40
Buis toujours vert . 10 gram. » 40	»	»	18	»	2	»
Calycanthus præcox	»	»	»	»	2	»
floridus	»	»	»	»	1	50
Caroubier	»	»	4	50	»	70
Catalpa. *Voy*. Bignonia.						
Ceanothus americanus. 10 gr. » 70	»	»	»	»	5	»
Cèdre argenté de l'Atlas (*Graines*						
nettes)	»	»	12	»	1	40
de l'**Himalaya** . 10 gram. » 50	»	»	28	»	3	»
du Liban (*Graines nettes*)	»	»	14	»	1	60
Cercidiphyllum du Japon.						
10 gram. 2 50	»	»	»	»	»	»
Cerisier cultivé	»	»	1	50	»	30
merisier des bois	»	»	»	»	»	»
Sainte-Lucie (*Baies sèches*)	»	»	»	»	»	»
— (*Noyaux lavés*)	»	»	»	»	»	»
Azarero. Laurier de Portugal	»	»	6	»	»	80
Laurier-cerise	»	»	4	»	»	60
Chalef. Olivier de Bohême	»	»	6	»	»	80
Charme commun (*Prix variable*)	170	»	1	90	»	40
Châtaignier commun (*Prix var.*)	20	»	»	30	»	»
Chêne à gros fruits	»	»	4	50	»	70
chevelu	65	»	»	90	»	30
cocciné	190	»	2	10	»	50
commun pédonculé.						
(*Prix variable*) 1000 k. 165 »	17	»	»	30	»	»
— sessile.						
(*Prix variable*) 1000 k. » »	»	»	»	40	»	»
de Banister	400	»	4	20	»	60
de Juin. Espèce tardive	»	»	»	»	»	»
des marais	230	»	2	50	»	50
liège	100	»	1	20	»	30
pyramidal	160	»	1	80	»	40
rouge d'Amérique	90	»	1	10	»	30
truffier blanc	»	»	2	50	»	50
— vert	»	»	2	50	»	50
vert	45	»	»	70	»	25

	100 kil. fr.	c.	kilog. fr.	c.	100 g. fr.	c.
Chèvrefeuille des jardins 10 gram. » 50	»	»	»	»	2	50
Chionanthe de Virginie. 10 gram. » 50	»	»	»	»	2	50
Citronnier. . . . . . . 10 gram. » 50	»	»	»	»	3	»
C. triptera . . . . . 10 gram. » 50	»	»	30	»	3	20
Clématite odorante	»	»	7	»	»	90
bleue. . . . . 10 gram. » 25	»	»	»	»	»	80
des haies	»	»	2	20	»	40
hybride de pleine terre en mélange						
10 gr. 2 50; paquet » 80	»	»	»	»	»	»
Coignassier commun	»	»	15	»	1	70
Cornouiller de la Floride	»	»	»	»	1	50
mâle	»	»	3	»	»	50
sanguin	»	»	2	»	»	40
Cryptomeria japonica	»	»	13	»	1	50
Cyprès chauve	»	»	6	»	»	80
de Lambert *ou* à gros fruits	»	»	18	»	2	»
de Lawson	»	»	10	»	1	20
funèbre	»	»	14	»	1	60
horizontal	»	»	3	»	»	50
pyramidal	»	»	3	»	»	50
Cytise faux-Ébénier	400	»	4	20	»	60
des Alpes	»	»	10	»	1	20
Daphné bois joli . . 10 gram. » 50	»	»	25	»	2	70
Lauréole . . . . 10 gram. » »	»	»	»	»	»	»
Deutzia grêle. . . . 10 gram. » 60	»	»	»	»	4	»
Épine blanche (*En baies*)	85	»	1	10	»	30
blanche (*Graines nettes*)	280	»	3	»	»	50
Buisson ardent	»	»	3	»	»	50
Épine-vinette commune	»	»	3	50	»	60
— — à feuilles pourpres	»	»	12	»	1	40
Érable à feuille de Frêne	180	»	2	»	»	40
à grandes feuilles	»	»	9	»	1	10
à sucre	»	»	16	»	1	80
champêtre	95	»	1	20	»	30
Plane	»	»	2	50	»	40
polymorphe pourpre.						
1 000 *graines* 12 »; 100 *gr.* 1 40	»	»	»	»	»	»
rouge d'Amérique	»	»	25	»	2	70
Sycomore	»	»	»	»	»	»
Févier d'Amérique	165	»	1	90	»	40
Fragon à grappes	»	»	14	»	1	60
Framboisier commun	»	»	9	»	1	10
Frêne commun	65	»	»	75	»	25
à fleurs	100	»	1	20	»	30
blanc d'Amérique	»	»	5	50	»	80
Fusain commun	»	»	5	»	»	70
du Japon	»	»	9	»	1	10
Gainier. Arbre de Judée	»	»	4	»	»	60
Genêt blanc du Portugal. paquet » 40	»	»	»	»	3	»
d'Espagne	»	»	2	50	»	50
Genévrier commun	70	»	»	90	»	25
Cèdre de Virginie	»	»	3	50	»	60
Ginkgo biloba. *Arbre aux 40 écus*						
1000 *noix* 6 »; 100 *noix* » 80	»	»	»	»	»	»
Glycine de la Chine. 100 *graines* 2 »						
10 *graines* » 40	»	»	»	»	»	»
frutescente. . . . . . paquet » 30	»	»	»	»	2	50
Groseillier à grappe blanc.						
10 gram. » 30	»	»	»	»	1	10
à grappe rouge . . . 10 gram. » 30	»	»	»	»	1	10
cassis . . . . 10 gram. » 40	»	»	14	»	1	60
à maquereau à fruit rouge.						
10 gram. 1 50	»	»	»	»	13	»
— — vert. 10 gram. 3 »	»	»	»	»	28	»
Hamamélide de Virginie 10 gram. » 60	»	»	»	»	4	»
Hêtre commun (*dans Paris*)	170	»	1	90	»	40
(*hors barrière*) (50 kil. au moins)	162	»	»	»	»	»
— — pourpre	»	»	»	»	»	»

	100 kil.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Houx commun (*Graines nettes*)	»	»	4	50	»	70
If commun	»	»	12	»	1	40
Indigofera Dosua . . . 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
Ketmie des jardins simple	»	»	»	»	1	»
Kœlreuteria paniculata	»	»	»	»	1	»
Laurier franc	»	»	2	50	»	50
Libocedrus decurrens	»	»	»	»	1	50
Lierre commun	»	»	3	»	»	50
d'Irlande	»	»	4	»	»	60
Lilas commun (*capsules*)	»	»	4	»	»	60
Liquidambar Copalme. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
Lycium europæum . . 10 gram. 1 10	»	»	»	»	9	»
horridum . . . . . 10 gram. 1 20	»	»	»	»	10	»
Maclura épineux . . . 10 gram. » 30	»	»	10	»	1	20
Magnolia grandiflora 10 gram. » 50	»	»	»	»	3	»
à grandes feuilles . 10 gram. » 60	»	»	»	»	4	»
pourpre . . . . . 10 gram. » »	»	»	»	»	»	»
Yulan . . . . . . 10 gram. » 60	»	»	»	»	4	»
Mahonia Aquifolium	»	»	12	»	1	40
Marronnier d'Inde	25	»	»	50	»	»
rouge	»	»	2	30	»	50
Mélèze d'Europe (*Prix variable*)	810	»	8	30	1	10
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.						
du Japon . . . . . 10 gram. » 70	»	»	52	»	5	40
de Sibérie . . . . . 10 gram. » 50	»	»	28	»	3	»
Micocoulier de Provence	»	»	3	»	»	50
Mimosa Julibrissin	»	»	3	»	»	50
Mûrier blanc	»	»	9	»	1	10
blanc à fruit noir	»	»	10	»	1	20
du Dr Moretti	»	»	18	»	2	»
noir à gros fruits. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
Myrte commun (*Graines nettes*)	»	»	»	»	2	»
Nerprun Alaterne	»	»	5	»	»	70
commun	»	»	5	»	»	70
Noisette des bois	250	»	2	70	»	50
Noyer cultivé	135	»	1	60	»	40
fertile						
100 *noix* 5 »; 10 *noix* » 70	»	»	»	»	»	»
tardif de la Saint-Jean.						
100 *noix* » »; 10 *noix* » »	»	»	»	»	»	»
cendré	»	»	2	50	»	50
amer. *Carya amara*	»	»	3	»	»	50
blanc d'Amérique. *C. alba*	»	»	3	50	»	60
noir d'Amérique.						
1 000 *noix* 15 »; 100 *noix* 1 70	»	»	»	»	»	»
Oranger Bigaradier	»	»	15	»	1	70
cultivé	»	»	»	»	2	50
Mandarinier	»	»	»	»	2	»
Orme commun à larges feuilles	»	»	»	»	»	»
— à petites feuilles	»	»	»	»	»	»
d'Amérique	»	»	2	50	»	50
Paliure épineux (*Graines nettes*)	»	»	3	»	»	50
Paulownia imperialis	»	»	4	»	»	60
Pêcher cultivé	»	»	2	»	»	40
de Montreuil	»	»	»	»	»	»
Peuplier blanc de Hollande	»	»	8	»	1	»
noir	»	»	8	»	1	»
Tremble	»	»	8	»	1	»
Pin à bois lourd . . 10 gram. » 50	»	»	32	»	3	40
à crochets ou P. de montagne	650	»	6	70	1	»
Cembro	»	»	»	»	»	»
Coulteri . . . . . 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
de Banks . . . . 10 gram. » 90	»	»	70	»	7	20
de Jérusalem *ou* d'Alep	600	»	6	20	»	80
de Lambert . . . 10 gram. » 60	»	»	35	»	3	70
de Sabine . . . . 10 gram. » 40	»	»	16	»	1	80
des Canaries . . . 10 gram. » 40	»	»	14	»	1	60
des marais . . . . 10 gram. » 80	»	»	60	»	6	20
du Lord Weymouth	»	»	25	»	2	70
insignis . . . . . 10 gram. » 50	»	»	30	»	3	20
Laricio de Calabre 10 gram. » »	»	»	»	»	»	»
Laricio de Corse (*Prix variable*)	700	»	7	20	1	»
On sème de 7 à 9 kilogr. par hectare.						
maritime (*Prix variable*)	100	»	1	10	»	35
On sème 12 à 14 kilogr. par hectare.						
maritime des Landes (*Prix variable*)	105	»	1	20	»	40
maritime de Corté	380	»	4	»	»	60
noir d'Autriche (*Prix variable*)	1100	»	11	20	1	30
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.						

	100 kil.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Pin (*suite*)						
Pignon	125	»	1	50	»	40
pleureur de l'Himalaya	»	»	20	»	2	20
rigide . . . . . . 10 gram. » 70	»	»	42	»	4	40
sylvestre *ou* **d'Écosse** (*Prix variable*)	900	»	9	20	1	20
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.						
sylvestre de Riga. 10 gram. » 40	»	»	17	»	1	90
Pivoine en arbre . . 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
Plaqueminier d'Italie	»	»	7	»	»	90
de Virginie	»	»	8	»	1	»
Platane d'Occident	»	»	1	80	»	40
d'Orient	»	»	1	80	»	40
Poirier	»	»	14	»	1	60
Pommier	180	»	2	»	»	40
Prunier de Damas	»	»	»	»	»	»
Mirabelle	»	»	1	80	»	40
myrobolan	»	»	3	50	»	60
Reine-Claude	»	»	»	»	»	»
Rhododendron Pontique varié. 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
Ronce commune	»	»	9	»	1	10
Rosier Eglantier	»	»	2	»	»	40
Sapin à bractées . . . 10 gram. 2 40	»	»	»	»	22	»
amabilis . . . . . 10 gram. » 90	»	»	»	»	7	»
Baumier de Gilead 10 gram. » »	»	»	»	»	»	»
commun, S. de Normandie *ou* **Sapin argenté**	»	»	»	»	»	»
concolore . . . . 10 gram. » 60	»	»	35	»	3	70
de Céphalonie	»	»	16	»	1	80
de Cilicie	»	»	»	»	»	»
de Douglas (*espèce verte*)	»	»	42	»	4	40
d'Engelmann . . 10 gram. 1 10	»	»	»	»	9	»
de Fraser . . . . 10 gram. 1 10	»	»	»	»	9	»
de Menzies . . . 10 gram. » 80	»	»	55	»	5	70
de Mertens . . . 10 gram. 2 20	»	»	»	»	20	»
de Nordmann	»	»	6	»	»	80
d'Orient . . . . . 10 gram. » 60	»	»	38	»	4	»
du Canada . . . . 10 gram. » 90	»	»	68	»	7	»
Epicea (*Prix variable*)	980	»	10	»	1	20
grandis . . . . . 10 gram. » 70	»	»	48	»	5	»
magnifique . . . 10 gram. » 90	»	»	»	»	7	»
Morinda . . . . . 10 gram. » 90	»	»	»	»	7	»
nobilis . . . . . 10 gram. » »	»	»	»	»	»	»
Pinsapo . . . . . 10 gram. » 30	»	»	10	»	1	20
piquant. *Picea pungens.* 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
Saule blanc	»	»	7	»	»	90
Marceau	»	»	4	»	»	60
Sciadopitys verticillata 10 gram. » 60	»	»	38	»	4	»
Sequoia sempervirens (*Prov. Europ.*)	»	»	14	»	1	60
Sophora du Japon	»	»	3	50	»	60
Sorbier des oiseleurs	»	»	1	80	»	40
Spiræa (*Exochorda*) grandiflora. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
Staphylier. Nez coupé	»	»	6	»	»	80
Sumac des corroyeurs	»	»	12	»	1	40
fustet	»	»	12	»	1	40
Sureau commun	»	»	3	50	»	60
Thuia de la Chine	»	»	6	»	»	80
de la Chine doré	»	»	8	»	1	»
du Canada	»	»	32	»	3	40
géant de Californie. 10 gram. » 90	»	»	»	»	7	»
Tilleul argenté	»	»	4	»	»	60
de Hollande	180	»	1	90	»	40
des bois	»	»	»	»	»	»
Troène commun	»	»	2	50	»	50
du Japon	»	»	3	»	»	50
Tulipier de Virginie	»	»	2	50	»	50
Vignes françaises et américaines. *Voy.* notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.						
Vigne-vierge	»	»	8	»	1	»
de Veitch . . . . . 10 gram. » 50	»	»	»	»	3	»
Viorne Laurier-Tin	»	»	3	50	»	60
Obier. Boule-de-Neige sauvage	»	»	4	»	»	60
Wellingtonia gigantea. 10 gram. 2 »	»	»	»	»	18	»
Yucca aloifolia . . . . 10 gram. » 40	»	»	»	»	2	»
— à feuilles panachées. 10 gram. » 60	»	»	»	»	3	50
Etc., etc.						

V. — GRAINES DE PLANTES DE SERRE

☞ EXTRAIT de notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE, qui sera envoyé **franco** sur demande.

	PAQUET fr. c.
Anthurium Scherzerianum *var.* grandiflorum	1 50
Antigonon leptopus	» 60
Aralia Sieboldii	» 60
— Moseri	1 »
Aristolochia elegans	» 60
grandiflora	» 80
Asparagus comorensis	» 80
decumbens	» 60
Atacia cristata	» 80
Azalea indica en mélange	» 80
Begonia Olbia	» 80
Bertolonia marmorata	» 80
Bignonia Smithii	» 60
Tweediana	» 40
Billbergia vittata	» 60
Boronia megastigma	» 60
Bruyère du Cap en mélange	1 50
Callistemon en mélange	» 60
Camellia du Japon double	» 70
— — à fleur simple	» 40
Cereus en mélange	» 60
Chorizema ilicifolium	» 60
Dracæna australis	» 60
indivisa lineata	» 60
Erythrina crista galli	» 80
Eucalyptus globulus	» 60
Fuchsia corymbiflora	» 80
— *var.* alba	» 80
fulgens	» 60
Gardenia florida	» 60
Genista canariensis	» 60
Grevillea robusta	» 40

	PAQUET fr. c.
Habrothamnus en très beau mélange	» 60
Imantophyllum hybride de miniatum 10 *graines* 2 »; 5 *graines* 1 20	» »
Ipomœa Leari	» 60
Ixora odorata	» 80
Mammillaria en beau mélange	» 60
Mandevilla suaveolens	» 60
Mimosa (Acacia) dealbata	» 60
Farnesiana	» 40
longifolia	» 40
podalyriæfolia	» 80
pycnantha	» 40
retinodes floribunda	» 40
en mélange de nombreuses variétés	» 60
Musa Arnoldiana 10 *graines* 1 20	» »
Ensete 100 *graines* 5 »	» »
10 *graines* » 70	» »
Plants de ces 2 espèces. (*Voir page* 170.)	
Fétiche. *M. religiosa*. 100 *graines* 5 »; 10 *graines* » 70	» »
Martini	» 40
Rhodochlamys	» 40
rosacea	» 40
Sumatrana	» »
superba	» 40
Passiflora en mélange	» 60
Phaseolus Caracalla	» 40
Ravenala madagascariensis	» 70
Rochea coccinea	» 60
Strelitzia augusta 10 *graines* 2 »	» »
Reginæ 10 *graines* 2 »	» »
Streptocarpus Rexii	» 80
Streptosolen Jamesoni	» 60
Tetranema mexicana	1 »

PALMIERS

	100 graines fr. c.	10 graines fr. c.
Acanthophœnix crinita	3 50	» 60
Areca alba	3 50	» 60
Baueri	3 »	» 50
lutescens	3 50	» 60
rubra	3 »	» 50
sapida	3 »	» 50
Brahea calcarea	8 »	1 »
dulcis	5 »	» 70
edulis	6 »	» 80
glauca	8 »	1 »
Chamærops excelsa. 100 gram. » 50	» »	» »
humilis. kil. 3 50; 100 gram. » 60	» »	» »
— elegans	2 »	» 40
tomentosa	2 20	» 40
Cocos australis	2 »	» 40
campestris	3 »	» 50
coronata	3 50	» 60
insignis	8 »	1 »
plumosa	3 »	» 50
Romanzoffiana	2 50	» 60
Weddelliana (*en Janvier*)	5 »	» 70
Yatai	4 »	» 60
Corypha (*Livistona*) australis	1 60	» 40
Cycas revoluta. 1 *graine* » 50	» »	2 50

	100 graines fr. c.	10 graines fr. c.
Geonoma gracilis	5 »	» 70
Jubæa spectabilis	10 »	1 20
Kentia belmoreana	4 50	» 70
canterburyana 1 *graine* » 50	» »	2 50
Forsteriana	5 »	» 70
Latania borbonica	1 40	» 30
Livistona altissima	4 »	» 60
rotundifolia	4 »	» 60
Oreodoxa regia	3 »	» 50
Pandanus odoratissimus. 1 *graine* » 40	» »	2 20
utilis	4 »	» 60
Phœnix canariensis	1 »	» 30
dactylifera. kil. 8 »; 100 gram. 1 »	» »	» »
leonensis *vel* P. spinosa	1 50	» 40
reclinata	1 20	» 30
Rœbeleni	6 »	» 80
tenuis	1 »	» 30
Pritchardia filifera	1 »	» 30
robusta	1 20	» 30
Sabal Adansoni	1 »	» 30
umbraculifera	1 50	» 40
Seaforthia elegans	3 »	» 50
Stevensonia grandifolia (Feuillage magnifique)	10 »	1 20
Thrinax altissima	3 »	» 50
argentea	3 50	» 60

Le Catalogue spécial de PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE, D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE PLANTES UTILES DES PAYS CHAUDS, contenant une liste considérable d'espèces particulièrement intéressantes pour les régions tropicales, intertropicales ou tempérées-chaudes, sera adressé franco sur demande.

VI. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *Voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* »

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après ; toutefois, nous ferons, sur ces prix, une **réduction sensible** pour les demandes de graines de Fleurs en **Assortiments** et **Collections** annoncés pages 101 à 106.

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas et nous **ne pouvons pas les modifier.**

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractère gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

- * — Variété encore nouvelle et peu répandue.
- ⊙ — Plante *annuelle.*
- ♂ — Plante *bisannuelle,* soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
- ⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
- ♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
- ♃ — Plante *vivace* ou *bulbeuse,* soit à l'air libre, soit sous verre.
- ⊙♃ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
- ♃⊙ — Plante vivace, rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
- ♂♃ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
- Δ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
- § — Plante grimpante.
- ☐ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
- (s. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Pour **la description et la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « ***Les Fleurs de pleine terre*** », ainsi que les « ***Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre*** ». (*Pour le prix de ces ouvrages, voir à la fin de ce Catalogue, le chapitre :* Ouvrages publiés *par* Vilmorin-Andrieux et Cie.)

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

que nous envoyons *franco.*

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses

Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on y **changera une seule espèce**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs assortiments, on trouve dans la Liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

Indiquer, pour faire la demande, **seulement** le **numéro d'ordre** de l'Assortiment

GRAINES

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
61150 Giroflée Quarantaine variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reines-Marguerites pyramidales en mélange.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
57820 Collinsia varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61150 Giroflée Quarantaine variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet-d'Inde double nain varié.
69030 Pavot double grand varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reines-Marguerites pyramidales extra en mélange.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78930 Thlaspi en mélange.
79900 Verveine hybride variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
57030 — à carène varié.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61150 Giroflée Quarantaine variée.
62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.
63000 Gypsophila élégant à grande fleur blanc pur.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié
73500 Reines-Marguerites pyr. extra en mélange.
75560 Réseda pyramidal à grande fleur.
78336 Souci double en mélange.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79900 Verveine hybride variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

52300 Amarantoïde violette.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55960 Capucine grande variée.
56170 — naine variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
57100 — à carène hybride de Burridge varié.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
59590 Énothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
61060 Gilia tricolore varié.

GRAINES — PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230) (*suite*)

61150 Giroflée Quarantaine variée.
62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.
63000 Gypsophila élégant à grande fl. blanc pur.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
64980 Leptosiphon hybride varié.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reines-Marguerites pyramidales extra en mélange.
75114 Reine-Marguerite naine, à fleur de Chrysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76890 Scabieuse naine double variée.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78336 Souci double en mélange.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.
51580 — de Wendland blanc.
51830 Alysse odorant.
52100 Amarante bicolor ruber.
52300 Amarantoïde violette.
52820 Anthémis d'Arabie.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54360 Belle-de-nuit variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56060 Capucine hybride de Lobb variée.
56170 — naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56950 Choux frisés et panachés variés.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57820 Collinsia varié.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coréopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
58610 Crépis varié.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.
59050 Dahlia simple panaché et varié.
59110 Datura d'Egypte double varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60040 Eschscholtzia de Californie double orangé.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61060 Gilia tricolore varié.
61150 Giroflée Quarantaine variée.
62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.
63000 Gypsophila élégant à grande fleur blanc pur.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64120 Ipomée Volubilis varié.
64500 Julienne de Mahon variée.
64600 Kaulfussia amelloïdes varié.
64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.
64830 Lavatère à grande fleur variée.
64980 Leptosiphon hybride varié.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66160 Maïs du Japon panaché.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66850 Muflier grand varié.
67564 Nemophila en mélange.
67590 Nierembergia frutescens.
68110 Œillet de Chine double varié.
68220 — — lacinié varié.
68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.
69030 Pavot double grand varié.
69520 — umbrosum.
70000 Pentstemon hybride à grande fleur varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70170 Pervenche de Madagascar variée.
70250 Petunia hybride varié.
70490 — — double varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
71590 — — nain double varié.
72090 Pois-de-senteur à grande fleur varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
73500 Reines-Marguerites pyr. extra en mélange.
75114 — — naine à fleur de Chrysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
75690 Ricin sanguin.
75780 Rose-d'Inde double grande variée.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76430 Sanvitalia procumbens.
76460 Saponaire de Calabre variée.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
77680 Silène à bouquet varié.
78050 Solanum marginatum.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78336 Souci double en mélange.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80290 Viscaria oculata varié.
80450 Whitlavia gloxinioides.
80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60

57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50

54280 Belle-de-jour variée.
57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant à gr. fl. blanc pur.
64500 Julienne de Mahon variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
56170 Capucine naine variée.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58610 Crépis varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant à grande fleur blanc pur.
63370 Immortelle annuelle variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
69030 Pavot double grand varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
77440 Seneçon des Indes double varié.
78930 Thlaspi en mélange.

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

GRAINES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.

Prix : 1 fr. 60.

67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
79006 Thlaspi hybride nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou en pépinière.

Prix : 3 fr. 50.

51540 Ageratum impérial nain.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 7 fr.

51540 Ageratum impérial nain.
54280 Belle-de-jour variée.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56170 Capucine naine variée.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57840 Collinsia bicolor candidissima.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
68480 Œillet-d'Inde double nain.
70990 Phlox de Drummond nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78320 Souci double Le Proust.
78780 Tagetes signata pumila.
79900 Verveine hybride variée.
80860 Zinnia élégant double nain varié.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — **Prix : 1 fr.**

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis variée.
72090 Pois-de-senteur à grande fleur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange
59340 Dolique d'Egypte varie.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur à grande fleur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 7 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
56060 — hybride de Lobb variée.
56150 — des Canaries.
56350 Cardiospermum Halicacabum.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
58580 Courge en mélange.
59340 Dolique d'Égypte varié.
59500 Eccremocarpus grimpant.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
63960 Ipomée écarlate.
64120 — Volubilis varié.
65430 Loasa orange.
65770 Lophospermum grimpant.
66410 Maurandia varié.
66730 Momordica Balsamina.
72090 Pois-de-senteur à grande fleur varié.
77984 Solanum à fleurs en grappe.
79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — **Prix : 1 fr. 60.**

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
59740 Eragrostis élégant.
64730 Lagurus ovatus.
68920 Panicum effilé.

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — **Prix : 3 fr. 50.**

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
54860 — maxima.
59740 Eragrostis élégant.
62980 Gynerium argenteum.
63270 Hordeum jubatum.
64730 Lagurus ovatus.
68920 Panicum effilé.
69730 Pennisetum villosum.
78650 Stipa pennata.

GRAINES

PLANTES BISANNUELLES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr 60.

55400 Campanule à grosse fleur simple variée.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-poète varié.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77740 Silène pendula varié.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55480 Campanule à grosse fleur double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioïde variee.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77740 Silène pendula varié.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple variée.
55840 — Sibirica eximia variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioïde variée.
59590 Enothère de Lamarck.
61800 Giroflée grosse espèce variée.
62280 — jaune variée.
65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.
66300 Matricaire blanche double.
66710 Molène de Phénicie hybride variée.
66970 Muflier demi-nain varié.
67240 Myosotis des Alpes blanc.
67250 — — bleu.
67950 Œillet des fleuristes double nain hâtif varié.
68290 Œillet-de-poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
75850 Rose-Trémière double grande variée.
76300 Sainfoin d'Espagne varié.
77740 Silène pendula varié.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatica variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.
66010 Lupin polyphylle varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jardins hybride double variée.
55630 Campanule Carpatica variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.
63030 Gypsophila paniculata.
66010 Lupin polyphylle varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jardins hybride double variée.
53280 Aster vivace varié.
53400 Aubrietia purpurea.
54580 Benoîte écarlate semi-double à grande fleur.
55630 Campanule Carpatica variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.
63030 Gypsophila paniculata.
64440 Julienne des jardins simple.
66010 Lupin polyphylle varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
70010 Pentstemon heterophyllus.
71840 Pied-d'alouette élevé varié.
72290 Polémoine bleue.
72550 Primevère des jardins variée extra.
78580 Stenactis speciosa.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes, semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (*Voy.* notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (suite) GRAINES

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coréopsis élégant varié.
59590 Énothère de Lamarck.
60530 Gaillarde peinte variée.
62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54860 Briza maxima.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56740 Centranthus macrosiphon varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coréopsis élégant varié.
59590 Enothère de Lamarck.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61010 Gilia capitata.
62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
76460 Saponaire de Calabre variée.
77630 Shortia Californica.
78336 Souci double en mélange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
79900 Verveine hybride variée.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54850 Briza gracilis.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56780 Centranthus macrosiphon nain varié.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
57100 — à carène hybride de Burridge varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58290 — — naine.
58330 Coréopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
59590 Enothère de Lamarck.
60070 Eucharidium grandiflorum.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60580 Gaillarde peinte à fleur double variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61070 Gilia tricolore.
62730 Godetia rubicunda splendens.
62770 — Whitneyi grands en mélange.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64210 Ipomopsis élégant varié.
64600 Kaulfussia amelloides varié.
64980 Leptosiphon hybride varié.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66970 Muflier demi-nain varié.
67590 Nierembergia frutescens.
67810 Nycterinia selaginoides.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variee, choix extra.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
71890 — — nudicaule.
76460 Saponaire de Calabre variée.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
78336 Souci double en mélange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
78980 — hybride nain varié.
79670 Valériane des jardins variée.
79780 Venidium à fleur de Souci.
79900 Verveine hybride variée.
80290 Viscaria oculata varié.

PLANTES ALPINES (Graines)

Le goût des plantes alpines s'est beaucoup répandu en ces dernières années. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les personnes qui ne désireraient qu'un petit nombre de paquets, pourront les choisir parmi les espèces alpestres ou susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou rochers, marquées du signe Δ *dans la* Liste générale des Fleurs *ci-après. (Sur demande, nous enverrons une liste d'une centaine d'espèces ou variétés choisies parmi les plus belles et les plus usitées pour cet emploi.)*

En outre, et si l'on veut bien s'en rapporter à nous pour leur composition, nous pourrons fournir des Assortiments spéciaux aux prix suivants :

Assortiment de 25 espèces	**10 »**
— de 50 —	**18 »**
— de 100 —	**32 »**

COLLECTIONS

composées de variétés de la même espèce.

Les Collections que nous offrons sont composées des variétés ou des coloris les plus tranchés, les plus brillants dans chaque série de plante, et l'on y trouvera un assez grand nombre de variétés que nous ne vendons pas par paquets séparés.

Ces collections seront de la plus grande utilité dans les jardins où l'on recherche, pour l'ornementation, des effets de contraste.

Leur prix, à la portée de toute notre clientèle, présente une **réduction sensible** *sur celui des mêmes paquets pris dans la Liste générale.*

☞ *Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la* **Liste générale**, *pages 107 à 160.*

GRAINES

		fr. c.
AGAVE		
51494	Collection de 10 espèces	5 »
ALOE		
51654	Collection de 10 espèces	4 »
AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAINE.		
52010	Collection de 10 variétés	5 »
BALSAMINE CAMELLIA.		
53870	Collection de 10 variétés	2 60
BELLE-DE-NUIT		
54540	Collection de 10 variétés	2 60
CANNAS (BALISIERS) FLORIFÈRES.		
55952	Collection de 20 variétés de choix en 20 paquets	10 »
	(Comprenant 14 variétés à feuillage vert et 6 à feuillage bronzé.) Une partie de ces Cannas ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.	
CAPUCINE NAINE.		
56300	Collection de 10 variétés	2 80
CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.		
56960	Collection de 9 variétés	2 40
	Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER. Les choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.	
COTYLEDON (ECHEVERIA)		
58474	Collection de 10 espèces	5 »
GIROFLÉE QUARANTAINE et QUARANTAINE KIRIS.		
61360	Collection de 15 variétés	6 »
GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR.		
61562	Collection de 12 variétés	4 50
GIROFLÉE QUARANTAINE REMONTANTE A GRANDE FLEUR.		
61632	Collection de 9 variétés	6 »
GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.		
61970	Collection de 12 variétés	4 50
GIROFLÉE EMPEREUR.		
62240	Collection de 10 variétés	4 »
GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.		
62540	Collection de 7 variétés	4 50
IPOMÉE et **VOLUBILIS**		
64190	Collection de 15 espèces et variétés	4 »
MESEMBRIANTHEMUM		
66556	Collection de 15 espèces	5 »
MUFLIER GRAND.		
66950	Collection de 10 variétés	4 »
OPUNTIA		
68654	Collection de 10 espèces	5 »
PAVOT DOUBLE GRAND.		
69170	Collection de 12 variétés	3 20
PAVOT DOUBLE NAIN.		
69310	Collection de 10 variétés	2 60
PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.		
70962	Collection de 15 variétés	6 »
PHLOX DE DRUMMOND NAIN.		
71136	Collection de 8 variétés	4 50
PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.		
71310	Collection de 7 variétés	1 90
PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.		
71430	Collection de 7 variétés	2 80
PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.		
71560	Collection de 8 variétés	2 20
PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.		
71700	Collection de 8 variétés	2 20
POIS-DE-SENTEUR A GRANDE FLEUR.		
72197	Collection de 10 variétés, choix des meilleures variétés anglaises et américaines	5 50
REINE-MARGUERITE ANÉMONE.		
73360	Collection de 8 variétés	3 20
REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, CHRYSANTHÈME, ETC.		
74200	Collection de 30 variétés	18 »
74206	Collection de 20 variétés	12 50
74210	Collection de 10 variétés	6 50
REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE.		
74770	Collection de 7 variétés	4 80
REINE-MARGUERITE NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.		
75160	Collection de 10 variétés	6 50
REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.		
75300	Collection de 8 variétés	3 20
ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.		
75990	Collection de 10 variétés	5 50
ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.		
80940	Collection de 12 variétés	5 »

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS

☞ **Graines de Fleurs par Assortiments et Collections.** *Voy.* Listes et prix, pages 101 à 106.

Nous recommandons particulièrement nos **Collections,** *dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

PAQUET fr. c.

ABRONIA
umbellata ⊙ ♃ § (s. a). . . . . 51020 » 40
Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants.

ABUTILON
en très beau mélange ♃ ▭ (s. a) . . . . . 51030 » 60
Les Abutilons *sont des arbustes très florifères et très décoratifs aussi par leur feuillage; ils conviennent admirablement à la décoration des massifs en été ou des jardins d'hiver.* — Voy. *aussi le Catal. de* Graines de Plantes de serre.

ACANTHE. *Acanthus.* ♃
à large feuille. *A. Lusitanicus* . . . . . 51050 » 60
sans épines. *A. mollis*. . . . . 51070 » 60
Plante de haut ornement, d'un port pittoresque.

ACHILLEA. Achillée. ♃
filipendulina. . . . . 51110 » 40
Ptarmica flore pleno . . . . 51140 » 60
Bonne plante rustique à fleurs d'un blanc satiné; très usitée pour plates-bandes et fleurs coupées.

ACHIMENES en très beau mélange ♃ ▭ . . 51170 2 »
Très jolie plante de serre; fleurs nombreuses, de coloris bien variés. Culture des Gloxinias.
En tubercules. Voy. *aux* Ognons a fleurs.
Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.

ACONIT. *Aconitum.*
*grimpant. *A. Vilmorinianum.* ♃ § (s. a) . . 51206 2 »
Très belle et curieuse plante grimpante atteignant 5 mètres de haut., à grandes fleurs bleu foncé se succédant jusqu'aux gelées, pendant les mois d'automne.
Napel ♃ Δ (s. a). . . . . 51220 » 40
*Napel **rose** (*Nouv.*) . . . . 51223 1 »
Plante très décorative, donnant de Mai en Août des fleurs curieuses, en forme de casque, d'un très joli rose.
*Wilsonii ♃ (s. a) (*Nouv.*). . . . . 51226 1 »
Espèce d'origine chinoise, atteignant 2 mèt. de haut. et se couvrant de grandes fleurs d'un très joli coloris bleu.

ACROCLINIUM ⊙
varié . . . . 51270 » 40
blanc . . . . 51280 » 40
rose . . . . 51290 » 40

PAQUET fr. c.

ACROCLINIUM (*suite*)
double varié. . . . . 51306 » 60
double blanc. . . . . 51310 » 60
double rose. . . . . 51320 » 60
*Les fleurs d'*Acroclinium, *d'un coloris très frais, se conservent comme celles des Immortelles.*

ADONIDE. *Adonis.*
Goutte-de-sang. *A. autumnalis.* ⊙ (s. a). . 51360 » 20
— — — *15 gram.* » 50 51361
de printemps. *A. vernalis.* ♃ Δ (s. a). . . 51380 » 40

ÆTHIONEMA ♃
coridifolium Δ. . . . . 51420 » 60
grandiflorum . . . . 51430 » 60
Jolies fleurs rose vif, en longues grappes.

AGAPANTHUS. Agapanthe.
umbellatus. Tubéreuse bleue. ♃ (s. a) . . . . . 51460 » 60
Élégant feuillage d'où sort une hampe de fleurs bleu tendre. — Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs.

AGATHEA
amelloides. Aster du Cap. ♃. . . . . .51480 » 60
Très jolie fleur bleu de ciel à disque jaune.

AGAVE
mélange de plusieurs espèces ♃ ▭. (25 graines) 51490 » 60
Collection de 10 espèces en 10 paquets . . . 51494 5 »
Les Agaves *conviennent admirablement pour la décoration des serres froides, des terrasses, des rocailles et pour la garniture des vases surmontant les piliers.* — Voy. *aussi le Catalogue de* Graines de Plantes de serre.

AGERATUM ⊙ ♃ (s. a)
Les Ageratum *sont des plantes de grand mérite pour massifs et fleurs coupées. Floraison prolongée.*
du Mexique varié . . . . 51506 » 40
du Mexique bleu. . . . . 51510 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 51511
du Mexique blanc . . . . 51520 » 40
*du Mexique nain varié. . . . . 51526 » 40
du Mexique nain jaune soufre . . . . 51530 » 60
*du Mexique nain Princesse Victoria-Louise. 51534 » 80
Port compact; bouquet très serré de fleurs bleu pâle.



Ageratum du Mexique. — Agathea amelloides. — Adonide Goutte-de-sang.

PAQUET fr. c.

AGERATUM (*suite*)

impérial nain . . . . 51540 » 60

— — — *10 gram.* 1 50 51541

Variété basse, régulière, excellente pour bordures.

nain à grande fleur bleu d'azur. . . 51550 » 60

— — — *10 gram.* 1 60 51551

Grandes fleurs se dégageant bien du feuillage.

très nain multiflore blanc . . . . 51554 » 60

*très nain multiflore bleu. . . . . 51556 1 »

Se couvre d'une multitude de fleurs bleues. Précieux pour élégantes et durables bordures.

*très nain multiflore rouge violacé (*Nouv.*) . 51558 1 50

Nouvelle variété, d'un coloris rouge violacé très particulier.

Lasseauxii (rose). . . . . 51560 » 60

Rameaux longs et légers, convenant pour bouquets.

de Wendland varié. . . . . 51570 » 40

de Wendland blanc . . . . 51580 » 60

de Wendland bleu . . . . 51590 » 60

de Wendland rose . . . . 51594 » 60

AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.

AGROSTIS (*Graminée*) ⊙ (S. A)

capillaris. *A. nebulosa* . . . . 51620 » 40

Panicules gracieuses, légères et de longue durée.

élégant. *Aira pulchella*. . . . . 51630 » 20

— — — *10 gram.* 1 30 51631

Charmante graminée pour bordures et bouquets.

ALOE. ALOÈS.

en beau mélange ♃ □. . . . . (50 graines) 51650 » 60

Collection de 10 espèces en 10 paquets . . . 51654 4 »

Les ALOÈS *se prêtent admirablement à la formation des groupes pittoresques dans les jardins paysagers.* — Voy. *aussi le Catalogue de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

ALONZOA. *Hemimeris.* ⊙ ♃ (S. A)

Les ALONZOA *sont des plantes d'un port élégant, à floraison de longue durée. Beaux coloris.*

linifolia . . . . 51710 » 40

*miniata nain compact cocciné. . . . . . . 51716 » 80

*Mutisi nain compact chamois rosé . . . . 51718 » 80

Ces deux variétés sont d'une floraison abondante et très soutenue; bel effet en massifs ou bordures.

myrtifolia écarlate. . . . . 51720 » 40

Warscewiczii . . . . 51740 » 40

ALSTRŒMÈRE. *Alstrœmeria.* ♃

du Brésil. . . . . 51780 » 80

du Chili. *A. pulchella. A. versicolor*. . . . 51790 » 60

perroquet. . . . . 51796 » 60

Voy. *aussi au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

ALTHÆA. *Voy.* ROSE TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.*

Corbeille d'or compact ♃ Δ. . . . . 51824 » 40

— — — *5 gram.* » 90 51825

Plante précieuse pour bordures et mosaïculture.

PAQUET fr. c.

ALYSSE. *Alyssum* (*suite*)

odorant. A. maritime. Corbeille d'argent. ⊙ (S. A). 51830 » 40

— — — *10 gram.* » 90 51831

Fleur blanche, à odeur suave ; vient en tous terrains.

odorant compact ⊙ (S. A). . . . . 51836 » 60

Très jolies plantes pour bordures.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.* ⊙

Crête-de-coq variée. . . . . 51860 » 60

Crête-de-coq, *chaque variété séparée* . . . . . . » 80

feu 51880

jaune d'or 51890

rouge pivoine. 51910

*Crête-de-coq rouge écarlate (*Nouv.*) 51906 1 50

Nouveau coloris, d'un rouge écarlate extrêmement brillant.

Crête-de-coq **naine** variée . . . . 51930 » 60

— — — *5 gram.* 2 » 51931

Crête-de-coq naine, *chaque variété séparée* . . . » 80

naine amarante 51940

naine Cardinal. 51942

naine éclatante 51944

naine feu 51946

naine jaune d'or. 51950

naine Président Thiers (*kermesina*). . . 51966

naine rose vif. 51988

naine rouge à feuillage bronzé 52000

Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés. 52010 5 »

Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de coloris riches. Fait de magnifiques corbeilles.

Crête-de-coq panachée. . . . . 52020 » 60

Fleur curieuse, réunissant les coloris jaune, rouge, carmin violacé sur la même plante.

Crête-de-coq panachée du Japon. . . . . 52030 » 60

Belle variété naine ; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.

AMARANTE. *Amarantus.* ⊙

à feuille de Coleus . . . . 52078 » 40

Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.

à feuille rouge, naine. *A. sanguineus nanus.* 52080 » 40

Remarquable par son port élégant et la coloration particulière de son feuillage et de ses fleurs.

bicolore jaune d'or et vert . . . . 52096 » 40

bicolor ruber. . . . . 52100 » 40

— — — *15 gram.* 1 » 52101

Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.

éclatante. *A. splendens*. . . . . 52110 » 60

Vigoureuse, à feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.

melancholicus ruber . . . . 52120 » 40

— — *15 gram.* 1 » 52121


Feuillage rouge sang intense.

salicifolius. . . . . 52130 » 40

tricolore. . . . . 52140 » 40

Feuillage rouge, jaune et vert.





Amarante Crête-de-coq naine.



Amarantoïde variée.



Alonzoa myrtifolia écarlate.

PAQUET fr. c.

AMARANTE. *Amarantus (suite)*
*tricolore Aurora (*Nouv.*) . . . 52144 » 60
Feuillage coloré de vert, jaune, rouge et nuances intermédiaires, produisant un effet très original.
à feuillage en mélange . . . 52150 » 40
Queue-de-renard. *A. caudatus* . . . 52180 » 20
— — — *15 gram.* » 60 52181
Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena.* ⊙
variée . . . 52240 » 20
— — — *10 gram.* » 50 52241
blanche . . . 52250 » 40
blanc carné . . . 52260 » 40
orange . . . 52270 » 40
panachée . . . 52280 » 40
rose . . . 52290 » 40
violette . . . 52300 » 40
— — — *10 gram.* » 80 52301
naine compacte violette . . . 52320 » 40
Touffes de 0m15 de haut., convenant bien pour bordures.

AMARYLLIS
vittata hybride varié (*extra*) ♃ . . . 52350 1 50
☞ *En bulbes. Voy. aux* OGNONS A FLEURS.

AMMOBIUM
alatum à grande fleur ⊙ ♃ (S. A) . . . 52390 » 40
Fleurs blanches; emploi des Immortelles.

AMOMUM. *Voy.* SOLANUM.

ANAGALLIS. *Voy.* MOURON.

ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia.* ♃
des jardins double variée . . . 52430 » 40
des jardins double panachée de Durand . . . 52450 » 40
des jardins hybride double variée . . . 52460 » 40
Ces Ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.
bleue. *A. cærulea* . . . 52490 1 »
bleue à fleur blanche . . . 52500 1 »
jaune d'or de printemps. *A. cærulea var.* . . . 52504 » 80
Charmante plante vivace très précoce.
hybride de cærulea variée . . . 52506 1 »
Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés.
*hybride de cærulea Reine des roses (*Nouv.*) . . . 52508 1 50
Plante haute de 60 cent. à grandes fleurs d'un beau coloris rose saumoné à centre blanc.
bleue double . . . (*Manque*) 52510 » »
de Californie . . . 52520 » 80
Pétales jaune d'or et rouge grenat intense. Plante rustique, d'un effet décoratif charmant.



Ancolie de Sibérie double.


ANCOLIE. *Aquilegia (suite)*
chrysantha . . . 52540 » 60
Fleur d'un beau jaune vif.
chrysantha naine . . . 52550 » 80
d'hiver naine blanche . . . (*Manque*) 52560 » »
Excellente pour culture forcée et potées.
blanc pur. *A. nivea* . . . 52566 » 60
Fleurs simples, d'excellent effet dans les bouquets.
Olympica . . . 52570 » 60
*Olympica naine . . . 52574 1 »
Très florifère; feuillage élégant et nombreuses fleurs violet pâle bordé blanc. Bordures et corbeilles.
de Sibérie double bleue . . . 52580 » 40
de Sibérie double violet rougeâtre . . . 52590 » 40
*hybride double compacte monstrueuse (*N.*) 52596 1 50
Race naine (40 cent. de haut.), donnant de nombreuses tiges garnies de fleurs étoilées, bien érigées, rose cuivré.
en mélange (variétés à fleurs simples) . . . 52600 » 40

ANDROSACE coronopifolia ⊙ (S. A) . . . 52630 » 80
Petites fleurs blanches en ombelles légères.

ANÉMONE. *Anemone.* ♃
des fleuristes simple de Caen variée. 52650 » 40
— — — *10 gram.* 1 50 52651
Cette race se distingue par l'ampleur, la variété et la richesse de coloris de ses fleurs.
des Alpes. *A. Alpina* Δ . . . 52670 » 60
éclatante. *A. fulgens* (S. A) . . . 52690 1 50
du Japon Honorine Jobert . . . 52710 1 »
Pulsatille Δ . . . 52740 » 60
sylvestris . . . 52760 » 60
☞ Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ANSÉRINE. *Chenopodium.*
belvédère. *Ch. scoparium* ⊙ . . . 52800 » 40
Plante d'un port pyramidal et compact très particulier. Décoration des corbeilles et pelouses.

ANTHÉMIS
d'Arabie ⊙ . . . 52820 » 40
d'Arabie pourpre ⊙ . . . 52830 » 40
frutescent (*Argyranthemum*) ♃ ⊙ . . . 52836 » 60
Jolie fleur, ressemblant à celle de la Grande Marguerite des prés; précieuse plante pour plates-bandes, corbeilles, potées, etc.
*montana ♃ Δ (*Nouv.*) . . . 52838 1 »
Plante rustique, robuste, de 20 cent. de haut.; donnant, d'Avril en Juillet, une multitude de larges fleurs blanches. Plates-bandes, bordures, bouquets. Voy. au SUPPLÉMENT.
tinctoria ♃ . . . 52840 » 40



Arabis Alpina nain compact.

	PAQUET fr. c.
ANTIRRHINUM. *Voy.* MUFLIER.	
ARABIS. ARABETTE. ♃ △	
Alpina Corbeille-d'argent 52880	» 40
Alpina nain compact 52884	» 60
Plante gazonnante, à fleurs plus grandes que dans la var. précédente, d'un blanc très pur. Charmantes bordures et corbeilles de printemps.	
*rosea. 52888	» 80
Plante très florifère, naine et compacte; recommandable pour bordures ou rocailles.	
ARCTOTIS grandis ⊙ (s. A). 52900	» 80
Jolies fleurs à pétales blanc satiné, cerclés de jaune et à revers lilacé; cœur bleu violacé.	
ARENARIA montana. Sabline des montagnes. ♃ △. 52920	» 80
Touffe gazonnante, de 10 à 15 cent. de haut, couverte, en Mai-Juin, de jolies fleurs blanc pur.	
ARGÉMONE ⊙	
à grande fleur blanche. 52930	» 40
du Mexique (jaune). 52940	» 40
*hybride à grande fleur variée (*Nouv.*). . . 52946	1 »
Papavéracée de grand mérite, pour corbeilles et plates-bandes en terrain un peu sec et ensoleillé. Fleurs variant du blanc pur au jaune.	
ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.	
ARISTOLOCHE. *Voy.* le Catalogue de GR. d'ARBRES et celui de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.	
ARMERIA. *Voy.* STATICE Armeria.	
ARNICA montana ♃ △ (s. A) 52960	» 60
Bonne plante rustique à grandes fleurs jaunes.	
ARTEMISIA *lactiflora ♃ (*Nouv.*) 52966	1 50
Fleurs d'un blanc laiteux, en vastes panicules légères d'un aspect plumeux. Plante très rustique, fleurissant de Juillet à Septembre.	
ARUM Italicum ♃ 52970	» 60
ASCLEPIAS	
Curassavica ⊙ ♃. 53000	» 40
Syriaca. *A. Cornuti.* ♃. 53020	» 60
tuberosa ♃. 53030	» 60
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.	
ASPERGE. *Asparagus.*	
grimpante. *A. verticillatus.* ♃ § 53050	» 60
Végétation rapide; rameaux très élégants et légers.	
*plumosus nanus ♃ ☐ . . . . . (25 graines) 53054	1 »
Gracieuse plante à rameaux très légers, employés pour bouquets, garnitures d'appartements, etc.	
*Sprengeri ♃ ☐ . . . . (25 graines) 53056	» 40
Plante ornementale très vigoureuse, précieuse pour suspensions et garnitures florales.	



Arenaria montana.

	PAQUET fr. c.
ASPÉRULE. *Asperula.*	
azurea setosa ⊙ (s. A). 53070	» 40
Nombreuses fleurs bleues réunies en bouquets.	
odorante ♃ △ (s. A) 53080	» 40
Vient bien à l'ombre; toute la plante est finement parfumée; fleur blanc pur. Bordures, potées.	
ASPHODÈLE. *Asphodelus.* ♃	
blanc 53100	1 »
jaune. *Asphodeline lutea* 53110	» 40
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.	
ASPRELLA Hystrix ⊙ ♃ (s. A) (*Graminée*). . 53130	» 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs et garnitures de chapeaux.	
ASTER	
Alpinus ♃ △. 53170	» 60
Bigelovii ♃ ⊙ (*Asa Gray*) 53190	» 60
*Cassiarabicus varié ♃ ⊙ (*Nouv.*) 53196	1 »
Excellente race fleurissant dès fin-Août et résistant bien aux premiers froids. Coloris très variés.	
*diplostephioides ♃ 53200	» 80
Nombreuses fleurs violet brillant à disque jaune.	
Novæ-Angliæ varié ♃ 53220	» 80
ptarmicoides ♃ ⊙ 53250	» 80
*umbellatus ♃ 53270	1 »
Bel Aster, hâtif, d'environ 1 mèt. 25 de haut., donnant une multitude de petites fleurs blanches à cœur jaune.	
vivace varié (*extra*) ♃ ⊙. 53280	» 80
Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés remarquables.	
*vivace hybride blanc ♃ ⊙ 53282	» 80
Compact, et d'une floraison précoce. Jolies fleurs, blanches et lilas, résistant bien aux premières gelées.	
vivace nain bleu ♃ ⊙ 53284	1 »
du Cap. *Voy.* AGATHEA AMELLOIDES.	
***de Chine à grande fleur variée** ⊙ . . 53286	» 60
Coloris bien variés, allant du blanc au rouge en passant par le gris de lin, lilas, rose, etc.	
de Chine à grande fleur blanche ⊙ 53288	» 60
*de Chine à grande fleur rose ⊙. 53294	» 60
de Chine à grande fleur violet clair ⊙. . . 53298	» 60
Les Asters de Chine *sont de jolies* Reines-Marguerites simples, *se couvrant de belles fleurs de longue durée. De premier ordre pour bouquets, plates-bandes, etc.*	
Voy. aussi REINE-MARGUERITE.	
ASTILBÉ. *Astilbe.* ♃	
*Davidii. 53320	» 80
Magnifique plante vivace, rustique, à feuillage léger; fleurs en longues et légères panicules d'un beau lilas vif.	
*grandis (*Nouv.*). 53326	1 »
Plante vigoureuse, de 1 mèt. 50 à 2 mèt. de haut. Magnifiques panicules plumeuses de fleurs blanc pur.	
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.	
ASTRANTIA major ♃ △ (s. A) 53330	» 60
AUBERGINE. *Solanum ovigerum.* ⊙	
blanche. Plante-aux-œufs 53360	» 40
écarlate 53370	» 40



Asparagus plumosus nanus.

PAQUET fr. c.

AUBRIETIA ♃ △

Les Aubrietia sont de jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.

*à grande fleur rose (Moerheimi) (*Nouv.*) . 53390 1 50

Donne, de Mars à Juin, une multitude de fleurs roses. Voy. *au* Supplément.

deltoidea . . . . 53394 » 60

Leichtlinii . . . . 53398 1 »

Petite plante, à fleurs d'un beau rouge vif.

purpurea . . . . 53400 » 60

AUNÉE. *Voy.* INULA.

AURICULE. Oreille-d'ours. *Primula Auricula.*

variée (*très beau mélange*) ♃ △ (s. a). . . 53430 1 »

*jaune pur à grande fleur ♃ △ (s. a) . . . . 53438 2 »

Nombreuses et robustes hampes de fleurs très élégantes. Bel effet en bordures et potées.

double variée ♃ △ (s. a) 53450 2 50

Liégeoise variée (*choix extra*) ♃ △ (s. a). 53460 1 50

Graines récoltées sur une collection de plantes d'élite, de coloris extrêmement riches et variés.

AVOINE. *Avena* (*Graminée*)

animée. *A. sterilis* ⊙ . . . . 53480 » 20

BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.* ⊙ ♃

d'Éthiopie. *S. frutescens* . . . . 53500 » 40

BALISIER. *Voy.* CANNA.

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.* ⊙

double variée (*très beau mélange*) . . . 53710 » 20

— — — *10 gram.* » 90 53711

Plante très rustique, venant aussi bien en plein soleil que dans les endroits ombragés, cours, etc.

double blanc pur . . . . 53716 » 40

double rouge écarlate (*atrosanguinea*). . . 53750 » 60

double solférino . . . . 53760 » 40

Camellia (extra-double) variée

(*très beau mélange*). . . . . 53770 » 40

— — — *10 gram.* 1 50 53771

Magnifique race, vigoureuse et florifère, à fleurs régulières, très larges et très pleines.

Camellia, *chaque variété séparée* . . . . » 40

blanche	53780
chamois	53794
couleur de chair	53796
cramoisie	53804
feu	53812
violette	53860

*Camellia blanc crème (*Nouv.*). . . . . 53778 1 »

Fleurs bien pleines. Coloris utile pour contrastes. Voy. *au* Supplément.

Camellia. Collection de 10 variétés en 10 paq. 53870 2 60

(*Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*)



Auricule Liégeoise variée.

PAQUET fr. c.

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina* (*suite*)

double **naine** variée . . . . 53890 » 40

— — — *10 gram.* 1 10 53891

Bonne race de 20 à 30 cent. de hauteur, convenant bien pour potées et bordures.

BALSAMINE glanduligère. *Voy.* IMPATIENS.

BARBARÉE. *Voy.* ERYSIMUM.

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA doré ⊙. . . . . 53920 » 40

Belles et grandes fleurs jaune d'or.

BASILIC fin vert ⊙ . . . . 53930 » 40

Plante très aromatique, excellente pour potées.

Voy. aussi au Potager.

BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* MÉLILOT.

BEGONIA

discolor ♃ ⊙ (*tuberculeux*). 53960 1 50

Bon pour endroits ombragés, ou au nord. Joli feuillage et nombreuses fleurs rose transparent.

Rex en mélange ♃ ☐ . . . . 54050 3 »

Magnifique plante à larges feuilles très richement nuancées. Potées; très belles bordures à l'ombre l'été.

semperflorens ⊙ ♃ :

semperflorens blanc. . . . . 54070 » 80

*semperflorens blanc pur Ile de France (*Nouv.*) . . . . 54072 2 »

Nombreuses fleurs d'un blanc très pur. Voy. *au* Supplément.

semperflorens rose . . . . 54080 » 80

Vernon. B. semperflorens atropurpurea . . . . . . 54084 » 80

De premier mérite pour bordures et massifs au soleil. Fleurs rouge intense; feuillage vert pourpré.

semperflorens à feuille dorée . . . . 54086 1 »

semperflorens hybride varié. . . . . . . 54088 1 »

Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés.

*semperflorens nain compact varié 54089 1 50

semperflorens nain compact blanc 54090 1 50

semperflorens nain compact rose. 54100 1 50

Race trapue, très florifère ; pour bordures.



Balsamine Camellia variée.

PAQUET fr. c.

BÉGONIA (*suite*)

semperflorens nain compact rouge feu. . 54102 1 50
Plante bien naine (0m15) et régulière, couverte tout l'été de fleurs d'un rouge vif très brillant.

semperflorens nain compact Bijou 54104 1 50
Petite boule couverte de fleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et mosaïculture.

*semperflorens magnifica 54108 1 50
Très jolie race intermédiaire entre le B. semperflorens *et les* B. gracilis, *à feuillage rouge foncé et fleurs rouge écarlate intense. De bel effet au plein soleil.*

gracilis ⊙ ♃ :
Les B. gracilis *sont de très jolies plantes de 20 à 25 cent. de haut., en touffes régulières, couvertes de charmantes fleurs bien dégagées du feuillage. Ils viennent bien au plein soleil, qui donne à toute la plante un coloris très vif.*

*gracilis varié. 54110 1 50
gracilis blanc 54112 1 50
*gracilis Gloire de Louveciennes . . . . . 54113 2 »
Nombreuses fl. rose tendre contrastant avec le vert brillant du feuillage. Excellente var. pour plein soleil.

*gracilis Lumineux . . . . 54114 2 »
Joli coloris, d'un rouge écarlate très vif.

gracilis rose 54116 1 50
gracilis rouge 54118 1 50
*gracilis rouge saumoné (*Nouv.*). . . . . . 54122 2 »
Beau coloris nouveau, d'un effet tout particulier.

*gracilis à grande fleur rose Primadonna (*N.*). 54130 2 »
Variété à fl. plus grandes que dans les autres coloris.

tuberculeux ♃ ⊙ :

tuberculeux hybride erecta en mélange (*choix extra*). 54170 1 50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes nuances de rouge, rose, jaune et blanc.

tuberculeux hybride erecta blanc . . . . . 54180 2 »
tuberculeux hybride erecta jaune . . . . . 54190 2 »
tuberculeux hybride erecta jaune cuivré . 54192 2 »
tuberculeux hybride erecta rose. . . . . . 54200 2 »
tuberculeux hybride erecta rouge orangé . 54206 2 »
tuberculeux hybride erecta superba rouge. 54210 2 »
tub. hybride erecta Roi des rouges (rouge foncé). 54212 2 »

tuberc. hybride erecta cristata varié. 54224 2 »
Race des plus curieuses, présentant sur les pétales des fleurs une excroissance en crête frisée très originale. Coloris riches et variés.

tuberc. hybride double en mélange. . 54250 2 50
Dans les plantes venues de semis, la duplicature ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.

☞ **Begonias** *en tubercules.* Voy. pages 163 *et* 164.



Bégonia tuberculeux hybride erecta en mélange.

PAQUET fr. c.

BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.* ⊙

variée . . . . 54280 » 40
— — — *30 gram.* » 60 54281
Plante très rustique, d'une floraison abondante.

ordinaire. . . . . 54290 » 20
— — — *30 gram.* » 60 54291
Beau coloris bleu éclairé de blanc.

blanche . . . . 54300 » 40
rose . . . . 54310 » 40
à grande fleur unicaulis . . . . 54330 » 40

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.* ⊙ ♃

variée . . . . 54360 » 20
— — — *30 gram.* » 50 54361
Très robuste, florifère, et de coloris bien variés. Excellente plante pour corbeilles et parterres.

Par *variétés séparées. Voy.* ci-après la Collection n° 54540.

variée à feuille panachée . . . . 54420 » 40
naine variée à feuille panachée . . . 54476 » 40
Plantes buissonnantes de 30 centimètres de hauteur.

multiflore. *M. hybrida var* . . . . 54490 » 60
odorante blanche. *M. longiflora*. . . . . 54510 » 40
odorante violette. . . . . 54520 » 40
Parfum rappelant celui de la fleur d'oranger.

Collection de 10 variétés en 10 paquets . . 54540 2 60

BELLIS. *Voy.* PAQUERETTE.

BENOITE. *Geum.* ♃

écarlate. *G. coccineum* . . . . 54570 » 40
Jolies fleurs, d'un beau rouge orangé ou écarlate; de bel effet en plates-bandes et bouquets.

écarlate **semi-double** à grande fleur . . . 54580 » 60

BERCE géante. *Heracleum.* ♃ (S. A). . . . . 54620 » 60
Remarquable par son vigoureux développement (2 à 3m). Immenses ombelles de fleurs blanches.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVE. *Beta.*

rouge à feuillage ornemental ⊙ ♂ . . . . 54630 » 40
Élégant feuillage étroit, rouge foncé luisant, donnant à la plante l'aspect d'un Dracæna.

BIDENS ♃ ⊙

*atrosanguin. *Dahlia Zimapani* . . . . . . 54644 » 80
Curieuses fleurs, d'un coloris pourpre-brun foncé.

*dahlioides varié (*Nouv.*). 54650 1 50
Gracieuse plante tuberculeuse en touffes compactes d'où partent des tiges florales, longues et flexibles. Très abondante et jolie floraison de Juillet jusqu'aux gelées.

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.



Brachycome iberidifolia.

		PAQUET fr. c.
BLUET. *Houstonia.* ♃ ⊙ Δ (s. a)		
*du Canada à fleur blanche . . . . (*Manque*)	54666	» »
du Canada (à fleur bleu clair)	54670	2 50
BOCCONIA ♃ (s. a)		
Japonica	54700	» 60
microcarpa	54706	» 60

Plante pittoresque: fl. nombreuses; petits fruits très élégants.

BOLTONIA ♃ ⊙		
à feuille de Pastel. *B. glastifolia*	54716	1 »
latisquama	54720	» 60

Larges fl. blanches en forme d'Aster, de très bel effet.

BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* **ŒILLET-DE-POÈTE.**

BOUSSINGAULTIA baselloides ♃ § . . .	54750	1 »

En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

BRACHYCOME ⊙ (s. a)		
iberidifolia varié	54780	» 40
iberidifolia blanc	54800	» 60
iberidifolia bleu	54810	» 60
*iberidifolia Étoile de Neige (*Nouv.*)	54814	» 80

Plante compacte, couverte de fleurs blanc pur à disque noir.

iberidifolia rose	54820	» 60

Très jolies plantes pour bordures et corbeilles.

BRIZA. BRIZE (*Graminée*) ⊙ (s. a)		
gracilis	54850	» 40
maxima. B. à grande fleur	54860	» 40
BROWALLE. *Browallia.* ⊙ ♃		
élégante bleu foncé. B. Czerwiakowskii	54890	» 40
droite bleue	54900	» 40
droite à grande fleur blanche	54930	» 40
en mélange	54934	» 40
droite compacte bleue	54936	» 60
à très grande fleur bleue	54940	» 80

Des plus recommandables pour bordures et potées.

BRYONE dioïque ♃ § (s. a)	54980	» 60
BUGLOSSE. *Anchusa.*		
d'Italie. *A. Italica.* ♂ (s. a)	55000	» 20
*d'Italie à grande fleur (*Dropmore var.*) . .	55004	» 60
du Cap. *A. Capensis.* ♂ (s. a)	55010	» 40

Fleurs d'un beau coloris bleu d'outremer, de bel effet en vases ou bouquets.

toujours verte. *A. sempervirens.* ♃ (s. a) .	55030	» 60
BUPHTHALMUM *grandiflorum ♃ Δ . . .	55070	» 80

Plante de très bon effet et donnant, de Juin en Octobre, des fleurs jaune vif, longuement pédonculées.



Calcéolaire hybride naine variée.

		PAQUET fr. c.
CACALIE. *Cacalia. Emilia.* ⊙		
variée	55120	» 20
écarlate. *C. sonchifolia*	55130	» 40
orange	55140	» 40

Charmantes plantes pour corbeilles et bouquets.

CALADIUM du Brésil. *Voy.* page 170 et aussi la Liste spéciale envoyée franco sur demande.

CALAMPELIS. *Voy.* **ECCREMOCARPUS.**

CALANDRINIA		
à grande fleur. *C. elegans.* ⊙ ♃	55170	» 40
en ombelle. *C. umbellata.* ♃ ⊙ Δ (s. a) . .	55180	» 40

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*

herbacées ♂ ▭ :

☞ *Les* CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.*

hybride variée, choix	55220	1 50
hybride variée, surchoix extra	55224	2 50
hybride Le Vésuve	55232	2 50
hybride Anglaise variée, choix extra . . .	55240	2 50
*hybride Graciosa variée (*Nouv.*)	55246	3 »

Nouvelle race, vigoureuse, hâtive, à fleurs unicolores offrant une gamme très étendue de coloris vifs et brillants. Du plus charmant effet pour la garniture des serres et appartements.

hybride naine variée, extra	55260	2 50

Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.

ligneuses ♃ ⊙ ▭ :

vivace hybride variée	55280	3 »

Race remarquable, de coloris très variés, convenant bien pour culture en pots, ou pour l'ornementation estivale des jardins.

vivace hybride La Pluie d'or	55290	3 »

Nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.

CALENDULA. *Voy.* **SOUCI.**

CALLIRHOE		
involucrata. *C. verticillata.* ♃ ⊙ (s. a) . .	55310	» 40

Plante à rameaux traînants. Fleurs violet purpurin.

pedata ⊙	55320	» 40

CALLISTEPHUS. *Voy.* **REINE-MARGUERITE.**

CALTHA des marais. *C. palustris.* ♃ (s. a) . .	55360	» 60
CALYSTEGIA sepium. Liseron des haies. ♃ § . .	55370	» 60



Buglosse du Cap.

CAMPANULE. *Campanula.*

		PAQUET fr. c.
à grosse fleur simple variée. *C. Medium* ♂	55400	» 20
à grosse fleur simple **blanche**	55410	» 40
à grosse fleur simple lilas	55420	» 40
à grosse fleur simple **rose**	55430	» 40
à grosse fleur simple **violette** *ou* bleue	55450	» 20
à grosse fleur simple violet rougeâtre	55460	» 40
à grosse fleur **double** variée ♂	55480	» 40
à grosse fleur double blanche	55490	» 60
à grosse fleur double lilas	55500	» 60
à grosse fleur double rose	55510	» 60
à grosse fleur double violette *ou* bleue	55530	» 40
à grosse fleur double violet rougeâtre	55540	» 60
Plantes très rustiques et très florifères.		
à grosse fleur **calycanthema** variée ♂	55560	» 60
à grosse fleur calycanthema blanche	55570	» 60
à grosse fleur calycanthema lilas	55580	» 60
à grosse fleur calycanthema rose	55586	» 60
à grosse fleur calycanthema violette (bleue)	55600	» 60
Carpatica variée ♃	55630	» 40
Carpatica blanche	55640	» 60
Carpatica bleue	55650	» 60
Les C. Carpatica *sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée. Elles forment de très élégantes bordures, régulières et de bonne tenue.*		
•celtidifolia ♃ ⊙ (*Manque*)	55660	» »
elegans ♃ ⊙	55664	» 60
Longs épis de fleurs pendantes, d'un beau violet.		
•gantelée à fleur double ♃ (*Nouv.*)	55670	1 »
Nombreuses fleurs de coloris variables, allant du blanc au bleu clair.		
à grande fleur variée ♃	55680	» 60
à grande fleur bleue. *Platycodon*	55690	» 60
Très jolie fleur, d'un bleu intense et vernissé.		
à grande fleur blanche	55700	» 60
•à grande fleur à double corolle blanche	55703	1 »
à grande fleur à double corolle bleue	55704	» 80
Dans ces dernières variétés, la fleur n'est pas pleine (double), mais présente deux corolles emboîtées.		
à grande fleur naine bleue	55708	» 60
•grandis variée ♃	55710	» 60
grandis (bleue)	55712	» 80
•grandis alba	55714	» 80
Voisines de la C. pyramidale *par leur port, mais plus traçantes et à fleurs plus grandes. Rustiques.*		
•longistyla ♂ (*Nouv.*)	55716	1 »
Plante bien ramifiée, se couvrant d'une multitude de fleurs en clochettes pendantes, d'un beau violet foncé.		
•latifolia alba ♃ (*Nouv.*)	55718	1 »
latifolia macrantha	55720	» 60
Loreyi blanche ⊙ (S. A)	55721	» 80
Loreyi bleue	55722	» 80
•Loreyi variée	55723	» 60
Conviennent très bien pour bordures et potées.		



Campanule à grosse fleur double variée.

CAMPANULE. *Campanula* (*suite*)

		PAQUET fr. c.
macrostyla ⊙ (S. A)	55724	» 60
Grandes et belles fleurs, en coupe évasée, violet veiné de rouge; pistil extrêmement développé.		
Miroir-de-Vénus variée ⊙ (S. A)	55730	» 40
Miroir-de-Vénus blanche	55740	» 40
Miroir-de-Vénus bleue	55750	» 20
Miroir-de-Vénus double variée	55780	» 60
persicifolia variée ♃	55790	» 60
Tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples, en grappes, de coloris bien variés		
•persicifolia double variée (Moerheimi) (*N.*)	55795	1 50
Bonne plante rustique, donnant en Juin-Juillet de nombreux rameaux de fleurs élégantes.		
pyramidale variée ♃ Δ	55800	» 60
pyramidale blanche	55810	» 60
pyramidale bleue	55820	» 60
Magnifiques potées, de floraison très prolongée.		
Sibirica eximia variée ♂	55840	» 60
Excellente plante pour plates-bandes.		
Vidalii ♃ □	55934	» 60
Hampes florales ramifiées en candélabres et garnies de fleurs pendantes, en clochettes, blanc pur.		

CANCHE élégante. *Voy.* AGROSTIS élégant.

CANNA (BALISIER) ♃

		PAQUET fr. c.
florifère en mélange	55938	» 80
florifère à feuillage vert en mélange	55940	» 80
florifère à feuillage bronzé en mélange	55944	» 80
Mélanges récoltés sur une collection tout à fait hors ligne. Le semis donnera certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.		
florifère à floraison précoce en mélange	55946	» 80
Choix parmi les variétés les plus intéressantes par leur floraison hâtive et la beauté de leurs coloris.		
florifère en mélange des nouveautés les plus récentes	55948	1 »
florifère. Collection de 20 variétés de choix	55952	10 »
(Cette Collection comprend 14 variétés à feuillage vert et 6 à feuillage bronzé.)		
Les Cannas ne se reproduisent pas toujours bien franchement par le semis; toutefois, la collection que nous offrons, composée de très belles variétés encore nouvelles pour la plupart, pourra certainement donner des plantes remarquables.		
en mélange	55954	» 60
— — — *30 gram.* 1 50	55955	
☞ *Tubercules de Cannas, voy. page 169, ainsi que le Catalogue de* PLANTES.		

CAPUCINE. *Tropæolum.*

		PAQUET fr. c.
grande variée ⊙ § (S. A)	55960	» 20
— — — *30 gram.* » 60	55961	
grande	55970	» 20
— — — *30 gram.* » 90	55971	
grande brune. C. d'Alger	55980	» 20
— — — *30 gram.* » 90	55981	
grande nankin	55988	» 40
grande orange (de Dunnett)	55990	» 40
grande panachée	56000	» 40
— — — *30 gram.* 1 »	56001	



Capucine naine Caméléon.

PAQUET fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum* (*suite*)

grande La Perle. *Blanc crème* . . . . 56010 » 40
grande rose vif . . . . 56030 » 40
grande jaune pâle (de Scheuer) . . . . . . 56040 » 40
hybride de Lobb variée ⊙ ♃ § (s. a) . . 56060 » 40
— — — *15 gram.* » 90 56061
Grande race très florifère; superbe mélange.
hyb. de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre. 56070 » 60
hybride de Lobb brillante . . . . 56080 » 60
Grande fleur rouge écarlate intense.
hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre . 56090 » 60
hybride de Lobb marron . . . . 56100 » 60
hybride de Lobb Princesse Victoria-Louise. 56104 » 60
Beau coloris blanc jaunâtre maculé carmin.
hybride de Lobb rouge Cardinal . . . . . 56110 » 60
hybride de Lobb Spit-fire . . . . 56120 » 60
— — — *15 gram.* 1 30 56121
Rouge vermillon éclatant. Plante magnifique très florifère et de longue durée.
*h. de Lobb variée à feuillage panaché (*Nouv.*). 56126 » 80
Nouvelle race, contenant toute une gamme de coloris variés, tranchant très agréablement sur le feuillage marbré et strié de blanc.
*hybride de Lobb à fleur frangée variée . . 56128 » 80
Variété très florifère et de coloris bien variés ; des plus recommandables pour treillages, balcons, etc.
hybride de Mme Gunter ⊙ ♃ § (s. a.) . . . . 56130 » 60
Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, bien supérieure aux autres comme richesse et variété de coloris.
grande Caméléon ⊙ ♃ § (s. a) . . . . . . 56140 » 60
Curieuse Capucine, donnant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris.
des Canaries ⊙ § . . . . 56150 » 60
Une des plus jolies espèces de Capucines grimpantes; exige une exposition fraîche.
naine (Tom-Pouce) variée ⊙ . . . . . 56170 » 40
— — — *30 gram.* 1 20 56171
naine aurore . . . . 56174 » 40
Coloris délicat, nankin panaché orangé.
naine brillante . . . . 56180 » 40
naine bronzée . . . . 56190 » 40
naine Caméléon . . . . 56196 » 60
Touffes compactes et vigoureuses, couvertes, sur le même pied, de fleurs de coloris variés et changeants d'un effet très gracieux. Belles bordures.
naine cramoisie (de Cattell) . . . . 56200 » 40
naine Impératrice des Indes . . . . . 56210 » 60
— — — *15 gram.* 1 50 56211
Fleur d'un beau et chaud coloris rouge cuivré foncé, velouté feuillage très foncé teinté de brun.



Campanule Loreyi bleue.

PAQUET fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum* (*suite*)

naine jaune vif . . . . 56230 » 40
*naine orange à macules carmin (feuillage bronzé) (*Nouv.*) . . . . 56236 1 »
Fleurs se détachant bien sur le fond bronzé du feuillage. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
naine panachée (de Schilling) . . . . 56240 » 40
naine La Perle . . . . 56250 » 40
naine Rêve d'or . . . . 56256 » 40
naine Roi des Tom-Pouce . . . . 56260 » 40
naine rose . . . . 56270 » 40
*naine rose violacé . . . . 56274 » 60
naine rouge . . . . 56280 » 40
— — — *30 gram.* 1 50 56281
naine rouge à feuillage doré . . . . 56282 » 40
naine rouge-brun . . . . 56284 » 40
naine coccinée (de Scheuer) . . . . 56290 » 40
naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets. 56300 2 80
Les Capucines naines, à fleurs très nombreuses, sont d'excellentes plantes, vigoureuses et rustiques, d'un emploi tout indiqué pour bordures et corbeilles.
petite. *T. minus.* ⊙ § . . . . 56310 » 20
petite écarlate ⊙ § . . . . 56320 » 40
tubéreuse. *Voy.* au POTAGER.

CARDIOSPERMUM

Halicacabum. Pois-de-cœur. ⊙ § . . . . 56350 » 40

CARTHAME. *Carthamus.*

des teinturiers. Safran bâtard. ⊙ . . . . . . 56370 » 20
Nombreuses fleurs, jaune orangé foncé.

CASSIA ♃

floribunda grandiflora . . . . 56398 » 60
Marylandica . . . . 56400 » 60
Fleurs en grappes, jaune vif ; de bel effet en plates-bandes et grands massifs.
Voy. *aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

CATANANCHE. *Voy.* CUPIDONE.

CÉLOSIE. *Celosia.* ⊙

à panache variée . . . . 56430 » 40
— — — *5 gram.* 1 » 56431



Capucine des Canaries.

PAQUET fr. c.

CÉLOSIE. *Celosia* (*suite*)

à panache cramoisi . . . . . 56440 » 40
à panache feu . . . . . 56450 » 40
à panache jaune. *C. pyramidalis aurea*. . 56460 » 40
à panache violet . . . . . 56470 » 40
Fleurs en panicules plumeuses, d'un effet pittoresque, très légères et gracieuses.
à panache Triomphe de l'Exposition variée. 56472 » 80
Belle race bien pyramidale, recommandable pour corbeilles et massifs; coloris très riches.
à p. **Triomphe de l'Exposition**, rouge vif. 56476 » 60
Panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi; tige rouge vif; feuillage bronzé.
à panache naine variée . . . . . 56480 » 60
Excellente race pour corbeilles et potées.
Voy. aussi AMARANTE Crête-de-Coq.

CELSIA

*Arcturus ⊙ ♃ . . . . . 56490 » 80
Plante précieuse pour pleine terre, serre froide ou tempérée; fleurs en longues grappes jaune clair.
*de l'île de Crète ⊙ ♂ (*Nouv.*) . . . . . 56494 » 80
Plante pouvant atteindre 1 mèt. 50 de haut., à feuillage ample et fleurs d'un beau coloris jaune clair.

CENTAURÉE. *Centaurea.*

Ambrette (musquée) variée ⊙ . . . . . 56500 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 56501
Ambrette (musquée) blanche . . . . . 56510 » 40
Ambrette (musquée) **violette**. . . . . 56520 » 40
Ambrette (musquée) violet foncé . . . . . 56522 » 40
Plantes de beaucoup d'effet, convenant bien pour plates-bandes et bouquets.
d'Amérique ⊙ (s. A) . . . . . 56540 » 60
de Babylone ♃ (s. A) . . . . . 56550 » 60
odorante variée ⊙ . . . . . 56554 » 80
de Marguerite odorante blanche (*C. Margaritæ*) . . . . . 56556 » 80
Variétés à grandes et élégantes fleurs très odorantes des plus précieuses pour bouquets.
odorante jaune (Barbeau) . . . . . 56560 » 40
— — — *10 gram.* 1 50 56561
imperialis variée . . . . . 56564 » 80
Race très vigoureuse, à fleur bien pleine. Coloris très variés : blanc, lilas, rose, rouge, etc.
Barbeau (Bleuet) varié ⊙ ♂ (s. A) . . . 56570 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 56571
Barbeau (Bleuet) bleu . . . . . 56580 » 40
Barbeau (Bleuet) double varié . . . . . 56586 » 60
Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria varié. 56592 » 60
Possède tous les jolis coloris du Bleuet des jardins; gracieuses petites plantes pour corbeilles et potées.
Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria bleu. 56596 » 60
candidissima ⊙ ♃ (s. A) . . . . . 56620 » 80
Plante à feuillage d'une blancheur exceptionnelle. Très cultivée pour bordures et corbeilles.

CENTAURÉE. *Centaurea* (*suite*)

Clementei ♃ (s. A) . . . . . 56630 » 60
Belles rosettes de feuillage blanc. Bel effet, utilisée pour corbeilles et bordures.
depressa ⊙ (s. A) . . . . . 56640 » 60
Variété très élégante, à fleur bleu foncé. Plates-bandes et corbeilles.
gymnocarpa ♃ (s. A) . . . . . 56650 » 60
Pl. de 60 c. de haut, drapée d'un duvet court et satiné.
montana. Bleuet des montagnes. ♃ Δ . . . . . 56660 1 »
montana alba . . . . . 56664 1 »
Très bonnes plantes vivaces, rustiques, à floraison printanière, excellentes pour bouquets, rocailles, etc.

CENTRANTHUS ⊙ (s. A)

macrosiphon varié . . . . . 56740 » 20
macrosiphon rose . . . . . 56760 » 40
macrosiphon nain varié . . . . . 56780 » 40
Fleurs nombreuses en corymbes vastes et serrés. Bonne plante pour corbeilles et plates-bandes.
macrosiphon nain bicolore . . . . . 56790 » 40
macrosiphon nain blanc . . . . . 56800 » 40
macrosiphon nain rose . . . . . 56820 » 40
ruber. *Voy.* VALÉRIANE des jardins.

CENTROSEMA grandiflorum ⊙ ♃ § . . . . 56830 » 60
Jolie plante grimpante à végétation rapide, atteignant 4 à 5 mètres de hauteur; fleurs nombreuses, lilas rosé.

CERASTIUM ♃

Biebersteini . . . . . 56850 » 60
tomentosum . . . . . 56860 » 60
Plantes à fleurs et feuillage blancs; belles bordures, très rustiques et durables.

CHARDON

*des Balkans. *Carduus Kerneri*. ♂ (s. A) . . 56890 » 80
Plante d'environ 1m50 de hauteur, à feuillage vert foncé luisant. Grands massifs ou groupes isolés.
bénit ⊙ (s. A) . . . . . 56900 » 40
Marie ⊙ ♂ (s. A) . . . . . 56910 » 40
*des Pampas ♃ . . . . . 56920 1 »
Chardon pittoresque, de 1 mèt. 25 de haut., à fleur rouge violacé. Très ornemental pour massifs et pelouses.
Voy. aussi ONOPORDON.


CHEIRANTHUS. *Voy.* GIROFLÉE.

CHELONE. *Voy.* GALANE.

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHOUX. *Brassica.*

frisés et panachés variés ⊙ ♂ . . . 56950 » 40
*frisé et panaché Coleus Excelsior (*Nouv.*) . 56954 1 »
Beau feuillage, présentant la riche coloration de certains Coleus. Rustique, pourra orner d'agréable façon, en hiver, les corbeilles ou plates-bandes. Voy. au SUPPL.



Centaurée Ambrette variée. Centaurée Clementei. Centaurée Barbeau (Bleuet) double varié.

PAQUET fr. c.

CHOUX. *Brassica (suite)*

Collection de 9 variétés en 9 paquets. . . . 56960 2 40
(Pour le détail. *Voy.* au POTAGER.)

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre l'hiver. Semer en Mai.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*

des jardins double varié ⊙ ♃ (s. a). . 56990 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 56991
des jardins double blanc . . . . 57000 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 57001
des jardins double jaune . . . . 57010 » 20
*des jardins double jaune soufre (*Nouv.*). . 57012 » 20

Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères, venant bien en tous terrains, pour ainsi dire sans soins, et donnant, jusqu'en Novembre, une très abondante floraison.

*des jardins double nain blanc. . . . . . . 57016 » 60

Plante compacte, à fleurs bien pleines.

des jardins double nain blanc crème . . . 57018 » 60
des jardins double nain jaune. . . . . . . 57020 » 60

Bonnes plantes pour corbeilles et massifs.

à carène varié ⊙ (s. a). . . . . 57030 » 20
— — — *10 gram.* » 80 57031
à carène blanc . . . . 57040 » 40
à carène brun . . . . 57050 » 40
à carène jaune . . . . 57060 » 40
à carène rouge violacé . . . . 57070 » 40
à carène de Burridge . . . . 57090 » 40

Les Chrysanthèmes à carène *comptent parmi les meilleures plantes annuelles; ils sont vigoureux, rustiques, de longue et abondante floraison.*

à carène hybride de Burridge varié. 57100 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 57101

Mélange de variétés magnifiques.

à carène hyb. double varié ⊙ (s. a). . 57130 » 60

Jolies fleurs, ressemblant à des Reines-Marguerites doubles. Plante robuste et très florifère.

à carène hybride double blanc . . . . . . 57134 » 60
à carène hybride double rouge. . . . . . 57138 » 60
frutescent. *Voy.* ANTHÉMIS.
inodore double blanc de neige ⊙ ♂ (s. a). 57146 » 40

Excellente plante pour bouquets.

des lacs. *C. lacustre.* ♃. . . . . 57154 » 40

Fleur rappelant la Grande Marguerite des prés.

des prés à grande fleur (*C. Leucanthemum*).
Grande Marguerite blanche. ♃ ♂. . . . . 57158 » 40

Plante utilisée avec avantage pour orner les jardins.

*maximum (*Leucanthemum*) ♃ . . . . . . 57162 » 60

Très larges fleurs blanches, précieuses pour bouquets.

*maximum (*Leucanth.*) Étoile du Nord (*N.*). 57164 1 »

Énorme fleur (Marguerite) blanc pur, à disque doré. Plante de grand intérêt pour massifs et fleurs coupées.

*maximum (*Leucanthemum*) de Vomero (*N.*). 57172 1 »

Grande Marguerite dont les jolies fleurs blanches atteignent jusqu'à 12 cent. de diamètre.

PAQUET fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum (suite)*

*segetum Étoile d'or ⊙ (s. a) . . . . 57187 » 80

Plante de 60 centimètres de haut., à larges fleurs d'un beau jaune d'or et feuillage élégamment festonné.

*segetum Gloria blanc pur. . . . . 57188 » 60
*segetum Gloria jaune. . . . . 57190 » 60

Superbes fleurs jaune clair à disque doré.

*segetum Gloria jaune d'or (*Nouv.*) . . . . 57191 » 60

Grande fleur, jaune très vif, de beaucoup d'effet.

segetum pumilum . . . . 57192 » 60

Nombreuses fleurs d'un beau jaune d'or.

uliginosum ♃ . . . . 57194 » 60

Fleur blanche, excellente pour bouquets.

***Chrysanthèmes d'automne* ♃ ⊙.**

vivace de l'Inde à fl. grandes et moyennes variée. . . . . 57200 1 »
vivace de l'Inde pompon varié. . . . . . 57206 1 »
vivace du Japon varié . . . . 57220 1 »
vivace du Japon à floraison précoce . . . . 57222 1 »

Graines récoltées sur une collection de variétés hâtives pouvant fleurir en Septembre-Octobre.

☞ *En boutures. Voy. page 169, ainsi que le Catalogue de* PLANTES.

carné ou rose. *Voy.* PYRÈTHRE rose.

CHRYSURUS. *Voy.* LAMARCKIA.

CIMICIFUGA *cordifolia ♃ (s. a) . . . . . . 57240 1 »

Plante rustique, émettant de nombreuses tiges, terminées par de longs épis de fleurs blanc rosé.

CINÉRAIRE. *Cineraria.* ♂ ▭

hybride à grande fleur variée, choix. 57252 2 »
hybride à grande fleur variée, surchoix extra (*Vilm.*). . . . . 57254 3 »
hybride à grande fleur blanche . . . . . 57270 2 »
hybride à grande fleur rouge. 57280 1 50
hybride à grande fleur striée variée . . . 57284 2 »
hybride bleu d'azur. 57290 1 50

Très jolie variété, d'un coloris bleu superbe.

hybride Boule de neige. 57292 2 50
hybride à grande fleur compacte vieux rose. 57296 2 50

Remarquable race à grandes fleurs veloutées, où se rencontrent de jolis coloris cuivrés, variant du rose pâle au rouge, d'un curieux effet.

*hybride à grande fleur Étoile (*Nouv.*). . . 57297 2 50

Race à ligules relevées, donnant à la fleur un aspect tout nouveau et extrêmement décoratif.

*hybride à grande fleur Matador. . . . . . 57298 3 »

Coloris d'un rouge éclatant, jusqu'ici inconnu chez les Cinéraires. *Aux nombreux mérites de ces plantes cette variété ajoute la richesse de son incomparable nuance.*



Chrysanthème des jardins double nain blanc.



Chrysanthème à carène hybride de Burridge.

PAQUET fr. c.

CINÉRAIRE. *Cineraria (suite)*

*hybride à grande fleur Pompadour (*Nouv.*). 57299 2 50
Fleurs de coloris très curieux et élégants, finement striées de bleu clair, bleu franc ou bleu foncé sur fond rose carné allant jusqu'au rose le plus foncé.

hybride pyramidale variée . . . . 57300 2 »
Fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.

hybride naine à grande fleur variée . 57310 3 »
Remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, son beau feuillage et son port trapu.

hybride **double** variée. . . . . 57330 2 »
hybride double blanche. . . . . 57334 2 »
polyantha hybride variée 57340 1 50
Race distincte, de 80 cent. à 1 mètre de haut. Fleurs plus petites, mais plus nombreuses que dans la race à grande fleur. Coloris bien variés.

*polyantha hybride à fleur étoilée variée (*N.*). 57344 2 50
Inflorescences légères, composées de gracieuses fleurs à ligules rayonnantes, de coloris très variés.

☞ *Les* CINÉRAIRES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.*

maritime candidissima ♃ ⊙ (S. A) . . 57350 » 60
— — — *10 gram.* 1 20 57351
Plante à feuillage blanc, découpé ; très usitée pour effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

maritime Diamant ♃ ⊙ (S. A) . . . . . . 57356 1 »
Variété d'un blanc très pur et argenté formant des bordures superbes d'une nuance bien régulière.

CLARKIA ⊙ (S. A)

*élégant simple rose ponctué rouge (*Nouv.*). 57374 » 80
Nombreuses fleurs, d'un très joli coloris.

PAQUET fr. c.

CLARKIA *(suite)*

élégant double varié . . . . 57380 » 20
— — — *15 gram.* 1 50 57381
élégant double blanc pur. . . . . 57390 » 40
*élégant double brillant (*Nouv.*) . . . . . . 57392 » 80
Beau coloris rose carmin, très brillant.
*élégant double chamois (*Nouv.*). . . . . . 57394 » 80
Coloris très frais.
élégant double panaché et strié . . . . . . 57396 » 40
élégant double rose. . . . . 57400 » 40
*élégant double rose neyron (*Nouv.*). . . . 57402 1 50
Nouveau et beau coloris rose frais. Voy. au SUPPLÉMENT.
élégant double rose vif . . . . 57404 » 40
*élégant double rouge cuivré (*Nouv.*) . . . 57406 1 »
Variété nouvelle, bien florifère.
élégant double violet . . . . 57410 » 40
Très jolies plantes pour plates-bandes et corbeilles.
pulchella varié . . . . 57430 ».20
— — — *15 gram.* » 80 57431
pulchella blanc. . . . . 57440 » 40
pulchella rouge vif (pulcherrima). . . . . 57470 » 40
pulchella rose. . . . . 57480 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 57481
pulchella double varié . . . . 57536 » 40
pulchella double blanc . . . . 57540 » 40
pulchella double rose. . . . . 57570 » 40
pulchella double rouge . . . . 57574 » 40
pulchella double violet . . . . 57578 » 40
pulchella nain varié . . . . 57586 » 40
pulchella nain marginé. . . . . 57594 » 40
pulchella nain double varié. . . . . 57624 » 40



Cinéraire hybride naine à grande fleur.

PAQUET fr. c.

CLARKIA (*suite*)

pulchella nain double blanc . . . . 57626 » 60
pulchella nain double rouge sang. . . . . 57630 » 60
pulchella nain double violet . . . . 57636 » 60

CLÉMATITE. *Clematis.*

à feuilles entières ♃ . . . . 57650 » 40
***hybride de pleine terre en mélange** ♃§(s. A) 57656 » 80

Magnifiques plantes grimpantes à grandes et belles fleurs de coloris très riches et bien variés. Les plantes de semis, très vigoureuses, fleurissent la 3e année.

Voy. aussi le Catalogue de Graines d'Arbres et le Catalogue de Plantes.

CLEOME ⊙ ♃

grandis . . . . 57674 » 60

Longues grappes de fleurs d'un rouge violacé.

violet . . . . 57680 » 80

Longs rameaux de fleurs d'un joli coloris violet pourpre; pl. très recommandable pour massifs ou à isoler.

CLIANTHUS

Dampieri ⊙ ▭ . . . . 57700 1 »

Grandes fleurs d'un rouge écarlate intense avec œil noir brillant, au centre.

puniceus ⊙ . . . . 57704 » 80

CLINTONIA

pulchella ⊙ △ (s. A) . . . . 57720 » 60

Fleurs légères, très élégantes, d'un beau bleu maculé blanc. Bordures, suspensions.

*pulchella à fleur blanche. . . . . 57724 » 60
*pulchella lilas rougeâtre (*Nouv.*) . . . . . 57728 » 60

COBÉE. *Cobæa.* ⊙ ♃ §

grimpante. *C. scandens.* . . . . 57750 » 60
— — — *10 gram.* 1 60 57751

Une des plus jolies plantes grimpantes, atteignant 7 à 8 mètres. Grande fleur violet bleuâtre.

grimpante à fleur blanche . . . . 57754 » 60
*grimpante en mélange . . . . 57758 » 60

COCARDEAU. *Voy.* GIROFLÉE.

COIX. *Voy.* LARME-DE-JOB.

COLCHIQUE

d'automne ♃. . . . . 57780 » 60

COLEUS ♃ ⊙ ▭

lacinié. . . . . 57797 1 »

Feuilles laciniées, frisées ou crispées, très originales.

cuivré à grand feuillage 57794 1 50

Superbes plantes pour garnitures, à grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.

frangé à grand feuillage 57799 1 50

Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.



Cobée grimpante.

PAQUET fr. c.

COLEUS (*suite*)

à grandes feuilles colorées variées (*choix extra*) . . . . 57798 2 »

Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.

en mélange de 1er choix. . . . . 57800 1 »

Magnifiques variétés très décoratives.

COLLINSIA

varié ⊙ (s. A) . . . . 57820 » 40
bicolore . . . . 57830 » 20
— — — *30 gram.* 1 20 57831
bicolor candidissima . . . . 57840 » 40
multicolore . . . . 57850 » 40
*tinctoria purpurea . . . . 57870 » 60
verna . . . . 57880 » 40

Élégante fleur blanche et bleue; semer d'automne.

COLLOMIA écarlate. *C. coccinea.* ⊙ (s. A) . . 57910 » 40

Nombreuses fleurs, d'un beau rouge cocciné.

COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.* ⊙ §

bicolore jaune et vert. . . . . 57930 » 40
galeuse . . . . 57940 » 40
miniature . . . . 57950 » 40
orange . . . . 57960 » 40
oviforme blanche. . . . . 57970 » 40
plate rayée. . . . . 57980 » 40
poire bicolore. . . . . 57990 » 40
poire blanche. . . . . 58000 » 40
poire rayée. . . . . 58010 » 40
pomme hâtive . . . . 58020 » 40
en mélange. . . . . 58040 » 40

Plantes grimpantes, ornementales par leurs fruits, de formes et de coloris curieux.

vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COLUTEA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

COMMÉLINE tubéreuse ♃ ⊙ . . . . 58070 » 40

Fleurs d'une belle couleur bleu intense.

CONCOMBRE. *Cucumis.* §

Dudaïm ⊙. . . . . 58100 » 40
vivace. *C. perennis.* ♃. . . . . 58110 » 60
sauvage. *Voy.* MOMORDIQUE.
des Antilles. *C. Anguria. Voy.* au Potager.

CONVALLARIA. *Voy.* MUGUET.

CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.* ⊙ (s. A)

double varié. . . . . 58140 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 58141
Japonais double pompon varié . . . . . . 58160 » 60

Fleurs petites, mais très doubles.



Coloquintes en mélange.

PAQUET fr. c.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas (suite)*

Japonais double nain compact varié . . . 58164 » 60
Forme naine et compacte du précédent.

à grande fleur simple varié (Shirley Poppy). 58170 » 60
Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés.

simple des blés . . . . 58180 » 40

COQUELOURDE. *Agrostemma.*

des jardins variée ♂ ♃ . . . . 58200 » 20
Plante cotonneuse argentée à fleurs de coloris bien vifs. Excellente pour parterres et bouquets.

des jardins atrosanguinea . . . . 58210 » 40
des jardins blanche à cœur rose. . . . . . 58220 » 40
Fleur-de-Jupiter ♃ △ . . . . 58240 » 40
Rose-du-ciel ⊙ (s. A). . . . . 58260 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 58261
Rose-du-ciel pourpre . . . . 58270 » 40
*Rose-du-ciel frangée blanche . . . . 58280 » 80
Très florifère et de bonne tenue, à fleurs blanc pur.

Rose-du-ciel naine . . . . 58290 » 40
*Rose-du-ciel naine panachée et striée . . . 58296 » 80
Très florifère, de premier mérite pour corbeilles, etc.

Rose-du-ciel naine frangée lilas. . . . . . 58304 » 40
Rose-du-ciel naine frangée rose. . . . . . 58310 » 40

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE *et* THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

CORÉOPSIS

Les Coréopsis *sont d'excellentes plantes rustiques, à fleurs nombreuses et de coloris brillants.*

élégant varié ⊙ (s. A). . . . . 58330 » 40
— — — *15 gram.* » 80 58331
élégant. . . . . 58340 » 20
— — — *15 gram.* » 80 58341
Plante bien rustique, venant pour ainsi dire sans soins. Brillant coloris jaune d'or et pourpre, de Juin à Octobre.

élégant pourpre . . . . 58350 » 40
élégant nain pourpre. . . . . 58360 » 40
*élégant très nain . . . . 58364 » 60
Touffes arrondies, très florifères et de longue durée. Fleur jaune cerclé de brun à la base des pétales.

hybride semi-double varié . . . . . . 58370 » 40
Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.

nain compact varié. . . . . 58380 » 40



Coquelicot à grande fleur simple varié.

PAQUET fr. c.

CORÉOPSIS *(suite)*

*nain compact Étoile tigrée (*Nouv.*) . . . . 58382 1 »
Plante d'environ 20 cent. de haut. Fleurs jaune d'or, étoilées, piquetées et tigrées de pourpre.

*nain compact Rayon d'or (*Nouv.*). . . . . 58384 1 »
Fleurs à ligules étroites, jaune d'or maculé pourpre.

d'Atkinson ⊙ (s. A). . . . . 58386 » 60
Plante touffue, à gracieux feuillage et nombreuses fleurs précoces, d'un jaune très vif.

de Drummond. *C. picta.* ⊙ (s. A). . . . 58390 » 40
— — — *15 gram.* » 80 58391
en couronne. *C. coronata.* ⊙ (s. A) . . . . 58400 » 40
lanceolata ♃. . . . . 58410 » 60
Japonica. *Voy.* HELENIUM tenuifolium.

CORYDALIS

*de la Chine à grande fleur jaune vif. *C. thalictrifolia.* ⊙ ♃ . . . . 58416 1 »
Donne, de Juin à Octobre, de nombreuses hampes de fleurs jaune vif. Belles bordures ou potées.

à feuilles de Fougère ♃ △ (s. A). . . . . 58418 1 »
Plante rustique, à nombreux épis floraux jaune vif; feuillage prenant en hiver une teinte rougeâtre.

lutea. Fumeterre jaune. ♃ △ (s. A). . . . . . 58420 » 60
Plante des plus rustiques. Donne, de Mai en Sept., d'élégantes petites grappes de fleurs jaune d'or.

COSMIDIUM Burridgeanum ⊙ (s. A). . . . 58430 » 40

COSMOS ⊙ (s. A)

*hybride Étoile rouge (*Nouv.*). 58454 1 50
Fleurs d'une forme élégante. Bonne plante pour plates-bandes, fleurs coupées. Voy. au SUPPLÉMENT.

*hybride hâtif à grande fleur varié (*Nouv.*) . 58460 » 60
*hybride hâtif à grande fleur blanche (*N.*). . 58462 » 80
*hybride hâtif à grande fleur cramoisie (*N.*). 58464 » 80
*hybride hâtif à grande fleur pourpre (*N.*). . 58466 » 80
*hybride hâtif à grande fleur rose (*Nouv.*). . 58468 » 80
Nouvelle race très florifère et hâtive, de 1 mèt. 20 cent. de haut., donnant, depuis Juin jusqu'aux gelées, d'élégantes fleurs du plus gracieux effet. Plantes des plus précieuses, pour plates-bandes, massifs et bouquets.

COTYLEDON (ECHEVERIA)

en mélange ♃ ▭ . . . . 58470 » 60
Collection de 10 espèces en 10 paquets. . . 58474 5 »
Plantes de culture facile, très résistantes à la sécheresse. On les utilise comme plantes d'appartement, pour bordures, etc.

Voy. aussi le *Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria.* ⊙ §

massue. . . . . 58480 » 40
massue longissima. . . . . 58490 » 40
Melon de Malabar. C. de Siam. . . . . 58500 » 40
pèlerine . . . . 58510 » 40
pèlerine très grosse . . . . 58520 » 40
pèlerine miniature. . . . . 58530 » 40



Corydalis à feuilles de Fougère.

PAQUET fr. c.

COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria (suite)*

plate de Corse . . . . 58540 » 40
poire à poudre . . . . 58550 » 40
siphon . . . . 58560 » 40
en mélange (variétés d'ornement) . . . 58580 » 40
Vigoureuses plantes grimpantes très ornementales.

COURONNE IMPÉRIALE. *Voy.* FRITILLAIRE.

CRASSULA

mélange de nombreuses espèces ♃ ☐. . . 58590 » 60
Les CRASSULAS *sont des plantes très résistantes à la sécheresse et très ornementales. On les utilise suivant les espèces pour rocailles, bordures et plantes d'appartement.*
Voy. aussi le *Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

CREPIS ⊙

varié (S. A) . . . . 58610 » 40
blanc (S. A) . . . . 58620 » 40
rose (S. A) . . . . 58630 » 40
barbu nain compact . . . . 58660 » 40

CROCUS varié ♃ (S. A) 58700 1 50
En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.

CRUCIANELLA stylosa ♃ △ . . . . 58720 » 40
Bonne plante vivace, rustique, à fleur rose tendre.

CUCUMIS. *Voy.* CONCOMBRE.

CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE et COURGE.

CUPHEA

miniata ⊙ ♃ (S. A) . . . . 58750 » 40
Fleur d'un coloris écarlate très brillant.
miniata alba . . . . 58752 » 60
platycentra ♃ ⊙ (S. A) . . . . 58760 » 80
Feuillage d'un beau vert; fleurs rouge vermillon. Jolies corbeilles, bordures et potées. Fleurit toute l'année.
pourpre varié ⊙ (S. A) . . . . 58770 » 40

CUPIDONE. *Catananche.* ♃ ⊙ (S. A)

variée . . . . 58790 » 40
blanche . . . . 58800 » 40
bleue . . . . 58810 » 40

CYCLAMEN ♃

d'Afrique à grande feuille. *C. africanum macrophyllum* (S. A) . . . . 58830 1 »
d'Europe rose . . . . 58844 1 »
à feuille de Lierre varié. C. de Naples. . . . 58850 1 »
à feuille de Lierre rose . . . . 58858 » 60

de Perse : ♃ ☐ (S. A).
Les Cyclamens de Perse *sont des plantes de premier ordre pour serres et appartements en hiver.*
*de Perse géant varié, *choix extra* . . . . . 58870 2 »

PAQUET fr. c.

CYCLAMEN ***de Perse*** *(suite)*

*de Perse géant blanc pur (feuillage vert). . 58874 2 50
*de Perse géant blanc à centre carmin . . . 58876 2 50
*de Perse géant rose brillant à centre carmin. 58880 2 50
*de Perse géant rose saumoné. . . . . . . 58884 3 »
*de Perse géant rose vif 58886 2 50
*de Perse géant rouge carmin 58888 2 50
*de Perse géant rouge foncé 58890 2 50
*de Perse géant saumon . . . . 58892 3 »
de Perse à grande fleur varié. . . . 58900 1 »
Fleurs très grandes et de coloris bien variés. Bonne race, très vigoureuse, et d'une très abondante floraison.
***de Perse à grande fleur odorante.** (30 graines). 58924 2 50
Aux qualités des autres variétés celle-ci ajoute l'avantage de répandre un doux parfum de Citronnelle.
de Perse à grande fleur Papilio varié . . . 58930 2 50
Curieuse et jolie race dont les fleurs, à pétales ondulés et frisés sur les bords, ont un aspect d'orchidée.
☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

CYCLANTHERA pedata ⊙ § . . . . 58940 » 40
Cucurbitacée à feuillage élégamment découpé.

CYMBALAIRE. *Voy.* LINAIRE.

CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*

à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent.
⊙ (S. A) . . . . 58970 » 20
— — — *15 gram.* » 50 58971
Très bonne plante pour bouquets, corbeilles et bordures. Fleurs blanches, très nombreuses.
à fleur de Myosotis ♂ (S. A) . . . . 58976 » 60
Charmante plante printanière, à fleurs d'un beau bleu intense, rappelant celles de Myosotis.

CYPERUS ♃ ☐

alternifolius . . . . 58990 » 80
Papyrus . . . . 58994 » 80
Élégantes plantes, légères, de forme très spéciale; pour corbeilles, l'été, ou pour isoler.
Voy. *aussi le Catalogue de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

DAHLIA ♃ ⊙

double varié. . . . . 59000 » 60
double nain varié. . . . . 59010 » 80
à fleur de Cactus double varié. . . . 59028 1 50
Fleurs élégantes, de coloris très brillants.
cocciné varié (simple). . . . . 59040 » 60
*simple à fleur géante varié . . . . 59044 1 »
Race nouvelle, très ornementale, à fleurs mesurant parfois 15 à 20 cent. de diamètre. Coloris très variés.
*simple miniature varié. . . . . 59046 » 60
Variété naine, compacte, très florifère.



Cyclamen de Perse à grande fleur Papilio varié.



Dahlia à fleur de Cactus double varié.

PAQUET fr. c.

DAHLIA (*suite*)

simple panaché et varié . . . . . . 59050 » 60
— — *10 gram.* 1 60 59051
Les Dahlias simples comptent parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.

simple nain compact panaché et varié. . . 59066 1 »
Race hâtive ne dépassant guère 50 à 60 cent.; couverte, de Mai aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.

Zimapani. *Voy.* BIDENS atrosanguin.

Tubercules et Plantes. Voy. *page 168, ainsi que le Catalogue de* PLANTES.

DATURA

cornu. *D. ceratocaula.* ⊙ . . . . 59090 » 40
d'Égypte double varié ⊙ . . . . 59110 » 40
— — — *10 gram.* » 80 59111
Très jolie et curieuse plante, à grandes fleurs bien parfumées. De bel effet pour parterres.

d'Égypte double blanc . . . . 59120 » 40
d'Egypte double violet . . . . 59130 » 40
— — — *10 gram.* » 80 59131
jaune double. *D. flava* vel *humilis.* ⊙ . . 59150 » 40
meteloides. *D. Wrightii.* ♃ ⊙ . . . . . . 59160 » 40

Voy. *aussi le Catalogue de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

DELPHINIUM. *Voy.* PIED-D'ALOUETTE.

DIANTHUS. *Voy.* ŒILLET.

DIASCIA

Barberæ (rose cuivré) ⊙ ♃ . . . . 59180 » 80
Jolie et excellente plante; fleurs en épi rose cuivré.

*Barberæ rose chamoisé (*Nouv.*) 59183 1 50
Coloris très frais, qui pourra trouver un utile emploi pour bordures ou corbeilles. Voy. au SUPPL.

DICENTRA *grimpant à fleurs jaunes. *D. torulosa.* ⊙ § △ 59186 1 50
Plante de 3 à 4 mètres de hauteur, à feuillage très élégant. Les fruits, rouges, sont aussi très décoratifs.

DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* FRAXINELLE.

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIELYTRA spectabilis ♃ (S. A) 59190 2 50
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

DIGITALE. *Digitalis.* ♂

commune ou pourpre variée . . . . 59210 » 40
commune ou pourpre. . . . . 59220 » 20
gloxinioïde variée. . . . . 59260 » 40
— — — *10 gram.* 1 40 59261
Élégante race, rustique, à fleurs nombreuses ponctuées et mouchetées, d'une grande beauté.

à fleur campanulée variée . . . . 59296 » 60
Curieuse par la disposition de sa tige florale que termine une fleur énorme, dressée.

à grande fleur jaune ♂ ♃ . . . . 59310 » 40

PAQUET fr. c.

DIMORPHOTHECA ⊙

*aurantiaca (*Nouv.*). . . . . 59330 » 80
Plante couverte de fleurs, en forme de Marguerites simples, d'un magnifique coloris orange à disque brun.

*aurantiaca hybride varié (*Nouv.*) . . . . . 59334 1 »
Race nouvelle, et très florifère, donnant, de Juin en Septembre, d'élégantes fleurs de coloris bien variés. De très bel effet dans les expositions ensoleillées.

Dimorphotheca aurantiaca hybride.

DOLIQUE. *Lablab.* ⊙ §

d'Égypte varié . . . . 59340 » 40
— — *30 gram.* » 80 59341
d'Égypte blanc . . . . 59350 » 40
d'Égypte violet . . . . 59360 » 40
pourpre du Soudan. . . . . 59368 » 60
Plante grimpante pour le plein soleil, à belles fleurs rose violacé et gousses violettes, très décoratives.

de la Floride. *Voy.* aux PLANTES FOURRAGÈRES.

DORONICUM Caucasicum ♃ . . . . 59390 1 »
Rustique et fleurissant au premier printemps. Très jolie fleur jaune d'or, en forme de grande Marguerite.


DRACÆNA ♃ ▭
Les DRACÆNAS *sont des plantes d'une grande valeur pour l'ornementation des jardins et des serres.*

indivisa . . . . 59400 » 60
indivisa Veitchii rubra . . . . 59404 » 80
Voy. *aussi le Catalogue de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*

de Moldavie bleu ⊙ . . . . 59430 » 40




Eragrostis élégant.


Dahlia simple nain compact panaché.


Digitale gloxinioïde variée.

PAQUET fr. c.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum (suite)*

Ruyschiana var. Japonicum ♃ . . . . 59440 » 60
Très belle plante, fleur bleu violacé, d'un effet charmant, surtout au soleil.

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*

grimpant. *E. scaber. C. scabra* ⊙ ♃ § (s. a). 59500 » 60
Excellente plante pouvant atteindre 5 m. de haut., à nombreuses fleurs d'un beau rouge orangé brillant.

ECHEVERIA. *Voy.* **COTYLEDON.**

ECHINOCYSTIS *lobata ⊙ § (s. a). . . . . . 59516 » 60
Jolie cucurbitacée grimpante très décorative, à beau feuillage et à fleurs, en épis, blanc crème.

EDELWEISS. *Voy.* **GNAPHALIUM.**

ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

blanche. *Œ. tetraptera.* ⊙ (s. a) . . . . . 59550 » 40
de Drummond ⊙ ♂ . . . . 59560 » 40
de Drummond naine blanche ⊙ ♂ . . . . 59570 » 40
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ (s. a). 59580 » 40
de Lamarck ⊙ ♂ (s. a). . . . . 59590 » 40
Voisine de l'É. odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes. Plante très rustique.
macrocarpa. *Œ. Missouriensis.* ♃ (s. a). 59600 » 40
odorante. É. à grande fleur. ⊙ ♂ (s. a) . . . . 59610 » 40
rose ⊙ ♃ . . . . 59620 » 40
Voy. aussi **GODETIA.**

ÉPILOBE. *Epilobium.* ♃
Plantes vivaces, des plus rustiques, convenant bien pour l'ornementation des plates-bandes et grandes corbeilles.

à épi (rose). Laurier de Saint-Antoine. . . . . . 59700 » 80
*à épi blanc (*Nouv.*) . . . . 59708 1 »

ERAGROSTIS (*Graminée*)

élégant. *Panicum capillare* ⊙ . . . . 59740 » 40
Très employée pour bouquets, garnitures, etc.

ERANTHIS hiemalis (*Helleborus*) ♃. . . . . 59760 » 60
Voy. aussi au *Catalogue* d'OGNONS A FLEURS.

EREMURUS ♃ (s. a)
La germination des EREMURUS *est lente et irrégulière. Une partie des graines semées à l'automne lève au premier printemps, le reste au printemps suivant. Leur floraison n'a lieu que plusieurs années après le semis.*

Bungei (jaune). . . . . 59772 2 »
*Elwesii (rose). 59773 2 50
Himalaicus (blanc) . . . . 59774 2 »
Olgæ (rose). . . . . 59775 2 »
robustus (rose). 59776 2 50
Hampes atteignant jusqu'à 3 m. de hauteur, garnies de fleurs sur les deux tiers supérieurs.



Eccremocarpus grimpant.

PAQUET fr. c.

EREMURUS (*suite*)

*isabellinus. . . . . 59777 2 »
Hampe florale bien fournie, dépassant 1 m. 50. Fleurs grandes, rose abricoté.
Voy. aussi au *Catalogue d'*OGNONS A FLEURS *et au Catalogue de* PLANTES.

ERIANTHUS Ravennæ ♃ (*Graminée*) . . . . 59780 » 40
Plante pittoresque, se cultivant comme le Gynerium.

ÉRIGÉRON ♃
Les Érigérons ou Vergerettes sont d'excellentes plantes robustes, d'une floraison très abondante et prolongée, précieuses pour plates-bandes et fleurs coupées.

aurantiacus . . . . 59800 » 80
Plante rustique, à grande fleur rouge orangé.
*aurantiacus hybride varié (s. a). . . . . . 59802 1 »
Plante de 25 cent. de haut.; floraison très abondante et coloris bien variés.
*Coulteri (s. a) . . . . 59806 » 80
glabellus. . . . . 59810 » 60
*glaucus varié (s. a). . . . . 59812 1 »
Produit de Juin jusqu'aux gelées de charmantes fleurs variant du violet clair au rose et blanc.
*Philadelphicus ♃ ⊙ (*Nouv.*) 59816 1 50
Plante vivace, vigoureuse, de 0 mèt. 80 à 1 mèt. de haut., très ramifiée, donnant en Juin une multitude de fleurs d'un rose frais lilacé.
Voy. aussi **STENACTIS.**

ERINUS Alpinus ♃ ∆ . . . . 59830 » 80
Jolie petite plante gazonnante, des Alpes, à élégantes fleurs rouge-violet.

ERYNGIUM. PANICAUT. ♃

Alpinum ∆ . . . . 59850 » 60
bromeliæfolium . . . . 59860 » 60
*giganteum. . . . . 59870 » 60
Remarquable par son port rigide, ramifié en corymbe, et surtout par sa teinte bleuâtre qu'il conserve à l'état sec et qui permet de l'utiliser pour bouquets perpétuels.
pandanifolium. . . . . 59890 » 60

ERYSIMUM

Barbarée à feuille panachée ♃ ∆ (s. a) . . (*Manque*)
Bonne plante rustique pour terrains secs.
Perofskianum ⊙ (s. a) . . . . 59910 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 59911
Fleurs odorantes, d'un vif et rare coloris jaune orangé. Bonne plante pour bouquets.
pulchellum ♃ ∆ (s. a) . . . . 59920 » 40
Plante très basse, à fleurs jaunes abondantes.



Eremurus Olgæ.

PAQUET fr. c.

ERYSIMUM (*suite*)

nain compact jaune d'or ⊙ ♂ △ (s. A) . . 59928 » 40
Charmante plante en touffe basse. Bordures ou corbeilles au printemps.

*nain compact jaune safran (*Nouv.*) 59930 1 50
Fleurs rappelant celles de Giroflée jaune, *mais plus petites. Coloris particulier qui trouvera son emploi pour l'ornementation des corbeilles printanières avec les Pensées, Myosotis, etc.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.

ESCHSCHOLTZIA ⊙ ♃ (s. A)
Les E. de Californie, très élégants et très rustiques, sont une des rares plantes qui viennent bien dans les terrains secs. Ils fleurissent de Mai-Juin en Octobre, Leurs rameaux, coupés, continuent à fleurir en vases ou bouquets.

de Californie varié . . . . 59950 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 59951
de Californie . . . . 59960 » 20
de Californie blanc . . . . 59970 » 40
*de Californie jaune soufre . . . . 59980 » 80
de Californie Mandarin . . . . 59990 » 60
*de Californie Mandarin feu (*Nouv.*) . . . . 59994 1 »
Variété du plus grand mérite par son beau et curieux coloris rouge feu éblouissant.

de Californie Mandarin rose . . . . 60000 » 60
de Californie orangé. *E. crocea* . . . . . . 60010 » 40
de Californie compact Mandarin . . . . . 60018 » 60
Jolie petite espèce naine. Pétales jaunes à l'intérieur et revers rouge orangé. Bordures.

*de Californie compact rose carmin . . . . 60022 » 80
Bonne plante florifère et rustique, dont le coloris très frais pourra servir à d'heureux contrastes.

*de Californie compact saumoné (*Nouv.*) . . 60024 1 »
Beau coloris brillant, d'un gracieux effet. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

de Californie double varié . . . . . . 60026 » 40
de Californie double blanc . . . . 60030 » 60
de Californie double Mandarin . . . . . . 60036 » 60
de Californie double orangé . . . . 60040 » 60
de Californie double rose . . . . 60042 » 60
cœspitosa . . . . 60046 » 60
maritime . . . . 60050 » 40
Plante naine, à feuillage très découpé; fleurs jaunes.

EUCHARIDIUM ⊙
Breweri . . . . 60064 » 60
grandiflorum (s. A) . . . . 60070 » 40
Jolies plantes en touffes basses; floraison très abondante. Bordures et potées.

EUPATOIRE *à feuilles d'Ageratum ♃ (s. A).
Eupatorium . . . . 60100 » 80
Plante rustique, donnant de Juillet en Septembre d'abondants corymbes de fleurs blanches.

EUPHORBE. *Euphorbia.*
panaché. *E. variegata* ⊙ . . . . 60130 » 40

EUTOCA à fleur bleue. *E. viscida* ⊙ . . . . 60150 » 40
Fleur bleue, centre blanc. Corbeilles et plates-bandes.



Eschscholtzia de Californie double.

FENZLIA ⊙ (s. A)
dianthiflora blanc . . . . 60180 » 60
dianthiflora lilas . . . . 60190 » 60
Jolies plantes, un peu délicates; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.

FESTUCA
Crinum ursi. FÉTUQUE (*Graminée*) ♃ . . . 60220 » 60

FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*
cordifolium panachée ♃ ⊙ . . . . 60240 1 »
pomeridianum ⊙ (s. A) . . . . 60260 » 40
tricolore variée ⊙ (s. A) . . . . 60270 » 40
tricolore . . . . 60280 » 60
tricolore blanche . . . . 60290 » 60
Les FICOÏDES TRICOLORES *comptent parmi les plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis au plein soleil.*

Glaciale. *Voy.* GLACIALE.

FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.

FOUGÈRES de pleine terre, de Serre froide, de Serre tempérée ou de Serre chaude.

Collections à notre choix :
100 espèces ou var. 60 » 25 espèces ou var. 16 »
50 — — 30 » 10 — — 7 »

Chaque espèce ou variété séparée . . . . » 80
Liste générale, envoyée franco *sur demande. — Voy.* aussi le *Catalogue de* PLANTES.

FRAISIER des Indes. *Fragaria indica* ♃ △ . 60320 » 60
Plante des plus gracieuses pour suspensions, rocailles, balcons, etc.

FRANCOA *blanc de neige ♃ . . . . 60330 1 »
Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées.

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella* ♃ (s. A)
variée . . . . 60340 » 40
blanche . . . . 60350 » 40
rouge . . . . 60360 » 40
Fleurs en grappes longues de 15 à 20 cent.

FREESIA ♃
*hybride varié (*Nouv.*) 60380 1 50
Fleurs très odorantes, de coloris bien variés, portées sur des pédoncules longs de 30 à 40 cent. Bonne plante pour bouquets.

refracta alba . . . . 60390 » 60
refracta Leichtlini . . . . 60400 » 60
refracta en mélange . . . . 60408 » 60
Jolies petites plantes bulbeuses. Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.
En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

FRITILLAIRE. *Fritillaria* ♃ (s. A)
Couronne impériale . . . . 60420 » 60
En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

FUCHSIA ♃ □
hybride simple varié . . . . 60470 2 »
hybride double varié 60480 2 50
Voy. aussi le *Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE *et* le *Catal. de* PLANTES.

FUMETERRE. *Voy.* CORYDALIS.

GAILLARDE. *Gaillardia.*
peinte variée ⊙ ♃ (s. A) . . . . 60530 » 40
— — — *10 gram.* » 90 60531
peinte. *G. picta* . . . . 60540 » 40
— — — *10 gram.* » 90 60541
peinte Aurore boréale . . . . 60550 » 40



Ficoïde tricolore.

		PAQUET fr. c.
GAILLARDE. *Gaillardia (suite)*		
peinte rouge saumoné	60560	» 40
peinte à fleur double variée	60580	» 60
— — — *10 gram.* 1 40	60581	
Jolies plantes d'ornement à floraison prolongée; recommandables aussi pour fleurs coupées.		
Amblyodon, rouge vif ⊙ ♃ (s. a)	60600	» 40
vivace ♃	60612	» 40
vivace à grande fleur variée ♃	60616	» 60
Magnifique plante rustique de grand effet.		
*vivace à grande fleur rouge sang ♃ (*Nouv.*)	60619	1 »
Beau coloris rouge foncé légèrement bordé de jaune.		
*vivace hybride à très grande fl. variée ♃ ⊙	60622	» 80
vivace compacte à grande fleur ♃	60630	» 60
Jolie plante à grandes et belles fleurs jaunes, souvent maculées de rouge. Parterres, bouquets.		
GALANE. *Chelone.* ♃		
barbue écarlate	60650	» 40
barbue hybride variée	60652	» 60
glabre hybride compacte variée	60656	» 60
Pl. d'une floraison prolongée et de coloris très variés.		
GALÉGA ♃ ♂		
officinal varié	60670	» 20
officinal. Rue-de-chèvre	60680	» 20
*officinal bicolor Hartlandi (*Nouv.*)	60690	» 80
Belles grappes de fleurs blanc et bleu.		
officinal rose	60700	» 20
*officinal nain double rose lilacé (*Nouv.*)	60710	» 80
Bonne plante vivace, rustique et vigoureuse. Plates-bandes, bouquets. Voy. *au* SUPPLÉMENT.		
GALTONIA. *Voy.* JACINTHE du Cap.		
GAMOLEPIS Tagetes ⊙ (s. a)	60740	» 40
Fleurs d'un beau jaune vif; jolies bordures.		
GAURA Lindheimeri ♃ ⊙ (s. a)	60770	» 40
— — — *10 gram.* » 80	60771	
Très jolie plante à longs rameaux couverts, de Juin à Octobre, de fleurs blanches, légères et gracieuses.		
GAZON ANGLAIS. *Voy.* aux GRAMINÉES FOURRAGÈRES.		
GAZON DE MAHON. *Voy.* JULIENNE de Mahon.		
GAZON-D'ESPAGNE. *Voy.* STATICE Armeria.		
GAZON D'OLYMPE. *Voy.* STATICE Armeria.		
GAZON-TURC. *Voy.* SAXIFRAGA hypnoides.		
GAZON TURQUOISE. *Voy.* MUGUET.		
GENÊT. *Genista.*		
*d'André hybride varié. *G. Andreana* ♃ (*N.*)	60780	1 »
Bonne plante, très vigoureuse et rustique, d'une floraison abondante et soutenue. Fleurs jaunes, maculées de brun velouté.		




Gaura Lindheimeri.

		PAQUET fr. c.
GENTIANE. *Gentiana.* ♃ △ (s. a).		
acaulis. G. à grande fleur	60800	» 60
Magnifique fleur, d'un beau bleu velouté très pur.		
Cruciata	60840	» 60
lutea. G. jaune	60850	» 60
GERANIUM ♃ △		
pratense album	60908	» 60
Canariense	60916	» 80
Endressii	60920	» 60
*grandiflorum	60924	1 50
sanguin	60930	» 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* PELARGONIUM.		
GERARDIA ♃ ⊙ (s. a)		
tenuifolia (bleu pâle) (*Manque*)	60940	» »
tenuifolia hybride varié	60944	» 60
Très gracieuses plantes, à floraison soutenue, de beaucoup d'effet en corbeilles ou en bordures.		
GERBERA ♃ ▭ (s. a)		
*Jamesoni	60950	1 »
Merveilleuse Composée dont les fleurs, en forme de Marguerite, sont d'un coloris écarlate orangé unique; coupées, elles se conservent en vases pendant plus de 15 jours. Floraison de Juillet en Octobre. Conserver l'hiver en serre où elle continue à fleurir.		
*hybride varié (*race Adnet*) (*Nouv.*) (50 graines)	60954	1 50
Magnifique race nouvelle, dont les formes multiples, les coloris riches, brillants et infiniment variés, constituent une obtention d'une valeur ornementale sans pareille.		
Plants de Gerbera : Voy. *page* 165.		
GESNERIA macrantha (*Dircæa*) ♃ ⊙ ▭	60960	2 50
Jolies fleurs rouge vif. Culture des Gloxinias.		
GESSE odorante. *Voy.* POIS-DE-SENTEUR.		
GEUM. *Voy.* BENOITE.		
GILIA ⊙ (s. a)		
capitata	61010	» 40
dichotoma (*Manque*)	61016	» »
Plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur.		
liniflora	61040	» 40
multicaule	61048	» 40
tricolore varié	61060	» 40
— — — *15 gram.* » 80	61061	
Charmante plante en touffes basses et larges, convenant bien pour corbeilles et bouquets.		
tricolore	61070	» 40
*tricolore violet	61076	» 60
tricolore nain compact	61100	» 40
tricolore nain compact blanc de neige	61110	» 40



Galane barbue hybride.



Giroflée Quarantaine Parisienne.


Giroflée Quarantaine Cocardeau variée.


Giroflée Quar. remontante à grande fleur.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

☞ *On trouvera, dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris de* GIROFLÉES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

GIROFLÉE		PAQUET fr. c.
Quarantaine variée ⊙ (s. A)	**61150**	» 40
— — — *10 gram.* 2 »	**61151**	
Quarantaine, *chaque variété séparée*		» 60
Quar. blanche	61168	
Quar. cramoisie	61184	
Quar. jaune soufre à reflet rose	61192	
Quar. rose vif	61220	
Quar. rouge carmin	61224	
Quar. violette	61240	
Quarantaine **kiris** variée ⊙ (s. A)	**61270**	» 40
Quarantaine kiris, *chaque variété séparée*		» 60
Quar. kiris blanche	61280	
Quar. kiris cramoisie	61300	
Quar. kiris jaune soufre	61312	
Quar. kiris rose	61320	
Quar. kiris violette	61344	

Race à feuilles luisantes, vertes et lisses; rustique et doublant dans une forte proportion.

Quarantaine *et* Quarantaine kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets	**61360**	6 »
Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ (s. A)	**61400**	» 40
— — — *10 gram.* 2 50	**61401**	
Quar. à grande fleur, *chaque variété séparée*		» 60
à gr. fl. blanche	61418	
à gr. fl. couleur de chair	61434	
à gr. fl. jaune soufre	61442	
à gr. fl. lilas	61450	
à gr. fl. rose	61466	
à gr. fl. rose vif	61468	
à gr. fl. rouge carmin	61480	
à gr. fl. rouge sang	61492	
à gr. fl. violette	61500	
Quar. à grande fleur kiris variée ⊙ (s. A)	**61526**	» 40
Quar. à gr. fl. kiris, *chaque variété séparée*		» 60
à gr. fl. kiris blanche	61530	
à gr. fl. kiris écarlate	61540	
à gr. fl. kiris rose cuivré	61550	
à gr. fl. kiris violette	61558	
Quarantaine à grande fleur. Collection de 12 variétés en 12 paquets	**61562**	4 50

Les GIROFLÉES QUARANTAINES *n'ont pas besoin d'être recommandées; on les emploie aussi bien pour l'ornement des parterres, que pour la culture en pots.*

*d'été Excelsior variée ⊙ (s. A)	**61568**	» 80

Race très élégante, à grandes fleurs, doublant dans une forte proportion.

d'été Excelsior blanche	**61570**	» 80

Jolie variété à très grandes fleurs blanc pur, sur un long rameau bien dégagé du feuillage.

d'été Excelsior brun-noir	**61572**	1 »
*d'été Excelsior mordorée (*Nouv.*)	**61574**	1 50
d'été Excelsior rose	**61576**	1 »

GIROFLÉE (*suite*)		PAQUET fr. c.
*d'été Excelsior rouge (*Nouv.*)	**61577**	1 50
d'été Excelsior violette	**61578**	1 »
*d'été Excelsior violet clair (*Nouv.*)	**61579**	1 50

Les Giroflées d'été Excelsior *forment une superbe race précoce, bien double et de premier mérite pour bouquets.*

Quarantaine Victoria variée ⊙ (s. A)	**61580**	» 60
Quarantaine Victoria, *chaque variété séparée*		» 80
Quarantaine Victoria blanc pur	61582	
Quarantaine Victoria feu	61590	
Quarantaine Victoria rose cuivré	61594	
*Quarantaine Victoria rouge carmin	61595	
Quarantaine Victoria rouge sang foncé	61596	
*Quarantaine Victoria violet foncé	61599	

Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.

Quarantaine remontante à grande fleur variée. G. d'hiver de Nice. ⊙ (s. A)	**61606**	» 80
— — — *5 gram.* 2 50	**61607**	
Quarantaine remontante à grande fleur, *chaque variété séparée*		1 »
remontante à gr. fl. blanche	61610	
rem. à gr. fl. jaune canari (*Monte-Carlo*)	61618	
*remontante à gr. fl. lilas (*Impératrice Augusta-Victoria*)	61619	
remontante à gr. fl. rose	61620	
remontante à gr. fl. rose saumoné	61621	
remontante à gr. fl. rouge carmin (*Souvenir de Monaco*)	61622	
remontante à gr. fl. violette (*Camaldoli*)	61626	
Quarantaine remontante à grande fleur. Collection de 9 variétés en 9 paquets	**61632**	6 »

L'étonnante floribondité de la G. QUARANTAINE remontante à grande fleur *et ses longs rameaux en font une excellente plante à bouquets.*

Elle est du reste, très cultivée dans le Sud de la France, pour l'expédition dans les grands centres, sous le nom de Giroflée d'hiver de Nice.

Quarantaine Parisienne variée ⊙ ♂	**61650**	» 60
Quarantaine Parisienne, *chaque variété séparée*		» 60
Quarantaine Parisienne blanche	61660	
Quarantaine Parisienne rose	61670	
Quarantaine Parisienne rouge	61680	
Quarantaine Parisienne violette	61686	

Belle race à grande fleur; longs rameaux compacts, convenant bien pour bouquets.

Quarantaine **Cocardeau** variée ♂	**61720**	» 60
Quarantaine Cocardeau, *chaque variété séparée.*		» 80
Quar. Cocardeau blanche	61730	
Quar. Cocardeau écarlate	61734	
*Quar. Cocardeau rose tendre	61738	
Quar. Cocardeau rouge sang	61744	

Rameau central bien fourni, allongé, dépassant de beaucoup les rameaux secondaires.

Belle race très recherchée pour la culture en pots.

		PAQUET fr. c.
GIROFLÉE (*suite*)		
grosse espèce variée. G. d'hiver. ♂. . . .	61800	» 60
— — — *5 gram.* 2 80	61801	
grosse espèce, *chaque variété séparée*.		» 60
gr. esp. blanche	61810	
gr. esp. rose	61826	
gr. esp. rouge	61836	
gr. esp. rouge sang.	61850	
*gr. esp. violet clair.	61856	
gr. esp. violette	61860	
grosse espèce kiris variée ♂	61870	» 60
grosse espèce kiris, *chaque variété séparée*. . . .		» 60
gr. esp. kiris blanche.	61880	
gr. esp. kiris écarlate.	61890	
gr. esp. kiris jaune soufre.	61900	
gr. esp. kiris rose	61906	
gr. esp. kiris violette	61912	
Excellentes races ramifiées, à floraison très abondante et prolongée, convenant bien pour la culture en pots.		
grosse espèce **Cocardeau variée** ♂. . .	61930	» 60
Race bien distincte donnant un long rameau unique, de fleurs grandes et très doubles.		
grosse espèce Cocardeau blanche	61940	» 60
grosse espèce Cocardeau rose	61950	» 60
grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle.	61954	» 60
grosse espèce Cocardeau violette	61960	» 60

		PAQUET fr. c.
GIROFLÉE (*suite*)		
grosse espèce et Quarantaine Cocardeau. Collection de 12 variétés en 12 paquets .	61970	4 50
Ces deux races conviennent particulièrement bien pour la culture en pots.		
d'hiver de Nice. *Voy.* GIROFLÉE Quarantaine remontante à grande fleur.		
d'hiver naine à grande fl. rouge brillant ♂.	62104	» 80
Fleurs nombreuses, en petits bouquets globuleux Convient très bien pour bordures et potées.		
*d'hiver très naine compacte blanche . . .	62112	» 80
La plus naine des Giroflées d'hiver; elle forme de véritables boules d'une blancheur absolue.		
Empereur variée ♂.	62120	» 60
Empereur, *chaque variété séparée*		» 60
Emp. blanche.	62130	
Emp. rose	62150	
Emp. rouge sang	62164	
Emp. violette.	62172	
Emp. à grande fleur cramoisie (*Manque*)	62230	
Empereur. Collection de 10 variétés. . . .	62240	4 »
Belle race hâtive, à floraison de longue durée. Rameaux nombreux, compacts et bien fleuris.		
*Kewensis ⊙ ♂.	62250	» 80
Jaune chamoisé à reflets violacés. Floraison commençant en Septembre-Octobre et se prolongeant tout l'hiver.		

Giroflée jaune double variée.

G. d'hiver naine à gr. fleur rouge brillant.

Giroflée jaune variée (simple).

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus Cheiri.* RAVENELLE.

Les GIROFLÉES JAUNES *sont indispensables, quand on veut avoir de jolis massifs et bordures au début du printemps.*

GIROFLÉE JAUNE		
Parisienne très hâtive ⊙ ♂	62270	» 40
— — — *10 gram.* 1 »	62271	
Précoce et bien odorante, fleurissant dès Septembre.		
variée (simple) ♂ Δ	62280	» 20
— — — *15 gram.* 1 »	62281	
à fleur brune	62290	» 20
— — — *15 gram.* 1 »	62291	
jaune (type)	62300	» 20
à fl. violette	62310	» 40
naine variée.	62350	» 40
— — — *15 gram.* 1 »	62351	
naine aurore.	62356	» 40
Coloris chamois vif à reflets cuivrés.		
*naine blanc d'ivoire	62358	» 60
Fleurs d'un joli coloris blanc d'ivoire, contrastant avec les nuances foncées.		
naine à fl. brune.	62360	» 40
naine à fl. brune hâtive	62370	» 40
Semée en Mars-Avril en pleine terre, cette variété fleurit parfois dès l'automne et même en hiver.		
naine à fl. jaune	62378	» 40

GIROFLÉE JAUNE (*suite*)		
naine à fl. jaune à bouton brun	62380	» 40
naine à fl. jaune canari à bouton vert . .	62386	» 40
naine à fl. nankin.	62392	» 40
naine à fl. violette	62400	» 40
La race naine diffère de la précédente par sa taille peu élevée et son port étalé, non pyramidal. Elle forme de très élégantes corbeilles ou bordures au printemps.		
double variée ♂.	62430	» 80
double à fl. brune.	62440	1 »
double à fl. jaune.	62450	1 »
double à fl. jaune à bouton vert	62456	1 »
double à fl. violette	62470	1 »
Race haute d'environ 75 cent. Coloris bien fixés.		
double naine variée ♂	62490	1 »
double naine à fl. brune.	62500	1 »
double naine à fl. jaune.	62510	1 »
double naine à fl. violette	62520	1 »
Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de hauteur.		
double. Collection de 7 var. en 7 paquets.	62540	4 50
Les G. jaunes doubles sont très recommandables pour potées.		

GIROFLÉE de Mahon. *Voy.* JULIENNE.

PAQUET fr. c.

GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*

Ficoïde Glaciale ⊙ Δ. . . . . 62570 » 40
— — — 10 gram. » 80 62571
Plante curieuse, couverte de mamelons cristallins transparents. Potées et suspensions.

GLAÏEUL. *Gladiolus.* ♃

Gandavensis hybride varié . . . . 62600 » 60
hybride à grandes macules varié (*Lemoinei*) 62610 » 60
*hybride à grandes macules, bleus et violets. 62612 » 80
hybride Nanceianus varié. . . . . 62616 » 80
☞ *En bulbes.* Voy. *page 168, ainsi que le Catalogue* d'Ognons a fleurs.

GLAUCIUM ⊙ ♃ (s. a)

flavum. Pavot cornu. . . . . 62630 » 40
Plante rustique, venant bien en tous terrains.
tricolor . . . . 62634 » 60
Grand Pavot vivace, très décoratif; fl. rouge orangé à larges macules noires cerclées de jaune.

GLOXINIA ♃ ⊙ ▭

hybride crassifolia varié 62650 2 50
Race robuste, de coloris très riches et variés.
hybride crassifolia blanc pur 62652 2 50
hyb. crassifolia Patrie (violet bordé blanc). 62654 2 50
hyb. crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc). 62656 2 50
hyb. crassifolia à grande fl. Roi des rouges. 62658 2 50
Beau feuillage ample ; fl. grandes, rouge très intense.
hybride **à fleur piquetée et tigrée** (*Race Vallerand*) 62660 2 50
hybride **en splendide mélange** 62666 2 50
☞ *En tubercules.* Voy. *aux* Ognons a fleurs.

GNAPHALIUM

Leontopodium ♃ Δ . . . . 62690 » 80
Plante connue dans les Alpes sous le nom de « Edelweiss ». *Rocailles, etc.*

GODETIA ⊙ (s. a)

Les Godetias *sont de bien jolies plantes, de coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.*

rubicunda splendens . . . . 62730 » 40
— — — 10 gram. 1 » 62731
Schaminii Nivertiana. . . . . 62740 » 40
Whitneyi Duc de Fife. . . . . 62745 » 60
Fleurs larges, rouge intense maculé blanc.
Whitneyi Duchesse de Fife . . . . 62748 » 60
Fleurs blanc carné satiné, maculé rouge vif.
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur). . 62750 » 40
Whitneyi écarlate vif. . . . . 62754 » 60



Gloxinia hybride en splendide mélange.

PAQUET fr. c.

GODETIA (*suite*)

*Whitneyi rouge carmin (*Nouv.*). . . . . . 62756 » 80
Coloris très brillant, d'un bel effet décoratif. Voy. *au* Supplément.
Whitneyi grandiflora maculata. . . . . . 62758 » 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.
Whitneyi pyramidal carmin . . . . . 62762 » 40
Larges fleurs rouge carmin brillant.
Whitneyi grands en mélange . . . . 62770 » 40
— — — 10 gram. » 80 62771
*double à grande fleur lilas (*Nouv.*) . . . 62778 1 »
Très jolies fleurs semi-doubles, d'un agréable coloris lilas oculé de carmin.
*double à grande fleur rose (*Nouv.*) . . 62780 1 50
Nouveau et élégant coloris. Voy. *au* Supplément.
double rubicunda splendens. . . . . . 62782 » 60
Jolies fleurs ressemblant à de petits pompons satinés lilas et carmin vif.
double Schaminii à grande fleur rose vif . 62784 » 80
Fleurs grandes et bien doubles, échelonnées en pyramides. Jolies corbeilles.
double Whitneyi pyramidal carmin . . . . 62786 » 60
nain Whitneyi Brillant. . . . . 62820 » 40
nain Whitneyi Duc de Fife. . . . . 62824 » 60
nain Whit. Duchesse d'Albany (blanc pur). 62830 » 40
nain Whitneyi écarlate bordé blanc. . . . 62834 » 60
Plante se couvrant d'une infinité de fleurs. Jolies bordures et potées.
nain Whitneyi Gloriosa (rouge foncé) . . . 62838 » 60
nain Whitneyi grandiflora maculata. . . . 62840 » 60
Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.
nain Whitneyi Lady Albemarle. . . . 62850 » 40
— — — 10 gram. 1 50 62851
Grande fleur rouge violacé brillant et satiné.
nain Whitneyi rose brillant. . . . . 62856 » 60
nain Whitneyi rouge sang . . . . 62860 » 60
De grand effet en corbeilles ou potées.
nains Whitneyi en mélange . . . . . 62870 » 40
— — — 10 gram. 1 20 62871
Coloris magnifiques et bien variés.
nain compact **Bijou** . . . . 62888 » 60
Belle variété extrêmement floribonde, à fleur blanche maculée rouge foncé. Forme des bordures ou corbeilles très régulières.
*nain compact Whitneyi rose carminé (*Nouv.*) 62906 1 »
Plante de 25 à 30 cent. de haut., se couvrant de fleurs d'un éblouissant coloris rose carminé. Belles bordures et potées. Voy. *au* Supplément.
très nain Whitneyi rouge sang . . . . . . 62910 » 80
Plante très basse (15 *cent. environ*) *à fleurs bien larges, excellente pour bordures et potées.*

GOMPHRENA. *Voy.* amarantoide.

GOURDE. *Voy.* courge.

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* adonide.



Godetia nain Whitneyi Lady Albemarle.

PAQUET fr. c.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, PANICUM, PENNISETUM, STIPA, UNIOLA.

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.

GUNNERA ♃ (S. A)

manicata. . . . . 62916 1 »
scabra . . . . 62920 1 »
Plantes pittoresques à large et beau feuillage.

GYMNOTHRIX (*Graminée*)

latifolia ♃. . . . . 62960 » 60
Tiges pouvant atteindre 2 à 3 m. de hauteur.

GYNERIUM (*Graminée*) ♃

argenteum . . . . 62980 » 60
argenteum roseum. . . . . 62986 » 60
Précieux pour la décoration des pelouses. Les inflorescences sont connues sous le nom de Plumes de Pampas.

GYPSOPHILA

élégant à grande fleur blanc pur ⊙ (S. A) 63000 » 40
— — — *15 gram.* » 80 63001
*élégant carmin ⊙ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . 63006 » 60
Coloris beaucoup plus foncé que celui du G. élégant rose.
élégant rose. *G. viscosa.* ⊙ (S. A). . . . . . 63010 » 40
— — — *15 gram.* » 80 63011
*de la Mongolie. *G. Mangini.* ♃ (S. A) . . . 63016 » 80
Espèce robuste, formant de vastes touffes légères, se couvrant en Août-Septembre de fleurs blanc rosé.
muralis ⊙ Δ (S. A). . . . . 63020 » 40
paniculata ♃ (S. A). . . . . 63030 » 40
Plantes précieuses pour bouquets et garnitures, par la légèreté et l'élégance de leurs rameaux.
*répens ♃ Δ (S. A) . . . . 63034 » 60
*repens rosea (*Nouv.*) . . . . 63036 1 »
Petite plante rustique, donnant, de Juin en Août, une abondante floraison. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

Saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.* ⊙ §

varié . . . . 63060 » 20
bicolore . . . . 63070 » 20
blanc . . . . 63080 » 20
rouge . . . . 63090 » 20

HEBENSTREITIA comosa ⊙ ♃. . . . . 63106 » 60
Fleurs blanches tachées rouge, en élégants épis terminaux atteignant jusqu'à 30 cent. de longueur.



Helenium autumnale superbum (*Cultivé à haute tige*).

PAQUET fr. c.

HEDYSARUM. *Voy.* SAINFOIN.

HELENIUM ♃

autumnale superbum. . . . . 63116 » 80
Fleurs en vaste corymbe du jaune d'or le plus pur.
*autumnale superbum striatum (*Nouv.*) . . 63118 1 50
Plante vivace, très vigoureuse et rustique, de bel effet en plates-bandes ou isolée. Fleurs rouge cuivré, se succédant de Juillet en Octobre.
Bolanderi . . . . 63120 » 60
Hoopesii . . . . 63124 » 60
Espèce de 1 m. de haut., à larges fleurs jaune d'or.
tenuifolium. Coreopsis Japonica. ♃ ⊙ . . . . . 63130 » 40
Charmante plante à fleurs jaunes, abondantes.

HELIANTHUS. *Voy.* SOLEIL.

HELICHRYSUM. *Voy.* IMMORTELLE.

HÉLIOTROPE. *Heliotropium.* ♃ ⊙

varié . . . . 63160 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 63161
à grande fleur . . . . 63170 » 60
du Pérou . . . . 63180 » 60
Fleur bleu clair lilacé, très odorante.
Madame Bruant . . . . 63186 1 »
Variété naine, ne dépassant guère 30 à 40 cent. de haut., bien odorante, très florifère et précoce.
Roi des noirs. . . . . 63190 » 60
géant de Lemoine varié . . . . 63196 » 80
Énormes corymbes de fleurs très odorantes, atteignant jusqu'à 50 cent. de diamètre.
géant à grande fleur blanche. . . . . . . 63200 » 80
Belle variété vigoureuse et de végétation rapide. Superbes fleurs blanches, très odorantes.

HELLÉBORE. *Helleborus.* ♃ (S. A)

noir. Rose-de-Noël. *H. niger* . . . . 63210 » 60
hybride varié 63220 1 50
Plantes très gracieuses, fleurissant en pleine terre de Décembre en Mars-Avril.

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.

HEUCHÈRE. *Heuchera.* ♃ Δ

alba . . . . 63244 » 80
Plus robuste que l'H. sanguinea splendens *et de floraison abondante ; endroits ombragés.*
*rosea . . . . 63246 1 »
Fleurs grandes, d'un joli coloris rose frais.



Héliotrope géant.

PAQUET fr. c.

HEUCHÈRE. *Heuchera (suite)*

sanguinea splendens . . . . 63248 1 »
Fleurs cramoisi, en grappes très gracieuses.
*en mélange . . . . 63250 » 80

HIBISCUS. *Hibiscus.*

palustris ♃ . . . . 63252 » 60
Manihot ⊙ ♃ . . . . 63256 » 60
Superbes fleurs jaune vif à onglet purpurin.
Manihot à feuilles laciniées ⊙ ♃ . . . . . 63257 » 60
Moscheutos roseus ♃ . . . . 63258 » 60
Ces plantes, très décoratives, sont d'un bel effet en massifs ou dans les plates-bandes.

Voy. aussi KETMIE.
Voy. *aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

HORDEUM. ORGE *(Graminée).*

jubatum. O. à épi en crinière. ⊙ (s. A) . . . . . 63270 » 40

HOUBLON. *Humulus.* ⊙ §

du Japon. *H. Japonicus.* . . . . 63290 » 60
Pl. grimpante à végétation rapide. Beau feuillage.
du Japon à feuille panachée . . . . 63292 » 60
Feuilles panachées blanc et jaune sur fond vert.

HOUSTONIA. *Voy.* BLUET.

HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*

bleue. *H. cærulea.* ⊙ (s. A) . . . . 63310 » 60

HUMEA ♂

élégant . . . . 63330 » 60
élégant blanc . . . . 63340 » 60
Plantes pittoresques, d'un port très gracieux.

HUNNEMANNIA

fumariæfolia ⊙ ♃ (s. A) . . . . 63350 » 60
Excellente plante à gr. fleur d'un beau jaune vif.

HYACINTHUS. *Voy.* JACINTHE.

IBERIS. *Voy.* THLASPI.



Impatiens Holstii très nain cocciné.

PAQUET fr. c.

IMMORTELLE. *Xeranthemum.* ⊙ (s. A)

annuelle variée . . . . 63370 » 20
— — — *10 gram.* 1 » 63371
annuelle blanche . . . . 63380 » 40
annuelle rose . . . . 63386 » 40
annuelle violette . . . . 63390 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 63391
annuelle **impériale double** . . . . 63410 » 60
annuelle multiflore blanche . . . . 63430 » 60
annuelle multiflore violette . . . . 63444 » 60
annuelle superbissimum variée . . . . . . 63456 » 60

IMMORTELLE. *Helichrysum.*

à bractées variée ⊙ (s. A) . . . . 63500 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 63501
à bractées blanche . . . . 63510 » 40
à bractées jaune . . . . 63520 » 40
à bractées rouge . . . . 63530 » 40
à bractées double variée. I. monstrueuse . 63610 » 40
— — — *15 gram.* 1 50 63611
à br. double blanche . . . . 63620 » 60
à br. double brune . . . . 63630 » 60
à br. double jaune . . . . 63650 » 60
à br. double pourpre . . . . 63660 » 60
à br. double rose . . . . 63670 » 60
à br. double rouge cuivré . . . . 63688 » 60
à br. double rouge saumoné . . . . 63696 » 60
Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.

à bractées **double naine** variée . . . . . 63780 » 40
à br. double naine blanche . . . . 63790 » 60
à br. double naine feu . . . . 63796 » 60
à br. double naine jaune . . . . 63798 » 60
à br. double naine rose . . . . 63810 » 60
à br. double naine rouge sang . . . . . . 63820 » 60

IMPATIENS

*à grande fleur vermillon. *I. Herzogii* ♃ ⊙ □ *(Nouv.)* 63842 1 50
Du meilleur effet soit en potées, en serre, ou, dans le Midi, en été, dans les jardins.
*Balfourii ⊙ (s. A) *(Nouv.)* 63850 1 50
Belle espèce d'environ 1 mèt. de haut. Fleurs blanches et rose carmin se succédant de fin-Juin aux gelées.
glanduligera. Balsamine de Royle. ⊙ . . . . . . 63856 » 40
Tige robuste, très rameuse, atteignant 1 m. 50 à 2 mètres de haut. Convient pour plantations à l'ombre.
*glanduligera alba *(Nouv.)* . . . . 63858 1 »
Variété nouvelle, à grandes fleurs d'un blanc très pur. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
***Holstii hybride varié** ♃ ⊙ □ 63860 1 50
Race voisine de l'I. Sultani, plus vigoureuse. Larges fleurs de coloris très variés, de Juin jusqu'aux gelées.



Immortelle à bractées variée.

PAQUET fr. c.

IMPATIENS (*suite*)

*Holstii (rouge carmin) 63864 1 50

*Holstii nana amabilis. 63868 1 50
Plante naine, de 25 cent. de haut. Fleurs d'un très joli coloris rose tendre. Belles corbeilles et potées.

*Holstii très nain databuffer cocciné. *I. Liegnitzia* (*Nouv.*) 63872 2 50
Charmante plante, haute de 15 à 20 cent. et se couvrant, de Mai à Novembre, de nombreuses fleurs du plus joli rouge écarlate cuivré.

*Oliveri ♃ ⊙ □ . . . . 63888 2 »
Forme des touffes d'environ 1 mètre de haut., couvertes, toute l'année, de nombreuses fleurs mauve tendre.

*Petersiana ♃ ⊙ □ (*Nouv.*). . . (*Manque*) 63890 » »

Sultani hybride en mélange ♃ ⊙ □ . . 63892 1 50
Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, très florifère, servant aussi à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.

Balsamina. *Voy.* BALSAMINE.

INCARVILLEA

Delavayi ♃ . . . . 63896 1 »
Charmante plante de culture facile; fleurs rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.

grandiflora ♃ 63898 1 50
Plante rustique à fleurs rose carminé vif.

variabilis ♂ ♃. . . . . 63904 1 »
Fleurs roses, en grappes, bien dégagées du feuillage.

INULA glandulosa ♃ 63910 1 50
Belles et grandes fleurs jaune orangé.

IONOPSIDIUM. *Cochlearia.* ⊙ (S. A)

acaule blanc . . . . 63920 » 60

acaule lilas. . . . . 63930 » 60

Le semis d'automne est recommandé pour ces plantes.

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.* ⊙ §

en mélange des diverses espèces. . . . . 63950 » 40

écarlate . . . . 63960 » 40

écarlate vif à feuille de Lierre. . . . . . . 63970 » 40
Tige atteignant 2 à 3 m. de haut., à très nombreuses petites fleurs écarlate très vif se succédant tout l'été.

remarquable. I. épineuse. *I. Bona-nox*. . . . . 63980 » 60
Atteint 3 mètres et plus. Fleur d'un beau rose satiné, d'environ 8 cent. de diamètre.

à feuille de Lierre. Ipomée Nil . . . . 63990 » 40
Atteint 2 à 3 mètres de haut. Fleurs bleu azuré clair.

à feuille de Lierre à grande fleur . . . . 64000 » 40

à feuille de Lierre à grande fleur blanche. 64010 » 40

à feuille de Lierre marbrée. . . . . 64020 » 40
Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.

Impériale Japonaise variée . . . . 64030 » 60

limbata hybride variée. . . . . 64050 » 40

du Mexique à grande fleur blanche ⊙ ♃ §. 64060 » 80
Tige de 3 mèt. environ. Fleur énorme, très odorante.



Hordeum jubatum.

PAQUET fr. c.

IPOMÉE. *Ipomœa* (*suite*)

Quamoclit varié . . . . 64080 » 40
Élégante espèce, atteignant 1 mèt. à 1 mèt. 20. Petites fleurs de coloris très brillants.

Quamoclit blanc . . . . 64090 » 40

Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde. . . . . . . 64100 » 40

*Quamoclit rouge cardinal (*Nouv.*). . . . . 64102 1 »
Très florifère, convient pour l'ornementation des balcons, treillages, etc. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

*à grande fleur bleue très hâtive ⊙ ♃ § (*N.*) 64104 1 »
Plante atteignant 5 à 6 m. de haut. et donnant une profusion de remarquables fleurs, de 10 à 12 cent. de diamètre, d'un délicieux coloris bleu azuré.

rubrocærulea ⊙ ♃ § □ . . . . 64108 » 60
Fleurs nombreuses, grandes, bleu cobalt lorsqu'elles sont épanouies et passant au rouge laque.

rubrocærulea à fleur blanche . . . . 64110 » 60

Volubilis varié. . . . . 64120 » 20

— — — *30 gram.* » 50 64121
Précieuse plante grimpante pour berceaux, treillages, balcons, etc. Végétation très rapide.

Volubilis, *chaque variété séparée* . . . . » 40

blanc. 64130
kermesina (rouge vif) 64140
Mme Anné. 64150
purpurea quinata. 64160
violet foncé 64170

Volubilis double à grande fleur tricolore.
I. purpurea flore pleno. . . . . 64180 » 60

Collection de 15 espèces et variétés en 15 paq. 64190 4 »

Voy. aussi *le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

IPOMOPSIS. (*Cantua*) élégant varié ♂ (S. A) 64210 » 40
Charmantes plantes de coloris frais et vifs.

IRIS ♃ (S. A)

d'Angleterre en mélange . . . . 64250 » 80

d'Espagne en mélange . . . . 64270 » 80

faux-Acore. *I. Pseudacorus* . . . . 64276 » 60

*géant. *I. ochroleuca* . . . . 64278 » 80
Grandes fleurs blanches à macules jaune brillant.

Germanique en mélange Δ . . . . 64280 » 60

Kæmpferi varié. . . . . 64290 » 60
Coloris remarquablement variés et chatoyants.

Kæmpferi double varié . . . . 64296 1 »
Plante remarquable par l'abondance de sa floraison; elle possède tous les coloris de la race simple.

pumila en mélange. . . . . 64302 » 80

de Sibérie varié . . . . 64318 » 60

de Sibérie bleu. . . . . 64320 » 60

de Sibérie blanc . . . . 64322 » 60

*de Sibérie sanguin. . . . . 64326 » 60

Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS *et au Catal. de* PLANTES.



Ipomée à grande fleur bleue très hâtive.

PAQUET fr. c.

ISATIS.

*glauca ♃ . . . . 64340 » 60
Tiges dressées, rameuses ; fleurs jaune vif, en corymbes, de longue durée. Plante très décorative.

IXIA en mélange ♃. . . . . 64380 » 80
En bulbes. Voy. *le Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

JACINTHE. *Hyacinthus.* ♃

de Hollande variée (s. A) . . . . (*Manque*) 64400 » »
☞ *En bulbes.* Voy. *le Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

du Cap. *H. candicans* (*Galtonia*). . . . . . 64410 » 60
Hampe de 60 c. à 1 m.; fleur blanche. Convient pour parterres et fleurs coupées. Longue floraison.
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

JULIENNE. *Hesperis.*

des jardins simple variée ♃ . . . . . 64438 » 40
des jardins simple (lilas) . . . . 64440 » 20
des jardins simple blanche . . . . 64450 » 40
des jardins simple naine blanc pur . . . . 64460 » 60
Plantes très florifères, excellentes pour bouquets.

de Mahon variée ⊙ (s. A). . . . . 64500 » 20
— — — *30 gram.* 1 40 64501
de Mahon blanche . . . . 64510 » 20
— — — *30 gram.* 1 40 64511
de Mahon rose. . . . . 64520 » 20
— — — *30 gram.* 1 50 64521
de Mahon rose vif . . . . 64530 » 40
de Mahon à grande fleur blanche . . . . . 64550 » 60
de Mahon compacte variée . . . . 64558 » 40
de Mahon compacte blanche . . . . 64560 » 40
de Mahon compacte rose . . . . 64570 » 40

KALANCHOE ♃ ▭

*flammea. 64590 1 50
Fl. rouge orangé, de longue durée, excel. pour couper.
en mélange . . . . 64596 » 60
Voy. aussi *le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

KAULFUSSIA. *Charieis.* ⊙ (s. A)

amelloides varié. . . . . 64600 » 40
amelloides. *C. heterophylla*. . . . . 64610 » 40
Excellentes plantes pour bordures et corbeilles. Les fleurs, coupées, conviennent bien pour bouquets.

KETMIE. *Hibiscus.*

d'Afrique à grande fleur ⊙. . . . . 64670 » 20
Voy. aussi HIBISCUS.



Kochia trichophylla.

KOCHIA

*trichophylla ⊙. . . . . 64680 » 40
Curieuse plante de 1 m. de haut., en touffe ovale très régulière, d'un vert pâle devenant rouge carminé.

LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.

LAGENARIA. *Voy.* COURGE.

LAGURUS

ovatus ⊙ ♃ (s. A) (*Graminée*). . . . . . . 64730 » 40
Épis laineux, élégants, mous et veloutés.

LAMARCKIA. *Chrysurus* (*Graminée*)

doré. *C. cynosuroides.* ⊙. . . . . 64760 » 40

LANTANA

hybride varié ♃ ▭. . . . . 64780 » 40
Fleurs rappelant les Verveines, de coloris changeants. Excellentes plantes pour corbeilles et potées.

LARME-DE-JOB. LARMILLE (*Graminée*)

Coix Lacryma ⊙ ♃. . . . . 64800 » 40

LATHYRUS

pubescens ⊙ ♃ §. . . . . 64812 » 80
Élégantes grappes de fleurs bleu teinté blanc et lilas.
Voy. aussi POIS-DE-SENTEUR *et* POIS VIVACE.

LAVATÈRE. *Lavatera.*

à grande fleur variée ⊙. . . . . 64830 » 20
— — — *15 gram.* 1 20 64831
Une des plus belles plantes annuelles, rustiques; précieuse pour plates-bandes et fleurs coupées. La floraison se prolonge depuis Juillet jusqu'à la fin de Septembre.
à grande fleur blanche . . . . 64840 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 64841
à grande fleur rose. . . . . 64850 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 64851
*demi-naine à grande fleur variée . . . . . 64856 » 60
en arbre. *L. arborea* ⊙ ♃ . . . . 64870 » 40
en arbre à feuille panachée. . . . . 64880 » 60

LAYIA ⊙ (s. A)

élégant à fleur jaune . . . . 64900 » 60
à fleur blanche. . . . . 64910 » 60


LEPTOSIPHON ⊙ (s. A)

androsaceus lilas. . . . . 64950 » 40
aureus. . . . . 64960 » 40
roseus . . . . 64970 » 40
hybride varié. . . . . 64980 » 40
Plantes se couvrant de fleurs en forme d'étoile. Elles forment, au soleil, des tapis éblouissants, d'un effet indescriptible.

LEPTOSYNE ⊙ (s. A)

maritima (*vera*) . . . . 65000 » 60
Stillmannii. . . . . 65006 » 60
Jolie plante à larges fleurs jaune vif.

LEUCANTHEMUM. *Voy.* CHRYSANTHÈME.



Julienne des jardins simple naine blanc pur.

PAQUET fr. c.

LILIUM. Lis. ♃ (s. a)

auratum . . . . 65080 » 80
giganteum . . . . 65110 1 »

En bulbes. Voy. *aux* Ognons à fleurs.

LIMAÇON. *Voy.* au Potager.

LIMNANTHES

de Douglas à grande fleur ⊙ (s. a) . . . . . 65150 » 40

LIN. *Linum.*

à grande fleur rose ⊙ (s. a) . . . . 65170 » 40
à grande fleur rouge . . . . 65180 » 40
— — — *15 gram.* » 80 65181

Floraison de longue durée et coloris éclatant.

campanulé. *L. flavum.* ♃ . . . . 65190 » 60
vivace varié ♃ . . . . 65210 » 40
vivace blanc . . . . 65220 » 40
vivace bleu . . . . 65230 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 65231

LINAIRE. *Linaria.*

Cymbalaire. Ruines de Rome. ♃ Δ (s. a) . . . 65250 » 60

Plante gracieuse pour rocailles, suspensions.

Cymbalaire à grande fleur blanche . . . . 65254 » 60
*Cymbalaire globosa . . . . 65256 » 60
aparinoides hybride variée ⊙ (s. a) . . . . 65260 » 60
*Dalmatica ♃ (s. a) . . . . 65270 » 60

Touffes de 1 mètre de haut, à longs épis de fleurs jaune vif. Plates-bandes et bouquets.

du Maroc hybride variée ⊙ (s. a) . . . 65290 » 40

Très jolie plante à floraison abondante.

*pallida à fleur rouge ♃ Δ (s. a) . . . . . . 65334 » 80

Plante de la série des Linaires Cymbalaires.

pourpre variée ⊙ (s. a) . . . . 65338 » 40

Élégantes plantes d'une très longue floraison; effet charmant, en plates-bandes ou, coupées, en bouquets.

pourpre. L. à fleur d'Orchis . . . . 65340 » 40

Riche coloris violet, tranchant bien parmi les autres plantes. Fleurs de longue durée, coupées, en vases ou bouquets.

reticulata aureo-purpurea ⊙ (s. a) . . . . . 65360 » 60

Plante basse, très florifère, à fl. brun-rouge velouté.

LIPPIA

repens ♃ Δ . . . . 65380 » 60

Bonne plante gazonnante pour le Midi. Peut être utilisée pour orner les talus, rocailles, etc., dans les endroits les plus arides.

LIS. *Voy.* Lilium.

LISERON. *Voy.* Belle-de-jour *et* Ipomée.

LOASA. *Cajophora.*

orange. *L. lateritia.* ⊙ ♃ § (s. a) . . . . . 65430 » 40

Curieuse plante grimpante, atteignant 3 mètres et plus, à floraison abondante et prolongée.

vulcanica. *L. Wallisii.* ⊙ (s. a) . . . . . . 65440 » 60

Gracieuses fleurs blanches à centre rouge vif.



Leptosiphon hybride.

PAQUET fr. c.

LOBELIA

Les Lobelias Erinus *sont très employés et très recommandables comme plantes à bordures et pour mosaïculture.*

Erinus varié ⊙ ♃ (s. a) . . . . 65460 » 40
Erinus (bleu) . . . . 65470 » 40
Erinus blanc . . . . 65474 » 60
Erinus Crystal-Palace . . . . 65480 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 65481

Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.

Erinus grandiflora superba . . . . 65490 » 60
Erinus Lindleyana (rose) . . . . 65500 » 60
Erinus magenta oculé blanc . . . . 65510 » 60
Erinus marmorata . . . . 65520 » 80

Fleur gris bleu très largement oculé blanc.

Erinus speciosa superba . . . . 65540 » 60

Belle variété à fleur bleu indigo.

Erinus speciosa superba compacta . . . . 65544 » 80

Plante compacte, couverte d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaïculture.

Erinus stricta multiflora . . . . 65550 » 60

Une des plus belles et des plus brillantes variétés, des plus utiles pour bordures et mosaïculture.

Erinus nain compact varié . . . . 65566 » 60
Erinus nain compact blanc . . . . 65570 » 60
***Erinus nain compact bleu à grand œil blanc.** 65572 1 50

Nouvelle variété d'un joli coloris bleu oculé blanc.

Erinus nain compact bleu pur . . . . . . 65574 1 »

Fleur d'un beau coloris bleu, non *oculée. Très jolie plante pour bordures et mosaïculture.*

Erinus nain compact kermesina . . . . . . 65580 » 60

Belle variété à fleur rose violacé.

Erinus nain compact oculé . . . . 65590 » 60
*Erinus nain compact à grande fleur blanche. 65596 1 50

Plante de premier ordre pour bordures.

Erinus erecta varié . . . . 65610 » 40
Erinus erecta Crystal-Palace . . . . 65640 » 60

Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.

Erinus gracilis erecta alba . . . . 65650 » 60
Erinus nain **double varié** . . . . 65670 » 80

Race très intéressante, de port compact.

ramosa varié. *L. tenuior.* ⊙ (s. a) . . . . 65688 » 40

Élégante espèce pour corbeilles, bordures, etc.

*ramosa (bleu) (*Nouv.*) . . . . 65690 » 80
*ramosa blanc (*Nouv.*) . . . . 65692 » 80
*ramosa bleu clair (*Nouv.*) . . . . 65694 » 80



Lavatère à grande fleur variée.

PAQUET fr. c.

LOBELIA (*suite*)

*ramosa rose (*Nouv.*) . . . . 65696 » 80
*ramosa nain compact (bleu) (*Nouv.*). . . . 65698 1 »
Ces coloris du Lobelia ramosa, *qui se reproduisent fidèlement, pourront être utilisés pour former d'élégantes bordures ou potées.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.

écarlate. *L. cardinalis.* ♃ 65700 1 50
Très jolies fleurs en longues grappes, d'un beau rouge.

Queen Victoria ♃. 65710 1 50
Feuillage rouge-brun. Plante de grand effet.

vivace hybride varié ♃. 65740 1 50
Fleurs de coloris extrêmement riches, de très bel effet en corbeilles ou groupes.

LOPHOSPERMUM

grimpant. *L. scandens.* ⊙ ♃ § (S. A) . . . 65770 » 60
Plante grimpante de premier mérite, à fleur tubuleuse, rose. Haut. 3 *mètres et plus.*

LOTIER cultivé. *Lotus Tetragonolobus.* ⊙. . 65790 » 40

LUFFA ⊙ §

acutangula. . . . . 65816 » 60
macrocarpa. Torchon. *L. cylindrica var.* . . . 65820 » 60
Plantes grimpantes robustes (5-6 mèt. de haut.), dont le fruit, composé d'un amas de fibres, est utilisé comme éponge.

LUNAIRE. *Lunaria.* ♂

annuelle variée. . . . . 65838 » 40
annuelle. Monnaie-du-Pape. . . . . 65840 » 20
annuelle blanche. . . . . 65850 » 40
Plantes très employées pour bouquets secs.
annuelle à grande fleur pourpre . . . . . 65854 » 40
annuelle à feuille panachée. . . . . 65858 » 60
Feuillage curieusement panaché et marginé.

LUPIN. *Lupinus.*

annuels ⊙ :

changeant (odorant) . . . . 65870 » 20
— — — *30 gram.* » 50 65871
changeant de Cruikshanks . . . . 65880 » 40
— — — *30 gram.* » 70 65881
Bleu, blanc et jaune; odorant.
changeant de **Cruikshanks hybride**. . . 65890 » 40
Un des plus beaux Lupins; très odorant.
*grand blanc . . . . 65896 » 40
grand bleu. . . . . 65900 » 40
grand rose. . . . . 65910 » 20
— — — *30 gram.* » 40 65911



Lupin en arbre à fleur blanc pur.

PAQUET fr. c.

LUPIN. *Lupinus* (*suite*)

de Hartweg ⊙ ♃. . . . . 65920 » 40
hybride écarlate. *L. hybr. atrococcineus.* . 65930 » 40
Très joli coloris rouge écarlate foncé.
jaune (odorant). . . . . 65940 » 20
jaune soufre. *L. sulphureus.* . . . . 65950 » 40
nain. . . . . 65960 » 40
nain blanc et cocciné. . . . . 65964 » 60
petit bleu . . . . 65970 » 20
subramosus. *L. subcarnosus* . . . . 65980 » 40
tricolor elegans. L. superbe de Dunnett . . . . . 65990 » 40
annuels en mélange . . . . 66000 » 20

vivaces ♃ :

polyphylle varié. . . . . 66010 » 40
— — — *10 gram.* » 80 66011
Plantes d'un effet superbe dans les plates-bandes, etc.
polyphylle blanc pur. . . . . 66014 » 60
*polyphylle rose. . . . . 66022 » 80
*en arbre varié ♃ (*Nouv.*). 66030 1 50
De très bel effet, soit en plante isolée, soit en massif.
en arbre. . . . . 66034 » 80
*en arbre à fleur blanc pur . . . . 66036 » 80
Plante vivace, décorative, d'une superbe floraison abondante et prolongée.

LYCHNIS ♃ ⊙

Croix-de-Jérusalem varié. . . . . 66040 » 40
Croix-de-Jérusalem blanc. . . . . 66050 » 40
Croix-de-Jérusalem **rouge** . . . . 66060 » 20
de Haage hybride à grande fleur varié . . . 66090 » 60
Belle espèce, de coloris bien variés.
des Alpes. *L. Alpina.* ♃ Δ . . . . 66120 » 80
Jolies petites touffes compactes, couvertes au printemps de nombreuses grappes de fleurs roses.
Viscaria splendens . . . . 66126 » 60
Bonne plante vivace pour bordures, corbeilles et plates-bandes. Fleur rouge purpurin.
*Viscaria splendens rosea . . . . 66130 » 80
Voy. aussi COQUELOURDE.

LYSIMACHIA vulgaris. LYSIMAQUE ♃ . . . . 66140 » 60
Excellente plante rustique pour endroits humides. Fleur jaune vif en vastes panicules.

MAÏS. *Zea.* ⊙

du Japon panaché . . . . 66160 » 20
— — — *30 gram.* » 40 66161
Feuille rubanée de blanc; variété très ornementale.
Japonica gigantea quadricolor . . . . . . 66164 » 60
Panachures blanches, jaunes, et même rougeâtres.
gracillima variegata (panaché) . . . . . . 66166 » 40

MALOPE ⊙

à grande fleur variée. . . . . 66190 » 20
— — — *15 gram.* » 60 66191
Jolie Mauve, pour plates-bandes et bouquets.
à grande fleur blanche. . . . . 66200 » 40
à grande fleur rouge. . . . . 66210 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66211



Lupin hybride écarlate.

PAQUET fr. c.

MALVA. *Voy.* MAUVE.

MARGUERITE des jardins. *Voy.* REINE-MARGUERITE.
des champs, grande. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés.
des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.

MARTYNIA. CORNARET. ☉
annuel. *M. proboscidea* . . . . 66240 » 40
pourpre odorant . . . . 66250 » 40
en mélange . . . . 66260 » 40
Plantes remarquables par leurs belles fleurs et leurs fruits d'une forme très singulière.

MASSETTE. *Typha.*
à large feuille. Roseau des étangs. ♃ . . . . . 66280 » 40
Plante aquatique très vigoureuse à épi brun duveté.

MATRICAIRE. *Matricaria.* ☉ ♃ (S. A)
blanche double . . . . 66300 » 20
Plante des plus rustiques; fleurit de Juin en Octobre.
blanche double naine compacte . . . . . . 66310 » 40
eximia grandiflora . . . . 66350 » 40
eximia pyramidalis . . . . 66360 » 40
Belle variété à fleur blanc pur.
eximia naine double compacte Boule d'or. . 66370 » 60
Touffes basses, couvertes pendant tout l'été d'innombrables fleurs en boule d'un beau jaune d'or.
naine dorée à grande fleur double . . . . 66390 » 60
Jolie race à feuillage vert doré; fleurs tuyautées.
inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME.
Voy. aussi PYRÈTHRE.

MAURANDIA ☉ ♃ § (S. A)
varié . . . . 66410 » 60
Barclayana . . . . 66430 » 60
Barclayana à grande fleur rose . . . . . . 66450 » 80
Barclayana à grande fleur violet foncé. . . 66454 » 80
Plantes grimpantes de premier mérite.

MAUVE. *Malva.*
d'Alger. *M. Mauritiana.* ☉ ♂ . . . . . . 66460 » 40
— — — *15 gram.* » 90 66461
frisée. *M. crispa.* ☉ . . . . 66470 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66471
Plante ornementale; ses feuilles sont aussi utilisées pour parer les fruits de dessert.
Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE et ROSE-TRÉMIÈRE.

MECONOPSIS.
*Cambrica double jaune orangé ♃ △ (*Nouv.*) 66480 1 50
Genre de Pavot, rustique, fleurissant durant toute la belle saison. Ornementation des plates-bandes, rocailles. Voy. *au* SUPPLÉMENT.



Maïs du Japon panaché.

PAQUET fr. c.

MEDEOLA ♃ § ☐
Les M. ASPARAGOIDES *sont des plantes grimpantes, de végétation rapide, dont les rameaux élégants et légers sont très recherchés pour garnitures florales.*
asparagoides . . . . 66490 » 40
Longs rameaux élégants garnis de feuilles luisantes.
*asparagoides, *var.* myrtifolia. . . . . . 66492 » 80
Rameaux nombreux, légers, très ramifiés et gracieux.

MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*
bleu. Baume-du-Pérou. ☉. . . . . 66530 » 20
— — — *15 gram.* » 80 66531

MELOTHRIA scabra ☉ ♃ § . . . . 66550 » 60
Cucurbitacée grimpante à feuillage élégant et nombreux petits fruits bariolés.

MESEMBRIANTHEMUM
en mélange ♃ ☐ . . . . 66554 » 40
Collection de 15 espèces en 15 paquets . . 66556 5 »
Les MESEMBRIANTHEMUM *sont des plantes précieuses pour décorer les rochers et sols arides exposés au soleil. Ils sont en outre très convenables pour former des potées pouvant se conserver longtemps en appartement.*
Voy. *aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.
Voy. aussi FICOIDE et GLACIALE.

MICHAUXIA campanuloides ♂ . . . . 66560 » 60
Curieuse plante à grandes fl. blanches, pendantes.

MIGNARDISE. *Voy.* ŒILLET.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.

MIMULUS ☉ ♃ (S. A)
cardinalis varié . . . . 66580 » 60
cupreus hybride varié (panaché et strié) 66600 » 60
cupreus hybride à grande fleur varié . . . 66620 » 80
Fleurs dépassant de beaucoup en grandeur et beauté celles du M. cupreus *ordinaire.*
cupreus hybride **double** (fleurs emboîtées) 66630 1 »
Les Mimulus cupreus *sont remarquables par la richesse de coloris de leurs fleurs. Plantes basses, très florifères.*
cupreus nain tigré . . . . 66640 » 60
musqué. *M. moschatus* . . . . 66660 » 60
ponctué à grande fleur . . . . 66674 » 80

MINA lobata ☉ § . . . . 66684 1 »
Jolie plante grimpante très vigoureuse (5 mètres). Fleurs rouge orangé se conservant bien dans l'eau.

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.



Matricaire blanche double.

PAQUET fr. c.

MOLÈNE. *Verbascum.*

de Phénicie hybride variée ♂ ♃ . . . . . 66710 » 40
Bonne plante rustique, à longues grappes de fleurs de coloris bien variés.

MOMORDICA

Balsamina. Pomme-de-merveille. ⊙ §. . . . . . 66730 » 40
Charantia. Margose. ⊙ §. . . . . 66740 » 40
Plantes à feuillage élégant et fruits très singuliers.
Elaterium. Concombre sauvage. ⊙ (s. a). . . . . 66750 » 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.

MONTBRETIA crocosmiæflora ♃ (s. a) . . . 66760 » 80

Magnifiques rameaux de fleurs rouge orangé très vif.
En bulbes. Voy. *aux* Ognons a fleurs.

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE à longue feuille. *Morina.* ♃ (s. a). 66780 » 60

MOURON. *Anagallis.*

à grande fleur varié. ⊙ ♃ (s. a) . . . . . 66800 » 20
Élégante plante, très florifère, convenant parfaitement pour corbeilles et bordures.

MUFLIER. Gueule-de-Loup. *Antirrhinum.*

Les Mufliers sont de très belles plantes de longue floraison et de culture facile.

*élevé à grande fleur varié ⊙ ♃ ∆ (s. a) . 66840 » 80
Race vigoureuse, atteignant 1 mèt. de haut., remarquable par ses longs épis garnis de très grandes fleurs.

grand varié ⊙ ♃ ∆ (s. a) . . . . 66850 » 40
— — — *10 gram.* 1 40 66851
grand, *chaque variété séparée* . . . . » 60
- *acajou (*Nouv.*). . . . . 66854 » 80
- bicolore 66856
- blanc pur 66860
- blanc strié rose. 66868
- Brillant (pourpre et jaune). 66876
- *chamois 66880
- Crescia (pourpre foncé) 66884
- écarlate vif. 66896
- jaune pur 66908
- panaché 66932
- *rose 66934
- *rose carminé 66935
- rouge corail 66936

*grand Defiance (rouge feu) (*Nouv.*) . . . . 66890 1 »
*grand rouge garance (*Nouv.*) . . . . 66940 1 »
Nouveaux coloris des plus brillants. Voy. *au* Suppl.
grand. Collection de 10 var. en 10 paquets. 66950 4 »
demi-nain varié . . . . 66970 » 40
— — — *10 gram.* 1 40 66971
*demi-nain lilas (*Nouv.*). . . . . 66976 1 »
Bonne plante pour bordures ou potées. Voy. *au* Suppl.



Nierembergia frutescens.

PAQUET fr. c.

MUFLIER. Gueule-de-Loup. *Antirrhinum (suite)*

nain varié . . . . 67070 » 40
— — — *10 gram.* 2 20 67071
nain, *chaque variété séparée* . . . . » 60
- nain blanc 67080
- nain cuivré. 67090
- nain jaune 67100

nain double rouge cuivré à gorge blanche. 67140 » 80

MUGUET ♃ (s. a)

du Japon. Gazon turquoise. Ophiopogon . . . . . . 67160 » 60
de Mai. *Convallaria majalis.* . . . . 67170 » 60
En bourgeons. Voy. *aux* Ognons a fleurs.
Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum* . . . . 67190 » 60

MUSA. Voy. pages 99 et 170.

MYOSOTIS

Les Myosotis des Alpes *sont d'excellentes plantes à semer de Juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de printemps. Très jolies potées.*

des Alpes varié ⊙ ♃ ∆ (s. a) . . . . . 67230 » 40
— — — *5 gram.* 1 10 67231
des Alpes blanc . . . . 67240 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67241
des Alpes bleu. . . . . 67250 » 40
— — — *5 gram.* 1 » 67251
des Alpes indigo . . . . 67254 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 67255
Fleurs d'un bleu intense *tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée.*
des Alpes rose . . . . 67260 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67261

des Alpes Victoria compact blanc . . . . . 67268 » 80
des Alpes Victoria compact bleu . . . . . 67270 » 80
*des Alpes Victoria compact rose. . . . . . 67276 » 80
Race très appréciée pour potées et bordures.

des Alpes nain varié ⊙ ♃ ∆ (s. a) . . 67280 » 60
des Alpes nain blanc. . . . . 67290 » 60
des Alpes nain bleu. . . . . 67300 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 67301
*des Alpes nain Étoile d'amour (*Nouv.*) . . 67306 1 »
Plante naine, compacte, à grandes fleurs d'un très joli coloris bleu de ciel. Belles bordures et potées.
des Alpes nain rose . . . . 67310 » 60
des Alpes nain compact à feuille dorée . . 67318 » 60
des Alpes elegantissima varié ⊙ ♃ (s. a) . 67330 » 60
des Alpes elegantissima blanc . . . . . . 67340 » 60
des Alpes elegantissima bleu . . . . 67350 » 60
des Alpes elegantissima rose . . . . 67360 » 60
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.
*des Alpes stricta grandiflora varié . . . . 67370 » 80
Race très florifère, d'un port bien compact et pyramidal.
Azorica ♂ ♃ (s. a). . . . . 67380 » 80



Nicotiana affinis.

PAQUET fr. c.

MYOSOTIS *(suite)*

à grande fleur bleue (*dissitiflora*) ♂ ♃ (s. a). 67390 » 80
à grande fleur blanche . . . . 67392 » 80
Excellent pour potées et pour fleurs coupées.
palustris à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi. ♃ ⊙ (s. a) . . . . 67406 » 80
palustris semperflorens ♃ ⊙ (s. a) . . . . 67410 » 60
rupicola ♃ (s. a). 67420 1 50

NÆGELIA varié (*très beau mélange*) ♃ ☐. . 67440 2 »
Élégantes plantes ornementales de serre, d'une très grande richesse de coloris. Culture des Gloxinias. —
Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs.

NEMESIA ⊙ (s. a)

compacta tricolor Δ . . . . 67442 » 60
Excellente pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.
*compacta blanc (*Nouv.*). . . . . 67446 1 »
*compacta bleu (*Nouv.*) . . . . 67448 1 »
Coloris nouveaux, qui trouveront un utile emploi en bordures ou potées. Abondante floraison de Mai en Août.
Voy. *au* Supplément.
d'Afrique nain compact à grande fl. varié. 67452 1 »
Coloris d'un effet décoratif des plus brillants.
d'Afrique à grande fleur varié . . . . . . 67454 1 »
Plante dans le genre des Linaires, *couverte pendant tout l'été de grandes fleurs très variées.*
*d'Afrique à grande fleur tigrée et varié . . 67456 1 50
Fleurs striées et tigrées comme celles des Mimulus *et d'une étonnante richesse de coloris.*
d'Afrique nain varié . . . . 67458 » 80

NEMOPHILA ⊙ (s. a)

atomaria. N. ponctué . . . . 67470 » 20
discoidalis. N. à disque noir. . . . . 67490 » 20
insignis blanc . . . . 67510 » 20
— — — *30 gram.* » 90 67511
insignis bleu. . . . . 67520 » 20
— — — *30 gram.* » 90 67521
Jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles. Plante très rustique, d'un développement rapide.
insignis bleu bordé blanc. . . . . 67530 » 20
maculata. N. à grandes taches . . . . 67560 » 20
en mélange . . . . 67564 » 20
— — — *30 gram.* » 70 67565

NÉNUPHAR jaune. *Nuphar luteum.* ♃ (s. a). 67574 » 80
Voy. aussi Nymphæa.

NICOTIANA. Tabac. ⊙ ♃

☞ *Ces* Nicotiana *ne peuvent être cultivés comme plantes ornementales qu'avec la tolérance de l'administration.*
affinis. Tabac blanc odorant . . . . 67578 » 60
Jolie plante demi-naine, à grande fleur blanche délicieusement parfumée.
*affinis hybride à grande fleur varié. . . . 67580 » 80
Plante robuste, à nombreuses fleurs tubuleuses, de coloris brillants et variés. De superbe effet.
*Sanderæ hybride varié. . . . . 67583 1 »
Race ramifiée, formant des touffes tres florifères.
colossea 67584 1 50
Magnifique plante de haute taille (environ 3 mètres), à grand feuillage ornemental.

PAQUET fr. c.

NICOTIANA. Tabac *(suite)*

sylvestris . . . . 67586 » 60
Fleurs d'un beau blanc pur, en panicules gracieuses, s'épanouissant de Juin jusqu'en Octobre.
Voy. aussi Tabac et aux Plantes économiques.

NIEREMBERGIA ⊙ ♃ (s. a)

frutescens . . . . 67590 » 40
Excellente plante, donnant jusqu'en automne de nombreuses fleurs bleu lilacé clair.
frutescens atro-violacea. . . . . 67594 » 60
frutescens blanc pur . . . . 67600 » 60
gracilis. . . . . 67610 » 60
Très gracieuse plante pour bordures et suspensions.

NIGELLE. *Nigella.* ⊙

Les Nigelles viennent, pour ainsi dire, sans soins dans tous les terrains. Fleurs charmantes.
de Damas double variée . . . . 67640 » 20
— — — *15 gram.* » 50 67641
de Damas double blanche. . . . . 67650 » 40
de Damas double bleue. Patte-d'araignée . . . 67660 » 20
— — — *15 gram.* » 50 67661
*de Damas double bleu d'azur Miss Jekyll . 67664 » 60
Jolie variété à grande fleur, d'un beau bleu d'azur.
de Damas double naine variée . . . . . . 67668 » 40
de Damas double naine blanche . . . . . 67670 » 40
de Damas double naine bleue . . . . . . 67680 » 40
d'Espagne variée. . . . . 67700 » 20
d'Espagne bleue . . . . 67720 » 40
d'Espagne pourpre . . . . 67730 » 40

NOLANA ⊙

à feuille d'Arroche bleu . . . . 67760 » 40
à feuille d'Arroche à grande fleur blanche. 67770 » 40
Fleur rappelant celle des Belles-de-jour; de bel effet.

NYCTERINIA selaginoides ⊙ (s. a) . . . . . 67810 » 40


NYMPHÆA. Nénuphar. ♃ (s. a)

alba. N. blanc . . . . 67830 » 80
cærulea. N. bleu. 67840 1 50
lutea. *Voy.* Nénuphar.
Voy. aussi le *Catalogue de* Plantes.

OBELISCARIA. Rudbeckia.

pulcherrima. *R. Drummondii.* ⊙ ♃ (s. a). 67880 » 40





Muflier nain.



Myosotis des Alpes stricta grandiflora.


Œillet double perpétuel.


Œillet Marguerite.


Œillet de Chine géant double.

ŒILLET. *Dianthus.*		PAQUET fr. c.
Grenadin (simple). Œ. à ratafia. ♃ ♂	67910	» 40
Grenadin double	67920	» 80
double hâtif blanc de neige (Œ. Grenadin blanc).	67924	1 »
des fleuristes double varié ♃ ♂	67940	» 60
— — — *5 gram.* 3 50	67941	
des fleuristes double nain hâtif varié	67950	» 60
— — — *5 gram.* 2 80	67951	

Race très compacte, à fleurs doubles, bien odorantes.

Marguerite varié ♃ ⊙ (s. a)	67954	» 80
— — — *5 gram.* 2 »	67955	

Fl. à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée et la précocité de sa floraison.

Marguerite nain à tige de fer	67956	1 50

Tiges rigides; excellente plante pour potées.

*Marguerite blanc pur	67958	2 »
*Marguerite jaune pur	67959	2 »
de fantaisie varié ♃ ♂	67960	1 50
de fantaisie fond ardoisé	67970	2 »
de fantaisie fond blanc	67980	2 »
de fantaisie fond jaune	67990	2 »
de fantaisie Avranchin	68000	2 »
Flamand (1er *ordre*) ♃ ♂	68010	3 »

Les Œillets de fantaisie et Flamands offrent une variété infinie de coloris.

double perpétuel ♃ ⊙ (s. a)	68016	2 »

Race remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.

*double perpétuel à fleur géante varié (*Nouv.*)	68018	2 50

Var. d'une grande précocité et de bonne tenue.

remontant (1er *choix*) ♃ ♂	68020	2 »
remontant blanc pur	68021	2 50
remontant jaune pur	68022	2 50
remontant nain à tige de fer	68030	2 »

Cette race se distingue par la raideur de ses tiges.

*remontant de Nice géant varié. (*Nouv.*)	68040	3 »

Fleurs remarquablement grandes et doubles, de coloris très riches, portées par des pédoncules rigides. Var. de tout premier ordre. Voy. au Supplément.

☞ *Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons rappeler que le semis des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produit toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples.*

Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus.* ♃	68050	» 60
Mignardise remontant Cyclope	68054	1 »

Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, oculées d'une large tache rouge sang.

***Mignardise simple remontant Arlequin** (*N.*)	68056	1 50

Fleurs de coloris bariolés pourpre sur fond rose et souvent marginées de blanc. Fleurit de Juin à Octobre.

ŒILLET. *Dianthus (suite)*		PAQUET fr. c.
Mignardise double varié	68060	1 50
Mignardise double blanc	68070	2 »
Mign. Anglaise double à grande fleur varié.	68080	2 50
Mignardise Française double remontant à grande fleur varié	68094	2 »

Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.

*Mignardise double nain très hâtif varié (*N.*).	68100	2 »

Race de coloris bien variés.

Voy. aussi le *Catalogue de* Plantes.

de Chine double varié ⊙ ♂ (s. a)	68110	» 40
— — — *10 gram.* 1 20	68111	

Les Œillets de Chine sont précieux par leur abondante floraison et la beauté de leurs coloris.

de Chine double blanc	68120	» 60
de Chine double brun-noir	68130	» 60
de Chine double rouge éclatant	68136	» 60
*de Chine double violet foncé	68140	» 80
*de Chine géant double varié	68150	1 50

Bel Œillet de Chine à tiges rigides et fleurs bien doubles, finement laciniées.

de Chine double nain varié	68160	» 60
— — — *10 gram.* 1 50	68161	
de Chine double nain atrosanguin	68170	» 60
de Chine double nain blanc	68180	» 60
*de Chine double nain compact à très grande fleur varié	68190	1 »

Fleurs de coloris chauds, veloutés et noirs.

de Chine de Heddewig varié	68200	» 60
*de Chine de Heddewig double nain rouge feu.	68206	» 80

Variété bien compacte, à coloris du plus bel effet.

de Chine de Heddewig diadematus double.	68210	» 60

Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.

de Chine Royal varié	68212	» 80

Fleurs très laciniées, largement oculées.

de Chine Royal rouge brillant	68216	» 80
de Chine lacinié varié	68220	» 60

Fleur très large, simple, à bords longuement frangés.

de Chine lacinié Reine des Saumons	68224	» 60
*de Chine lacinié double varié	68226	» 60
*de Chine lacinié double Lucifer (*Nouv.*)	68227	1 50

Magnifique coloris rouge cardinal. Plante des plus recommandables. Voy. au Supplément.

*de Chine lacinié double à grande fleur Malmaison (*Nouv.*)	68228	1 50

Fleurs finement laciniées, d'un coloris variant du rose clair au rose vif.

de Chine Reine de l'Orient	68230	» 60
superbe. *D. superbus.* ♂ ♃ △ (s. a)	68260	» 60

PAQUET fr. c.

ŒILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. *Dianthus barbatus.* ♂ ♃

Plantes très rustiques, précieuses pour plates-bandes.

de poète varié . . . . 68290 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 68291
de poète blanc pur . . . . 68300 » 40
de poète nigricans . . . . 68310 » 40
de poète rouge éclatant . . . . 68330 » 40
*de poète rouge cuivré (*Nouv.*). . . . . 68331 1 »

Plante d'environ 40 cent. de haut., d'une tenue parfaite, donnant de nombreuses fleurs d'un riche coloris rouge écarlate cuivré.

*de poète saumon (*Nouv.*) . . . . 68332 » 80

Joli coloris rose saumoné très frais et de bel effet.

de poète géant oculé varié . . . . . 68334 » 60

Race à ombelles énormes de fleurs très larges et très variées de coloris.

de poète nain varié. . . . . 68340 » 40
de poète double varié . . . . 68360 » 60

A, sur les variétés simples, l'avantage de rester en fleurs plus longtemps.

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.* ⊙

Les ŒILLETS-D'INDE sont des plantes extrêmement rustiques et à floraison abondante et très prolongée.

double grand varié . . . . 68400 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 68401
double grand (brun) . . . . 68410 » 20
double grand jaune d'or et brun . . . . . 68420 » 40
double grand orange. . . . . 68430 » 20
double nain varié. . . . . 68470 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 68471
double nain (brun). . . . . 68480 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 68481
double nain jaune d'or et brun . . . . . . 68484 » 40

Pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.

double nain orange. . . . . 68490 » 40
double nain à très grande fleur. . . . . . 68494 » 60

Race remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.

double nain tuyauté brun . . . . 68500 » 40
double nain tuyauté jaune clair . . . . . 68510 » 40
double très nain varié . . . . 68516 » 40
double très nain. . . . . 68520 » 40
double très nain jaune d'or, centre brun . 68530 » 40
nain simple la Légion d'honneur . . 68540 » 60
— — — *10 gram.* 1 20 68541

Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.

nain simple brun. . . . . 68544 » 60

Fleurs larges, à pétales rouge-brun velouté liséré or, cœur jaune pur. Excellent pour bordures.

rayé grand simple. . . . . 68550 » 40
rayé grand double . . . . 68560 » 40

Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or; plante de beaucoup d'effet.

ŒNOTHERA. *Voy.* ÉNOTHÈRE.

ONOPORDON ♂

Arabicum . . . . 68600 » 40
en mélange . . . . 68610 » 40

Magnifiques et pittoresques Chardons dépassant 1 m. 50 de haut., à larges feuilles argentées.

OPHIOPOGON. *Voy.* MUGUET.



Œillet-d'Inde nain simple la Legion d'honneur.

PAQUET fr. c.

OPUNTIA

en beau mélange ♃ ☐ . . . . . (25 graines) 68650 » 60
Collection de 10 espèces en 10 paquets . . . 68654 5 »

Les OPUNTIAS sont des « PLANTES GRASSES » très robustes, intéressantes, très utiles pour l'ornementation des rocailles et parties accidentées des parcs et jardins.

Voy. *aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE à épi en crinière. *Voy.* HORDEUM.

OROBE. *Orobus.* ♃ (s. A)

noir. *O. niger* . . . . 68720 » 40
printanier. *O. vernus*. . . . . 68730 » 40

OXALIS

corniculata purpurea ⊙ ♃ . . . . 68790 » 60

Feuillage pourpre-brun. Bordures, mosaïculture.

rosea ⊙ (s. A) . . . . 68800 » 60
rosea à fleur blanc pur ⊙ (s. A). . . . . . 68812 » 60

Jolies petites plantes pour potées.

Valdiviana ⊙ ♃ (s. A) . . . . 68820 » 40

Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

OXYURA chrysanthemoides ⊙ (s. A). . . . . 68840 » 40

PALMIERS. *Voy.* au Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminée*)

plicatum. P. à feuille de Palmier. ♃ ⊙ . . . . . 68900 » 60

Plante très ornementale, à longues feuilles élégamment plissées. Jardins, en été, appartements.

rayé. *P. sulcatum.* ⊙ ♃. . . . . 68910 » 60
effilé. *P. virgatum.* ♃ . . . . 68920 » 40

Belle graminée, vivace et très rustique. Grande panicule très légère, de premier mérite pour bouquets.

capillare. *Voy.* ERAGROSTIS.

PAQUERETTE. *Bellis perennis.* ♃ ⊙ (s. A)

des prés simple. P. petite . . . . 68950 » 40
double variée . . . . 68960 » 60
— — — *5 gram.* 3 » 68961
double blanche. . . . . 68970 » 60
double blanche à cœur rouge. . . . . 68980 » 80

Centre de la fleur rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs.



Pâquerette à grande fleur double.

PAQUET fr. c.

PAQUERETTE. *Bellis perennis (suite)*

*double rouge. 68984 1 50
Variété à fleurs bien doubles et d'un rouge très vif.
double à fleur tuyautée variée . . . 68990 1 »
double à fleur tuyautée rouge. 69000 1 50
Dans cette race, la disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.
à grande fleur double variée . . . . . 69004 1 »
— — — *5 gram.* 3 50 69005
Cette race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type. Jolies potées.
à grande fleur double blanche . . . . . . 69006 1 »
à grande fleur double rose 69010 1 50
à grande fleur double rouge (*à aiguilles*). 69014 2 »
*à gr. fleur double, à aiguilles, blanc rosé (*N*). 69020 2 »
Fleurs tubuleuses d'un agréable coloris rose frais, bien doubles et de grandes dimensions.

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PASSIFLORE. *Passiflora.* ♃ §

cærulea. Fleur de la Passion. . . . . 69026 » 60
Charmante plante grimpante, dépassant 5 mèt. de hauteur. Feuillage élégant et grande fleur bleue, très singulière. Résiste à nos hivers à bonne exposition.
Voy. *aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

PAVOT. *Papaver.*

double grand varié ⊙ (S. A). . . . . . 69030 » 20
— — — *30 gram.* 1 50 69031
double grand, *chaque variété séparée.* . . . . . » 40
blanc. 69048
écarlate (pétales laciniés). 69060
panaché rouge et blanc. 69120
rose brillant. 69124
rouge cerise. 69128
rouge vif 69144
violet (pétales laciniés). 69156
violet foncé. 69160

double grand. Collection de 12 variétés . . 69170 3 20
double grand à fleur de Pivoine varié. . . 69172 » 40
double nain varié ⊙ (S. A). . . . . . . 69200 » 40
— — — *30 gram.* 1 » 69201
double nain, *chaque variété séparée.* . . . . . . » 40
nain bichon (pétales laciniés). 69210
nain blanc (pétales laciniés) 69216
nain écarlate 69226
nain Mikado (rose vif et blanc) (lacinié). 69246
nain rose (pétales laciniés) 69266
nain strié blanc et rouge. 69298

double nain. Collection de 10 var. en 10 paq. 69310 2 60
Race moins haute que la précédente, mais atteignant encore 75 cent. à 1 mètre.
Tous ces PAVOTS DOUBLES *sont excessivement variés de coloris et font beaucoup d'effet en massifs.*

de la Chine double nain varié ⊙ (S. A). . . 69340 » 40
Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles.

hybride double Cardinal ⊙ (S. A) . . . . . 69386 » 40
Fleurs très grandes et bien doubles, frisottées, d'un rouge bien vif et de bel effet.

simple varié ⊙ (S. A). . . . . 69390 » 40
Excellente plante pour les jardins secs ou peu soignés.

*simple blanc bordé écarlate, Amiral ⊙ (S. A) (*Nouv.*) . . . . 69394 » 60
Joli Pavot, de très brillant effet.

Danebrog ⊙ (S. A) . . . . 69400 » 40
Simple, rouge écarlate taché blanc.

Méphisto ⊙ (S. A) . . . . 69420 » 40
Fleur simple, rouge écarlate taché noir.

annuel hybride simple varié ⊙ (S. A) . . . 69501 » 60
Comprend les différents coloris de roses et de rouges jusqu'à l'écarlate.

annuel hybride simple éclatant. . . . . . 69502 » 60
Très grandes et nombreuses fleurs rouge ponceau.

annuel hybride double éclatant. . . . . . 69504 » 80

Tulipe ⊙ (S. A). . . . . 69516 » 60
Variété très ornementale, et d'un riche coloris rouge écarlate, à pétales roulés en forme de coupe.

umbrosum ⊙ (S. A). . . . . 69520 » 40
umbrosum double ⊙ (S. A) . . . . 69524 » 60

PAQUET fr. c.

PAVOT. *Papaver (suite)*

Pavots vivaces.

vivace à bractées. *P. bracteatum.* ♃ . 69530 » 40
Grande fleur d'un beau coloris rouge foncé éclatant.
de Tournefort. *P. Orientale.* ♃ . . . . . . 69534 » 40
d'Orient vivace varié ♃ . . . . 69538 » 80
Énormes fleurs de coloris bien divers.
*d'Orient vivace Princesse Victoria-Louise . 69540 1 »
Très grande fleur, rose saumoné à onglet noir.
*d'Orient vivace à grande fleur rouge foncé. 69541 » 80
Fleurs atteignant jusqu'à 18 cent. de diamètre.
*alpinum varié ♃ Δ (S. A) . . . . 69542 » 80
Petit Pavot rustique de 15 à 20 cent. de haut. Recommandable pour rocailles, bordures, etc.
d'Islande varié. P. safrané. *P. nudicaule. P. croceum.* ♃ Δ (S. A). . . . . 69550 » 40
d'Islande blanc. . . . . 69552 » 40
d'Islande jaune. . . . . 69554 » 40
d'Islande rouge orangé. . . . . 69556 » 40
Race de bel effet dans les rocailles, ou en fleurs coupées pour vases, corbeilles de table, etc.
d'Islande double varié . . . . 69560 » 40
d'Islande double blanc . . . . 69562 » 60
d'Islande double jaune. . . . . 69564 » 60
d'Islande double rouge orangé . . . . . . 69566 » 60
Coquelicot. *Voy.* COQUELICOT.

Pavot Tulipe.

PELARGONIUM ♃ (S. A)


(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié. 69580 2 50
à grande fleur varié 69590 2 50
Odier *ou* à 5 macules varié. 69600 2 50
à feuille de Lierre. *P. peltatum* 69610 2 50
(**Géranium**) zonale et inquinans varié . . 69630 » 80
— — choix extra varié. . . . . . . 69636 1 »
— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*). 69642 1 50
— — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs 69660 1 50
— — fécondé de variétés à fleurs doubles . 69670 2 50
— — à feuille panachée varié 69680 1 50
— — Tom-Pouce. . . . . 69682 » 80
Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.
Voy. aussi le *Catalogue de* PLANTES.
— odoratissimum 69686 1 50

PELTARIA *alliacea ♃ . . . . 69700 » 80
Plante très rustique, traçante et de longue durée, à nombreuses fleurs blanches en corymbes.

PENNISETUM (*Graminée*) ⊙ ♃

Ruppellii. . . . . 69714 » 60
Épis plumeux violacés, gracieusement courbés.
villosum (*longistylum*) . . . . 69730 » 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.



Pensée à grande fleur (*Trimardeau*). Pensée Germania à grandes macules.



Pensée à grandes macules.

PAQUET fr. c.

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.* ♂ ♃ (s. A)

à grande fleur variée (*beau mélange*) . . . 69750 » 60
— — — *5 gram.* 1 60 69751

à grande fleur variée, choix extra (*Trimardeau*) . . . . 69760 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 69761
Très belle et vigoureuse race florifère, possédant des coloris nombreux et bien variés.

*à grande fleur ondulée et veinée, variée (*N.*) 69766 1 50
Elégante variété à fleurs ondulées, d'un bel effet décoratif. Voy. au SUPPLÉMENT.

Parisienne à très grandes macules variée. 69770 1 50
— — — *5 gram.* 3 50 69771
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la P. Trimardeau, *mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.*

à grandes macules variée (*extra*) . . . 69780 1 50
à grandes macules à fond blanc . . . . . 69790 2 »
à grandes macules à fond rouge . . . . . 69800 2 »
Fleurs régulières et de coloris richement nuancés.

Germania à grandes macules variée . . . 69804 2 »
Grandes fleurs bien maculées, à fonds rouges et cuivrés; pétales ondulés et souvent frangés.

géante à très grandes macules variée . . . 69806 2 »
Race à fleurs très grandes, de coloris bien variés.

Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée . . . . 69810 2 »
Fleurs excessivement grandes, à très larges macules et de coloris très variés.

*à grande fleur Adonis (*Nouv.*) 69814 1 50
Coloris lilas clair, à macules pourpre bordé blanc.

*à grande fleur blanc d'ivoire (*Nouv.*) . . . 69817 1 50
Nouveau coloris, qui sera très utile pour bordures ou corbeilles, en contraste avec d'autres.

à grande fleur blanche. . . . . 69820 1 »
à grande fleur blanche maculée pourpre . 69822 1 »
*à grande fleur bleu indigo, Prince Henri (*N.*) 69823 1 50
Très belle variété, qui formera des contrastes heureux avec les nuances claires.

à grande fleur bleue . . . . 69824 1 »
Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.

à grande fleur demi-deuil . . . . 69826 1 »
Plus grande que l'ancienne race demi-deuil.

à grande fleur jaune d'or à macules pourpres 69828 1 »
Jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.

à grande fleur jaune pur. . . . . 69832 1 »
à grande fleur rouge, La Brillante 69834 1 50
Grande fleur d'un rouge vif relevé par une large macule sur les trois pétales inférieurs.

à grande fleur Mme Perret. . . . . 69838 1 »
Beaux coloris rouges et cuivrés souvent lavés et marginés de blanc.

à grande fleur noire . . . . 69840 1 »

PAQUET fr. c.

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis* (*suite*)

à grande fleur panachée et striée . . . . . 69842 2 »
Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.

à grande fleur pourpre. . . . . 69844 1 »
Fait de jolis contrastes avec les coloris clairs.

blanc pur . . . . 69852 » 80
bleu de ciel . . . . 69860 » 80
bleu foncé . . . . 69870 » 80
brune bordée or (*Nouv.*) . . . . 69886 1 »
Belle variété à fleur moyenne, fond jaune et très grandes macules brunes souvent pourprées et cuivrées.

*demi-bronze, l'Originale. . . . . 69888 1 »
Bonne variété, pour bordures ou contrastes.

demi-deuil (*Lord Beaconsfield*) . . . . . 69890 » 80
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.

Faust. P. Roi des noirs. . . . . 69900 » 60
jaune pur . . . . 69910 » 80
Météore . . . . 69916 » 80
Variété d'un coloris acajou-feu très particulier.

Œil de paon . . . . 69920 » 80
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.

panachée, rayée, variée . . . . 69930 » 80
Coloris curieusement panachés et striés.

pourpre bordée jaune. . . . . 69940 » 80
rouge Victoria . . . . 69946 1 »
Coloris rouge violacé très vif et velouté.

violette bordée blanc . . . . 69950 » 60
*violette, des fleuristes (*Nouv.*). . . . . . . 69954 » 80
Variété très rustique, très florifère, à fleur moyenne, d'un joli coloris violet foncé.

en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) 69970 » 40
*compacte bleu de ciel (*Nouv.*). 69972 1 50
Jolies fleurs, de grandeur moyenne, bleu ardoisé.

*compacte rose lilacé (*Nouv.*) 69973 1 50
Plante de 15 cent. de haut. donnant toute l'année une jolie floraison. Voy. au SUPPLÉMENT.

de Munby. *V. Munbyana.* ♃ Δ. 69974 1 50
*rustique à grande fleur variée ♃ ⊙ (s. A) (*N.*) 69976 1 50
Donne, du printemps à l'automne, une abondante floraison; elle forme de très jolies corbeilles ou bordures.

vivace variée (*Viola*) ♃ ⊙ (s. A) . . . . 69980 1 »
Cette petite Pensée forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.

Voy. aussi VIOLETTE CORNUTA.

PENTSTEMON

hybride à grande fleur varié ♃ ⊙ (s. A) 70000 » 80
Graines recueillies sur une collection splendide

PAQUET fr. c.

PENTSTEMON (*suite*)

*hybride à grande fleur blanche (*Nouv.*) . . 70002 1 50
Plante vigoureuse, donnant, de Juillet jusqu'aux gelées, une abondante floraison. Voy. au SUPPLÉMENT.

hybride à grande fleur érigée varié . . . . 70006 » 80
Fleurs bien dressées. Coloris très divers.

hybride gloxinioïde varié. . . . . 70008 1 »
Se distingue de l'ancienne race par les dimensions exceptionnellement grandes de ses fleurs.

hybride pulchellus varié . . . . 70009 1 »
De floraison abondante et coloris très variés.

heterophyllus ♃ ⊙ (s. A). . . . . 70010 » 60
Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre.

*gracilis ♃ . . . . 70012 » 80
Fleurs d'un beau violet rougeâtre.

*Menziesii ♃ ⊙. . . . . 70016 1 »
Fleurs grandes, d'un joli coloris bleu-violet clair.

Murrayanus grandiflorus varié ♃. . . . . . (*Manque*)

ovatus ♃ ⊙ . . . . 70030 » 40

rouge éclatant. *P. puniceus.* ♃. . . . . . 70044 » 60
Jolies fleurs d'un coloris rouge vermillon très vif.

*élégant hybride varié. *P. speciosus hybr.* ♃ 70056 » 80
Hampes florales légères, élégantes.

barbu. *Voy.* GALANE.

PERILLA ⊙

de Nankin . . . . 70080 » 40
— — — *15 gram.* » 80 70081

de Nankin lacinié . . . . 70090 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 70091

de Nankin à grande feuille cloquée . . . . 70100 » 60

de Nankin compact à petite feuille . . . . 70106 » 60

PERSICAIRE. *Polygonum. Persicaria.*

du Levant variée ⊙ . . . . 70120 » 40

du Levant blanche . . . . 70130 » 40

du Levant rouge vif . . . . 70142 » 40

du Levant à feuille panachée. . . . . . . 70144 » 40

à feuille cuspidée ♃ . . . . 70150 » 40
Énormes touffes de 3 m. de haut.; très rustique.

laineuse. *P. lanigerum.* ⊙. . . . . 70156 » 60
Grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.

*oxyphyllum ♃. . . . . 70160 1 »
Vigoureuse plante vivace, se couvrant de nombreuses panicules de fleurs légères et odorantes.

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.* ♃ ⊙

variée . . . . 70170 » 60

blanche . . . . 70180 » 60

blanc pur . . . . 70190 » 60

rose. . . . . 70200 » 60
Plantes très florifères, excellentes pour potées et pour corbeilles ou bordures à exposition chaude.



Pentstemon hybride à grande fleur érigée.

PAQUET fr. c.

PETUNIA ⊙ ♃

blanc odorant. *P. nyctaginiflora* . . . . 70220 » 20
— — — *5 gram.* 1 » 70231

violet. *P. Phœnicea*. . . . . 70240 » 40
— — — *5 gram.* » 80 70241

hybride varié . . . . 70250 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 70251

hybride centre pourpre veiné. . . . . . . 70260 » 60

hybride Général Dodds . . . . 70266 » 60
Coloris rouge velouté presque noir.

hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere. 70270 » 40

hybride panaché . . . . 70300 » 60
— — — *5 gram.* 1 30 70301

hybride rouge pourpre . . . . 70310 » 60

hyb. à grande fleur panaché et varié. 70330 1 »
Choix hors ligne de Petunia à grandes fleurs, panachées de violet ou de pourpre sur fond blanc.

hybride à grande fleur blanche. . . . . . 70340 1 »

*hybride à grande fleur bleu d'acier veiné . 70344 1 50

hybride à grande fleur rose brillant. . . . 70370 1 »

hybride à grande fleur violette . . . . . . 70380 1 »

hybride à gr. fleur frangée maculée et varié. 70400 2 »
Corolle plissée, présentant des dentelures nombreuses qui lui donnent une grande légèreté.

hybride **superbissima** varié (à très grande fleur et large gorge) . . . . 70420 2 »
Magnifique race à fleurs extrêmement grandes et bien faites, de 15 cent. et plus de diamètre.

*hybride superbissima cuivré (*Nouv.*). . . . 70424 3 »
Coloris nouveau, d'un ton très brillant. Très bel effet en plates-bandes ou cultivé en pots. Voy. au SUPPL.

*hybride superbissima Soleil d'Or 70428 1 50

hybride pyramidal *ou* à tige raide . . . . 70440 » 80
Race naine et compacte, à fleur d'un rouge violacé.

hybride nain brillant . . . . 70445 1 »
Coloris rose vif extrêmement brillant.

hybride nain rose vif étoilé blanc . . . . . 70447 1 »

*hybride nain Rosy Morn (*Erfordia*). . . . 70449 » 80
Fleurs d'un beau coloris rose avec gorge blanche.

hybride nain rouge carmin (*Adonis*) . . . 70450 1 »
Fleur à calice carmin foncé ardent à reflet bleuâtre et gorge blanche, d'un très bel effet.

hybride nain veiné . . . . 70452 1 »

hyb. nain violet à œil blanc (*Carmen Sylva*) 70455 1 »

hyb. nain compact panaché et varié. 70460 » 80
— — — *5 gram.* 2 » 70461
Jolie race très florifère, à rameaux nombreux et courts; excellente pour bordures et corbeilles.

hybride nain compact blanc pur . . . . . 70463 1 »
Nombreuses fleurs blanc pur. Jolies bordures.

Les P. nains sont des variétés de floraison abondante, très propres à faire des bordures et des lignes dans les corbeilles.

hybride **double** varié 70490 1 50

hybride double à grande fleur frangée varié. 70510 2 50
Fleurs élégamment frangées, de coloris très variés. Excellente race pour la culture en pots.

*hybride double à grande fleur frangée Amabilis (rose carné). 70511 2 50

*hybride double à grande fleur frangée bleu. 70513 2 50



Petunia hybride nain compact panaché.

PAQUET fr. c.

PETUNIA (*suite*)

*hyb. double à gr. fl. frangée crème (*N.*). . 70515 3 »
Nouveau et très intéressant coloris. Voy. *au* SUPPL.

h. double à grande fleur frangée rose et blanc. 70517 2 50
Variété à fleurs larges et à pétales frisés.

hybride double à grande fleur blanc pur . 70520 2 »
hybride double à grande fleur rose . . . . 70530 2 »
***h. double à très gr. fleur, panaché et varié. 70550 2 »**
Bonne race, possédant de nombreuses nuances panachées et unicolores.

hybr. double nain compact panaché et varié. 70580 2 »
Race florifère; les fleurs se conservent plus longtemps épanouies que dans les autres variétés.

Les P. doubles *sont de très belles plantes; toutefois la duplicature ne se reproduit que dans une certaine proportion.*

PHACELIA ⊙ (S. A)

bipinnatifida . . . . 70610 » 40
Fleurs nombreuses, d'un beau bleu.

campanularia . . . . 70620 » 40

tanacetifolia . . . . 70626 » 40
— — — *30 gram.* 1 » 70627
Plante ornementale à fleur bleu clair; très recommandée comme plante mellifère.

PHALANGIUM Liliago ♃ . . . . 70640 » 80
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.

PHLOX de Drummond ⊙ (S. A)

Avec les PHLOX DE DRUMMOND *on forme de jolies bordures et corbeilles, dont la floraison commence au début de l'été pour se prolonger jusqu'aux gelées.*

☞ Voy. *l'Illustration sur la couverture de ce Catalogue.*

de Drummond varié . . . . 70680 » 40
— — — *10 gram.* 1 50 70681

*de Dr. à fl. d'Hortensia saumon étoilé blanc. 70708 1 »
Race à ombelles larges et à grandes fleurs, de très bel effet, d'un coloris tout particulier.

de Drummond à grande fleur varié. 70770 » 60
— — — *10 gram.* 1 80 70771

de Dr. à grande fleur, *chaque variété séparée* . . » 60

blanche	70780
brillant	70786
chamois rosé	70789
*chamois rosé à œil jaune	70790
*coccinée	70792
écarlate (*Météore*)	70800
*écarlate luisant	70802
isabellina	70810
pourpre	70830
rose vif à œil blanc	70860
rouge éclatant à œil blanc (*splendens*)	70870
rouge sang à œil blanc	70876
striée varié	70890

de Dr. à grande fleur. Collection de 15 var. 70962 6 »
Les Phlox de Dr. à grande fleur *sont remarquables par la beauté et l'éclat de leurs coloris.*



Pervenche de Madagascar.

PAQUET fr. c.

PHLOX de Drummond (*suite*)

de Drummond frangé et cuspidé varié. . . 70966 » 80
Belle race particulière, à fleurs étoilées, découpées en pointes aiguës et bien variées de coloris.

de Drummond cuspidé nain varié. . . . . 70978 » 80

de Drummond nain varié . . . . 70990 » 60
— — — *5 gram.* 2 » 70991

de Drummond nain, *chaque variété séparée.* . . » 80

nain alba oculata	71000
nain blanc	71010
nain bleu violacé à œil blanc	71018
nain Defiance	71036
nain rose à cœur pourpre	71054
nain rose chamoisé	71062
nain rouge sang strié	71090
nain splendens	71094
nain violet	71130

de Drummond nain. Collection de 8 var. . 71136 4 50
Excellente race pour bordures et corbeilles.

*de Dr. nain à grande fleur Caméléon (*N.*) 71144 1 »
Larges ombelles de grandes fleurs, d'un coloris rose chamoisé passant à l'abricoté, centre carmin.

de Drummond semi-double varié . . . . . 71150 » 80
Floraison abondante et durable; coloris bien variés.

PHLOX vivace. *Phlox decussata.* ♃ (S. A)

vivace hybride varié (très beau mélange) . . 71160 » 60
vivace hybride nain à grande fleur varié. 71166 1 »
Race bien régulière, à beaux coloris variés.
Les graines de Phlox vivace stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.
Voy. aussi le *Catalogue de* PLANTES.

PHORMIUM tenax ♃. . . . . 71170 » 40
Belle plante très décorative, cultivée en pots ou isolée sur pelouse.

PHYLLOCACTUS

hybride en mélange ♃ ▭ . . . (20 graines) 71176 » 60
Les PHYLLOCACTUS *sont de très jolies plantes, très florifères, convenables pour la culture en appartements.*


PHYSALIS Francheti ⊙ ♃ . . . . 71180 » 60
Curieuse Alkékenge se couvrant de fruits, enfermés dans un énorme calice très décoratif passant du jaune au rouge orangé vif.

PHYTOLACCA ♃

decandra. Raisin d'Amérique . . . . 71190 » 40
acinosa . . . . 71200 » 40
Plantes pittoresques de 2 à 3 m. de haut.; fleurs blanches et nombreux fruits en baies violet pourpre.



Physalis Francheti.

Pied-d'alouette des blés double impérial.



Pied-d'alouette de la Chine nain.



Pied-d'alouette à grande fleur jaune soufre.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium*.

☞ *On trouvera dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

annuels ⊙ (s. A) :

des blés double varié. *D. consolida* . . 71230 » 40
— — — *10 gram.* » 90 71231
des blés double, *chaque variété séparée* . . . . . » 40
des blés blanc 71240
des blés panaché tricolore 71280
des blés rose cuivré 71286
des blés rouge 71290
des blés violet 71300
des blés double. Collection de 7 variétés. . 71310 1 90
des blés double impérial varié . . . 71330 » 40
des blés double impérial. Collection de 7 var. 71430 2 80
Race plus naine que la précédente ; très ramifiée et extrêmement florifère.
des blés double nain varié. *D. ornatum candelabrum*. . . . . 71450 » 60
— — — *10 gram.* 2 20 71451
Race naine, très florifère ; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.
des blés double nain, *chaque variété séparée* . . » 60
des blés double nain blanc 71453
des blés double nain rose 71457
des blés double nain violet. 71460
grand double varié. *D. Ajacis majus* . . 71470 » 40
— — — *15 gram.* 1 40 71471
grand double, *chaque variété séparée* . . . . . . » 40
grand double blanc. 71480
grand double couleur de chair 71500
grand double rose 71540
grand double violet. 71550
grand double. Collection de 8 variétés. . . 71560 2 20
nain double varié. *D. Ajacis minus* . . 71590 » 20
— — — *15 gram.* 1 20 71591
nain double, *chaque variété séparée*. . . . . . » 40
nain double blanc. 71600
nain double couleur de chair 71624
nain double gris de lin 71630
nain double lilas 71640
nain double rose 71670
nain double violet 71690
nain double. Collection de 8 var. en 8 paquets 71700 2 20
Fleurs en grappes très fournies ; race faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.
*divaricatum ⊙ (*Nouv.*). . . . . 71726 1 »
Plante du Caucase, haute d'environ 1 m. Nombreuses et fines ramifications, portant, de Juillet jusqu'aux gelées, des grappes de fleurs d'un beau bleu violacé.
à pétales en cœur. *D. cardiopetalum* ⊙. . 71730 » 40

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium (suite)*

vivaces ♃ :

cardinale ♃ (s. A). . . . . 71740 1 »
Magnifique plante à grandes fleurs rouge écarlate.
Cashmirianum bleu ♃ (s. A) . . . . 71760 » 80
Fleurs très grandes et abondantes.
à grande fleur jaune soufre ♃ (s. A) . . . . 71770 » 80
Grande fleur jaune verdâtre. Très rustique.
de la Chine (à grande fleur) varié ♃ ⊙. . . 71776 » 40
Feuillage élégant et magnifiques coloris dans les tons bleus. Excellent pour plates-bandes et fleurs coupées.
de la Chine (à grande fleur) blanc . . . . . 71780 » 40
de la Chine (à grande fleur) bleu . . . . . . 71790 » 40
de la Chine (à grande fleur) bleu faïence. . . 71792 » 40
de la Chine (à grande fleur) lilas rougeâtre . 71794 » 60
de la Chine (à gr. fleur) nain compact bleu . 71796 » 60
de la Chine (à gr. fl.) nain comp. bleu faïence 71798 » 60
de la Chine (à grande fleur) double varié . . 71812 » 80
Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.
élevé (bleu). *D. elatum*. ♃ ⊙. . . . . . . 71830 » 40
élevé varié . . . . 71840 » 40
Superbe plante vivace très rustique ; longs épis de fleurs aux nuances bien variées dans les coloris bleus. De premier mérite pour plates-bandes et fleurs coupées.
élevé bleu très hâtif . . . . 71844 » 80
*élevé à grande fleur blanc crème 71848 1 50
élevé double à très grande fleur varié. . . 71854 1 »
Longs épis de fleurs bien doubles.
*hyb. remontant à gr. fl. bleu de ciel ♃ ⊙. 71856 1 50
Coloris très apprécié pour les garnitures florales.
*hybride remontant à gr. fl. indigo (*Nouv.*) 71858 1 50
Nouveau coloris, d'un bleu indigo superbe. Plante bien remontante, à fleurs très larges.
brillant varié. *D. formosum*. ♃ ⊙ . . . 71860 » 80
brillant (bleu) . . . . 71870 » 60
nudicaule (rouge écarlate) ♃ ⊙ (s. A). . . . 71890 » 80
Fleurs rouge écarlate, en grappes nombreuses.

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.

PIMENT ⊙

*Caméléon . . . . 71898 » 60
Fruits dressés, très décoratifs. Coloris changeants.
chinois. . . . . 71902 » 40
Présente les mêmes variations que chez le précédent.
*miniature varié (*Nouv.*) . . . . 71906 » 80
Bizarre petit Piment, variant du rouge vif au jaune soufre, de formes très curieuses et diverses.
Voy. aussi au POTAGER.

PISTORINIA varié ⊙. . . . . 71910 » 80
Curieuse petite plante en boule, couverte tout l'été de fleurs étoilées, de coloris très variés.

Rouve & Dubois, Puteaux-s/Seine

POIS DE SENTEUR A GRANDES FLEURS

1 BLANC CRÈME.
2 BLANC PANACHÉ BLEU.
3 ROUGE CARMINÉ.
4 VIOLET D'IRIS.
5 PANACHÉ ROUGE ET BLANC.
6 ROUGE VERMILLON.

		PAQUET fr. c.
PIVOINE. *Pæonia.* ♃ (s. a)		
à feuille menue	71920	» 60
corail	71924	» 80
herbacée en mélange. P. de la Chine	71930	» 80
officinale	71940	» 40

Voy. aussi le *Catalogue de* PLANTES.

PLANTAIN-D'EAU. *Alisma Plantago* ♃ . . . 71960 » 40

PLANTE-AUX-ŒUFS. *Voy.* AUBERGINE et SOLANUM.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.

PLUMBAGO. Capensis ♃ . . . . . (30 graines). 71970 » 60

Très précieux pour garnir les corbeilles pendant les mois d'été. Jolies fleurs bleu pâle en épis.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*

de la Caroline. *P. Australis.* ♃ . . . . 71990 » 40

Plante rustique. Fleurs en longues grappes élégantes, d'un coloris bleu tendre.

POIRÉE. BETTE. *Beta.* ⊙ ♂

à carde jaune du Chili	72050	» 20
à carde rouge du Chili	72060	» 20

Plantes ornementales par l'ampleur et la riche coloration de leur feuillage. On en forme des bordures très décoratives.

Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.

POIS-DE-SENTEUR. *Lathyrus odoratus.* ⊙ (s. a)

☞ *Nous offrons aux amateurs de ces jolies fleurs une nouvelle série composée des plus intéressantes variétés à grandes fleurs ondulées, portées par de longs pédoncules. Ces fleurs, de coloris extrêmement brillants, de formes élégantes, d'un parfum très suave, se trouvent fréquemment au nombre de 4 par rameau floral. Elles sont sans rivales pour la décoration des vases d'appartement.*

☞ Voy. *la planche coloriée ci-contre.*

à grande fleur **varié** (beau mélange) §	72090	» 40
— — — *30 gram.* » 80	72091	

Race Spencer à grandes fleurs ondulées.
Choix des meilleures variétés.

*à grande fleur ondulée, varié, *race Spencer.*	72094	» 60
*à gr. fl. bicolore (Arthur Unwin)	72095	» 80
*à gr. fl. blanc pur (Etta Dyke)	72096	» 80
*à gr. fl. blanc bordé lilas (Elsie Herbert)	72098	» 80
*à gr. fl. blanc crème (Clara Curtis)	72101	» 80
*à gr. fl. blanc panaché bleu (Loyalty) (*Nouv.*)	72103	1 50
*à gr. fl. bleu foncé (Flora Norton)	72108	» 80
*à gr. fl. bleu lavande (Asta Ohn)	72112	» 80
*à gr. fl. brun sur fond héliotrope (Senator)	72114	1 50
*à gr. fl. crème bordé rose (Mrs C.W. Breadmore)	72115	» 80
*à gr. fl. magenta (Menie Christie) (*Nouv.*)	72138	1 50
*à gr. fl. marron foncé (Nubian)	72142	» 80
*à gr. fl. mauve (Queen of Norway)	72144	» 80
*à gr. fl. panachée rouge et blanc (America)	72158	» 80
*à gr. fl. rose carminé (John Ingman)	72164	» 80
*à gr. fl. rose chamoisé (Mrs Hugh Dickson) (*N.*)	72165	» 80

POIS-DE-SENTEUR (*suite*)

Race Spencer à grandes fleurs ondulées (*suite*).

		PAQUET fr. c.
*à gr. fl. rose orangé (Helen Lewis)	72166	» 80
*à gr. fl. rose tendre (Elfrida Pearson) (*Nouv.*)	72174	1 50
*à gr. fl. rouge carminé (King Edward)	72176	» 80
*à gr. fl. rouge vermillon (Thomas Stevenson) (*N.*)	72182	1 50
*à gr. fl. violet d'iris (Arthur Green)	72186	» 80
*à grande fleur. Collection de 10 var. choix des meilleures variétés anglaises et américaines.	72197	5 50
nain varié (Cupidon)	72198	» 60
nain blanc	72200	» 60
nain rose	72203	» 60
nain écarlate foncé	72208	» 60

Belle race, de 20 à 25 cent. de haut., très ramifiée et très florifère; précieuse pour potées, bordures et corbeilles.

POIS VIVACE. POIS A BOUQUET. *Lathyrus latifolius* ♃§

Excellentes plantes grimpantes, vivaces et rustiques, donnant de nombreuses grappes de fleurs de bel effet.

vivace varié	72210	» 60
vivace blanc	72220	» 60
vivace rose	72230	» 40
vivace rose carné	72232	» 40
vivace rouge	72240	» 40

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium.* ♃⊙

blanche	72280	» 40
bleue	72290	» 20
bleue à grande fleur	72296	» 40

POLYGONATUM. *Voy.* MUGUET.

POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.

POTENTILLE. *Potentilla.* ♃

hybride double . . . . 72380 » 40

Plante vivace, précieuse pour bouquets. Fleurit de Juin en Septembre.

hybride double à grande fleur variée.	72390	1 50
rupestris (blanche) Δ	72400	» 40

POURPIER. *Portulaca.* ⊙ ♃

Les POURPIERS, *de coloris extrêmement vifs et brillants, font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs au plein soleil.*

à grande fleur varié	72430	» 40
— — — *10 gram.* 1 20.	72431	
à grande fleur blanche	72440	» 40
à grande fleur orange	72450	» 40
à grande fleur panachée	72460	» 40
*à grande fleur rose cuivré	72466	» 40
à grande fleur rouge-violet	72470	» 40
à gr. fl. de Bedman (blanc maculé pourpre)	72480	» 40
à grande fleur de Thelluson (écarlate)	72490	» 40
à grande fleur de Thorburn (jaune)	72500	» 40
*à très grande fleur du Parana	72514	» 80

Race à fleurs très grandes, violet rougeâtre.


à grande fleur **double varié** . . . . 72520 » 80

Jolie race, bien florifère et de coloris très variés, mais donnant toujours une certaine proportion de fleurs simples.









Piment Caméléon.

Pivoine à feuille menue.

Pois vivace. Pois à bouquet.



Primevère Forbesii naine compacte magenta.



Primevère acaule hybride à grande fleur variée.



Primevère verticillata grandiflora.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula.* ♃

des jardins variée extra (s. A). . . . . 72550 » 40
— — — *5 gram.* 1 80 72551
Très rustique; vient à peu près en tous terrains sains. Une des premières fleurs du printemps. Coloris très variés. Convient bien à la confection des bordures.
des jardins brun-noir liséré jaune d'or . . 72554 » 80
des jardins double (fleurs emboîtées) . . . 72560 1 50
des jardins hybride à gr. fl. variée, extra . 72570 1 50
Race de Pr. des jardins, *remarquable par la grandeur de ses fleurs et la richesse de leurs coloris.*
*des jardins hybride à gr. fl. jaune d'or (*N.*). 72574 1 50
Coloris contrastant avec les autres nuances.
du Japon variée (s. A). . . . . 72580 1 »
du Japon blanche . . . . 72590 1 »
du Japon lilas . . . . 72600 1 »
du Japon panachée . . . . 72610 1 »
du Japon rouge grenat . . . . 72620 1 »
du Japon violette . . . . 72630 1 »
Fleurs en verticilles superposés. Planter de préférence à l'ombre. Les Primevères du Japon *peuvent être utilisées pour former d'élégantes corbeilles ou pour garnir les plates-bandes.*
*pulverulenta ♃ (s. A) (*Nouv.*) 72640 1 50
Hampes de 1 m. de haut. rappelant celles de la P. du Japon ; *fleurs grandes, d'un riche coloris pourpre vif.*
acaule jaune des bois (s. A). . . . . 72650 » 60
acaule variée. . . . . 72660 1 »
acaule blanche. . . . . 72670 1 »
acaule bleue . . . . 72674 2 »
*acaule hybride à grande fleur variée . . . 72678 1 50
Race à belles et très larges fleurs de coloris nouveaux et infiniment variés. Jolies plantes pour bordures.
Auricule. *Voy.* AURICULE.
*Beesiana ♃ (s. A) (*Nouv*) 72680 2 50
Récemment importée de Chine, donne, en Juin, des hampes de 50 à 70 cent., portant 6-7 verticilles de fleurs d'un joli bleu violacé. Voy. au SUPPLÉMENT.
*Bulleyana ♃ (s. A) (*Nouv.*) . . . . 72681 2 »
Plante d'origine chinoise, à nombreuses inflorescences en verticilles portant de larges fleurs jaune orangé.
*Cockburniana ♂ ♃ ▭ (s. A) (*Nouv.*) . . . 72684 2 50
Fleurs en verticilles, d'un coloris rouge cocciné intense. De premier mérite pour serres et appartements.
cortusoides (s. A). . . . . 72690 » 60
cortusoides amœna variée. . . . . 72694 2 »
Très jolie race à fleurs larges, découpées, de coloris variés ; protéger contre les grands froids.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula* (*suite*)

dentelée. *P. denticulata.* (s. A) . . . . . 72700 1 »
dentelée blanche . . . . 72702 1 »
élevée des bois. *P. elatior.* (s. A) . . . . . 72710 » 60
frondosa △ (s. A). 72716 1 50
farineuse. *P. farinosa.* (s. A) . . . . . . 72720 » 60
floribunda ♃ ▭. . . . . 72722 2 »
Curieuse Primevère, à hampes nombreuses garnies de grandes fleurs jaune d'or. Culture des P. obconica.
Forbesii rose ⊙ ♃ ▭ 72724 1 50
Forbesii naine compacte magenta. 72728 1 50
Race à floraison remontante, remarquable par l'abondance et l'élégance de ses fleurs légères et gracieuses.
jaune. Coucou. *P. officinalis.* (s. A) . . . . . 72730 » 60
*malacoides ⊙ ♃ ▭ (s. A) (*Nouv.*). . . . . 72731 2 »
Plante très élégante pour la garniture des serres et appartements. Nombreuses hampes légères portant des fleurs variant du blanc carné au rose lilacé.
obconica ♃ ▭ (s. A)
Les Pr. obconica *sont remarquables par leur floraison abondante et pour ainsi dire perpétuelle ; la facilité de leur culture et leur port gracieux en font des plantes de premier mérite.*
obconica à grande fleur variée . . . 72732 1 50
obconica à grande fleur blanc pur. . . . 72734 2 »
*obconica à grande fleur bleue (*Nouv.*) . . 72736 2 50
obconica à grande fleur frangée . . . . . 72738 2 »
*obconica à grande fleur frangée blanche (*N.*) 72739 2 »
Fleurs élégamment festonnées et frangées.
*obconica à grande fleur rouge. 72742 2 50
obconica à grande fleur rose vif . . . . . 72745 2 »
obconica à grande fleur rose chamoisé. . 72748 1 50
*obconica gigantea variée. . . . . 72750 2 »
Variété à fleurs excessivement larges, d'une belle couleur lilacée et aussi rose ou carminée.
obconica double . . . . 72752 3 »
Belle race à fleurs doubles, rose lilacé, bien dégagées du feuillage, qui est très élégant.

rosea (s. A). 72758 1 50
Feuilles d'un vert foncé luisant et fleurs rose vif.
verticillata grandiflora 72760 1 50
Larges fleurs tubuleuses jaune paille.
*Kewensis ♃ ▭. . . . . 72764 2 »
Fleurs d'un beau jaune vif, disposées en verticilles. Excellente plante pour floraison d'hiver.
*Kewensis à tige blanchâtre (*Nouv.*). . . . 72766 2 »



Primevère de Chine frangée géante variée.

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis.* ♂ ♃ □ (S. A)

Les Primevères de Chine *forment de magnifiques potées, précieuses pour décorer les appartements en hiver.*

PRIMEVÈRE DE CHINE		PAQUET fr. c.
frangée variée	72790	» 80
frangée alba magnifica	72800	1 »
frangée blanc pur, Mont Blanc	72820	1 »
frangée bleue	72824	1 50
Ce coloris n'est pas un véritable bleu, *mais il s'en approche beaucoup.*		
frangée cuivrée	72830	» 80
*frangée Defiance	72836	2 »
Très joli rouge velouté à centre presque noir.		
*frangée la Duchesse (*Nouv.*)	72838	3 »
Beau coloris carné, très frais, avec, au centre, une couronne rose carminé. Voy. au Supplément.		
frangée l'Étincelante	72840	2 »
Brillant coloris, d'un rouge des plus intenses ; feuillage brun bronzé.		
frangée marmorata	72850	» 80
*frangée mauve	72854	2 »
frangée panachée	72870	1 »
frangée Purity	72882	1 »
Feuillage bronzé, grandes fleurs blanc pur.		

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)		PAQUET fr. c.
frangée Reine Alexandra	72884	2 »
Fleurs blanc tout à fait pur.		
*frangée Reine des Neiges	72888	2 50
Plante de tenue parfaite à fl. d'un blanc très pur.		
*frangée rose saumoné, Beauté de Nice (*Nouv.*)	72896	3 »
Élégant feuillage vert brun, d'où partent de nombreuses fleurs d'un délicat coloris rose saumoné.		
frangée rose tendre	72898	1 50
frangée rose vif	72900	1 50
*frangée rouge garance (*Nouv.*)	72903	3 »
Très florifère, ombelles se détachant bien du feuillage. Voy. au Supplément.		
frangée rouge vif	72910	1 »
*frangée superba lutea	72928	1 50
Fl. blanc mat à large macule centrale jaune foncé.		
frangée géante.		
frangée géante variée	72936	2 »
frangée géante blanc pur	72938	2 »
frangée géante blanc carné	72940	2 50

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

frangée géante bleue 72941 2 50
Coloris très distinct, se rapprochant du bleu.
frangée géante cuivrée . . . . 72942 2 »
frangée géante marmorata . . . . 72943 2 »
Coloris blanc carné teinté de lilas et de carmin.
frangée géante rose. . . . . 72944 2 »
frangée géante rose tendre 72945 2 50
frangée géante rose vif . . . . 72946 2 »
*frangée géante rouge vif, l'Étincelante. . . 72947 4 »
Beau coloris brillant; plante produisant un très bel effet, soit en serre ou dans les appartements.
frangée géante Soleil d'Empel . . . . . . 72948 2 »
Fleur blanc pur, étoilé jaune au centre.

Les Primevères frangées géantes *forment une magnifique race, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs. Beau feuillage palmé, très développé.*

frangée filicifolia.

La race filicifolia *est bien distincte par ses feuilles, non plus palmées, mais allongées et élégamment festonnées. Fleurs grandes et bien frangées.*

frangée **filicifolia** (macrophylla) **variée**. 72950 1 »
frangée **filicifolia géante** variée . . . . 73030 2 »
Race robuste, à hampes très rigides.
frangée filicifolia géante blanc carné. . . . 73032 2 »
frangée filicifolia géante blanc pur . . . . 73033 2 »
frangée filicifolia géante perfection blanche 73034 2 »
frangée filicifolia géante bleue. . . . . . . 73035 2 »
Coloris très distinct, se rapprochant du bleu.
frangée filicifolia géante cuivrée . . . . . 73036 2 »
frangée filicifolia géante rose. . . . . . . 73038 2 »

frangée double.

Très belle race, bien florifère, à fleurs grandes, bien doubles et de coloris extrêmement brillants.

frangée **double** variée . . . . 73050 2 »
Beau mélange de coloris bien variés.
frangée double blanc pur. . . . . 73062 2 »
frangée double bleue . . . . . . (*Manque*) 73064 » »
frangée double panachée, Oriflamme . . . 73080 2 »
frangée double rose tendre 73084 2 50
Joli coloris très frais.
frangée double rose cuivré à feuillage bronzé. 73088 2 »
frangée double rouge vif, l'Etincelante. . . 73100 2 »
Coloris riche et brillant.
frangée double splendens. 73104 2 50
Rouge éclatant, de magnifique effet.
frangée spectabilis double variée 73110 2 50
Curieuse variété à feuilles très amples, à bords frisés et crépus; fleurs nombreuses et bien doubles.
*à fleur de Pervenche variée (*Nouv.*) . . . 73130 2 50
*à fleur de Pervenche blanche (*Nouv.*) . . 73132 2 50
*à fleur de Pervenche blanche à feuillage pourpre (*Nouv.*). 73134 2 50



Pyrèthre Parthenium aureum.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*à fleur de Pervenche bleu foncé (*Nouv.*) . 73136 2 50
*à fleur de Pervenche bleu pâle (*Nouv.*). . 73138 2 50
*à fleur de Pervenche panachée (*Nouv.*). . 73142 2 50
*à fleur de Pervenche rose (*Nouv.*) 73144 2 50
*à fleur de Pervenche rouge carmin (*N.*) . 73146 2 50
*à fleur de Pervenche rouge cuivré (*Nouv.*) 73148 2 50
*à fleur de Pervenche rouge écarlate (*N.*). 73150 2 50

Les Primevères de Chine à fleur de Pervenche *forment une nouvelle race très hâtive, florifère et de bonne tenue; fleurs à pétales légèrement pointus, en forme d'étoile. De gracieux effet pour décorations florales.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

gazonnant. *P. Tchihatchewii.* ♃ △ (s. A) . 73160 » 60
Plante basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.
Parthenium aureum ⊙ ♃ (s. A) . . . . 73180 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 73181
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures et mosaïculture.
Parthenium aureum crispum. . . . . . . 73184 » 80
Feuillage très frisé, d'un beau jaune doré. Fait de très élégantes bordures.
Parthenium aureum discoideum. . . . . . 73190 » 60
Variété naine, à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales.
Parthenium aureum laciniatum. . . . . . 73192 » 80
Plante bien naine et très compacte, à feuillage profondément et finement découpé. Bordures et mosaïculture.
Parthenium aureum mousse 73196 1 50
Feuillage doré, très finement découpé; plante en boule compacte; recommandable pour mosaïculture.
Parthenium aureum selaginoides . . . . . 73200 » 80
Feuillage jaune d'or, finement denté.
*Parthenium aureum Toison d'or . . . . . 73204 1 »
Variété bien compacte; feuillage d'un beau jaune d'or élégamment découpé. Excellente plante pour bordures et mosaïculture. Ne fleurit jamais la première année.
rose simple varié ♃ ⊙ . . . . 73210 » 60
Plante rustique, très florifère, d'un port gracieux; beaux coloris bien variés, allant du blanc pur au rose carné, rouge carmin vif et pourpré.
rose double varié, choix extra ♃ ⊙ . . 73224 1 »
Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés. Excellente plante pour plates-bandes et bouquets.

Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.

PULSATILLE. *Voy.* ANÉMONE.

QUARANTAINE. *Voy.* GIROFLÉE.

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* AMARANTE.

RAVENELLE. *Voy.* GIROFLÉE jaune.

REHMANNIA

*angulata ♃ (s. A) . . . . 73240 » 80
Grandes fleurs d'un beau rose frais taché de rouge à la gorge. De bel effet en corbeilles et plates-bandes. Abriter en hiver. Le forçage en serre donne une très belle floraison.



Primevère de Chine frangée double.



Reine-Marguerite Triomphe des Marchés. Reine-Marguerite à fleur de Pivoine. Reine-Marguerite couronnée.

REINE-MARGUERITE. *Aster (Callistephus) Sinensis* ⊙

Les Reines-Marguerites tiennent, dans l'ornementation des jardins, une des premières places. La facilité de leur culture, leur vigueur, la variété des formes, l'éclat des coloris si nombreux et brillants, les font se prêter à de nombreux usages : garnitures de corbeilles, potées, fleurs coupées, etc.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE

☞ *On trouvera dans les* Collections *annoncées à la suite des diverses espèces, un assez grand nombre de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

à fl. d'Anémone variée . . . . 73250 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 73251
à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée*. . . . . » 60
Anémone blanche. 73260
Anémone gris cendré 73286
Anémone rose 73300
Anémone rouge 73326
Anémone violet foncé 73350

à fleur d'Anémone. Collection de 8 variétés. 73360 3 20
Plantes demi-naines, à tiges très ramifiées dès la base; fleurs nombreuses; race bien rustique.

***à grande fleur blanc pur (Junon)** . . . . . 73366 1 »
Jolie race, à port de R.-M. Anémone, *ne dépassant pas* 40 *cent. de haut ; fleurs énormes atteignant jusqu'à* 12 *cent. de diamètre et d'un coloris blanc tout à fait pur.*

à très grande fleur variée . . . . 73370 1 »
Race nouvelle à longs rameaux; fleurs énormes, globuleuses, bien pleines et de longue durée.

***branchue américaine à très grande fleur variée** . . . . 73380 1 »
Variété très tardive, donnant ses fleurs quand les autres races sont déjà passées. Fleurs bien pleines, de coloris très variés.

globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) . . 73400 » 40

naine globe variée . . . . 73410 » 60
— — *chaque variété séparée*. . . . . » 60
naine globe blanche. 73412
naine globe rose 73416
naine globe rouge. 73418
naine globe violette 73422
naine globe violet clair 73423
Race naine, hâtive, à rameaux courts; fleurs bien doubles. Excellente pour bordures et massifs.

***Soleil d'or** 73428 1 50
Fleurs très grandes, bien pleines. Ligules extérieures blanc pur et centre tuyauté d'un beau jaune. Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées.

printanière variée . . . . 73430 1 »
printanière blanche. . . . . 73432 1 »
printanière rouge grenat liséré blanc . . . 73433 1 »
Race très florifère. La plus hâtive *de toutes; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de Juin.*

Reine des Halles variée. . . . . 73440 » 60
— — — *5 gram.* 1 40 73441
Race très hâtive, ne dépassant pas 30 *cent. de hauteur, excellente pour bouquets.*

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

Reine des Halles, *chaque variété séparée* . . . . » 60
Reine des H. blanche 73444
Reine des H. couleur de chair. 73446
Reine des H. indigo 73448
Reine des H. magenta 73451
Reine des H. rose 73452
Reine des H. rouge. 73454

pyramidale à aiguilles variée . . . . 73460 » 80
— — *chaque variété séparée* . . . . 1 »
pyramid. à aiguilles blanche. 73462
pyramid. à aiguilles couleur de chair. . 73464
pyramid. à aiguilles gris de lin 73466
pyramid. à aiguilles rose 73470
pyramid. à aiguilles rose cuivré 73472
pyramid. à aiguilles rouge sang 73474
Fleurs en boule, à pétales longs et tuyautés, en aiguilles. Cette disposition donne à la fleur une extrême régularité. Précieuse pour bouquets.

pyramidales en mélange . . . . 73484 » 60
— — — *5 gram.* 1 40 73485
Très beau mélange, comprenant les races : pyramidale à aiguilles, imbriquée, à fleur de Chrysanthème, couronnée et couronnée pompon.

pyramidales extra, en mélange. . . . 73500 » 80
— — — *5 gram.* 1 80 73501
Choix des meilleures var. à port pyramidal, très varié comme formes et coloris, comprenant les races : à fleur de Pivoine, perfection, imbriquée, à fleur de Chrysanthème, couronnée, couronnée pompon et Comète géante.

à fleur de Pivoine variée . . . . 73530 » 80
— — *chaque variété séparée* . . . . 1 »
Piv. blanc de neige. 73540
Piv. bleu améthyste. 73542
Piv. chamois (Surprise) 73550
*Piv. magenta. 73560
Piv. La Négresse (rouge-noir) 73564
Piv. rose. 73570
Piv. rouge sang 73590
Piv. violet clair. 73600
Magnifique race, vigoureuse, s'élevant à environ 50 *à* 60 *cent. de haut. Rameaux allongés portant des fleurs très grosses, globuleuses.*

perfection variée . . . . 73650 » 80
— *chaque variété séparée* . . . . 1 »
perf. blanche. 73660
perf. bleu d'azur 73670
perf. écarlate feu 73700
perf. jaune pâle. 73710
perf. mauve 73724
perf. rose 73730
Jolies fleurs régulières et très doubles.

***perfection rouge** 73734 1 50

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

imbriquée variée (*Victoria*). . . . . 73770 » 80
— *chaque variété séparée*. . . . . 1 »
imb. blanche. 73780
imb. indigo 73820
*imb. jaune saumoné 73830
imb. rose hortensia 73870
imb. rouge foncé. 73880
imb. violet clair. 73900
Belle race de port parfaitement pyramidal, vigoureuse, à fleurs larges, arrondies et régulières.

à fleur de Chrysanthème variée. . . . . . 74100 » 80
— — — *5 gram.* 2 » 74101
à fl. de Chrysanthème, *chaque variété séparée*. . 1 »
Chrys. blanche. 74110
Chrys. couleur de chair. 74120
Chrys. gris de lin 74126
Chrys. rose 74130
Chrys. rouge liséré blanc. 74140
Chrys. violet liséré blanc. 74150
Coloris très brillants. Excellente race pour bouquets, d'une floraison très abondante.

*à fleur de Chrysanthème blanc carné Zeppelin (*Nouv.*) 74114 1 50
Nouveau et beau coloris très frais et délicat.

pyramidale, Pivoine, etc., etc. :
Collection de 30 variétés en 30 paquets. . . 74200 18 »
Collection de 20 variétés en 20 paquets. . . 74206 12 50
Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . 74210 6 50
Beaux choix des plus brillants coloris pris dans les diverses races.

couronnée variée . . . . 74240 » 80
Centre blanc pur, couronne lilas, rose ou violette suivant la variété. Fleurs de grandeur moyenne, de beaucoup d'effet, se tenant bien, et convenant parfaitement pour bouquets.

couronnée pompon variée . . . . 74290 » 80
pyramidale à bouquet variée . . . . 74480 » 80
— — *chaque variété séparée*. . . . 1 »
pyr. à bouquet blanche. 74490
pyr. à bouquet rose 74510
pyr. à bouquet rouge. 74520
pyr. à bouquet violette. 74530
Race très florifère; excellente pour potées.

Reine-Marguerite Japonaise.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*pyr. à bouquet pompon tuyautée variée . . 74538 » 80
pyramidale à bouquet pompon tuyautée blanc jaunâtre . . . . 74542 1 »
pyramidale à bouquet pompon tuyautée couleur de chair . . . . 74544 1 »
pyr. à bouquet pompon tuyautée rose. . . 74548 1 »
Fleurs bombées presque en boule, et formées de pétales tubuleux et rayonnants.

*Preciosa 74570 1 50
Fleurs élégantes et légères en aiguilles très fines, d'un beau coloris carné.

demi-naine multiflore variée . . . . . 74640 » 80
— — — *5 gram.* 2 » 74641
demi-naine multiflore, *chaque variété séparée*. . 1 »
multifl. blanche 74650
multifl. bleu d'azur 74666
multifl. jaune pâle. 74670
multifl. mauve. 74690
multifl. rose. 74696
multifl. rouge 74700
multifl. violette 74706
*demi-naine multiflore rose malvacé (*N.*) . 74698 2 »
*demi-naine multiflore rouge écarlate (*N.*). 74702 2 »
*demi-naine multiflore violet clair (*Nouv.*). 74704 2 »
Trois nouveaux coloris, des plus intéressants. Voy. au SUPPLÉMENT.

demi-naine multiflore. Collection de 7 var. 74770 4 80
Excessivement florifères et de coloris très divers. Cette race, de bonne tenue, convient admirablement à la composition de belles corbeilles.

à fleur de Pivoine demi-naine variée . . . 74810 » 80
— — — *chaque variété séparée*. . . . . 1 »
Piv. demi-naine blanc de neige 74820
Piv. demi-naine écarlate cuivré 74830
Piv. demi-naine rose. 74838
Piv. demi-naine rouge grenat. 74842
Piv. demi-naine rouge liséré blanc . . 74844
Piv. demi-naine violette 74848
Très jolie race, de 35 à 40 cent. de hauteur, convenant bien pour potées et corbeilles.

*à fleur de Pivoine naine variée (*N.*) . . . 74860 1 50
Belle petite race, de 15 cent. de haut., convenant bien pour bordures basses ou potées. Voy. au SUPPLÉMENT.

à fleur de Pivoine naine rouge sang. . . . 74868 1 »
Plante naine et ramifiée.

géante tuyautée variée . . . . 74920 1 »
géante tuyautée blanche (*Ray Aster*) . . . 74922 1 »
*géante tuyautée rose brillant . . . . 74925 1 »
*géante tuyautée violet foncé (*Nouv.*). . . . 74928 1 50
Nouveau coloris.

*géante tuyautée violette . . . . 74929 1 »
Cette race ressemble à la R.-M. Japonaise par ses fleurs larges, à pétales roulés; elle en diffère toutefois par ses rameaux arqués et divergents. Précieuse pour fleurs coupées



Reine-Marguerite pyramidale à bouquet.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

Japonaise variée . . . . 74930 1 »
Magnifique race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent l'aspect si bizarre du Chrysanthème Japonais. *Recommandable pour fleurs coupées et potées.*

Japonaise blanche 74931 1 50
Japonaise chamois rosé. . . . . 74932 1 »
Japonaise couleur de chair . . . . 74934 1 »
Japonaise rose . . . . 74942 1 »
Japonaise rouge cuivré. . . . . 74947 1 »
*Plume d'autruche très hâtive variée. . . . 74956 1 50
*Plume d'autruche très hâtive blanche . . . 74958 1 50
*Plume d'autruche très hâtive magenta . . 74962 1 50
*Plume d'autruche très hâtive rose. 74966 1 50
*Plume d'autruche très hâtive rouge. . . . 74968 1 50
Aussi hâtive que la Reine des Halles; *la forme si élégante de ses jolies fleurs la recommande pour les garnitures florales.*

*Plume d'autruche naine très hâtive variée(*N.*) 74979 1 50
Race de 15 à 20 cent. de haut. et d'une précocité remarquable, fleurissant 3 mois et demi après le semis. Excellente plante pour bordures et potées.

Plume d'autruche variée 74980 1 50
Plume d'autruche blanche 74982 1 50
Coloris d'un beau blanc pur, convenant tout particulièrement pour la fleur coupée.

*Plume d'autruche gris de lin (*Nouv.*). . . 74983 2 50
Coloris nouveau, très joli. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
*Plume d'autruche lilas 74984 1 50
*Plume d'autruche rose 74986 1 50
*Plume d'autruche rouge cuivré (*Nouv.*). . 74987 2 50
Beau coloris nouveau, vif et brillant, d'un bel effet décoratif. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
*Plume d'autruche rouge 74988 1 50
*Plume d'autruche violette. 74989 1 50
Cette race est élégante par ses fleurs larges, à pétales plats et excessivement contournés. Ses longs pédoncules le rendent précieuse pour bouquets.
*Gitana à grande fleur variée 74990 1 50
*Gitana à grande fleur blanche 74992 1 50
*Gitana à grande fleur mauve. 74994 1 50
*Gitana à grande fleur rouge 74997 1 50
*Gitana à grande fleur violet clair. 75000 1 50
Race demi-naine, à pétales tordus, frisés et curieusement contournés. Belles fleurs, larges, de coloris extrêmement variés.

Triomphe des Marchés . . . . 75004 1 »
Demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs nombreuses, rouge brillant à reflet cuivré.

Comète variée . . . . 75012 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 75013
Magnifique race à pétales très allongés et gracieusement contournés.

Comète blanche. 75018 1 50
Comète couleur de chair 75023 1 50
Comète magenta 75033 1 50
Comète rose 75038 1 50
Comète rose tendre liséré blanc 75042 1 50
*Comète rouge. 75045 1 50
*Comète violette. 75048 1 50



R.-M. naine à fleur de Chrysanthème.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

Comète géante variée. . . . . 75056 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 75057
Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Cette race contient toute une gamme de coloris excessivement variés. Elle est sans rivale pour bouquets et garnitures.
Comète géante blanc pur . . . . 75060 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 75061
Fleurs énormes, du blanc le plus pur.
*Comète géante bleu améthyste. 75064 1 50
Les fleurs qui, en s'épanouissant sont presque blanches, passent peu à peu au bleu améthyste.
*Comète géante magenta. 75070 1 50
*Comète géante Reine d'Espagne 75074 1 50
Coloris très frais, blanc carné à centre jaunâtre.
*Comète géante rose vif 75078 1 50
*Comète géante rouge 75081 1 50
*Comète géante violet clair 75085 1 50
Comète géante couronnée rose 75089 1 50
Comète géante couronnée violette. 75092 1 50
Le centre de la fleur est occupé par des pétales contournés, blanc pur, avec pourtour d'un rose tendre chez l'une et violet chez l'autre.
*à fleurs échevelées en mélange 75097 1 50
Beau mélange des formes échevelées si en faveur; des plus utiles pour fleurs coupées et plates-bandes.
naine à fleur de Chrysanthème variée. 75114 » 80
— — — *5 gram.* 2 » 75115
naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée* . . . . 1 »
naine Chrys. blanche 75118
naine Chrys. lilas. 75122
naine Chrys. rose. 75126
naine Chrys. rouge écarlate 75130
naine Chrys. violette 75140
*naine à fleur de Chrysanthème couleur de chair (*Nouv.*) . . . . 75120 2 »
Coloris très frais ; plante d'une bonne et abondante floraison Voy. *au* SUPPLÉMENT.
naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets 75160 6 50
Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs formant bouquet à la même hauteur; certainement une des plus recommandables.



Reine-Marguerite Comète géante blanc pur.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*Reine des naines variée. . . . . 75170 1 »
*Reine des naines blanche 75174 1 50
Belle race à floraison précoce (Août) et fleurs énormes, ébouriffées, se conservant très longtemps. Plante de premier ordre pour bouquets, corbeilles et bordures.
très naine variée. . . . . 75210 » 60
— — *chaque variété séparée* . . . . » 60
très naine blanche. 75220
très naine cramoisie 75240
très naine rose 75270
très naine violette 75290
très naine. Collection de 8 variétés 75300 3 20
simple. *Voy.* ASTER de Chine à grande fleur.

RENONCULE. *Ranunculus.*

semi-double variée. *R. Asiaticus superbissimus.* ♃ (S. A) . . . . 75500 » 60
En griffes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.
aconitifolius ♃. . . . . 75510 » 60

RÉSÉDA ⊙ ♃ Δ (S. A)

odorant ordinaire. . . . . 75550 » 20
— — — *30 gram.* 1 » 75551
à grande fleur jaune d'or. . . . . 75556 » 60
pyramidal à grande fleur. . . . . . 75560 » 60
— — — *10 gram.* 1 80 75561
Magnifique race à épis très compacts de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.
Machet. . . . . 75570 » 60
— — — *10 gram.* 2 » 75571
Très recommandable pour potées.
à grande fleur rouge cuivré Goliath . . . . 75572 » 80
Race trapue; épi de grandes dimensions, couvert de fleurs d'un très joli coloris rouge cuivré ou rouge vif. Des plus intéressants pour potées et fleurs coupées.
rouge saumoné, pyramidal à grande fleur. 75574 » 60
•compact rouge orangé . . . . 75576 » 80
Variété à tiges fermes; excellente pour potées, bordures, petites corbeilles et fleurs coupées.
nain compact pyramidal . . . . 75580 » 80
Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.

RHODANTHE ⊙

Manglesii . . . . 75609 » 40
Manglesii alba. . . . . 75604 » 40
maculata. . . . . 75610 » 40
simple en mélange . . . . 75640 » 40
Manglesii flore pleno (rose). . . . . 75650 1 »
Potées très jolies, pour décorer les fenêtres ou les appartements.
Les fleurs sont utilisées pour bouquets frais et secs.

RHODOCHITON.

•volubile ⊙ ♃ §. 75660 1 50
Intéressante plante grimpante, atteignant plusieurs mètres de haut. Fl. tubuleuses, rouge-brun très foncé.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

PAQUET fr. c.

RICIN. PALMA-CHRISTI. *Ricinus.* ⊙ ♃

grand . . . . 75680 » 40
— — — *30 gram.* » 60 75681
sanguin . . . . 75690 » 40
— — — *30 gram.* » 60 75691
Zanzibariensis varié . . . . 75694 » 60
Zanzibariensis viridis. . . . . 75696 » 60
Race géante à feuillage énorme.
grands en mélange. . . . . 75698 » 40
Gibsoni . . . . 75700 » 40
— — — *30 gram.* » 80 75701
Var. naine à tiges et feuilles de couleur brun foncé.
petit. . . . . 75710 » 20
— — — *30 gram.* » 50 75711

RICOTIA Lunaria ⊙ Δ. . . . . 75730 » 80
Fleurs roses; gousses plates comme celles de la Lunaire.

ROMNEYA Coulteri ♃ . . . . 75750 1 »
Élégante papavéracée à fleur large de 15 à 16 cent., blanc pur et agréablement parfumée.

ROSE-DE-NOËL. *Voy.* HELLÉBORE.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.* ⊙

double grande variée. . . . . 75780 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 75781
double grande (orange). . . . . 75790 » 20
double grande citron. . . . . 75800 » 20
double grande à très grande fleur. . . . . 75806 » 60
Fleurs très larges, *d'un beau jaune orangé.*
double naine variée. . . . . 75816 » 40
double naine (orange) . . . . 75820 » 20
— — — *15 gram.* 1 40 75821
double naine citron . . . . 75824 » 40
double naine tuyautée variée. . . . . 75830 » 60
double naine tuyautée citron . . . . 75832 » 60
double naine tuyautée orange . . . . 75836 » 60

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. *Althæa.* ♂ ♃

double grande variée. . . . . 75850 » 60
— — — *5 gram.* 1 40 75851
Plantes du plus grand effet ornemental soit isolées, soit par groupes ou pour garnir les plates-bandes.
double grande, *chaque variété séparée* . . . . . » 80
blanc pur. 75860
blanc crème à cœur brun. 75876
jaune soufre 75902
magenta 75908
marron foncé 75916
rose carné 75932
rose vif. 75948
rouge cerise à reflet blanc 75964
Collection de 10 variétés en 10 paquets. . 75990 5 50
double grande Anglaise variée. . . . . . 76030 1 »
Dans cette race, à grandes et belles fleurs régulières, les pétales de la circonférence ne dépassent pas ceux de l'intérieur. Coloris nombreux et très riches.
à feuille de Figuier variée Δ. . . . . . . 76160 » 40

Rhodanthe Manglesii flore pleno.

Reine-Marguerite très naine.

Salpiglossis hybride varié.

PAQUET fr. c.

ROSIER. *Rosa.*

multiflore nain remontant varié ♃
100 baies 1 80; *paquet* (20 baies) 76210 » 60
Curieux Rosier, commençant souvent à fleurir moins de 3 mois après le semis.

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ (s. A) . . . . 76230 » 40
Plante très florifère, à fleur jaune orangé.
*bicolor superba semi-plena ⊙ (s. A). . . . 76234 1 »
Fleur jaune vif à pétales cerclés de brun à la base et disque brun; bouquets, plates-bandes, etc.
*purpurea grandiflora ♃ . . . . 76236 1 »
Nombreux capitules floraux à disque énorme, purpurin, et ligules roses passant au rouge violacé.
speciosa ♃ (s. A). . . . . 76240 » 60
Grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se conservant très longtemps fraîches en bouquets.
*à très grande fl. jaune d'or. *R. hirta*. ♃ ⊙ (s. A) . . . . 76246 1 »
Fleurs à ligules d'un jaune d'or très vif; coupées elles se conservent fraîches pendant plusieurs semaines.
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.

RUINES DE ROME. *Voy.* LINAIRE Cymbalaire.

SABLINE. *Voy.* ARENARIA.

SAFRAN varié. *Voy.* CROCUS.
bâtard. *Voy.* CARTHAME.

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*
Flèche-d'eau ♃ (s. A). . . . . 76280 » 60
Plante aquatique très ornementale. Fleur blanc rosé.

SAINFOIN. *Hedysarum.* ♂ ♃ (s. A)
d'Espagne varié . . . . 76300 » 40
d'Espagne blanc . . . . 76310 » 40
d'Espagne rouge . . . . 76320 » 20

SAINTPAULIA
ionantha ♃ ⊙ □ 76340 2 50
Charmante Gesnéracée à feuillage abondant et charnu; fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes.

SALICAIRE commune. *Lythrum.* ♃. . . . . 76350 » 60
Très jolie plante pour rivières, bassins, etc.; fleur rouge, en bel épi, de 30 cent.; longue durée.

SALPIGLOSSIS ⊙ (s. A)
hybride varié (*splendide mélange*) . . . 76360 » 40
— — — *10 gram.* 1 40 76361
Plante d'une richesse et d'une variété de coloris sans égale, d'un effet superbe en plates-bandes, etc.



Saintpaulia ionantha.

PAQUET fr. c.

SALPIGLOSSIS (*suite*)
hybride nain varié. . . . . 76370 » 40
*nain à très grande fleur varié. . . . . . . 76380 » 80
Race haute de 50 à 60 cent., de très bonne tenue. Fleurs larges, de coloris bien variés.
variabilis superbissima varié. . . . . . . 76410 » 80
Fleurs plus grandes que dans l'ancien type.
*à fleur de Gloxinia jaune bordé blanc (*Nouv.*). 76416 1 50
*à fleur de Gloxinia rose chamoisé à centre carmin (*Nouv.*). 76418 1 50
*à fl. de Gloxinia rouge carmin strié jaune (*N.*) 76420 1 50
*à fleur de Gloxinia rouge caroubier panaché jaune (*Nouv.*). 76422 1 50
*à fleur de Gloxinia rouge velouté (*Nouv.*) . 76424 1 50
*à fleur de Gloxinia violet d'iris (*Nouv.*) . . 76426 1 50
Nouvelle race, à grandes fleurs de coloris vifs et chatoyants. Du plus charmant effet en corbeilles ou plates-bandes durant la belle saison. Voy. au SUPPLÉMENT.

SALVIA. *Voy.* SAUGE.

SANVITALIA ⊙
procumbens . . . . 76430 » 40
Fleur jaune et brun; plante pour bordures.
procumbens flore pleno. . . . . 76440 » 60
Variété à fleurs très nombreuses, jaune vif doré.

SAPONAIRE. *Saponaria.*
de Calabre variée ⊙ (s. A) . . . . 76460 » 40
de Calabre blanche. . . . . 76470 » 40
de Calabre rose . . . . 76480 » 40
de Calabre sanguine . . . . 76490 » 40
de Calabre compacte blanche . . . . 76500 » 40
de Calabre compacte rose. . . . . 76510 » 40
Fleurs nombreuses, en étoiles; bordures et massifs.
*à bouquet blanche ⊙ (s. A) . . . . 76514 » 40
à bouquet rose. *S. Vaccaria* . . . . 76516 » 40
Plantes printanières précieuses pour bouquets.
ocymoides ♃ △ . . . . 76520 » 40
Fl. roses; excellente plante pour bordures et rocailles.
*ocymoides versicolor ♃ △ (*Nouv.*) 76526 1 50
Plante rustique et florifère, donnant d'élégantes grappes de fleurs blanches et roses d'un effet très agréable.
officinale double ♃. . . . . 76540 » 60



Rose d'Inde double grande.

PAQUET fr. c.

SAUGE. *Salvia.*

argentée ⊙ ♂ (s. a). . . . . 76570 » 40
Beau feuillage, soyeux et argenté ; bordures.

*bicolore. *S. dichroa.* ♃ (*Nouv.*). 76574 1 50
Espèce vivace, de 1 m. 50 de haut.; belles et longues grappes de fleurs bleues, à lèvre inférieure blanche.

*des bois à fleur blanche ♃ (*Nouv.*) . . . . 76576 1 »
Plante de 50 à 60 cent. de haut., donnant, en Juin, de nombreuses tiges, couvertes de fleurs blanches, en longs épis. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

carduacea (bleue) ⊙ ♃ . . . . 76580 » 60
coccinée. *S. coccinea.* ⊙ ♃. . . . . 76590 » 40
*coccinée à fleur blanche (*Nouv.*). . . . . . 76594 1 »
*coccinée à fleur rose (*Nouv.*) . . . . 76596 1 »
Plantes buissonnantes, atteignant environ 1 mèt. de haut. et donnant, de Juin à Octobre, une floraison ininterrompue. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

farinacea ♃ ⊙. . . . . 76600 » 60
Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.

Hormin (à bractées) rouge ⊙ (s. a) . . . . 76610 » 40
— — — *15 gram.* » 80 76611
Hormin violette . . . . 76620 » 40

patens (gr. fl. bleu pur) ⊙ ♃ (50 graines) . 76640 2 »
Très jolies fleurs d'un bleu sans égal. Semée en Mars, elle fleurit très bien la même année.

des prés. *S. pratensis.* ♃ Δ. . . . . 76650 » 60
Sclarée. *S. Sclarea.* ♂ . . . . 76670 » 60
*du Turkestan ♂ ♃ . . . . 76674 » 60
Fortes touffes d'un port pittoresque, à feuillage crépu et longues panicules de fleurs blanches.

splendens (rouge éclatant) ⊙ ♃ (s. a). . 76680 1 »
Magnifique plante à fleurs en épis terminaux rouge écarlate très vif. Excellente pour massifs.

*splendens violette (*Nouv.*). . . . . 76681 2 »
Intéressante variation violette de la S. splendens *si justement appréciée.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.

splendens améliorée de Stuttgart . . . . . 76682 1 »
Amélioration de la précédente, plus ramifiée.

*splendens naine très hâtive Incendie. . . . 76684 1 50
Variété ne dépassant guère 60 cent.; fleurissant dès la fin de Juin et donnant jusqu'aux gelées de gros épis de fleurs très grandes, rouge excessivement intense.

éclatante à grande fleur ⊙ ♃ (s. a). . 76686 1 50
Fleurs grandes, d'un rouge éclatant; très précoce. Port ramifié.

SAXIFRAGA ♃ Δ

Aizoon. . . . . 76716 » 60
Huetiana ⊙ Δ (s. a) . . . . 76730 » 60
hypnoides. Gazon turc . . . . 76740 » 60
umbrosa. . . . . 76750 1 »

PAQUET fr. c.

SCABIEUSE. *Scabiosa.*

grande variée ⊙ ♂ (s. a). . . . . 76780 » 20
— — — *10 gram.* » 80 76781

grande **double** variée ⊙ ♂ (s. a). . . . . 76800 » 40
— — *chaque variété séparée* . . . . . . » 40
grande double blanche 76810
grande double cerise et blanc 76820
grande double lilas 76830
grande double pourpre-noir 76844
grande double rouge brique 76854
grande double violette. 76856

*demi-naine double aurea ⊙ ♂ (s. a) . . . . 76870 » 60
demi-naine double jaune soufre . . . . . 76872 » 60
demi-naine double rouge sang . . . . . . 76878 » 60

naine double variée ⊙ ♂ (s. a) . . . . 76890 » 20
— — — *10 gram.* 1 20 76891
naine double, *chaque variété séparée* . . . . . . » 40
naine double blanche 76900
naine double bleu d'azur 76910
naine double couleur de chair 76930
naine double pourpre 76960
naine double rose. 76970
Les SCABIEUSES *sont de belles plantes très florifères.*

du Caucase (bleue) ♃. . . . . 77010 » 40
du Caucase blanche ♃ . . . . 77012 » 80
*du Japon compacte bleue ♃ . . . . 77016 1 »
Larges fleurs, portées par de longs pédoncules. Floraison depuis Juin jusqu'aux gelées.

SCHIZANTHUS ⊙ ♂ (s. a)

Les Schizanthus *sont des plantes très élégantes et de longue floraison, convenant parfaitement pour plates-bandes, bouquets, etc. Charmantes fleurs très légères.*

Grahami blanc. . . . . 77034 » 60
Grahami carmin . . . . 77036 » 60
Grahami rose. . . . . 77038 » 60

pinnatus papilionaceus varié. . . . . 77080 » 40
*pinnatus papilionaceus hybride nain varié. 77088 » 60
Fleurs de nuances délicates et variées, d'un dessin très élégant et original. Jolies potées.

retusus . . . . 77110 » 60
retusus blanc. . . . . 77120 » 60
*retusus Rosamonde. . . . . 77126 » 80
Elégantes fl. rose tendre, à macules blanc jaunâtre.


*retusus trimaculatus . . . . 77130 » 80
Beau coloris carmin maculé jaune d'or.

*retusus trimaculatus albus (*Nouv.*) . . . . 77132 1 »
Fleurs blanc pur, élégamment maculées jaune d'or. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

*Wisetonensis. . . . . 77136 1 »
Jolie variété, de 40 cent. de haut. à port compact, pyramidal; fleurs variant du blanc au rose vif.

en mélange . . . . 77138 » 40
Beau mélange de coloris des diverses races.




Schizanthus pinnatus papilionaceus.


Sensitive. *Mimosa pudica.*


Scabieuse naine double variée.

		PAQUET fr. c.
SCHIZOPETALUM		
Walkeri ⊙ (s. a)	77140	» 60

Fleur blanche à suave odeur d'amande. Potées, bordures et plates-bandes.

SCILLE. *Scilla.* ♃ (s. a)		
en mélange	77240	» 60

☞ *En bulbes.* Voy. *au Catal. d'*Ognons a fleurs.

SCUTELLARIA		
Lupulina bicolor ♃ Δ	77320	» 60

Pl. gazonnante à fleurs nombreuses, rose changeant.

SCYPHANTHUS elegans ⊙ ♃ § (s. a)	77340	» 80
SEDUM		
azureum ⊙ Δ (s. a)	77370	» 60
Kamtschaticum ♃ Δ	77380	» 60
Maximowiczii ♃ Δ	77390	» 40
maximum ♃ Δ	77400	» 60
spurium coccineum ♃ Δ	77410	» 60
SENECIO ♃		
*clivorum	77430	» 80

Pl. rustique, dépassant 1 m. de haut., à feuillage abondant et nombreuses tiges. Superbes fleurs jaune d'or. De très bel effet isolée ou en groupes.

*Veitchianus (*Nouv.*)	77434	1 50

Vigoureuse plante vivace rustique, atteignant 1 mèt. 50 de haut. Fleurs jaune clair, portées sur de nombreuses hampes florales, de Juin en Août. De très bel effet sur les pelouses ou le bord des pièces d'eau.

SENEÇON des Indes. *Senecio elegans.* ⊙ ♃ (s. a)		
double varié	77440	» 40
— — — *10 gram.* 1 60	77441	

Jolie plante, convenant bien pour plates-bandes et corbeilles en tous terrains.

double blanc	77450	» 60
double rose	77480	» 60
double pompon varié	77498	» 60
double nain varié	77510	» 40
SENSITIVE		
Mimosa pudica. ⊙ ♃	77610	» 60

Curieuse par la sensibilité de son feuillage.

SHORTIA Californica ⊙ (s. a)	77630	» 40
SIDALCEA		
candida ♃	77640	1 »

Bonne plante vivace rustique, à fleurs blanches, en épis, convenant très bien pour plates-bandes et bouquets.



Silène pendula.

		PAQUET fr. c.
SILÈNE. *Silene.*		
à bouquet varié ⊙ (s. a)	77680	» 20
— — — *15 gram.* » 70	77681	

Une de nos meilleures plantes d'ornement pour plates-bandes et bouquets. Vient en tous terrains.

à bouquet blanc	77690	» 20
— — — *15 gram.* » 70	77691	
à bouquet rouge. *S. Armeria*	77700	» 20
— — — *15 gram.* » 70	77701	
*Asterias grandiflora ♃	77710	» 80

Espèce rustique, d'environ 80 cent. de haut.; nombreuses petites fleurs rouge cramoisi.

d'Orient. *S. compacta.* ♂ (s. a)	77720	» 20

Fleurs nombreuses, en gros bouquets rose incarnat.

pendula varié ⊙ ♂ (s. a)	77740	» 20
— — — *15 gram.* » 50	77741	
pendula blanc	77750	» 20
— — — *15 gram.* » 70	77751	
pendula rose	77760	» 20
— — — *15 gram.* » 70	77761	
pendula ruberrima Bonnetti	77770	» 20
— — — *15 gram.* » 70	77771	
pendula double varié	77786	» 40

Jolie race, de port très régulier, précieuse pour bordures et corbeilles au printemps.

pendula double blanc carné	77790	» 40
pendula double rose	77800	» 40
pendula double ruberrima	77804	» 40

Tiges teintées de brun; fleurs rose vif.

pendula double ruberrima Bonnetti	77806	» 40
pendula nain compact varié	77820	» 40
pendula nain compact à feuille jaune	77824	» 40
pendula nain compact blanc	77830	» 40
pendula nain compact blanc carné	77840	» 40
pendula nain compact rose	77850	» 40



Sauge splendens naine très hâtive Incendie.

PAQUET fr. c.

SILÈNE. *Silene* (*suite*)

pendula nain compact Bonnetti rose . . . 77854 » 40
pendula nain compact ruberrima. . . . . 77860 » 40
Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles.
pendula nain compact double carné. . . . 77880 » 40
•pendula nain comp. double fleur de pêcher. 77882 » 80
Beau coloris rose saumoné clair. Recommandable pour bordures et potées.
•pendula nain compact double lilas (*Nouv.*). 77884 » 60
Bonne plante pour bordures et corbeilles.
pendula nain compact double rose . . . . 77890 » 60
Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaïculture.
Fortunei rose ☉ ♃ . . . . 77898 » 60
Fleurs nombreuses, élégantes, rose lilacé, à pétales curieusement divisés en lanières étroites.
Fortunei rose vif . . . . 77900 » 60
rupestris ♃ △ (s. a) . . . . 77902 » 80
Schafta ♃ △ . . . . 77910 » 60
Plante basse, rustique, très florifère.

SILPHIUM perfoliatum ♃. . . . . 77946 » 80

SOLANUM. Morelle. ☉ ♃

à fleurs en grappes §. . . . . 77984 » 80
Fleurs violet clair, en grappes, d'un bel effet décoratif. Excellente plante pour treillage, etc.
ciliatum var. macrocarpum. . . . . 78000 » 60
Fruits rouge brique, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.
cornutum . . . . 78004 » 60
giganteum. . . . . 78010 » 40
hœmatocarpum . . . . 78020 » 40
hybridum Hendersonii . . . . 78030 » 40
jasminoides ♃ □ . . . . (25 graines) 78036 » 40
Fort élégant; fleurs, en grappes, blanc bleuâtre, rappelant celles du Jasmin.
laciniatum. . . . . 78040 » 40
marginatum . . . . 78050 » 40
Les Solanum *sont des plantes très décoratives par leur port, l'élégance ou la grandeur de leur feuillage.*
Pseudocapsicum nanum. *Amomum* . . . . 78060 » 40
Plante d'environ 40 cent. de haut., se couvrant de petits fruits rouges très nombreux et persistants.
racemigerum. Tomate groseille. ☉ . . . . . . 78070 » 40
robustum . . . . 78080 » 60
Très belle plante pittoresque à isoler sur pelouses.
rosarigerum. Tomate en chapelet. ☉ . . . . . . 78090 » 40
Texanum ovigerum. Plante aux œufs écarlate . . 78096 » 40
Warscewiczioides. . . . . 78100 » 60
en mélange . . . . 78110 » 40
ovigerum. *Voy.* aubergine.

PAQUET fr. c.

SOLEIL. *Helianthus.* ☉

grand double jaune de Californie . . 78150 » 20
— — — *15 gram.* » 80 78151
grand de Russie (simple). S. monstre. . . . . 78154 » 20
miniature (jaune). *H. cucumerifolius.* . . 78160 » 40
Petite fleur, d'un beau jaune orangé à disque brun.
•miniature blanc crème . . . . 78161 » 60
miniature nain compact . . . . 78162 » 60
Race remarquable par son port rameux et sa floraison abondante et continue. Bordures, massifs, fleurs coupées.
double multiflore . . . . 78164 » 60
Race très ornementale, à fleurs nombreuses.
double tuyauté. *H. globosus fistulosus* . . . 78170 » 40
lenticularis. . . . . 78176 » 40
macrophyllus giganteus . . . . 78180 » 40
simple à grande fleur jaune soufre . . . . 78184 » 40
grands en mélange. . . . . 78190 » 20
nain double . . . . 78200 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 78201
du Texas. *H. argophyllus.* . . . . 78230 » 40
Très ramifié; feuilles blanchâtres; nombreuses fleurs d'un beau jaune orangé à centre noir velouté.
de Maximilien. *H. Maximiliani.* ♃ ☉. . . 78236 » 60
Race très précoce à grandes fleurs jaune d'or.
•du Mexique à grande fleur vermillon. *Tithonia speciosa* ☉ (*Nouv.*) . . . . 78240 1 »
Magnifique plante à fleurs de longue durée, larges de 6 à 8 cent., d'un puissant coloris orange vermillonné.

SOLIDAGO. *Voy.* verge-d'or.

SOUCI. *Calendula.* ☉

double (s. a). . . . . 78270 » 20
— — — *15 gram.* » 80 78271
double jaune vif (s. a) . . . . 78290 » 40
double panaché Météore (s. a) . . . . 78300 » 40
Larges fleurs rayonnées de deux jolis coloris.
double panaché Prince d'Orange (s. a). . . 78310 » 40
double Le Proust (s. a). . . . . 78320 » 20
double à la reine. S. de Trianon (s. a) . . . . . 78330 » 20
double en mélange (s. a) . . . . 78336 » 20
Plantes extrêmement rustiques et florifères.
double à grande fleur (s. a). . . . . 78340 » 40
double à grande fleur jaune citron (s. a). . 78342 » 40
officinal . . . . 78346 » 20
pluvial (s. a). . . . . 78350 » 40
Curieuse et jolie fleur hygrométrique, d'un beau blanc. Floraison abondante.
•pluvial à revers citron (*Nouv.*) . . . . . . 78352 » 60
Diffère du S. pluvial *type par ses ligules à revers citron au lieu de violacé.*



Souci double panaché Météore.



Soleil miniature.



Solanum Pseudocapsicum nanum.

PAQUET fr. c.

SOUCI. *Calendula (suite)*

pluvial double blanc . . . . 78354 » 60

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS en mélange ♃ . . . . 78380 » 60

En bulbes. Voy. au *Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

SPIRÉE

Barbe-de-bouc. *Spiræa Aruncus.* ♃ . . . . 78420 » 60

STATICE

Les STATICES *sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.*

Armeria blanc ♃ △ . . . . 78440 » 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe . . . . 78450 » 60
Armeria pourpre. . . . . 78460 » 60

Jolies plantes gazonnantes.

Bonduelli ⊙ ♂ (s. a). . . . . 78470 » 40
incana hybride varié ♃. . . . . 78480 » 60

Plantes extrêmement florifères, des plus précieuses pour bouquets.

Limonium ♃. . . . . 78490 » 40
*pseudo-Armeria varié ♃ (s. a) . . . . . . 78498 » 60
pseudo-Armeria (rose) . . . . 78500 » 40
*pseudo-Armeria Mauritanica (*Nouv.*) . . . 78504 1 »

Nombreuses tiges, portant un volumineux capitule de fleurs d'un beau coloris rosé.

*pseudo-Armeria à grande fleur varié (*Nouv.*). 78506 1 »

Fleurs portées par des tiges bien rigides. Plantes très utiles pour plates-bandes et corbeilles.

pyramidal de Sibérie ♃. . . . . 78510 » 60

Bonne plante vivace à vaste panicule de fleurs bleu clair. Fleurs très recherchées, pour bouquets frais ou secs.

sinuata varié ♂ ♃ (s. a) . . . . 78520 » 40
Tatarica ♃. . . . . 78530 » 40

STENACTIS. *Erigeron.*

speciosa. *E. speciosus.* ♃ . . . . 78580 » 40

Charmante plante vivace, rustique. Fleurs bleu clair.

Voy. aussi ÉRIGÉRON.

STEVIA ♃ ⊙

purpurea. . . . . 78610 » 60
serrata (Fleur blanche) . . . . 78620 » 60

Excellentes plantes pour plates-bandes et bouquets.

STIPA pennata ♃ △ (*Graminée*). . . . . . . 78650 » 40

STREPTOCARPUS

Kewensis varié ♃ ☐ 78660 1 50

Charmante plante de serre ; fleurs de coloris très riches dans les tons mauves. Culture des Gloxinias.

Voy. *aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

SYMPHYANDRA

*Hofmanni ♂ ♃. . . . . 78670 » 80

Plante voisine des Campanules, se couvrant en Juillet-Août de fleurs blanches en forme de clochettes pendantes, disposées en pyramide.

TABAC. *Nicotiana.* ⊙ ♃

géant à grande fleur pourpre . . . . 78680 » 40

Magnifique plante décorative et pittoresque.



Tagetes signata pumila.

PAQUET fr. c.

TABAC. *Nicotiana (suite)*

glauque . . . . 78686 » 40
du Connecticut . . . . 78690 » 40
de la Havane. . . . . 78700 » 40
du Maryland . . . . 78710 » 40
de Virginie. . . . . 78720 » 40

☞ *Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale qu'avec l'autorisation ou la tolérance de l'administration.*

Voy. aussi NICOTIANA et aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES

lucida ⊙ ♃ (s. a). . . . . 78770 » 40
signata pumila ⊙ . . . . 78780 » 40
— — — *10 gram.* 1 10 78781

Plante extrêmement vigoureuse, florifère et de bonne tenue, précieuse pour bordures et massifs.

signata très nain orange ⊙. . . . . 78786 » 60
erecta. *Voy.* ROSE-D'INDE.
patula. *Voy.* ŒILLET-D'INDE.

THALICTRUM. PIGAMON.

aquilegifolium varié ♃. . . . . 78818 » 60

THLASPI. *Iberis.*

annuels ⊙ (s. a) :

blanc. . . . . 78880 » 20
— — — *15 gram.* » 50 78881
blanc Julienne. . . . . 78890 » 40

Magnifique variété à semer d'automne.

Cardinal . . . . 78896 » 80
carné . . . . 78900 » 40
lilas. *I. umbellata.* . . . . 78910 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 78911
rose . . . . 78916 » 40
violet foncé . . . . 78920 » 40
en mélange . . . . 78930 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 78931

Excellentes plantes rustiques pour plates-bandes, etc.

hybride nain varié . . . . 78980 » 60
hybride nain blanc. . . . . 78990 » 60
hybride nain couleur de chair. . . . . . . 79000 » 60
hybride nain lilas . . . . 79006 » 40
hybride nain rose . . . . 79010 » 60
hybride nain violet. . . . . 79016 » 60

Magnifique race de premier mérite.

très nain blanc. *I. affinis.* . . . . 79030 » 40

Plante tout à fait naine ; fleur d'un blanc très pur.



Streptocarpus Kewensis varié.

PAQUET fr. c.

THLASPI. *Iberis* (*suite*)

de Gibraltar. *I. Gibraltarica.* ♃ . . . . . 79050 » 80
Jolie race, à grandes fleurs d'un beau lilas, convenant tout particulièrement pour potées.

odorant. *I. pinnata.* ⊙ (s. A) . . . . . . 79060 » 20
semperflorens ♃ . . . . 79070 » 60
Jolies fleurs, d'un blanc très pur. Charmantes potées, de longue durée, pour fenêtres, balcons, etc.

toujours vert. Corbeille-d'argent. ♃ Δ . . . . . 79080 » 60

THUNBERGIA. ⊙ ♃ §

alata varié. . . . . 79110 » 60
alata blanc . . . . 79130 » 60
alata orange . . . . 79170 » 60
Élégante plante grimpante, atteignant 1 mèt. 50. Fleurit de Juin en Octobre.
Voy. *aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

TIGRIDIA

Pavonia ♃ . . . . 79208 1 »
Fleurs d'une conformation très curieuse et d'une beauté remarquable. Les plants de semis fleurissent quelquefois la première année.
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TORENIA

Fournieri ⊙ . . . . 79230 1 »
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités. Fleur d'un beau bleu.

*Fournieri nain compact à grande fleur. . . 79236 1 50
Jolies fleurs bleu clair maculé violet foncé velouté.

TRACHÉLIE. *Trachelium.*

variée ♃ ♂ Δ . . . . 79260 » 40
Plante très élégante qui peut être employée à l'ornementation des plates-bandes en terrain sain, talus, etc.

TRÈFLE rubens. *Trifolium.* ♃ Δ (*Manque*). 79320 » »

TRICHOSANTHES.

colubrina ⊙ § . . . . 79370 » 60
Atteint 2 mèt. de haut. et donne de curieux fruits, ressemblant à une couleuvre.

TRITELEIA

*uniflora cærulea ♃ (s. A) . . . . 79380 » 80
Plante bulbeuse convenant pour bordures et potées.
☞ Voy. aussi *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

TRITOMA

Uvaria hybrida grandiflora en mélange ♃. 79430 » 60
Plante en touffes, d'où sortent de nombreux épis floraux rouge feu, de longue durée. Décoration des pelouses, plates-bandes.
En touffes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TROLLIUS

*Europæus ♃ Δ (s. A) . . . . 79440 1 »
Nombreuses fleurs globuleuses, jaune d'or. Plates-bandes et rocailles.



Véronique gentianoides.

PAQUET fr. c.

TROPÆOLUM. *Chymocarpus.* ♃

pentaphyllum . . . . 79460 » 80
tricolor grandiflorum. . . . . 79490 2 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TUBÉREUSE bleue. *Voy.* AGAPANTHUS.

TULIPE. *Tulipa.* ♃ (s. A)

des fleuristes simple variée. . . . . 79520 » 60
*simple tardive en très beau mélange . . . 79526 » 80
Race très recommandable pour fleurs coupées.

Greigi . . . . 79530 1 »
☞ *En bulbes.* Voy. *le Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

TUNICA Saxifaga ⊙ ♃ Δ . . . . 79550 » 40
Plante robuste, à nombreuses petites fleurs blanc rosé. Jolies bordures en sols légers, rocailleux.

TYDÆA

hybride varié (*extra*) ♃ ☐ 79600 1 50
Magnifique plante ornementale, de longue floraison; coloris très riches. Culture des Gloxinias.
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TYPHA. *Voy.* MASSETTE.

UNIOLA atifolia (*Graminée*) ♃. . . . . . . 79630 » 40

VALÉRIANE. *Valeriana.*

d'Alger ⊙ (s. A) . . . . 79660 » 20
des jardins variée ♃ Δ (s. A). . . . . . 79670 » 20
des jardins blanche. . . . . 79680 » 20
des jardins rouge. . . . . 79690 » 20
des jardins rouge foncé . . . . 79700 » 20
Plantes très rustiques et très florifères.

*des Pyrénées ♃ Δ (s. A) . . . . 79706 » 80
Plante de très bel effet en plates-bandes, rocailles, etc. Larges corymbes de fleurs rosées.

Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.

VALERIANELLA

*congesta ⊙ (s. A) (*Nouv.*). . . . . 79720 1 »
Touffe très rameuse, couverte, de Mai en Juillet, de petites fleurs rose frais. Corbeilles, bordures, etc.

VENIDIUM à fleur de Souci ⊙ (s. A). . . . . 79780 » 40
Fleur jaune orangé foncé, à centre noir.

VERBASCUM. *Voy.* MOLÈNE.

VERGE-D'OR. *Solidago.*

variée (*très beau mélange*) ♃ (s. A). . . . 79810 » 60

VERGERETTE. *Voy.* ÉRIGÉRON.

VÉRONIQUE. *Veronica.*

gentianoides (bleu clair) ♃ . . . . 79830 » 80
Longs épis de fleurs d'un joli bleu clair.

*gentianoides alba. . . . . 79834 » 80
Fleurs d'un beau coloris blanc, légèrement teinté bleu.



Valériane des jardins.

PAQUET fr. c.

VÉRONIQUE. *Veronica (suite)*

ligneuse, variétés hybrides en très beau mélange ♃ . . . . 79836 » 60

Les VÉRONIQUES LIGNEUSES *sont des plantes précieuses pour l'ornementation des plates-bandes pendant les mois d'été ainsi que pour la décoration des appartements. Elles se couvrent de fleurs presque sans interruption.*

pulchella ♃ Δ . . . . 79840 » 60
Syriaca ⊙ (s. a) . . . . 79850 » 60
Virginica (blanche) ♃ . . . . 79860 » 80
vivace à épi bleu variée ♃ . . . . . . 79870 » 60
Plante ornementale très florifère.
*vivace à épi naine compacte bleue ♃ (*N.*). 79880 »
Bonne plante vivace, se couvrant d'une multitude de fleurs en épis dressés, d'un joli bleu foncé.

Voy. *aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

VERVEINE. *Verbena.* ⊙ ♃ (s. a)

Les coloris si variés des VERVEINES HYBRIDES *et leur odeur agréable en font des plantes précieuses pour corbeilles, bordures et potées. On facilitera la germination des graines, en les stratifiant 8 ou 10 jours dans du sable humide ava de semer.*

hybride variée . . . . 79900 » 60
— — — *5 gram.* 1 10 79901
hybride variée **extra** . . . . 79906 1 »
— — — *5 gram.* 1 50 79907
hybride blanche . . . . 79920 » 80
hybride bleue . . . . 79930 » 80
hybride bleu foncé à œil blanc . . . . . . 79940 » 80
hybride écarlate vif à œil blanc . . . . . . 79950 » 80
hybride rouge . . . . 79960 1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.
hybride compacte variée . . . . 79970 1 »
hybride compacte blanc pur . . . . 79974 1 »
hybride compacte écarlate à œil blanc. . . 79978 1 »
*hybride compacte lutescens (jaune crème) 79982 1 50
Variété très compacte ne dépassant pas 15 à 20 centimètres de hauteur, donnant de nombreuses fleurs de coloris jaune crème. Bordures, potées.
hybride compacte rouge carmin à œil blanc. 79984 1 »
hybride compacte rouge sang à œil blanc . 79985 1 »
hybride compacte violette à œil blanc . . . 79986 1 »
hybride compacte violet foncé . . . . 79988 1 »
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.
*hybride compacte atrosanguinea (*Nouv.*). . 79972 2 »
*hybride compacte bleu foncé (*Nouv.*) . . . 79976 2 »
*hybride compacte écarlate (*Nouv.*). . . . . 79977 2 »
*hybride compacte magenta (*Nouv.*) . . . . 79983 2 »
*hybride compacte striée variée (*Nouv.*). . . 79992 2 »
Cinq nouveaux coloris bien fixés, qui viennent enrichir la gamme de cette bonne race. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
hybride à grande fleur Aurore boréale . . 79994 1 »
Grandes fleurs d'un beau rouge feu éclatant.
hybride à grande fl. Commandant Marchand. 79995 1 »
Belle variété d'un coloris lie-de-vin foncé.
hybride à grande fleur oculée magenta . . 79996 1 »
hybride à grande fleur oculée violette. . . 80000 1 »

PAQUET fr. c.

VERVEINE. *Verbena (suite)*

hybride à fleur d'Auricule variée. . . . 80020 » 80
Fleurs larges, bien régulières, de coloris très brillants et particuliers.
hybride Italienne (panachée) **variée** . . 80030 1 »
Choix hors ligne de Verveines panachées et striées, longitudinalement, de rouge, rose, bleu, sur fond blanc.
*hybride erecta chamois (*Nouv.*) 80040 1 50
Variété bien florifère, à port rigide et compact ; coloris tout à fait nouveau.
de Drummond ⊙ (s. a) . . . . 80050 » 40
*de Miquelon naine rose ⊙ (s. a) (*Nouv.*). . 80064 1 »
Jolie Verveine très florifère, ne dépassant pas 20 cent. de haut.; plante très recommandable pour tapis, potées et bordures.
teucrioïde. V. odorante . . . . 80070 » 40
venosa . . . . 80080 » 40

VESCE

écarlate. *Vicia fulgens.* ⊙ § . . . . 80100 » 20

VINCA. *Voy.* PERVENCHE.

VIOLETTE. *Viola.*

odorante des quatre-saisons ♃ (s. a). . . . 80136 » 60
odorante des quatre-saisons blanche. . . . 80140 » 60
odorante des quatre-saisons **Le Czar** . . . 80150 » 60
— — — *5 gram.* 3 » 80151
Grandes fleurs violet foncé à longs pédoncules.
odorante des quatre-saisons rouge. . . . . 80154 » 80
Fleurs nombreuses, d'un rouge pourpre vif, à longs pédoncules.
cornuta bleue ♂ ♃ Δ (s. a). . . . . 80200 » 60
Très élégantes corbeilles ou bordures, au printemps.
cornuta blanche Δ . . . . 80210 » 60
*cornuta rose Δ . . . . 80214 1 »
*cornuta à grande fleur bicolore. . . . . . 80218 1 »
Grande fleur d'un beau coloris violet et blanc.
cornuta à grande fleur bleue . . . . 80220 1 »
*cornuta à grande fleur blanche. . . . . . 80224 1 »
*cornuta en mélange . . . . 80230 1 »

Les VIOLETTES CORNUTA *sont de charmantes plantes très florifères, ressemblant aux Pensées, mais à fleurs plus petites. Culture de ces dernières. On en fait au printemps de jolies corbeilles ou bordures bien régulières.*

de Munby. *Voy.* PENSÉE DE MUNBY.

Voy. aussi PENSÉE.


Torenia Fournieri.


Verveine hybride variée extra.

		PAQUET fr. c.
VISCARIA ⊙ (s. A)		
elegans picta	80260	» 40
Très florifère, coloris excessivement joli.		
oculata varié	80290	» 20
oculata blanc	80300	» 40
oculata bleu	80310	» 40
ocutata rose	80320	» 20
*oculata à grande fleur blanc pur	80330	» 80
Belle var. à fleurs de 4 à 5 cent. de diamètre.		
oculata nain varié	80340	» 40
oculata nain rouge	80390	» 40
oculata nain rouge feu	80394	» 40
VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE Volubilis.		
WAITZIA		
aurea ⊙ ♃	80410	» 60
WATSONIA		
*blanc pur ♃ □	80430	2 »
Fleurs en épi, d'un blanc de neige, se conservant, coupées, très longtemps fraîches.		
WHITLAVIA ⊙ (s. A)		
gloxinioides	80450	» 40
Charmante variété de coloris bleu et blanc.		
grandiflora	80460	» 40
Belles fleurs campanulées, d'un violet bleu.		
WIGANDIA ♃ ⊙		
Caracasana. *W. macrophylla*	80480	» 80
urens	80490	» 80
Vigieri	80500	» 80
Plantes à grand feuillage ornemental.		
XERANTHEMUM. *Voy.* IMMORTELLE.		
ZAUSCHNERIA		
Californica ♂ ♃ △	80530	1 50
Fleurs gracieuses, d'un beau rouge score cocciné.		
ZINNIA ⊙		
Les ZINNIAS *sont des plantes de tout premier mérite pour massifs, bordures et corbeilles d'été.*		
élégant double varié	80560	» 40
— — — *15 gram.* 1 20	80561	
élégant double blanc	80570	» 60
élégant double cocciné	80580	» 60

Zinnia du Mexique hybride varié.

		PAQUET fr. c.
ZINNIA (*suite*)		
élégant double jaune	80590	» 60
élégant double pourpre	80610	» 60
élégant double pourpre-noir	80620	» 60
élégant double violet foncé	80640	» 60
élégant double **strié** et varié	80650	» 60
Race donnant une très forte proportion de fleurs bien striées, très doubles et de coloris bien variés.		
élégant double **à grande fleur** varié	80680	» 60
— — — *10 gram.* 1 50	80681	
élégant double à grande fleur blanc carné	80690	» 60
élégant double à grande fleur cocciné	80710	» 60
élégant double à grande fleur jaune-citron	80718	» 60
élégant double à grande fleur pourpre-noir	80730	» 60
élégant double à grande fleur rouge carmin	80740	» 60
élégant double à grande fleur violet	80750	» 60
Superbe race à fleurs très larges, plates, à ligules étalées et légèrement réfléchies.		
*élégant double varié à fleur monstrueuse	80760	1 »
Très jolie race donnant des fleurs énormes, atteignant 12 cent. de diamètre et bien doubles.		
élégant double pompon varié	80780	» 60
— — — *10 gram.* 1 40	80781	
Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses que dans les races précédentes.		
élégant double Lilliput varié	80820	» 60
Race plus basse que le Zinnia *pompon, à fleur petite et à ligules régulièrement imbriquées.*		
élégant double Lilliput très nain cocciné	80832	» 60
élégant double Lilliput très nain jaune d'or	80834	» 60
Race encore plus naine que la précédente, à floraison abondante ; charmantes bordures.		
élégant double nain varié	80860	» 60
— — — *15 gram.* 1 50	80861	
élégant double nain blanc	80870	» 60
élégant double nain cocciné	80880	» 60
élégant double nain jaune	80890	» 60
élégant double nain pourpre	80900	» 60
élégant double nain rose saumoné	80910	» 60
élégant double nain violet	80920	» 60
Belle variété de 30 à 35 cent. de haut., formant de magnifiques corbeilles et bordures.		
élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets	80940	5 »
*élégant double nain à fleur de Cactus varié	80950	1 »
Nouvelle race à ligules curieusement contournées.		
*élégant hybride varié (*Nouv*)	80960	1 50
Très belle race, issue d'un croisement entre le Z. élégant et le Z. du Mexique; possède, avec les mérites décoratifs du premier, la richesse de nuances du second.		
du Mexique. *Z. Haageana*	80970	» 60
du Mexique double	80972	» 80
du Mexique hybride varié	80974	1 »
Plantes naines et compactes, à nombreuses fleurs de tons chauds et bien variés.		
*du Mexique hybride jaune à centre brun	80980	» 80
Fleurs d'un élégant coloris, de très bel effet.		
du Mexique hybride double varié	80976	1 50
Fleurs bien doubles. — Plante de premier mérite pour corbeilles, plates-bandes et bouquets.		



Zinnia élégant double nain.

VII. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Notre CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS, qui parait vers la fin de Juillet, contient, en plus des articles annoncés dans le présent Catalogue Général les Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Jonquilles, Scilles, etc., etc., se plantant d'ordinaire en Octobre-Novembre et au plus tard en Décembre. Il contient également la liste de nos variétés par noms de Glaïeuls Gandavensis, Gl. Lemoinei et Gl. Nanceianus. — Les personnes que ce Catalogue intéresse et qui ne l'auraient pas reçu sont priées de nous en faire la demande.

Pour les plantes non mentionnées ci-dessous, nous demander notre CATALOGUE DE PLANTES.

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne **peuvent vivre si on les prive d'air.** Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée ; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation ; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sec et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Bégonias, Caladium, Cyclamen de Perse, Gloxinias, Nægelia, Tydæa, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent soit qu'ils se dessèchent.*

☞ Le **prix du mille** pour les articles cotés ainsi ne pourra être accordé que pour les demandes de 250 *exemplaires au moins d'une même variété* et *en une seule fois;* le **prix du cent** que pour les demandes *d'au moins* 20, et le **prix des dix** que pour *au moins* 10 *de la même variété.*

(*s*)ACHIMENES. *Achimenes.*

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*) (*4 rhizomes pour* 1). . .	38 »	4 25	» 50
Collection de 12 var. distinctes par noms (*à notre choix*) 5 »			
Collection de 6 var. distinctes par noms (*à notre choix*) . 3 »			

(*s*)AGAPANTHUS. *Agapanthe.*

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce. fr. c.
umbellatus	30 »	3 50	» 40
Très bonne plante pour culture en pot ou pour la pleine terre en été. Fleurs d'une jolie couleur bleu tendre, s'épanouissant de Juin en Août, réunies en ombelle portée par une tige d'environ 75 cent.			
— flore pleno. *Fl. bleues doubles* . .	50 »	5 50	» 60
— albus. *Fleurs blanches*	20 »	2 50	» 30

(*s*) **AMARYLLIS**. *Amaryllis.*

AMARYLLIS

candida. . . . . . . *le mille* 40 »	4 50	» 50	» »
Fleur blanche; fait de très jolies bordures.			
Belladona blanda	40 »	4 50	» 50
Fleurit en Juin-Juillet.			
formosissima. Lis Saint-Jacques .	30 »	3 50	» 40
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.			
longifolia alba (*Crinum capense album*).	50 »	5 50	» 60
— rosea (*Crinum capense roseum*).	40 »	4 50	» 50
purpurea. *Vallota purpurea*. . . .	80 »	8 50	» 90
Espèce splendide d'été et d'automne.			

HYBRIDES DE VITTATA :

mélange de semis extra	» »	18 »	2 »
Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut trouver dans ce mélange des variétés égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.			
mélange de var. à fond blanc.	» »	18 »	2 »
Plantes à fond blanc ou clair, rayé, rubané, strié ou lavé rose ou carmin plus ou moins foncé.			
mélange de var. à fond rouge.	» »	35 »	4 »
Plantes à fond rouge rayé et strié de blanc.			

AMARYLLIS

HYBRIDES DE VITTATA (*suite*) :

MÉLANGE DE SEMIS A TRÈS GRANDES FLEURS.	» »	» »	6 »
Nouvelle race, remarquable par la grandeur de ses fleurs et par leurs coloris francs et brillants.			

HYBRIDES DE VITTATA, VARIÉTÉS PAR NOMS :

Artémise	» »	18 »	2 »
Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon. Fleur très grande.			
Clémence	» »	18 »	2 »
Fond blanc rayé et strié rouge carmin, large bande blanc pur sur toutes les divisions.			
Clovis	» »	» »	6 »
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme.			
Étoile	» »	» »	4 »
Coloris jaune transparent sur fond blanc; fleurs très ouvertes, légèrement striées de pourpre.			
Fatma	» »	» »	4 »
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.			
Perfection des blanches. . . .	» »	» »	6 »
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre et rayé de carmin. Fleur bien ouverte.			

Les bulbes d'Amaryllis hybrides de vittata que nous offrons sont de bonne grosseur et de force à bien fleurir ; ils sont disponibles de **Septembre en Avril**. *Ces variétés sont particulièrement convenables pour chauffer en pots et en obtenir la floraison en hiver et au premier printemps; elles sont, en outre, très propres à être mises en pleine terre en Mars-Avril; elles fleurissent alors à la fin du printemps et en été, et résistent à nos hivers moyennant une couverture de feuilles pendant les froids.*

ANÉMONE	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
simple de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*) . . *le mille* 36 »	4 »	» 50	» »
double de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*) . . *le mille* 160 »	17 »	2 10	» 25
Les Anémones de Caen *sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.*			
simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs. *le mille* 20 »	2 50	» 30	» »
— — mélange d'écarlates	3 75	» 40	» »
— — blanc pur **La Fiancée**	2 50	» 30	» »
double des fleuristes en beau mélange de toutes couleurs. *le mille* 65 »	7 »	» 80	» 15
— — mél. de bleues et de violettes	8 50	1 10	» 15
— — mél. de rouges et cramoisies	8 50	1 10	» 15
— — par noms, en 25 var. de choix	10 »	1 25	» 15
double des fleuristes. Collection de 25 variétés (*à notre choix*) . . . 2 50			
— — Collection de 12 variétés (*à notre choix*) . . . 1 50			
simple écarlate hâtive	4 50	» 50	» »
Même coloris que l'A. fulgens, mais divisions plus larges et plus arrondies.			
double Rosette	8 50	1 10	» 15
Pétales extérieurs blanc rosé et centre très plein, blanc carné se dégradant jusqu'au blanc presque pur.			
Pulsatilla	20 »	2 50	» 30
Jolie fleur violette, en cloche.			
éclatante. *A. fulgens*	6 50	» 80	» 15
De Février en Avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption.			
éclatante à fleur double	4 50	» 50	» »
Cette variété ne diffère en rien de l'Anémone éclatante, si ce n'est par la duplicature de la fleur.			
double à fleur de Chrysanthème :			
— PERLE ANGEVINE	13 »	1 50	» 20
Fleurs blanc pur. Une des plus jolies variétés d'Anémone à fleur de Chrysanthème.			
— mélange de toutes couleurs	7 50	» 90	» 15
Les Anémones à fleur de Chrysanthème sont des plantes vigoureuses et très florifères ; les pétales, tous de la même forme, sont régulièrement imbriqués.			
SAINTE-BRIGITTE. *le mille* 75 »	8 »	1 »	» 15
Les Anémones Sainte-Brigitte sont très voisines des A. à fleur de Chrysanthème, dont elles ont les coloris vifs et brillants. Les pétales, un peu moins nombreux, sont plus longs et plus étalés. — Plante très vigoureuse et florifère.			

ANÉMONE (*suite*)	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
double rose de Nice	5 50	» 60	» 10
Fleurs d'un beau rose pâle, très pleines.			
(*s*) Japonica (*type*)	22 »	2 60	» 30
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses.			
(*s*) Japonica ALICE	50 »	5 50	» 60
Fleurs rose carmin, à centre rose lilacé. Variété distincte et florifère.			
(*s*) Japonica **Beauté parfaite**	40 »	4 50	» 50
Plante demi-naine ; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.			
(*s*) Japonica GÉANTE BLANCHE	40 »	4 50	» 50
Tiges très fortes. Plante extrêmement vigoureuse. Fleurs très grandes atteignant jusqu'à 10 cent. de diamètre, semi-doubles, d'un blanc absolument pur.			
(*s*) Japonica Honorine Jobert	22 »	2 60	» 30
Variété à fleurs blanc pur, fort belle.			
(*s*) Japonica Mont-Rose	30 »	3 50	» 40
Plante naine; fleurs très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.			
(*s*) Japonica PURPURINE	» »	5 50	» 60
Variété à végétation vigoureuse ; fleurs semi-doubles, très grandes, d'un rose purpurin foncé, très vif.			
(*s*) Japonica **Reine Charlotte**	22 »	2 60	» 30
Très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose clair et vif. Plante extrêmement vigoureuse.			
(*s*) Japonica **rosea superba**	25 »	3 »	» 40
Plante haute et vigoureuse. Fleurs simples, très grandes, d'un beau rose brillant.			
ANOMATHECA			
cruenta . . . . . *le mille* 25 »	3 »	» 40	» »
(*s*)**ASCLEPIAS**			
Syriaca	» »	5 50	» 60
Fleurs rose clair, un peu odorantes.			
tuberosa	16 »	2 »	» 25
Fleurs rouge orange brillant.			
ASPHODÈLE			
jaune	13 »	1 50	» 20
rameux	25 »	3 »	» 40
(*s*)**ASTILBÉ.** *Astilbe.*			
Arendsi « Cérès »	» »	9 »	1 »
Fleurs d'un beau rose lilas brillant, en fortes panicules un peu serrées.			
Davidii	30 »	3 50	» 40
Belle plante vivace, rustique, s'accommodant très bien de la terre ordinaire. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets bleuâtres, très élégantes.			
GRANDIS	38 »	4 20	» 50
Plante vigoureuse, atteignant jusqu'à 1 m. 50 (inflorescences comprises) ; longues panicules de fleurs blanches. Plante extrêmement ornementale.			
rivularis	50 »	5 50	» 60
Fleurs blanc jaunâtre, en grands épis paniculés.			
rivularis Moerheimi	» »	8 »	» 90
Énormes panicules de petites fleurs blanc pur.			



Anémone Japonica.



Anémone simple de Caen.

(s) BÉGONIAS TUBERCULEUX

☞ *Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés tant que notre provision durera. Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche tiède ou chaude, avant leur plantation à demeure qui pourra s'effectuer dans le courant de Mai.*

BÉGONIAS SIMPLES :

BÉGONIA **tuberculeux.**		le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
erecta rouge	*le mille* 100 »	11 »	1 30	» 20
— **rouge foncé**	— 105 »	11 50	1 40	» 20
— **rose**	— 100 »	11 »	1 30	» 20
— **blanc**	— 100 »	11 »	1 30	» 20
— **jaune**	— 100 »	11 »	1 30	» 20
— **orange**	— 100 »	11 »	1 30	» 20
— **cuivré**	— 105 »	11 50	1 40	» 20

☞ *Nous offrons un* **Surchoix** *des sept variétés par couleurs ci-dessus, à très grandes fleurs et de formes parfaites.* **Plantes d'Élite pour Expositions** *aux prix ci-après :*
Le cent, **30 fr.**; les dix, **3 fr. 50**; la pièce, **0 fr. 40.**

erecta en mélange	*le mille* 95 »	10 50	1 25	» 20

Les Bégonias erecta simples sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour massifs.

	le cent	les dix	pièce
cristata rouge	28 »	3 25	» 40
— rose et rose nuancé	30 »	3 50	» 40
— blanc et blanc nuancé	28 »	3 25	» 40
— jaune	30 »	3 50	» 40
— orange	30 »	3 50	» 40
— cuivré	28 »	3 25	» 40
— **en mélange**	25 »	3 »	» 40

Les Bégonias cristata présentent sur chaque pétale une excroissance irrégulière, frisée et déchiquetée, qui donne à la fleur un aspect curieux et original.

	le cent	les dix	pièce
undulata rouge	32 »	3 60	» 40
— rouge foncé	40 »	4 50	» 50
— blanc	35 »	4 »	» 50
— jaune	35 »	4 »	» 50
— rose	35 »	4 »	» 50
— cuivré	35 »	4 »	» 50
— blanc marginé de rose	40 »	4 50	» 50
— jaune marginé de rose	40 »	4 50	» 50
— en mélange	35 »	4 »	» 50

Nouvelle race à fleur entièrement et fortement ondulée. Cette ondulation qui se continue par une extrême fimbriation du bord des pétales, donne à la fleur une grande élégance.

erecta multiflore « Abondance de Boissy ». 50 » | 5 50 | » 60

Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses; jolies touffes.

BÉGONIA **tuberculeux.**	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Bertini	28 »	3 25	» 40

Superbe variété à fleurs grandes, d'un coloris vermillon éblouissant. Résiste mieux au soleil que la plupart des autres Bégonias tuberculeux.

discolor . . . 12 » | 1 40 | » 20

Bonne variété pour pleine terre et massifs. Plante précieuse pour l'ornementation des endroits semi-ombragés ou exposés au nord.



Bégonia tuberculeux erecta simple.

floribunda alba . . . 30 » | 3 50 | » 40

Magnifique variété à gr. fl. blanche, très florifère.

Worthiana . . . 30 » | 3 50 | » 40

Belle variété à fleurs rouge vermillon, très recommandable pour bordures ou massifs.

BÉGONIAS DOUBLES :

☞ *Les Bégonias tuberculeux* doubles *produisent généralement sur le même pied des fleurs* **simples** *(fleurs femelles) en même temps que des fleurs* **doubles** *(fleurs mâles).*

Pour obtenir de grandes et **belles fleurs doubles,** *il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3e feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.*

BÉGONIA **tuberculeux double**	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Canari	50 »	5 50	» 60

Fleur moyenne, d'un beau jaune canari; plante demi-naine, très florifère.

Clémence Denisart . . . 30 » | 3 50 | » 40

Fleurs d'un beau rose satiné plus foncé au centre.

Docteur Gaillard . . . 50 » | 5 50 | » 60

Plante vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé; tenue parfaite.

Fleur de Chrysanthème . . . » » | 8 » | » 90

Fleur grande, rose saumoné brillant; pétales étroits, longs et échevelés.

Gloire de Bouray . . . 50 » | 5 50 | » 60

Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines, d'un beau rose violacé. Plante vigoureuse.

BÉGONIA **tuberculeux double**	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Lafayette	50 »	5 50	» 60

Plante florifère; fleurs érigées, bien doubles, écarlate cinabre éclatant. Magnifique.

LA FIANCÉE . . . (*Manque*)

Plante demi-naine; feuillage vert, luisant; fleurs doubles, blanc pur, portées sur des pédoncules très rigides. Un des meilleurs Bégonias doubles blancs.

Mlle Louise Robert . . . 60 » | 6 50 | » 70

Plante très robuste, à très grande fleur, d'un beau rose frais, bien double.

Mlle Zélie Robert . . . 50 » | 5 50 | » 60

Plante robuste; fleur grande, bien double, rose carmin clair très brillant; centre panaché de jaune.

BÉGONIAS DOUBLES *(suite)*

BÉGONIA **tuberculeux double**	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
MAJOR HOPE	60 »	6 50	» 70
Plante vigoureuse, de tenue parfaite. Fleurs larges, bien doubles, d'un beau rose satiné. Variété de grand mérite.			
Président Savoye	50 »	5 50	» 60
Plante à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune clair à centre jaune abricot et reflets rosés en dessous. De premier mérite.			
Rosamonde	50 »	5 50	» 60
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.			
Sulphureus	70 »	7 50	» 80
Fleurs de grandeur moyenne, d'un beau coloris jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet.			

BÉGONIA **tuberculeux**	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
BÉGONIAS DOUBLES DE SEMIS:			
double rouge	13 »	1 50	» 20
— **rose**	13 »	1 50	» 20
— **blanc**	13 »	1 50	» 20
— **jaune**	13 »	1 50	» 20
— **orange**	13 »	1 50	» 20
— **saumoné et cuivré**	13 »	1 50	» 20
— **mélange toutes coul.**	12 »	1 40	» 20

Le prix peu élevé des Bégonias doubles de semis permet de les utiliser, comme les Bégonias simples, pour la formation des corbeilles et massifs de grandes dimensions. On peut les employer soit par coloris séparés, ce qui est préférable, soit en mélange de toutes couleurs.

BÉGONIAS ERECTA DOUBLES MULTIFLORES

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, trapues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 centimètres. Les Bégonias multiflores n'ont pas besoin d'être soumis au traitement que nous indiquons plus haut pour les Bégonias doubles ordinaires.

BÉGONIA **erecta double multiflore**	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce. fr. c.
Adrien de Montebello	» »	9 »	1 »
Plante compacte. Fleurs bien doubles, d'un blanc d'argent, se détachant bien du feuillage.			
Docteur Deleuil	40 »	4 50	» 50
Variété hâtive et très florifère; feuillage vert foncé. Fleurs rouge sang, bien doubles, de grandeur moyenne et de bonne tenue.			
Eugène Verdier	35 »	4 »	» 50
Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.			
Lucie Moury	50 »	5 50	» 60
Plante naine; fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais, bien distinct.			
Mme Courtois	50 »	5 50	» 60
Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, blanc à reflet crème.			

BÉGONIA **erecta double multiflore**	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Mont-d'Or	50 »	5 50	» 60
Plante demi-naine, hâtive; tiges abondantes. Fleurs très nombreuses, d'un superbe coloris jaune vif.			
Petit Henri	30 »	3 50	» 40
Fleur rouge vermillon brillant. Plante superbe.			
PHOSPHORESCENT	40 »	4 50	» 50
Plante ramifiée, très naine. Feuillage petit, vert foncé. Fleurs petites, mais extrêmement nombreuses et d'un superbe coloris rouge vermillon clair. — Cette variété supporte bien l'exposition en plein soleil.			
Soleil d'Austerlitz	40 »	4 50	» 50
Rouge éclatant; d'un très bel effet.			
Surpasse Davisii	28 »	3 25	» 40
Fleurs nombreuses d'un rouge intense; pédoncules raides, bien dressés; la plante, bronzée dans toutes ses parties, produit beaucoup d'effet.			

BOUSSINGAULTIA baselloides. . . 6 50 | » 80 | » 15

Précieuse plante grimpante, excellente pour garnir les murailles bien ensoleillées.

(*s*)CALADIUM

esculentum. . . . . *très gros* 100 » | 11 » | 1 25
gros 80 » | 8 50 | » 90

Livrable de Janvier en Mars, en rhizomes secs. Ces rhizomes devront être mis en végétation en serre ou sur couche chaude et n'être mis en pleine terre que lorsqu'ils seront bien enracinés et que la température sera assez élevée, fin-Mai.

CALADIUM **du Brésil**. *Voy.* page 170, et aussi la Liste spéciale envoyée franco sur demande.

(*s*)CANNA. BALISIER. *Voy.* page 169, ainsi que notre CATALOGUE DE PLANTES.

(*s*)CHLIDANTHUS fragrans . . . . . 7 » | » 80 | » 15

Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.

CHRYSANTHÈMES d'automne. *Voy.* page 169, ainsi que notre CATALOGUE DE PLANTES.

CROCOSMIA aurea . . . . 25 » | 3 » | » 40

A l'automne, très nombreuses fleurs rouge orangé.

(*s*)CYCLAMEN **de Perse à grande fleur**

Les Cyclamen de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées.

en mélange de blancs et blancs rosés . . . . 70 » | 7 50 | » 80

en mélange de rouges et roses . . 70 » | 7 50 | » 80

(Livrables de Juin en Août, à l'état de repos seulement.)

(*s*)CYCLAMEN **de Perse à grande fleur** (*suite*)

en mélange de toutes couleurs. . 60 » | 6 50 | » 70

(Livrables à l'état de repos de Juin en Août; en végétation passé cette époque.

de Perse à grande fleur **Papilio** . » » | 12 » | 1 30

(Livrables à l'état de repos de Juin en Août et en végétation passé cette époque.)

☞ *Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos, de les planter dans un endroit frais à l'ombre, afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.*

CYPRIPEDIUM Calceolus. . . . . . 50 » | 5 50 | » 60

DAHLIAS. *Voy.* page 168, ainsi que le CATALOGUE DE PLANTES.

(*s*)DIELYTRA

spectabilis. Cœur-de-Marie . . . 30 » | 3 50 | » 40

De Mai en Juin, nombreuses grappes de fleurs rose vif.

(*s*)DODECATHEON. GYROSELLE.

meadia. G. de Virginie, rose. . . 50 » | 5 50 | » 60

(*s*)ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. *Tradescantia.*

à grande fleur azurée. . . . 16 » | 2 » | » 25

Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur.

à grande fleur blanche . . . 20 » | 2 50 | » 30

Fleurs très grandes, d'un blanc presque pur; floraison abondante et prolongée.

à grande fleur bleu indigo . 16 » | 2 » | » 25

Variété bien vigoureuse et florifère d'un superbe coloris bleu indigo.

à grande fleur violette . . . 16 » | 2 » | » 25

Superbe variété, à fleurs très grandes.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
(s)**EUCOMIS** ponctué	60 »	6 50	» 70

Gros épis de fleurs verdâtres, lavées de violet.

FUMETERRE. *Corydalis.*

bulbeuse. *C. bulbosa*	4 50	» 50	» »

Fleurs rouges, très nombreuses.

GERBERA.

hybride varié (*Race Adnet*), plants très forts	» »	» »	2 »

Pour graines de Gerbera, *Voy.* aux FLEURS, page 125.

GLAÏEULS. *Voy.* page 168 et notre CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

(s)**GLOXINIA**

☞ *Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés tant que notre provision durera.*

de semis, piquetés et tigrés, en beau mélange	30 »	3 50	» 40
— **crassifolia** en beau mélange	30 »	3 50	» 40
— **blanc pur**	33 »	4 »	» 50
— **rouge vif** « *Roi des Rouges* »	33 »	4 »	» 50
— fond rouge bordé de blanc	33 »	4 »	» 50
— fond violet bordé de blanc	33 »	4 »	» 50
— hybrides en mélange de toutes couleurs	30 »	3 50	» 40
de semis par couleurs : en 25 variétés à notre choix	40 »	4 50	» 50
— Collection de 12 var. . . 5 40			
— Collection de 6 var. . . . 3 »			

(s)**GLYCINE.** *Apios.*

tubéreuse. *A. tuberosa*. *le mille* 40 »	4 50	» 50	» »

Plante grimpante donnant en Juillet-Août de nombreuses grappes de fleurs petites, de couleur sombre, d'une odeur très agréable.

HÆMANTHUS

puniceus. *Fleurs d'un rouge brillant.*	» »	» »	3 »

(s)**HELLEBORUS.** Hellébore.

hybridus en mélange	» »	7 »	» 80
niger *Rose de Noël.* (*touffes moyennes*)	» »	14 »	1 50
(*touffes fortes*)	» »	16 »	1 80

Les Hellébores sont intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition.

(s)**HEMEROCALLIS.** HÉMÉROCALLE.

CITRINA . . . . (*Manque*)

Fleurs extrêmement grandes, jaune clair, à odeur citronnée.

disticha flore pleno	35 »	4 »	» 50
flava. ***Fleurs jaune vif.***	10 »	1 25	» 20
fulva	10 »	1 25	» 20
— **double**	20 »	2 50	» 30
GOLD DUST	20 »	2 50	» 30

Variété très précoce. Fleurs très grandes, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales.

Middendorffii. H. de Sibérie	20 »	2 50	» 30

Fleur grande, jaune orangé.

ORANGE MAN	16 »	2 »	» 30

Plante demi-naine, très florifère. Fleurs moyennes, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales.

SIR MICHAEL FOSTER. (*Nouv.*)	50 »	5 50	» 60

Plante vigoureuse et très florifère ; fleurs très grandes, d'un beau jaune clair, très odorantes. La floraison se prolonge de la mi-Juin à fin Juillet.

Thunbergii	16 »	2 »	» 25

Fleurs énormes, jaune orangé. Plante très vigoureuse.

(s)**HEPATICA.** HÉPATIQUE.

triloba. ***Fleurs bleues, simples.***	50 »	5 50	» 60
— **rosea.** ***Fleurs roses, simples***	60 »	6 50	» 70
— — **plena.** ***Fleurs roses, doubles.***	60 »	6 50	» 70

Excellentes plantes pour bordures.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
HORTENSIAS	» »	14 »	1 50

Plantes de 6 à 7 branches, *en mottes, livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.*

Pour la Liste et la description des variétés, ainsi que les jeunes plantes livrables en Avril-Mai, voir notre CATALOGUE DE PLANTES.

(s)**HOTEIA**

Japonica (*fortes touffes*)	30 »	3 50	» 40

Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

— **FLEUR DE PÊCHER**	50 »	5 50	» 60

Épis très fournis de fleurs d'un joli coloris rose tendre, *extrêmement frais et délicat.*

Astilboides floribunda	40 »	4 50	» 50

Plante hâtive, vigoureuse, produisant d'énormes panicules de fleurs blanches, plumeuses.

HYACINTHUS

candicans. . . . . ***le mille*** 40 »	4 50	» 50	» »

Belle plante, très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampe de 1 mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

Hyacinthus candicans.

(s)**INCARVILLEA**

Delavayi	» »	6 »	» 65

Fleurs grandes, rose carminé, maculées de jaune et de brun à la base.

grandiflora	» »	7 »	» 80

Fleurs très grandes, rose carminé foncé ligné de blanc à la gorge.

(s)**IRIS**

fœtidissima variegata	15 »	2 »	» 25

Germanica. *Voy.* **page 169 et notre Liste spéciale d'IRIS.**

Kæmpferi en beau mélange	12 »	1 50	» 20
— **en variétés par noms,** *au choix de l'amateur*	40 »	4 50	» 50
— **en variétés par noms,** *à notre choix*	30 »	3 50	» 40
— Collection de 12 var. . 4 20			
— — 6 — . . 2 40			

Pour ***la description des variétés par*** *noms d'Iris Kæmpferi,* ***voir notre*** LISTE SPÉCIALE D'IRIS, *qui sera envoyée* ***franco sur demande.***

aurea. *Fleurs grandes, jaune d'or.*	50 »	5 50	» 60
OCHRAUREA	30 »	3 50	» 40

Hybride d'I. ochroleuca×I. aurea. ***Fleur jaune clair, largement maculée de jaune plus foncé.***

ochroleuca. ***I. orientalis.***	30 »	3 50	» 40

Plante haute. Fleurs très grandes, blanches, jaune vif à la base.

(s)IRIS

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
pallida fol. variegatis	» »	11 »	1 20
Feuillage vert glauque panaché de blanc argenté.			
pumila (*I. nain*) bleu azuré	13 »	1 50	» 20
— blanc	20 »	2 50	» 30
— jaune	13 »	1 50	» 20
— violet	13 »	1 50	» 20
— BENACENSIS	30 »	3 50	» 40
Plante intermédiaire, comme dimension du feuillage et époque de floraison, entre les Iris Germanica et les I. pumila. Divisions allongées, d'un beau violet foncé.			
— cyanea	13 »	1 50	» 20
Grandes fleurs; divisions supérieures bleu violet foncé; divisions inférieures violet noirâtre.			
— EBURNEA	30 »	3 50	» 40
Divisions supérieures d'un blanc presque pur. divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.			
— EXCELSA. *Très grande fleur jaune.*	40 »	4 50	» 50
— florida	15 »	2 »	» 25
Fleurs grandes; divisions supérieures jaune pur; div. inférieure presque étalées violet clair.			
— violacea superba	40 »	4 50	» 50
Violet à grandes fleurs.			
— VIOLET ROUGEATRE CLAIR	30 »	3 50	» 40
Divisions supérieures violet rougeâtre clair, div. infér. légèrement plus foncées; barbes jaune vif.			
— VIOLET ROUGEATRE FUMÉ	30 »	3 50	» 40
Fleurs très grandes; divisions supérieure violet rougeâtre un peu fumé; div. inf. d'une teinte un peu plus foncée et légèrement veinées sur les onglets.			
pumila en mélange	10 »	1 25	» 20
sibirica	12 »	1 40	» 20
— alba	16 »	2 »	» 25
Grande fleur blanche, réticulée de bleu clair.			
— alba "SNOW QUEEN"	30 »	3 50	» 40
Superbe variété à fleurs blanches, très grandes.			
— sanguinea	10 »	1 25	» 20
Fleurs très grandes, bleu foncé; bractées rouges.			
spuria notha	30 »	3 50	» 40
Plante touffue, très florifère; fleurs nombreuses, à divisions étroites, d'un joli bleu clair, très élégantes.			
stylosa	16 »	2 »	» 25
Fleurs très odorantes, d'un beau bleu violet. Floraison hivernale.			
tectorum	25 »	3 »	» 40
Jolie espèce japonaise à fleur violette, de forme toute spéciale, paraissant comme étoilée.			
— album	30 »	3 50	» 40
Fleurs blanc pur, sauf les onglets, qui sont jaunes.			
virginica	» »	4 50	» 50
Fleurs bleu violet, panachées de jaune et de blanc.			

LILIUM

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
auratum. L. doré du Japon.			
bulbes extra-gros	» »	» »	1 50
— très gros	100 »	11 »	1 25
— gros	70 »	7 50	» 80
— **rubro-vittatum**	» »	18 »	2 »
Fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, large bande rouge foncé à chaque division.			
— **virginale**	» »	16 »	1 75
Fleurs très grandes, blanches, avec bande jaune pâle au centre de chaque division.			
☞ *La terre de bruyère convient particulièrement aux Lilium auratum. — Les planter en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.*			
Brownii, *bulbes forts*	» »	23 »	2 50
Très grandes fleurs, blanc pur à l'intérieur, lavées ou striées pourpre violet à l'extérieur.			
Brownii var. LEUCANTHUM	» »	» »	3 »
Ce Lis, beaucoup plus vigoureux que le L. Brownii *type, prospère parfaitement en pleine terre siliceuse et saine. Tige très haute. Nombreuses fleurs, blanc de lait très légèrement nuancé vert pâle à l'extrémité des pétales; gorge teintée de jaune pâle.*			

LILIUM (*suite*)

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Colchicum *vel* **Szowitzianum**	85 »	9 »	1 »
Espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs jaune canari, avec ponctuations cramoisi pourpré. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.			
croceum	35 »	4 »	» 50
— umbellatum	30 »	3 50	» 40
— — fulgidum	30 »	3 50	» 40
Les Lilium croceum sont absolument rustiques.			
excelsum *vel* testaceum	» »	12 »	1 30
Fleurs couleur nankin, nombreuses, très odorantes.			
eximium	50 »	5 50	» 60
Fleurs allongées, blanc pur.			
fulgens atrosanguineum maculatum	60 »	6 50	» 70
giganteum. 1re grosseur	» »	» »	6 »
2me —	» »	» »	4 »
3me —	» »	» »	2 50
Hansoni	» »	11 »	1 25
Fleurs jaune orangé, pointillées de noir.			
Henryi	» »	18 »	2 »
Tige de 2 mètres et au delà; fleurs pendantes; pétales recourbés, rouge orangé brillant ponctué de brun vers le centre, bande médiane vert foncé.			
longiflorum	32 »	3 60	» 40
Belles fleurs allongées, blanc pur.			
pardalinum	40 »	4 50	» 50
Pomponium luteum	75 »	8 »	» 90
— rubrum (*vrai*)	» »	3 50	» 40
Fleurs nombreuses, rouge écarlate brillant.			
speciosum (*lancifolium*) album	55 »	6 »	» 70
— rubrum *et* roseum	30 »	3 50	» 40
— rubrum multiflorum	48 »	5 25	» 60
— punctatum	50 »	5 50	» 60
SULPHUREUM (*Nouv.*). *Voy.* au Supplt	» »	» »	3 »
superbum	60 »	6 50	» 70
tenuifolium	60 »	6 50	» 70
Fleurs moyennes, rouge écarlate foncé.			
Thunbergianum aurantiacum	30 »	3 50	» 40
— biligulatum	25 »	3 »	» 40
tigrinum. L. tigré	8 »	1 »	» 15
— flore pleno	10 »	1 25	» 20
— splendens	12 »	1 40	» 20
venustum	» »	12 50	1 40

(s)MONTBRETIA

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
crocosmiæflora. *le mille* 18 »	2 20	» 30	» »
Magnifique variété; fleurs rouge orangé très vif.			
Étoile de feu. *le mille* 50 »	5 50	» 60	» 10
Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair.			
Gerbe d'or. *le mille* 25 »	3 »	» 40	» »
Plante naine très florifère; fleurs jaune d'or.			
GERMANIA	16 »	2 »	» 25
Fleurs très grandes, écarlate orangé clair.			
Œil de Dragon	20 »	2 50	» 30
Très grandes fleurs bien ouvertes, rouge feu.			
en mélange. *le mille* 16 »	2 »	» 30	» »
Tous les Montbretia sont parfaitement rustiques.			

(s)MUGUET

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
de Mai. *le mille* 90 »	10 »	1 25	» 20
Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus. On met généralement 4 bourgeons par potée.			
— **à grandes fleurs**	10 »	1 25	» 20
Fleurs bien plus grandes que celles du M. ordinaire.			
Bien que préparés en vue du forçage, les bourgeons que nous offrons peuvent être plantés à demeure en pleine terre, soit pour former des bordures ou pour garnir des sous-bois et autres endroits ombragés. — La floraison a lieu en Avril-Mai.			

(s)NÆGELIA

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
mélange de très belles variétés	30 »	3 50	» 40

ŒILLETS. *Dianthus.*

ŒE. remontants tige de fer (*D. Caryophyllus* var. *semperflorens*.

Fortes plantes en pots, livrables d'Août en Mars.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Nouveautés	» »	25 »	3 »

Collons de 12 var. nouvelles à n/choix . 30 »
— 6 — — — 16 »

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Variétés de la collection générale	» »	14 »	1 60

Collons de 25 var. à notre choix . . . 32 »
— 12 — — . . . 17 »
— 6 — — . . . 9 »

Pour la liste et la description des variétés et pour les hautes nouveautés, ainsi que pour les jeunes plantes livrables à partir d'Avril jusqu'en Juillet, voir notre CATALOGUE DE PLANTES.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
ŒE. Malmaison français	»	10 50	1 20

(Rouge, blanc, chair, rose, panaché).— Plantes en godets.

ŒE. Mignardises et ŒE. semperflorens, *Voir* notre CATALOGUE DE PLANTES.

(*s*)OXALIS

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Deppei . . . . . *le mille* 20 »	2 50	» 30	» »
tetraphylla . . . — 20 »	2 50	» 30	» »
floribunda rosea	6 50	» 80	» 15
floribunda alba	6 50	» 80	» 15

Ces plantes forment de charmantes bordures et de jolies potées, elles fleurissent de Juin jusqu'aux gelées.

PANCRATIUM

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Illyricum	» »	12 »	1 30
maritimum	30 »	3 50	» 40

(*s*)PHALANGÈRE.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
à fleur de Lis. *Anthericum Liliago*	18 »	2 20	» 25
Faux-Lis à grande fleur. Lis de St-Bruno, *Paradisia liliastrum major*	18 »	2 20	» 25

RENONCULE. *Ranunculus.*

à fleur de Pivoine (*R. Africanus*):

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
— rouge (*Romano*). *le mille* 22 » — *Rouge ponceau très brillant.*	2 50	» 30	» »
— jaune (*Séraphique*) — *Superbe jaune jonquille.*	4 50	» 50	» »
— Merveilleuse — *Très jolie variété à fleur rouge orangé.*	6 »	» 70	» 15
— Prince Galitzine — *Jaune maculé d'écarlate.*	3 50	» 40	» »
— Souci doré — *Jaune orangé flammé de rouge brun.*	4 50	» 50	» »
— Turban blanc (*Hercule*) — *Très belle fleur blanc pur.*	5 »	» 60	» 10
— Turban carmin (*Grootvorst*) — *Grande fleur rouge carmin unicolore.*	3 »	» 40	» »
— Turban doré — *Rouge flammé de jaune verdâtre.*	3 »	» 40	» »
— Turban grandiflora — *Carmin strié de jaune.*	3 »	» 40	» »
— Turban noir — *Rouge vermillon foncé.*	3 »	» 40	» »
— viridiflora. *Rouge à cœur vert*	3 50	» 40	» »
à fleur de Pivoine en mélange. *le mille* 20 »	2 50	» 30	» »

double des fleuristes (*R. Asiaticus*):

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
— Jaune suprême	5 »	» 60	» 10
— par noms (en 25 variétés de 1er choix). *le mille* 45 »	5 »	» 60	» 10

— Collection de 25 var. (*à notre choix*) 1 25
— Collection de 12 var. (*à notre choix*) . . . . » 70

RENONCULE (*suite*)

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
double des fleuristes en très beau mélange . . . . *le mille* 18 »	2 20	» 30	» »
semi-double (*R. Asiaticus superbissimus*) en mélange. *le mille* 34 »	4 »	» 50	» »

Race remarquable par sa grande vigueur et l'abondance de ses fleurs, de coloris très variés et très vifs.

(*s*)RICHARDIA

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Africana. *Calla Æthiopica*	50 »	5 50	» 60
— albo maculata	10 »	1 25	» 20
ELLIOTTIANA *var.* ROSSI	» »	10 »	1 10

Fleur jaune foncé légèrement lavé de pourpre violacé au centre. Demande une mise en végétation à chaud, mais supporte la pleine terre pendant l'été. Convient surtout pour la culture en pots et pour le forçage.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
(*s*)SCHIZOSTYLIS **coccinea**	6 50	» 80	» 15

Fleurs en épis, d'une belle couleur écarlate.

SPIRÆA. *Voy.* HOTEIA, page 165.

THLADIANTHA

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Oliveri — *Grandes fleurs jaunes, très nombreuses.*	» »	8 »	» 90
Oliveri hybride (*Vilm.*) — *Plante encore plus vigoureuse que le type et gardant son feuillage plus tardivement.*	» »	8 »	» 90

(*s*)TIGRIDIA

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
alba . . . . . . *le mille* 60 »	6 50	» 80	» 15
— immaculata . — 95 »	10 »	1 25	» 20
conchiflora . . . — 60 »	6 50	» 80	» 15
lilacea . . . . . — 60 »	6 50	» 80	» 15
Pavonia. . . . . — 60 »	6 50	» 80	» 15
rosea	12 »	1 50	» 20
speciosa rubra . *le mille* 60 »	6 50	» 80	» 15
en mélange . . . — 50 »	5 50	» 60	» 10

Les Tigridias sont remarquables par leurs coloris extrêmement riches. Ils se plaisent dans les expositions demi-ombragées.

(*s*)TRITOMA

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
BESTERI — *Hampes fortes, de taille moyenne, portant des épis plutôt courts et de forme ovoïde, jaune orangé passant au jaune canari avant la fin de la floraison. A obtenu un Certificat de Mérite à la Société nationale d'Horticulture de France.*	70 »	7 50	» 80
corallina — *Plante naine, hâtive ; épis nombreux, écarlate.*	50 »	5 50	» 60
Mac Owani — *Variété naine, très belle.*	20 »	2 50	» 30
nobilis — *Plante très vigoureuse, hampe atteignant 2 mètres. Épi rouge corail passant à l'orange.*	» »	14 »	1 50
rufa — *Espèce demi-naine. Floraison très précoce.*	25 »	3 »	» 40
Uvaria grandiflora — *Épis grands et nombreux ; fleurs couleur de feu.*	28 »	3 20	» 40

Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.

(*s*)TROPÆOLUM. CAPUCINE.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
pentaphyllum	» »	12 »	1 30
tricolor grandiflorum	40 »	4 50	» 50

tuberosum. *Voy.* au POTAGER.

TUBÉREUSE

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
double	12 »	1 40	» 20
— **La Perle** — *Variété bien vigoureuse.*	16 »	2 »	» 25
(*s*)TYDÆA en beau mélange — *Les Tydæa aiment la chaleur et la terre de bruyère.*	30 »	3 50	» 40

GLAÏEULS HYBRIDES

Livrables de Novembre en Avril

Les Glaïeuls sont d'une culture excessivement facile; ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

	le mille fr. c.	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
mélange de semis, *extra*	110 »	12 »	1 40	» 20
— de toutes couleurs	65 »	7 »	» 80	» 15
— de blancs et fonds blancs	130 »	14 »	1 75	» 25
— roses et fonds roses	90 »	10 »	1 25	» 20
— rouge cerise et cramoisis	90 »	10 »	1 25	» 20
— fonds rouge amarante	90 »	10 »	1 25	» 20
mélange rouge vif et écarlates	90 »	10 »	1 25	» 20
— saumoné et rose orangé	110 »	12 »	1 40	» 20
— de lilas et violets	110 »	12 »	1 40	» 20
— jaunes et fonds jaunes	180 »	20 »	2 50	» 30
— fonds ardoisés	130 »	14 »	1 75	» 25

COLLECTION DE GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS PAR NOMS

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix en devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant, aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de très belles variétés seulement : *cependant nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

☞ ***Avoir soin de bien désigner par*** **leur lettre** ***les Collections que l'on désire recevoir.***

Collection **K** de 12 variétés	fr.	3 »
— **L** 25 —		6 50
— **M** 50 —		14 »
Collection **N** de 75 variétés	fr.	24 »
— **O** 100 —		42 »

GLAÏEULS HYBRIDES A GRANDES MACULES (*Lemoinei*)

	le mille	le cent	les dix	pièce
hybrides à grandes macules en mélange de toutes couleurs	50 »	5 50	» 60	» 10
hybrides à grandes macules en mélange de variétés à fleurs bleuâtres	140 »	15 »	2 »	» 25

GLAÏEULS HYBRIDES NANCEIANUS

hybrides Nanceianus en superbe mélange . . . . . *le mille,* 80 *fr.* »; *le cent,* 8 *fr.* 50; *les dix,* 1 *fr.* 10; *la pièce,* » 15

☞ ***Pour les variétés*** **par noms,** ***leur description et leur prix, voir notre*** **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

GLAÏEULS HYBRIDES DE PRIMULINUS

	le cent	les dix	la pièce
mélange de jaunes	50 *fr.* »	5 *fr.* 50	» *fr.* 60
— d'oranges	50 *fr.* »	5 *fr.* 50	» *fr.* 60
— de toutes couleurs	40 *fr.* »	4 *fr.* 50	» *fr.* 50

DAHLIAS

LIVRABLES : **En tubercules, d'Octobre-Novembre jusqu'au 15 Avril. En végétation, du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.**

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les conserver en stratification dans de la terre pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité. — En Février-Mars, les planter sous châssis froid, soit en pots, soit directement dans la terre de la couche; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

Quant aux Dahlias expédiés en végétation, si on ne peut les mettre en place dès la réception, il faudra les planter de suite en pépinière d'attente. — Toutefois, si les plantes sont restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les mettre de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS et DÉCORATIFS. — D. DOUBLES A GRANDES FLEURS. — D. LILLIPUT. D. SEMI-DOUBLES. — D. SIMPLES. — D. A COLLERETTE.

	Le cent. fr. c.	*Les dix.* fr. c.	*La pièce.* fr. c.
variétés par noms de la collection générale, au choix de l'amateur	70 »	7 50	» 80
variétés par noms de la collection générale, à notre choix	50 »	5 50	» 60

Collection de 50 var. à notre choix	fr.	25 »
— 25 — —		12 50
Collection de 12 var. à notre choix	fr.	6 60
— 6 — —		3 60

☞ ***Pour le PRIX des VARIÉTÉS NOUVELLES et NOUVEAUTÉS DES DERNIÈRES ANNÉES, ainsi que pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, voir notre*** **Catalogue de plantes.**

(s) CANNAS (Balisiers)

Belles variétés florifères, assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Les CANNAS FLORIFÈRES sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordures de massifs d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

Prix du cent pour 20 pièces au moins.

En tubercules, de **Novembre** en **Avril** :

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
au choix de l'amateur	60 »	6 50	» 70
à notre choix.	50 »	5 50	» 60
en mélange (sans noms)	45 »	4 70	» 50

En **végétation**, du **15 Mai** jusqu'en **Juin** :

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
au choix de l'amateur	80 »	8 50	» 90
à notre choix.	70 »	7 50	» 80
en mélange (sans noms)	60 »	6 50	» 70

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

☞ *Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste, la description et le prix des* **Nouveautés**, *voir notre* **Catalogue de plantes**, *qui sera envoyé franco sur demande*

(s) IRIS GERMANICA

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude.

Livrables de Septembre à Avril.	Le cent fr. c.	Les dix fr. c.	La pièce fr. c.
en beau mélange de blancs	12 »	1 50	» 20
— de jaunes.	12 »	1 50	» 20
— de lilas.	12 »	1 50	» 20
— de violets	12 »	1 50	» 20
— de toutes couleurs	8 »	1 »	» 15

Pour la description des variétés, voir notre LISTE SPÉCIALE D'IRIS, qui sera envoyée franco sur demande.

Livrables de Septembre à Avril.	Le cent fr. c.	Les dix fr. c.	La pièce fr. c.
en 25 var. par noms de la collection générale *au choix de l'amateur*.	40 »	4 50	» 50
— — *à notre choix*	30 »	3 50	» 40

Collection de 25 variétés à notre choix. . . fr. 7 50
— de 12 — — . . . fr. 4 20
— de 6 — — . . . fr. 2 40

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

EXPOSITION DE CHRYSANTHÈMES
HORS CONCOURS, PARIS 1911-1912-1913
Premier Grand Prix d'Honneur, Paris 1909, Paris 1910

EXPOSITION INTERNATIONALE GAND, 1913
Grand Prix de Chrysanthèmes

Les semis, qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance, chaque année, à des centaines de variétés nouvelles dont un grand nombre constituent un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de nouvelles variétés amène, d'année en année, des changements nombreux sur les catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont pas au premier rang des formes connues.

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Livrables à partir du mois d'Avril en boutures enracinées (en pots ou en mottes, suivant l'état des plantes)

Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre* Catalogue de plantes, *qui sera envoyé* franco *sur demande.

fr. c.
Variétés de la liste générale, *au choix de l'amateur* (nouveautés exceptées).
Le cent . . . . 55 fr.; les dix, 6 20; la pièce, » 70
— *à notre choix*. 45 fr.; les dix, 5 30; la pièce, » 60

	fr. c
Collection de 50 variétés, *à notre choix*, pour . . .	22 50
— 25 — — . . .	11 25
— 12 — — . . .	6 30
— 6 — — . . .	3 60

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES Voir page 183.

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*)

Le paquet de 10 kilog. 12 »; — le paquet de 1 kilog. 1 40
Le paquet de 250 gram. (*pour envois par la poste*) Fr. » 45. — *Port en sus* (Fr. » 30 pour la France).

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

☞ **RAPHIA choisi**, pour ouvrages de Dames : Kilog. **1 60** ; — 250 gram. **» 55** (*Port en plus*).

CALADIUM DU BRÉSIL A FEUILLAGE COLORÉ (*C. bicolor*)



Caladium du Brésil.

Ces charmantes plantes, dont la réputation n'est plus à faire, sont remarquables par leur feuillage dont les coloris, variés à l'infini, rivalisent de fraîcheur et de richesse avec ceux des plus jolies fleurs. De haut ornement pour les serres et la garniture des appartements sous notre climat, elles constitueront, pour les pays chauds, le végétal idéal pour la confection des massifs à l'ombre et l'ornementation des vérandas. — Pour éviter à nos clients l'embarras de choisir parmi les nombreuses variétés existantes, nous offrons, en *tubercules à l'état de repos, livrables à partir de Décembre jusqu'en Mars-Avril,* des Collections préparées d'avance aux prix ci-après :

	Tubercules ordinaires	Tubercules moyens	Tubercules gros	Tubercules très gros
Collection de 50 belles variétés par noms à notre choix	50 fr. »	100 fr. »	220 fr. »	» fr. »
— 25 — — —	27 fr. »	51 fr. »	112 fr. »	192 fr. »
— 10 — — —	11 fr. »	21 fr. »	49 fr. »	80 fr. »
Une belle variété nommée à notre choix	1 fr. 25	2 fr. 20	5 fr. »	8 fr. 50

Les Tubercules ordinaires sont de la grosseur d'une noisette ; les tubercules moyens de la grosseur d'une noix.

☞ UNE LISTE DESCRIPTIVE DES VARIÉTÉS CHOISIES PARMI LES PLUS RARES ET LES PLUS BELLES SERA ENVOYÉE FRANCO SUR DEMANDE.

VIOLETTES (*livrables en mottes*)

VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Violette des quatre-saisons bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

le cent, 30 fr.; *les dix,* 3 fr. 50; *la pièce,* 0 fr. 40

VIOLETTE CORNUTA

à grandes fleurs violet foncé

Plante vigoureuse, se couvrant dès le mois de Mars et jusqu'à la fin de l'été, de fleurs très grandes, d'un coloris violet intense, sans aucune strie au centre.

le cent, 30 fr.; *les dix,* 3 fr. 50; *la pièce,* 0 fr. 40

VIOLETTE « LA FRANCE »

Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules.

le cent, 30 fr.; *les dix,* 3 fr. 50; *la pièce,* 0 fr. 40

VIOLETTE DE PARME

Fleurs grandes, très pleines et très odorantes, particulièrement recherchées pour la confection des bouquets. Cette plante demande une exposition chaude et abritée.

le cent, 40 fr.; *les dix,* 4 fr. 50 *la pièce,* 0 fr. 50

MUSA ARNOLDIANA

Plante gigantesque, d'une croissance vigoureuse. Pétioles courts, fortement colorés de rouge; feuilles amples, vert foncé brillant, ne se déchirant pas sous l'action du vent. Même culture que pour le Musa Ensete.

GRAINES . . . . 10 *graines* 1 fr. 20
PLANTS en pots, livrables en Mars-Avril : 5 *plants* 11 fr. »; 1 *plant* 2 fr. 50
PLANTS plus forts . . . . de 4 fr. 50 à 10 fr., suivant force.

MUSA ENSETE

Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents qui pourraient déchirer ses larges feuilles.

GRAINES . . . . 100 *graines* 5 fr. »; 10 *graines* 0 fr. 70
PLANTS en pots, livrables en Mars et Avril : 5 *plants* 4 fr. 50, *le plant* 1 fr.
PLANTS plus forts . . . . de 3 fr. 75 à 7 fr. 50, suivant force.

PLANTES POUR MASSIFS A FLORAISON PRINTANIÈRE

(Livrables d'Octobre en Avril)

	Le cent fr. c.	Les dix fr. c.	La pièce fr. c.
GIROFLÉE JAUNE (RAVENELLE)			
à fleur jaune	15 »	2 »	» 25
à fleur brune	15 »	2 »	» 25
MYOSOTIS bleu	12 »	1 50	» 20
PAQUERETTES variées	12 »	1 50	» 20
PENSÉES à grandes fleurs variées	12 »	1 50	» 20
PRIMEVÈRE			
des jardins, variée à grande fleur	22 »	2 60	» 30
SILENE pendula rose	12 »	1 50	» 20
VIOLA cornuta bleu ⊙ △	20 »	2 50	» 30

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

AVIS IMPORTANT. — *Certains Outils et Accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils exigent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles le nombre de jours approximativement nécessaires pour l'exécution de la commande.*

NOTA. — Dans aucun cas, nous ne reprendrons les outils défraîchis ou ayant déjà servi.

ABRIS en papier "Protège-Tout" "Universel", *avec monture bois et fil de fer* (diamètre 0m50).



Ces petits abris sont indispensables pour garantir des gelées printanières toutes les plantes fragiles.

Leur emploi est tout indiqué pour préserver du froid les plantes à floraison tardive, Chrysanthèmes, etc.

Ils se placent à l'extrémité d'un tuteur bambou, ou de tout autre tuteur, à n'importe quelle hauteur.

Les 10 tout emballés. .	6 50
Les 25 — . .	15 50
Le 100 — . .	59 »

ARROSEUR automatique

pour plantes d'appartement et toutes plantes en pots.
(Capacité de la boule : 200 c/c environ)



Ce petit appareil, donnant automatiquement aux plantes, l'eau dont elles ont besoin, permet de s'absenter pendant quelques jours, sans avoir à s'occuper de l'arrosage.

L'arroseur boule verre uni :	la pièce	» 75
— — —	la douzaine	8 50

Nous conseillons 1 appareil pour les pots de 15 c/m de diamètre, 2 pour les pots de 16 à 25 c/m, 3 pour les tailles au-dessus.

ARROSOIRS ovales

Nos		0	1
Contenance		6 litres	8 litres
Zinc 10. .	la pièce	3 60	4 15
— 12. .	—	3 95	4 50

Nos		2	3	4
Contenance		10 litres	12 litres	15 litres
En zinc 10.	la pièce	4 70	5 25	» »
— 12.	—	5 05	5 60	6 15
— 14, extra-fort. . . .	—	5 90	6 45	7 »
En tôle galvanisée	—	6 10	6 55	7 50

ARROSOIRS ovoïdes *"l'Horticole"* avec pomme spéciale *"la Rosée"*



Contenance	10 litres	12 litres
En zinc laminé, n° 12, la pièce	10 25	11 25
En tôle galvanisée. —	11 25	12 25

ARROSOIRS forme ovoïde *pour gradins de serres.*




Nos		2	3	5
Contenance		2 lit. 1/2	3 lit. 1/2	5 litres
En zinc, jet démontable. .	la pièce	5 »	6 »	7 »
En cuivre	—	14 »	15 »	18 »
En tôle galvanisée.	—	» »	6 »	8 »

ARROSOIRS forme boule *pour gradins de serres*

Nos		1	2	3
Contenance . . .		2 litres	3 litres	4 litres
En zinc.	la pièce	5 25	5 90	6 40
En cuivre.	—	12 »	13 »	14 »
En zinc, avec pomme et jet démontables	—	6 40	7 »	7 50

BINETTES Parisiennes



Lame rapportée tout acier

14 c/m	16 c/m	17 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m
1 60	1 65	1 70	1 80	1 90	2 »

(8) BACS à fleurs, en chêne





BACS à fleurs, cercles plats, peinture verte, *très soignés.*

Diamètre.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	4 90	5 25	6 25	7 30	9 25	12 25	16 25	17 75

BACS à fleurs, cerclé du haut fer 1/2 rond, peinture verte, *très soignés.*

Diamètre.	40 c/m	45 c/m	50 c/m	55 c/m	60 c/m	65 c/m	70 c/m	75 c/m
Prix :	13 50	17 75	19 25	24 75	30 50	34 »	40 »	49 50

BACS à fleurs, 1re qualité, vernis, cercles plats bronzés, anneaux à palmettes.

Diamètre.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	5 50	6 30	7 30	8 40	10 50	13 »	17 25	18 50

BACS à fleurs, 1re qualité, vieux chêne ciré, cercle du haut 1/2 rond, anneaux palmettes, cercles nickelés.

Diamètre.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	9 »	10 25	12 50	15 »	18 »	20 25	25 »	29 50

BAGUETTES en sapin pour palissage




Dimensions en millimètres		10×10	15×10	20×10
Bois brut, sans peinture	les 100m.	6 »	7 30	7 85
— peintes 1 couche.	—	6 75	8 »	8 75
Rabotées, sans peinture	—	6 60	7 85	9 65
— peintes 1 couche.	—	7 15	8 50	10 50
— — 2 couches	—	7 85	9 25	11 25

Nous ne fournirons pas moins de 50 mètres de l'une ou de l'autre sorte en une seule fois.

BÊCHES acier, emmanchées


(Louchets de Paris)




qualité garantie.

Longueur :	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m	32 c/m
La pièce :	2 30	2 60	2 70	2 80	3 10	3 45	3 80	4 10

BÊCHES acier poli, sans manche



Longueur :	20 c/m	22 c/m	24 c/m
La pièce :	2 40	3 »	3 60
Longueur :	26 c/m	28 c/m	30 c/m
La pièce :	3 75	3 90	4 10



BOUCHES D'ARROSAGE

en fonte avec robinetterie cuivre




Pour raccords de 21 m/m	la pièce.		12 »
— —	27 m/m	—	16 »
— —	34 m/m	—	20 »

TUYAUX d'arrosage. (V. page 182).

BRISE-JETS *pour arrosoirs galvanisés*


Nos	2	3	4
	1 50	1 50	1 50

BROUETTES de Jardiniers, côtés mobiles



Petite 1m40 : 15 fr. 85 — Grande 1m50 : 17 fr. 50

BROUETTE NOUVELLE " La Pratique "



Long. 1m50. . . . 23 50

Cette brouette construite sur un principe rationnel, permet de transporter de lourdes charges sans fatigue ; la caisse se trouve en grande partie au-dessus de la roue et porte par conséquent le poids qui, dans les brouettes ordinaires, repose sur les bras de l'ouvrier.

Modèle de cadre tout en fer à cinq travées.

CHASSIS
Cadre tout en fer, renforcés.

PRIX	1m × 1m35 3 trav.	1m × 1m35 4 trav.	1m30 × 1m35 4 trav.	1m30 × 1m35 5 trav.
Du cadre seul.	6 90	7 65	8 50	9 50
Du verre et du mastic par châssis.	6 25	6 50	7 20	8 75

CHASSIS cadres en bois, avec petit bois en fer à T
1m30×1m35 à 4 travées.

	Cadre tout chêne	Traverse du bas fer en U
Le cadre seul.	8 50	10 75
Le verre et le mastic par châssis.	7 20	7 20

CAISSES CARRÉES en chêne, *pieds à boules tournées,* peinture verte deux couches, intérieur sulfaté.




Les expéditions seront faites directement de l'Usine qui se trouve dans le département de l'Eure et dans un délai de dix jours environ.

Les prix ci-dessous s'entendent du départ de l'Usine.

Dimensions.	30 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m
La pièce . .	4 40	6 25	7 50	9 50
Dimensions.	50 c/m	55 c/m	60 c/m	65 c/m
La pièce . .	14 75	19 50	21 50	25 50

CISAILLES pour haies et gazons



Qualité ordinaire

Longueur, manches non compris. .	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	3 50	4 »	4 50

Qualité supérieure, acier fondu


Longueur, manches non compris. .	31 c/m	36 c/m	42 c/m
La pièce	7 25	8 50	10 »

Qualité supérieure, acier forgé

Longueur, manches non compris. .	36 c/m	40 c/m	45 c/m
La pièce	12 »	13 50	15 »

CISEAUX cueille-fleurs, nickelés

La pièce : 5 fr.



Avec étui, chaînette et agrafe . . . . 6 fr.

CISEAUX Sécateur, pour ciseler le raisin

Branches noires. . . . . 1 50 — Branches polies . . . . 2 »

CISEAUX pour ciseler le raisin

Polis, longueur 0m20, la pièce. 1 75

(12) CLAIES à ombrer pour châssis, serres, etc.
à chaîne plate, peinture verte.

Le mètre carré 4 50

CLOCHES en papier " Protège-tout "

Transparent et imperméable.



Ces cloches sont légères, incassables et peuvent être rentrées dans un espace restreint.


Munies de supports spéciaux en fil de fer, qui ne sont pourtant pas indispensables, elles tiennent parfaitement en place et peuvent être soulevées, sans être déplacées, lorsqu'il est nécessaire de donner de l'air.

Les supports ne sont pas compris dans le prix des cloches.

Des agrafes en fil de fer, que nous fournissons avec les cloches, permettent de les fixer au sol afin qu'elles ne soient pas emportées par les grands vents.

Les 10 cloches avec	20 agrafes, emballées en caisses en carton.		6 25
Les 25 —	50 —	— —	14 75
Les 100 —	200 —	— —	56 »

SUPPORTS démontables en fil de fer pour les cloches en papier *" Protège-tout "*.




Ces supports en fil de fer se fixent en terre à l'endroit que doit occuper la cloche et servent à maintenir bien en place cette dernière ; ils permettent en outre de soulever la cloche sur l'un des côtés pour donner de l'air.


Les dix. 1 65
Le cent 15 50

Instruction pour le montage.

Ces supports ne sont fournis qu'avec les cloches et jamais séparément.

CLOCHES DÉMONTABLES. *Monture en fer plombé.*

Dimensions à la base 0m42 × 0m42, hauteur 0m30



Cette nouvelle cloche, de construction rustique, est munie sur le pourtour de 4 verres mobiles interchangeables et d'un dessus indépendant destiné à l'aération ; une poignée placée à la partie supérieure rend la manipulation très facile.

La forme en pyramide tronquée permet de rentrer les cloches l'une dans l'autre.

Les cloches sont expédiées en deux parties : la monture d'un côté et les verres de l'autre ; cette particularité les fera certainement apprécier pour les transports outre-mer, ou de longue durée.

	5 cloches	10 cloches	20 cloches	100 cloches
Prix des cloches complètes. . .	21 »	41 »	78 »	380 »
Montures seules	14 »	27 »	52 »	245 »
Verres seuls	8 »	15 »	28 »	140 »
Emballage pour cloches complètes	3 »	3 50	4 75	23 75
— pour cloches seules . .	1 60	1 90	2 60	13 »
— pour verres seuls . .	1 40	1 60	2 15	10 75

Nous ne fournirons pas moins de 5 cloches.

CLOCHES MARAICHÈRES

(Ces cloches mesurent environ 0m42 de diamètre sur 0m35 de haut)

Nous ne fournirons pas moins de 10 cloches de chaque sorte, et elles seront toujours expédiées directement de la Verrerie, qui est dans le département de la Meuse, frais d'emballage et de transport à la charge de nos clients, aux conditions suivantes :



	1er CHOIX Les 10	1er CHOIX Le 100	2e CHOIX Les 10	2e CHOIX Le 100
Avec bouton.	17 »	160 »	» »	» »
Sans bouton.	14 »	133 »	12 60	120 »

Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 *au moins.*

Par cadre de 300 cloches, prix spéciaux par correspondance.

AVIS. — *Les cloches de 2e choix n'étant que le résultat d'avaries survenues pendant la fabrication, il arrive souvent que cette sorte fait défaut; dans ce cas, et à moins d'ordre contraire, nous remplacerons toujours par du 1er choix.*

TARIF DES EMBALLAGES

Pour	10 cloches	11 à 15	16 à 20	21 à 25
La caisse	3 »	3 50	4 »	4 50

Emballage en tonneau pour les pays d'outre-mer :

Pour	13 cloches avec bouton	20 cloches sans bouton
Le tonneau	7 »	7 »

De 26 à 45 cloches il sera fourni 2 caisses pour chaque envoi, et le prix en sera calculé au mieux des intérêts de nos clients.

A partir de 50 cloches, il ne sera pas compté d'emballage, mais le cadre devra être retourné **Franco** à la gare expéditrice. Avoir soin, à cet effet, de demander sur la déclaration d'expédition le **Tarif spécial P. V. n° 26** qui accorde la franchise de port pour les emballages vides en retour, et produire le récépissé remis à l'arrivée.

AVIS. — *Les emballages étant faits très soigneusement à la Verrerie, par des hommes spéciaux nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route.*



COLLIERS

monture métallique garniture tresse en jonc, pour fixer les jeunes arbres à leurs tuteurs.

N° 1. longueur de la natte 0m28	Le cent	10 »
2. — — 0m32	—	17 »
3. — — 0m36	—	21 »
Tampons en jonc de 0m20 de long environ	—	3 »

Nous ne fournirons pas moins de 25 colliers de chaque numéro.

CORDEAU goudronné pour la manœuvre des paillassons et des claies. La pièce de 100 mètres 7 » ; les 10 mètres. . . » 80

COUDES à raccord, pour arrosage


Pour raccords de	21 m/m	27 m/m	34 m/m	41 m/m
La pièce	2 05	2 50	3 75	4 50



COUTEAUX à démastiquer



Tout acier	Acier manche bois	Manche bois et grugeoir
1 25	1 »	1 25



COUTEAUX à mastiquer

Manche buis . . . . la pièce 1 »
Manche coco, lames à côtes 1re qualité . . . . . . — 1 85



CRIBLES toile de fer recuit

Pour passer la terre, le sable, etc.

35 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
2 30	2 80	3 25	4 10

COFFRES en sapin

pour châssis



Les prix ci-dessous s'entendent pour les Coffres seuls, non garnis de leur châssis.

DÉSIGNATION des DIFFÉRENTES SORTES	1 châs. 1m sur 1m35	2 châs. 2m sur 1m35	3 châs. 3m sur 1m35	1 châs. 1m30 sur 1m35	2 châs. 2m60 sur 1m35	3 châs. 3m90 sur 1m35
Fixes, pieds chêne.						
Bois brut	8 25	11 50	14 75	8 75	12 75	16 50
Rabotés	9 25	12 75	16 50	10 »	14 25	18 75
Rabotés et peints	12 50	17 »	22 50	13 50	19 »	24 75
Démontables, pieds chêne.						
Bois brut	10 25	13 75	17 »	11 »	14 50	18 50
Rabotés	11 25	14 75	18 75	11 75	16 25	20 75
Rabotés et peints	14 25	19 »	24 75	15 »	21 »	26 75
Démontables, pieds fer.						
Bois brut	12 50	15 75	19 »	13 »	17 »	20 50
Rabotés	13 50	17 »	21 »	14 »	18 50	22 50
Rabotés et peints	16 25	21 25	27 »	17 25	23 50	28 75

CRAYONS pour écrire sur le zinc . . . . la pièce » 20

CROCS emmanchés

A 4 dents, qualité supérieure garantie. 4 75
A 3 dents, qualité supérieure garantie. 4 50

CROCS de Jardin, col de Cygne, à 4 dents rondes

Petit modèle

Ce petit croc, très léger, est tout indiqué pour les petits travaux, et pour les Dames qui s'occupent de jardinage.

La pièce, avec manche de 1m30 . . . . 3 »

CROCS Montreuil, dents plates

Bouts pointus, petits		2 90
— — grands		4 »
Bouts carrés, petits		2 90
— — grands		4 »

CROISSANTS

20 c/m	22 c/m	24 c/m
3 75	4 35	5 »
26 c/m	28 c/m	30 c/m
5 25	5 90	6 60


CUEILLE-FRUITS

Nos	1	2	3
	1 75	2 »	2 25


CUEILLE-ASPERGES

Gouge droite, 1re qualité . . . . 2 »
— coudée, — . . . . 2 »
— droite, qualité ordinaire 1 50
Scie, 1re qualité . . . . 2 »

CUEILLE-FLEURS, échenilloir



Sans manche, en boîte. 3 80
Avec manche bambou de 2 mètres de longueur 4 55



CUEILLE-FLEURS VAC, **fabricon Pradines**

Longueur 0m70. . . . . 10 50 | Longueur 0m80 . . . . . 12 »

CUEILLEUSE Dubois

Demi-fine, manche bambou blanc . . . . 18 »
Fine — — noir. . . . . 20 »

CUEILLEUSE Favier

Manche à tige nickelée . . . . La pièce 18 »

DÉVIDOIRS en fer
pour Cordeaux de jardins.

Modèle à 3 branches, avec fiche. 3 75
— 2 — — 2 50

L'un ou l'autre modèle, garni de 50m de cordeau goudronné 5 m/m, en plus 3 50

DIAMANTS pour couper le verre

1re qualité
Petit chinois . . . . . 10 »
Moyen chinois . . . . . 12 »
Gros chinois . . . . . 15 »

Qualité extra « J M » MARQUE VAC
Petit. . . . . 15 »
Moyen . . . . 20 »
Gros. . . . . 25 »

DRESSE-BORDURES à roulette

No 1, 21 c/m	No 2, 25 c/m	No 3, 30 c/m
7 50	9 »	11 »

ÉCHARDONNOIRS

Béchette . . » 65
A crochet . . » 65

ÉCHENILLOIR
« Hercule »

Très léger et très résistant, 35 c/m. . . . . 6 »
Monté sur manche bambou de 3m65 . . . . 7 50

ÉCHENILLOIRS

MODÈLE **Ville de Paris**
à lame interchangeable et levier indépendant
MARQUE VAC, PRADINES

32 c/m. 6 »
34 c/m. 7 »
36 c/m. 8 »
42 c/m. 10 50

ordinaires, à roulette

32 c/m, 3 50 35 c/m, 4 »
38 c/m, 4 50

ÉMOUSSOIR-GANT
cotte de mailles
servant également pour enlever les vieilles écorces.

La pièce 5 25

ÉMOUSSOIRS-BROSSES, fil d'acier trempé

2 rangs 1 50
3 — 1 75
4 — . . . . 2 »
5 — 2 50

ÉMOUSSOIR-BROSSE en crin

1 fr. 50

ÉMOUSSOIRS-GRATTOIRS

Petit modèle. . . . . 2 »
Grand modèle 4 75

ÉMOUSSOIR-GRATTOIR Pradines

La pièce. . . 1 75

ÉTIQUETTES imprimées 2 faces sous verre, absolument inaltérables.

Modèle à 2 attaches

Nos	1	2	4 bis
Dimensions en m/m.	170 × 20	145 × 18	115 × 12
Le cent	40 »	29 »	20 »

Modèle à une attache.

Nos	3 bis	5
Dimensions en m/m.	130 × 18	90 × 12
Le cent.	23 »	15 »

Modèle à ficher.

Nos	7	8
Dimensions en m/m.	120 × 10	168 × 15
Le cent.	15 »	30 »

Modèle à suspendre.

Nos	6	9
Dimensions en m/m.	90 × 10	125 × 15
Le cent	11 »	19 »

Nous ne fournirons pas moins de 20 étiquettes de chaque numéro à la fois; mais nous pouvons les fournir en 20 noms différents.
Il sera fait une augmentation de 5 francs par 100 étiquettes pour les noms latins et étrangers.

ÉTIQUETTES en zinc, avec fil de fer.

	minces	fortes
Le 1,000. .	11 »	16 »
Les 500. .	6 »	8 75
Le 100. .	1 30	1 85

ÉTIQUETTES en zinc, à ficher.

Pour pots et semis en pleine terre.

Longueurs	10 c/m	13 c/m	15 c/m	20 c/m
Le 1 000	13 »	20 »	27 »	36 »
Les 500	7 »	11 50	14 75	19 75
Le 100	1 50	2 35	3 15	4 20

ÉTIQUETTES en zinc
A fronton et fil de fer.

Dimensions en millimètres	Le 100	Les 25
45×25	1 90	» 60
57×30	2 55	» 70
60×34	2 95	» 85
70×38	3 45	1 »

ENCRE pour écrire sur le zinc . . . . Le flacon » 50

ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.

Le 1.000	6 50
Les 500	3 50
Le 100	» 75

ÉTIQUETTES en bois peint, à ficher.

Pour pots et semis de pleine terre.

Longueurs	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
Le 1 000	5 »	6 »	7 »	8 50	10 »
Les 500	2 75	3 25	3 75	4 90	5 50
Le 100	» 60	» 70	» 80	1 »	1 20

ÉTIQUETTES Couvreux,
blanches, inaltérables
par 50 au moins de chaque numéro.

Formes	Nos	Dimens. en m/m	Le 100
Rectangulaire.	12	35 × 25	4 »
	13	45 × 32	5 »
	14	53 × 38	6 »
	15	63 × 45	7 »
	16	71 × 51	8 50
Rectangulaire allongée.	21	54 × 13	3 50
	22	64 × 17	4 »
	23	73 × 21	5 »
	24	81 × 25	6 »
A ficher . . .	41	105 × 12	8 »
	42	110 × 17	10 50
	43	135 × 20	13 »
	44	155 × 23	16 »

ENCRE pour celluloïd.
Petit flacon » 60
Grand flacon 1 20

ÉTIQUETTES zinc fondu, *inscription en relief.*

Ces étiquettes se montant sur tige, ont été créées spécialement pour les plantes vivaces. Nous avons fait établir à l'avance une série de 100 variétés que nous pouvons fournir immédiatement. (La liste sera envoyée sur demande.)

Nous nous chargeons également de faire faire les inscriptions non comprises sur cette liste, dans un délai de trois semaines à un mois.

Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

	les 10	le 100
Étiquettes comprises dans la liste	3 »	28 »
— non comprises dans la liste.	4 50	42 »
Tiges en fer plat avec vis et écrou, hauteur 0m40 .	1 60	15 »
— — — — 0m55 .	1 80	17 »
— — — — 0m70 .	2 »	19 »
— — — — 0m85 .	2 20	21 »

ÉTIQUETTES aluminium *avec fil d'attache aluminium.*

L'inscription de ces étiquettes se fait avec un crayon à mine dure, un clou ou n'importe quel objet dur et pointu ; l'écriture s'incruste dans l'étiquette et ressort en relief par derrière donnant ainsi une empreinte ineffaçable.

N° 1 rect. sans œillet 80m/m × 18m/m . . . . . . le cent 1 »
— 2 — avec — — — — 1 25
— 3 — sans — avec fronton 80m/m × 20m/m — 1 35
— 4 — avec — — — — — 1 50

ÉTIQUETTES sous verre, monture zinc, dites de cave.

Dimensions en millimètres	Le 100	Les 10
65×50	9 50	1 05
80×50	11 60	1 30
95×55	15 25	1 70
100×60	20 »	2 25

ÉTIQUETTES en verre, tube plat
avec bouchon liège et fil de fer galvanisé.

	Le 100	Les 25
N° 12-70 × 12m/m	7 »	1 85
13-70 × 14	9 »	2 40
14-70 × 16	13 »	3 40

FAUX pour le gazon. Qualité supérieure garantie.

Longr. 72 c/m 4 »
— 78 - 4 25
— 83 - 4 50

Hante à béquille avec anneau et coin 1 75
Battements pour faux à l'anglaise, l'enclume et le marteau 3 50
Pierres à faux bombées de Norvège . . . . » 60
Pierres à faux en Carborundum, s'employant à sec, mordant extraordinaire.
Modèle ordinaire ou Modèle Américain forme droite, au choix.
Petit modèle . . . . . . 1 10 | Grand modèle. 1 35

FICELLE pour paillassons

Goudronnée. . . . . le kilog. 2 65
Non goudronnée, 1re qualité . . . — 2 75

LE FOLIUM (balai en fil d'acier)
pour ramasser les feuilles dans les allées sablées, et enlever l'herbe coupée sur les pelouses.

Largeur	30 c/m	35 c/m
La pièce	3 50	3 75

FOURCHES à bêcher
emmanchées, 4 dents

Ordinaire, manche à pomme 3 95
— dents plates, manches à pomme. 4 05
— — — à poignée. 4 25
Renforcée, dents triangulaires, manche à pomme, garantie. . . 4 50
— — — à poignée, — . . . 4 75

FOURCHES à bêcher. *Marque* **"Battcheler"**
la Reine des Fourches.

Qualité extra, dents plates, bouts pointus, manche à pomme . . 5 65
— dents triangulaires — — — . . 5 90

FOURCHES à bêcher
à douille, sans manche
4 dents

A douille ouverte 3 20
A douille fermée 3 50

FOURCHES américaines
emmanchées.

Qualité ordinaire, 4 dents 2 25
Qualité extra, manche à douille, 3 dents. 4 15
— — — — 4 — 4 50
— — — à férule, 3 — 4 55
— — — — 4 — . . . . 5 »

FOURCHES à fleurs

à 3 dents, manche court. . . . 1 35
— manche long. . . . 1 50

GERMINATEUR orléanais

Cet appareil, très simple, peut rendre de grands services, car il permet de s'assurer que les graines en réserve ont bien conservé leur faculté germinative.

Prix avec emballage indispensable 8 25

GREFFOIRS, manche corne, ou cerf.

Ordinaire . 2 25
Supérieur . 3 »

GREFFOIRS, genre anglais, manche ivoire.

Ordinaire . 4 50
Fort . . . 5 50

Manche buffle, force ordinaire, la pièce 2 75

GREFFOIR tout acier pour la greffe en fente.

La pièce 3 50

GREFFOIR Rivière, fermant, manche corne de cerf.

La pièce 6 50

Spécial pour la greffe en approche,

GREFFOIR spécial pour la greffe en approche.

La pièce 3 50

GREFFOIRS pour la vigne genre Kunde.

Manche buffle. . . . . 2 50 | Manche bois. 1 75

GRIFFES sarcleuses, *manche court.*

Acier fondu. . . . 1 40

GRIFFES sarcleuses, *manche long.*

Acier fondu. 2 25

GRIFFE SARCLEUSE forgée, manche court.

4 dents très fortes.

Longueur des dents 10 cent.; Longueur totale 25 cent.
La pièce. 1 90

HYDRONETTES à jet continu, tout cuivre
avec tuyau d'aspiration caoutchouc.

N° 1	N° 2
22 50	28 50

INCISEURS ANNULAIRES (Pradines)

Nos	1	2	3	4	5
Prix:	1 60	1 60	1 60	2 25	2 25

Les Nos indiquent la largeur, en millimètres, de l'incision pratiquée.
Nos 1 et 2 spéciaux pour boutures de rosiers et pour incisions annulaires sur tiges de chrysanthèmes.

INCISEUR annulaire nouveau modèle (*système* DUBAN)

avec guide réglant la profondeur de l'incision. 6 75
sans guide pour incisions sur vieux bois. . . . 5 75

INSECTICIDE TRUFFAUT (*Voir* page 183.)

INCISEUR BOUCHARD breveté s.g.d.g.

Ce nouvel inciseur à serrage parallèle, résultat de longues recherches, est un instrument parfait et d'un emploi facile, même dans les endroits les moins accessibles; il fait une incision nette et absolument régulière.

Prix de la pièce avec instruction . . 6 »

INSECTICIDE Jus de tabac

Le litre, en récipient verre, logé. . . . . 1 »
Les 5 litres en bidon fer blanc, logés. 5 25
Les 10 — — — — 9 50
Les 25 — — — — 24 50
Pour l'emploi : 1 litre Jus de tabac pour 10 litres d'eau.

JEUX DE CHIFFRES ET LETTRES pour étiqueter sur plomb

	chiffres	lettres
Hauteur. 5 m/m, le jeu.	1 »	2 50
— 7 m/m, —	1 30	3 75

JETS COURBES seuls
pour arrosoirs en zinc.

Nos	0	1	2	3	4
La pièce.	» 60	» 70	» 80	» 80	» 90

spéciaux, *pour arrosoirs galvanisés.*

Nos	2	3	4
La pièce	1 »	1 10	1 25

LANCES d'arrosage, en cuivre,
avec robinet

16 m/m	21 m/m	27 m/m	34 m/m	41 m/m
6 30	8 »	10 25	14 25	19 75

LANCE d'arrosage en cuivre, à 2 effets

La clé ayant le petit bout tourné vers l'avant, donne le jet droit, un demi tour de clé amenant le bout large en avant, donne l'arrosage par la pomme ; pour la fermeture, mettre le robinet en travers.

Pour raccords de.	16 m/m	20 m/m	25 m/m
La pièce.	10 »	13 »	16 »

LIEN idéal pour plantes "Greentwist"

Ce nouveau lien, de couleur vert foncé, présente, en même temps qu'une grande souplesse, une très grande solidité sous un petit volume. Il est renfermé dans un étui en carton, contenant 175 mètres environ; l'une des extrémités du lien passe dans un petit trou pratiqué dans le couvercle de l'étui, et il suffit de tirer dessus au fur et à mesure des besoins.

Cet étui tient facilement dans une poche de veston, de pantalon ou de tablier, et tout amateur ou jardinier sera heureux d'avoir à sa disposition un accessoire indispensable

L'étui de 175 mètres » 65; les 10 étuis 6 »; le cent 55 »

MANCHES divers.

Manches en frêne, droits, pour bêches et pelles, long. 1m » 55

		1m65	2m	3m35
— —	râteaux, ratissoires, échenilloirs. . .	» 60	» 75	2 15

Manches en bambou, longueur 3m65, pour échenilloirs, cueille-fruits, etc., préparés pour recevoir l'outil . . . . la pièce 1 50
Manches courbés, pour pelles rondes . . . . — » 95
— en frêne pour pioches et houes, longr 1m, » 55; 0m80, » 40

Manches en frêne pour serfouettes	1m10	1m20	1m30
La pièce	» 45	» 50	» 60



MARTEAUX à clavettes, *pour palissage, etc.*

22 m/m	25 m/m	28 m/m	30 m/m
1 70	1 80	2 10	2 30

MARTEAU de vitrier.

Tout acier, poli fin, qualité extra.

Longueur totale 26 m/m

la pièce 2 50




MASTIC Lhomme-Lefort *pour greffer à froid*

La boite envon 100 gram . . . . » 60
La boite envon 250 gram. . . . . 1 »
La boite envon 600 gram. . . . . 2 »
La boite de 2 kilog. . . . . 4 »

MASTIC liquide de Lhomme-Lefort.

S'emploie au pinceau pour cicatriser les plaies.
La boite environ 100 gram . . . . » 50
La boite environ 600 gram. . . . . 2 »
La boite de 2 kilog. . . . . 4 »

MIROIRS ET EFFAROUCHEURS pour oiseaux



glaces rondes, 2 faces
les 10 1 50; le 100 14 »

Effaroucheur hexagonal à ailettes
la pièce » 90; les 10 8 50

Effaroucheur hexagonal sans ailettes
la pièce » 65; les 10 6 25




(15) PAILLASSONS sulfatés

pour serres et châssis chaines en ficelle goudronnée

LARGEURS			Nombre de chaînes	Prix du mètre courant
0m90	1m	1m05	4	1 15
1m10	1m15	1m20	5	1 30
1m25	1m30	1m35	5	1 50
1m40	1m45	1m50	5	2 »

PAPIER "Protège-tout". APPLICATIONS DIVERSES



Imperméable, imputrescible et transparent, de couleur verte, ce papier peut remplacer le verre dans tous les cas où l'on veut faire une installation économique; la qualité forte peut être employée pour recouvrir des châssis, faire des abris le long des murs ou en plein vent, etc.; la qualité mince est destinée à envelopper les rosiers ou les arbustes fragiles qui doivent passer l'hiver dehors.

	les 10 m.	les 25 m.	les 100 m.
Papier fort, largeur 1 mètre. .	5 20	12 35	47 »
— mince, — . .	2 40	5 70	22 »


PIÈGE à guêpes (BREVETÉ S. G. D. G.)

Ce piège est infaillible pour la destruction des Guêpes et mouches de toutes sortes qui dévorent les fruits; il est de beaucoup supérieur aux flacons de toutes formes faits jusqu'à ce jour.

—

La pièce. 3 50
La douzaine . . . . 40 »

Une instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.



PIÈGE à mulots (BREVETÉ S. G. D. G.) "LA MULOTIÈRE"

Ce piège d'un modèle tout à fait nouveau constitue une réelle amélioration sur ceux qui existent jusqu'à ce jour; il sera un précieux auxiliaire pour les cultivateurs dont les récoltes sont dévastées par les mulots.

La pièce. . 3 75
La douz.. . 42 »
sans emballage

Une instruction sur la façon de monter et de tendre le piège, est jointe à chaque appareil.

PIÈGE à fourmis (BREVETÉ S. G. D. G.)

Avec deux ou trois de ces pièges placés sur le passage d'une fourmilière, il est possible de la détruire en entier.

La pièce . . . . » 70
La douzaine . . . . 8 »

Une instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.



PIÈGES à taupes

Simples, la douz. 2 25
Doubles, — 3 »
Tube cylindrique à trappes, la pièce » 75

PELLES acier,

carrées à douille

Larg. 0m23	Larg. 0m28
1 50	2 »

rondes à bride

Larg. 0m34	Larg. 0m37
1 75	2 25

PIERRES DU LEVANT (petites) pour affûter les greffoirs, sécateurs, serpettes, etc. . . . . » 60 / » 75

Pierres à faux de Norvège et en Carborundum, *voir page* 175.

PINCES coupantes



16 m/m	19 m/m	22 m/m
2 »	2 25	2 50

PINCES plates




16 m/m	18 m/m	20 m/m
1 75	2 »	2 25

PINCES plates et coupantes



15 m/m	18 m/m
2 75	3 50

PINCES pour l'incision annulaire



Modèle **Renaud**
Incision de 2 m/m
la pièce . 5 »

Modèle **Follenay**
Incision de 5 m/m
la pièce . 8 »

PIOCHE Paris.

Petite. 3 25
Grande 4 25

PIOCHE ordin.

Petite. 3 25
Grande 4 25

PIOCHE Piémont.

Petite. 4 25
Grande 5 25

PLANTOIRS Tout bois . . . . » 60

	N°s 2	3	4	5
Bout en fer.	» 95	1 »	1 20	1 40
— en cuivre . . .	1 50	1 75	2 »	2 30

PLOMB laminé pour étiquettes.
Épaisseur 1/2 millimètre. . . . . le kilo 1 40
PLOMB en fil n° 6 . . . . la bobine de 250 gr. » 70
— — . . . . le kilo. 2 65

PLUMES DE PAMPAS
(Gynerium argenteum)

	les dix	la pièce
Panaches forts (*naturels*) . . . . . . de 70 à 85 centimètres de long.	3 75	» 40
— — *teints* . . . . en rose, vert, jaune ou bleu.	5 70	» 60
— extra (*naturels*). . . . . . de 85 centimètres à 1 mètre de long.	5 »	» 55
— — *teints* . . . . en rose, vert, jaune ou bleu.	7 10	» 75

POMMES *pour arrosoirs ovoïdes*

N° 1 zinc et cuivre pour le goulot 1 25
N° 2 tout cuivre pour le jet. . . 1 50
N° 3 " Ondine " zinc et cuivre . 2 25

POMMES seules *pour arrosoirs en zinc*

	N°s 0	1	2	3	4
Trous ordinaires. .	» 90	» 90	» 95	» 95	1 10
Trous fins.	1 25	1 25	1 30	1 30	1 35
Pour arrosoir l'"*Horticole*".				5 75	

POMMES seules, *pour arrosoirs galvanisés*

	N°s 2	3	4
Trous ordinaires.	1 50	1 50	1 50
Pour arrosoir l'"*Horticole*"		5 75	

POMMES en cuivre, pour lances d'arrosage

Pour lances de	16 m/m	21 m/m	27 m/m	34 m/m
La pièce. . .	1 20	1 30	1 75	2 60

POMPES de jardin, jet continu

N° 1, long. 81 c/m, zinc et cuivre . . . 10 25 ; cuivre . . . 13 50
— 2, — 85 c/m, — — . . . 11 50 ; — . . . 14 75
— 3, — 89 c/m, — — . . . 14 75 ; — . . . 18 40

En cuivre, à étrier

avec jet droit, jet pulvérisateur et pomme. . . . . . . 23 »

POULIE cuivre, *monture bois*

Pour la manœuvre des claies et des paillassons
La pièce. . . . . 1 »
Poulie tout fer, à crochet . . . . » 55

PULVÉRISATEUR Besnard *pour le sulfatage des vignes.*

Récipient cuivre rouge 39 »

Récipient plomb inattaquable par les acides 44 »

PULVÉRISATEUR Vermorel, *pour le sulfatage des vignes et le traitement des arbres fruitiers.*

L'appareil complet, réservoir cuivre rouge, contenant 15 litres, avec tuyau caoutchouc, lance en cuivre et 3 jets supplémentaires . . 35 »

Le même appareil, avec récipient plombé pour les liquides acides et corrosifs . . . . . . 43 »

Jet double s'adaptant à la place du jet simple. 5 »



Bouillie instantanée " ÉCLAIR "

Le paquet de 2 kil. pour 1 hectolitre d'eau. 2 »


La caisse de 24 paq. 46 »

BOUILLIE BORDELAISE Schlœsing.

La boîte de 2 kilos pour 100 litres d'eau 2 10
La caisse de 25 boîtes de 2 kilos. . . . . 49 »

PULVÉRISATEURS à air comprimé.








Muratori — Cont. : 2 litres 22 »
Marque S M — Cont. : 2 litres 20 »
Marque G N — Cont. : 2 litres 18 75


Ces 3 modèles de Pulvérisateurs conviennent pour l'emploi de la *Bouillie Bordelaise.*




PULVÉRISATEURS, petit modèle

Les n°s 1 et 2 sont à air comprimé et peuvent être employés pour la *Bouillie Bordelaise.*







N° 1. "OMNYS"	N° 3. G N.	N° 2. G N.
Capacité 3/4 de litre.	Capacité 1 litre	Capacité 1 litre 1/2.
La pièce. . 12 75	La pièce . . . . . 11 »	La pièce. 15 50
		Cap. 5 litres 26 50

(8) POTS A FLEURS

AVIS IMPORTANT : Nous nous mettons à la disposition de nos clients, pour joindre à nos envois (*ou leur faire expédier directement d'une Fabrique de Paris, pour les fortes quantités*) la Poterie de jardinage dont ils peuvent avoir besoin, mais nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route. Nous leur recommandons de vérifier leurs colis à l'arrivée et de faire, s'il y a lieu, des réserves vis-à-vis des Compagnies de transport.

Les paniers avec leur emballage sont facturés 3 fr. 50 et seront repris pour 2 fr. 50 s'ils nous sont retournés : *Franco à domicile.*

Les diamètres indiqués sont pris dans le haut du pot et intérieurement.

Les chiffres placés en regard de chaque accolade indiquent la quantité minimum que nous fournirons, de chaque grandeur comprise dans l'accolade.

GODETS (*sans bord*).



	Diam.	le 100		Diam.	le 100
100	5 c/m	3 »	100	11 c/m	6 50
	6 c/m	3 25		12 c/m	8 »
	8 c/m	3 75		13 c/m	10 50
	9 c/m	4 25		14 c/m	12 50
	10 c/m	5 25		15 c/m	15 »

POTS ordinaires (*à bord plat*).




	Diam.	le 100		Diam.	le 100
100	10 c/m	5 25	50	16 c/m	12 »
	11 c/m	5 75		17 c/m	16 »
	12 c/m	6 25		18 c/m	22 »
	13 c/m	7 25	25	20 c/m	30 »
	14 c/m	8 50		22 c/m	42 »
	15 c/m	10 »		25 c/m	60 »

	Diam.	
100	5 à 8 c/m	4 25
	9 c/m	4 50

Pour les autres sortes de pots à fleurs, voir page 15 du Cat. Outils.


RACCORDS d'arrosage en cuivre, 3 pièces.



16 m/m	21 m/m	27 m/m
1 35	1 80	2 05

34 m/m	41 m/m
3 10	4 10

RACCORDS rapides " Kirfel ", en cuivre. pour tuyaux d'arrosage



Ce nouveau raccord permet la jonction rapide des tuyaux d'arrosage d'une façon absolument simple, il suffit d'engager les deux ergots saillants de l'une des parties dans les évidements circulaires de l'autre et tourner un quart de tour, puis bloquer ensuite le tout avec l'écrou 6 pans.

Raccords de......	20 m/m	25 m/m	32 m/m	41 m/m
La pièce	2 50	3 50	5 »	6 50




RATEAU RAYONNEUR à dents mobiles " *L'Indispensable* "

Les dents mobiles permettent de tracer des rayons à tous les écartements compris dans la largeur du râteau.

N° 1 à 3 dents, largeur totale 45 c/m. 4 25
N° 2 à 4 — — 60 c/m. 5 40

RATEAUX Américains, *emmanchés*.




8 dts	10 dts	12 dts
2 50	2 65	2 90
14 dts	16 dts	18 dts
3 20	3 60	3 80

RATEAUX à douille, tout acier, *sans manche*.

8 dts	10 dts	12 dts
1 65	1 80	1 95
14 dts	16 dts	18 dts
2 40	2 50	2 55

RATISSOIRES forgées, 2 branches, *à pousser*.



14 c/m	16 c/m	18 c/m	
1 75	1 90	1 95	
20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m
2 05	2 15	2 25	2 50

RATISSOIRES forgées, 1 branche, *à pousser ou à tirer*


14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 05	1 10	1 15	1 35
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
1 50	1 75	2 »	

RATISSOIRES lame acier rapportée, 1 branche, *à pousser ou à tirer.*

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 85	1 95	2 20	2 35
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
2 40	2 50	2 60	

ROULEAUX de Jardin, en fonte, articulés

avec contre-poids intérieur équilibrant le manche



Numéros . .	0	2	4
Longueur . .	0m40	0m50	0m60
Diamètre . .	0m35	0m48	0m60
Poids. . . .	87k	149k	250k
Prix	75 »	108 »	163 »

SACS A RAISINS



SACS A FRUITS



CLOCHES A RAISINS



SACS EN CANEVAS ENDUIT

Fruits. .	19×13 le cent.		5 25
Petits. .	20×16	—	6 40
Moyens .	25×18	—	7 60
Grands .	28×20	—	8 70

Sauf variations.

SACS EN TOILE MÉTALLIQUE

Moyens .	25×18 le cent.		14 »
Grands .	28×26	—	16 »

Pas moins de 25 de chaque taille.

SACS A FRUITS papier cristal

Petits. .	21×14 le cent.		» 90
Moyens .	22×17	—	1 20
Grands .	29×20	—	1 50

Pas moins de 100 de chaque taille.


CLOCHES A RAISINS papier cristal

Petites .	18×27 le cent.		2 75
Moyennes	20×31	—	3 25
Grandes.	22×36	—	3 75

Pas moins de 50 de chaque taille.

SARCLEUSE " Rapide " à bras

pour le nettoyage des allées et le sarclage des plantes en lignes.



Cet instrument est très léger (10kos environ) ; il permet de faire beaucoup de travail en peu de temps et sans fatigue.

Largeur du travail effectué : 0m40.
Prix de la pièce, sans emballage 25 »


SARCLEUSE, lame acier rapportée.

La pièce . . . » 85

SARCLEUSE à lame triangulaire, tout acier

Qualité extra, manche long, longueur totale 0m52 . . 1 50
— — court. 1 25





SARCLOIRS

Ordinaire . . . . . . » 70
Acier bleui 1 25

SCIE à main fermante, manche bois.

ressort à chape. avec anneau.
Longueur totale 0m42
La pièce : 4 65

SCIE à main fermante, manche buis à ressort, avec platines.

Longueur totale	36 c/m	42 c/m
	4 70	5 50

SCIE à main, fermante, manche corne de cerf.

Longueur totale 32 c/m
La pièce : 6 25

SÉCATEURS Montreuil, *qualité extra* (garantis).

Marque VC fabrication **Pradines** et marque **Favier.**

Ressort à charnières

Ressort fil d'acier

Longueur. . .	16 c/m	17 c/m	18 c/m	19 c/m	20 c/m	21 c/m
La pièce . . .	7 »	7 50	7 50	7 50	7 50	8 »

Le ressort en fil d'acier est très pratique parce qu'il est résistant et peut être changé sans le secours d'aucun outil.

Marque VC avec cliquet empêchant la vis de se desserrer.

Ressort à charnières ou ressort comtois

Longueur.	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce	8 »	8 »	8 »

SÉCATEURS Saladin.

Longueur.	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce	8 50	8 50	8 50

SÉCATEURS manche buis, *très soignés.*

Longueur.	18 c/m	20 c/m	23 c/m
La pièce	2 30	2 75	3 »

SÉCATEURS Aubert, *simple tranchant*, ressort central.

Longueur	16 c/m	19 c/m	22 c/m
La pièce.	4 50	5 »	6 »

SÉCATEURS acier fondu *branches creuses.*

	20 c/m	22 c/m 1/2
	2 25	2 50

SÉCATEURS *ressort à roulettes.*

Longueur	20 c/m	22 c/m	24 c/m
Polis partout, la pièce.	3 50	3 90	4 25
Branches noires, lame polie	3 »	3 50	3 75

SÉCATEURS Vigier, *ressort comtois.*

Longueur.	19 c/m	20 c/m 1/2	22 c/m
La pièce	4 25	4 50	4 75

SÉCATEURS ÉBRANCHEURS double tranchant, *manche bois.*

	Petit	Moyen	Grand
Longueur.	60 c/m	80 c/m	1m
La pièce	10 75	16 »	20 »

SEMOIR « L'UNIVERSEL »

à fond renforcé et plastron démontable.

Nouveau modèle très recommandable, pour semer à la volée toutes graines et engrais.

C'est un appareil indispensable à la petite et à la moyenne culture.


Contenance	la pièce
15 litres	9 50
20 —	10 75
25 —	12 »

SERFOUETTES forgées.

Nos.	1	2	3	4	5
Panne et langue	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
— fourche	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
Langue et fourche	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
— seule (Rayonneur). . .	» 75	» 80	» 85	» 90	1 »

SERINGUES à fleurs, cuivre.

Longueur	16 c/m	21 c/m	26 c/m	31 c/m
La pièce.	1 55	2 05	2 70	3 30



SERINGUES cuivre, *à jet pulvérisateur.*

Nos	00	0	1	2	3
Longueur	35 m/m	37 m/m	42 m/m	47 m/m	52 m/m
Prix	2 75	3 75	5 »	6 »	7 50

SERINGUES de serre, *pomme cuivre fondu.*

Nos	1	2	3
Longueur	48 m/m	48 m/m	48 m/m
Corps zinc, grille fixe	4 50	6 25	7 75
Tout cuivre, grille démontable	8 50	10 25	12 »

SERINGUES de serre, *cuivre,* **avec** *pomme et jet.*

Longueur	30 m/m	35 m/m	40 m/m	45 m/m
La pièce	5 75	6 25	7 50	8 50

SERINGUES cuivre, 3 effets: jet droit, jet pulvérisateur et pomme.
AVEC SOUPAPE D'ASPIRATION.

Nos	0 court	0 long	1	2	3
Longueur	42 m/m	75 m/m	48 m/m	48 m/m	48 m/m
La pièce	10 »	14 50	12 75	14 25	16 »

SERINGUES corps cuivre rouge, 3 effets.

	N° 1, long. 48 m/m	N° 2, long. 50 m/m
Avec clapet d'aspiration et presse-étoupe (*article extra-fort*)	16 75	20 »

SERPES formes diverses

Élagueur. *Ventrue à bec.*

Longueur des lames.	23 m/m	25 m/m	27 m/m	30 m/m
Serpe ventrue à bec. — cintrée. — droite à bec. — limande	2 50	2 75	3 25	3 75

	21 m/m	23 m/m	25 m/m
— d'élagueur	2 75	3 »	3 25

Petites 2 »
Grande 2 50

SERPETTES manche buis, fermantes.

Sans culot
manche buffle 3 75
— cerf 4 »
Avec culot
manche buffle 5 25
— cerf 5 50

SERPETTES à bout carré, qualité extra.

Petite 2 80
Moyenne 3 25
Grande 3 50

SERPETTES manche buffle à crosse

manche buffle 5 50
manche cerf 5 75

SERPETTE avec scie, qualité extra.

SERPETTE avec greffoir
manche corne ou cerf
La pièce: 3 25
m. ivoire, très petite.
La pièce: 4 50

SERPETTES *dites* **« JARDINIÈRE », m. corne ou cerf.**

Petite 3 50
Moyenne 5 »
Grande qualité extra. 8 »
Manche ivoire, grandeur moyenne 7 »

SOUFFLETS à soufrer (*boîte au bout*).

16 m/m	19 m/m
2 »	2 50

SOUFFLET à soufrer à hélice

Spécial pour l'emploi du soufre Schlœsing
La pièce. 5 »

SOUFREUSE " LE FURET "

Charge de la boîte, environ 800 grammes.

Cet appareil se manœuvre d'une seule main, sans fatigue, et donne un débit à peu près égal aux grandes soufreuses à dos ; une main reste libre pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les endroits peu accessibles.

La soufreuse avec instruction 4 25

SOUFRE PRÉCIPITÉ " Schlœsing " à la Nicotine.

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc.

Il est utilisé pour traiter les maladies des chrysanthèmes et des rosiers, il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose, et active la végétation.

Le sac de 5 kilog. logé	4 20
— 10 —	5 50
— 25 —	8 50
— 50 —	16 »
— 100 —	30 »

Au-dessous de 5 kilog. en sacs non plombés, le kilog. . . » 95


SUPPORT pour fraises " Perfect ".

Ce petit appareil se place d'une façon simple, en le fichant en terre sous la hampe florale, près des fruits qu'on laisse reposer dans les différentes ondulations de la petite couronne et suivant l'inclinaison voulue ; lorsque tous les fruits de cette tige ont été cueillis, le support est retiré pour être placé à un autre endroit.

Les 25. . . . 1 25 | Le cent . . . 4 50
Le 1000 . . . . 40 »

THERMOMÈTRES

Therm. monture zinc fondu, au mercure	3 »
— — à l'alcool	2 50
— — à minima	2 65
Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle	2 »
— — petit modèle	1 75
Therm. de couche avec étui fer-blanc, au mercure	3 50
— — à l'alcool	3 »
— à graduation extérieure	3 50



SPHAGNUM sec

Pour la culture des Orchidées.

Le kilog . . . . 2 »

Nous pouvons également faire expédier directement de forêt, du Sphagnum frais, à raison de 65 » les cent kilog., pour 25 kilog. au moins.



TERRE DE POLYPODE

pour la culture des Orchidées.

Bottes mesurant environ 0m45×0m20×0m15

La botte. . . . 1 75

TOILE abri pour la préservation des arbres et arbustes contre les gelées printanières, les guêpes, les abeilles, etc.




Écrue, 1re qualité, largeur 1 mètre.

Les 10m 4 50
La pièce de 50m . . . . 20 »

Sulfatée, 1re qualité, largeur 1 mètre

Les 10m 5 60
La pièce de 50m . . . . 25 »

TONDEUSES pour gazons *"Universal"*.




Tondeuse américaine légère monté à billes.

25 c/m	30 c/m
35 »	38 »
35 c/m	40 c/m
41 »	45 »


TONDEUSES pour gazons *"Keen Kutter"*.

Nouvelle tondeuse américaine montée à billes, d'un fonctionnement très doux. Très recommandable.



25 c/m	30 c/m
45 »	48 »
35 c/m	40 c/m
52 »	56 »

Une notice pour le montage accompagne chaque tondeuse.



TOURNIQUET "Turbine"

(Breveté s. g. d. g.)

Pour l'arrosage des pelouses.

Ce nouvel appareil, est d'un fonctionnement parfait et donne suivant la pression dont on dispose un arrosage abondant, sur un diam. variant entre 6 et 12 mètres.

Il se monte directement sur le tuyau d'arrosage avec raccord de 20 m/m et peut être fixé à n'importe quel trépied.

L'appareil avec raccord de 20 m/m : 22 50

Trépied spécial pour ce tourniquet. 6 »



N° 1

TOURNIQUETS
cuivre fondu
pour l'arrosage des pelouses.



N° 2


N° 1 — Tourniquet à tête fondue 2 branches et 2 hélices pour lances de 16 m/m. 12 » — 21 m/m. 12 75 — 27 m/m. 14 »
N° 2 — Tourniquet à jet transformable, pour lances de 16 m/m. 11 » — 21 m/m. 12 » — 27 m/m. 13 »

TRANSPLANTOIRS acier bleui.

13 c/m	15 c/m	18 c/m
» 95	1 10	1 25

TRANSPLANTOIRS acier *(qualité extra)*.

14 c/m	16 c/m
1 »	1 20
18 c/m	20 c/m
1 40	1 60



TUTEURS en châtaignier non écorcé, pour rosiers, dahlias, chrysanthèmes en touffe, jeunes arbres, etc.



Longueur 1m30, le cent. 16 » | Longueur 1m50, le cent. 18 »

TUTEURS bambou, très légers et très solides.

Les tuteurs minces et moyens de 1m 17 ne seront pas fournis par moins de 100, les autres sortes par 25.

	Cimes	Minces	Moyens		Gros
Diamètre en m/m . .		5 à 6	8 à 10	11 à 14	12 à 16
Longueurs	0m80	1m17	1m17	1m50	2m
Le cent.	2 25	2 25	3 50	9 »	12 50
	Très gros				
Diamètre en m/m. . . .	18 à 20	18 à 20	18 à 20	26 à 28	
Longueurs	1m17	1m50	2m	3m65	
Le cent.	10 »	18 »	20 »	110 »	

(8) TUYAUX d'arrosage en caoutchouc, pr pression.


Diamètre intr.	15 m/m	20 m/m	27 m/m
2 plis toile. .	2 »	2 60	3 »
3 — . .	» »	3 50	4 25
Diamètre intr.	30 m/m	35 m/m	40 m/m
2 plis toile. .	3 50	» »	» »
3 — . .	4 50	5 »	5 60

Nous ne fournissons le tuyau caoutchouc que par parties de 5 mètres, ou multiples de 5 mètres.

TUYAUX d'arrosage en toile, *qualité supérieure.*

Diamètre. . .	18 m/m	23 m/m	30 m/m	37 m/m	44 m/m
Le mètre. . .	» 80	» 90	1 10	1 25	1 50

TUYAUX D'ARROSAGE en tôle galvanisée, rivée et soudée, avec jonctions en cuir rivé et ligatures en fil de fer galvanisé.



Par tubes de 2m montés sur chariot avec boules bois ou boules fonte. . . . . le mètre 6 75
Par tubes de 2m non montés sur chariot . . . . . — 4 75
— 1m50 — — . . . . . — 5 »
— 1m — — . . . . . — 5 50


Les prix ci-dessus ne comportent ni le raccord de jonction ni la lance.

Percement de trous pour imiter la pluie . . . . . par mètre » 20
Pulvérisateur, fermeture à verrou, fourniture et pose. . . . . la pièce 3 50

VOLANTS pour couper le gazon.

Cintré

Nos	0	1	2	3
	» 95	1 10	1 35	1 40



Coudé

Nos	0	1	2	3
	2 15	2 25	2 40	2 50

Américain

long. de la lame 32 c/m

3 »

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Ces engrais, que nous avons fait préparer avec le concours de M. Joulie, l'éminent chimiste, sont d'un dosage et d'une application faciles, sans odeur et d'un prix modéré. — *Une notice d'emploi accompagne chaque boîte.*

Engrais N° 1 pour Plantes à Feuillage.
Engrais N° 2 pour Plantes à Fleurs.
Engrais N° 3 pour Plantes à Fruits ou Graines.

PRIX (*Port en plus*).	fr. c.
Boîte contenant 1 kilog	2 »
Boîte — 250 gr. » 80; *franco* pour la France.	1 15

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

Voyez aussi Engrais, matières premières, page 187.

ENGRAIS VILMORIN pour la culture des CHRYSANTHÈMES d'automne

Les succès que nous avons obtenus dans les différentes Expositions où nous avons présenté des **Chrysanthèmes**, nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver.

Une notice sur le mode d'emploi est jointe à chaque envoi et nous l'enverrons aussi sur demande.

Sac de 1 kilog. (*Port en plus*)		1 30
— 3 — d°	poids brut. Colis postaux.	3 05
— 5 — d°	—	4 30
— 10 — d°	—	7 50
Sac de 25 kilog. (*Port en plus*)		15 75
— 50 — d°		26 50

Pour des quantités supérieures les prix seront donnés par correspondance.

INSECTICIDE G. TRUFFAUT



Absolument inoffensif pour les personnes qui l'emploient, d'une odeur plutôt agréable, ne laissant pas de traces sur le feuillage ni même sur les fleurs, cet insecticide détruit complètement les divers Pucerons, les Cochenilles, les Kermès, le Puceron lanigère, etc. Il s'emploie étendu de 15 à 60 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes et la nature des plantes qui les portent. (Voy. *la Notice jointe à chaque envoi.*)

Flacons échantillons : de 1/4 de litre, logé	1 25
— — de 1/2 litre, —	2 25
Bidon de 1 litre	3 40
— 2 — 1/2. . (Colis postal 3 kil. brut).	8 10
— 4 — . . . (— 5 —).	12 70
— 8 — 1/2. . (— 10 —).	22 25

BIOGINE G. TRUFFAUT (*engrais général pour jardins*)

Cet engrais, aujourd'hui très répandu, donne d'excellents résultats dans les cultures de tous genres; il s'emploie pour la culture potagère, les arbres fruitiers ou les massifs de fleurs à raison de 10 à 12 kilog. à l'are.

Le sac de 1 kil., logé.	1 »	Le sac de 25 kil., logé.	9 75
— 3 —	2 25	— 50 —	17 50
— 5 —	3 25	— 100 —	32 »
— 10 —	5 50	Les 1000 —	305 »

CYANOL *pour le bleuissement des Hortensias.*

Le Cyanol s'emploie en arrosages, à raison de 2 à 4 grammes par litre d'eau et dispense de rempoter les Hortensias dans la terre d'Angers.

La terre de rempotage, et l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.

La boîte de 1 kil. 500 3 50 — La boîte de 5 kil. 10 »

LESSIVE G. TRUFFAUT *alcalino-cuprique crésylée*

Ce produit est d'une grande efficacité pour le traitement des arbres fruitiers; il est beaucoup plus actif que le badigeonnage à la chaux et donne de meilleurs résultats; on l'emploie généralement au pinceau pour les grosses branches, et au pulvérisateur pour les petites branches et brindilles.

La boîte de 3 kilog. 500, pour 100 litres d'eau. . .	3 50
Par 6 boîtes de 3 kilog. 500. . . la boîte. . . .	3 25

CONES FUMIGÈNES



Ce produit est destiné à remplacer les fumigations faites avec des déchets de tabac; il a l'avantage de ne nécessiter aucun réchaud dans l'intérieur des serres ou des bâches.

Il suffit de placer le cône sur une brique ou même sur le sable, et d'en allumer la pointe, il brûle alors sans interruption, en dégageant une fumée très légère.

Un cône suffit à la fumigation de 20 mètres cubes.

La boîte de 6 cônes	3 »	La boîte de 48 cônes	20 50
— 12 —	5 75	— 96 —	38 50
— 24 —	10 75		

VAPORITE

La « *Vaporite* » est une substance en poudre, qui dégage lentement au contact du sol, un gaz, l'Hydrogène sulfuré, qui est toxique et mortel pour tous les insectes ou animaux du sol.

Ce produit ne doit pas être employé pendant la végétation, mais semé avant les labours, en automne, en hiver et au début du printemps, ou lors de la préparation des composts, à raison de 75 grammes par mètre carré, ou 400 grammes par mètre cube; attendre un mois avant de semer, repiquer ou rempoter.

La boîte de 1 kil. 500	2 65
— de 10 kil.	6 50
Par fûts de 25 kil.	12 50
— 50 —	20 »
— 100 —	35 »

NÉCROL

Produit spécial pour la destruction de toute végétation dans les allées sablées, les cours pavées, les tennis, etc.

Il s'emploie en arrosages à raison d'un litre pour 50 litres d'eau.

La bonbonne de 5 lit.	8 »	La bonbonne de 25 lit.	27 »
— 10 —	14 »		

Voyez aussi ENGRAIS, PRODUITS DIVERS et ENGRAIS MATIÈRES PREMIÈRES, page 187.

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE. — Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.


PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

NOUVELLES ÉDITIONS

Revues et considérablement augmentées. — Voy. au Supplément aux Catalogues.



CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS. — Volume in-8° carré de 108 pages, cartonné toile, illustré de 71 figures. Nouvelle édition revue et augmentée. Pris à Paris, 1 fr. 50. — *Franco* pour la France, 1 fr. 65. — *Franco* pour les pays de l'Union postale, 1 fr. 75.

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE

Neuvième édition, revue, mise à jour et augmentée des nouveautés parues.

Volume in-8° carré de 164 pages, cartonné toile (pris à Paris), 2 fr. 50. — *Franco* pour la France, 2 fr. 65. — *Franco* pour les pays de l'Union postale, 2 fr. 80.

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. — Sous ce titre général nous préparons un nouveau travail qui sera divisé en trois volumes. Le premier, consacré aux ***Graminées*** et ***Légumineuses*** est actuellement sous presse, pour paraître en Janvier. Le second, ***Racines fourragères, Plantes fourragères diverses,*** et le troisième, ***Plantes économiques et industrielles, Essences forestières indigènes,*** paraîtront dans le courant de l'année 1914.

Premier volume: **GRAMINÉES et LÉGUMINEUSES.** — Vol. in-8° raisin, cartonné toile, d'environ 210 pages, illustré de 85 gravures. Prix, 5 fr. (*port en plus*).

LES FLEURS DE PLEINE TERRE



Cinquième édition. — Illustrée de plus de 1800 gravures intercalées dans le texte et de trois plans chromolithographiés.

Beau volume in-8° raisin d'environ 1380 pages.

Cartonné toile (*port en plus*) . . . . . fr. 16 »

La même édition, illustrée en plus de 10 planches chromolithographiées de fleurs. — *Reliure* très soignée, dos en maroquin et plats en toile (*port en plus*) . . . . . fr. 18 50

Cet ouvrage, remanié et augmenté des plantes de serre, a été traduit en allemand et publié sous le titre :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGARTNEREI. — Édition abondamment illustrée et enrichie de 100 planches coloriées hors texte.

Relié en 2 volumes (*port en plus*). . . . . fr. 70 »

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME. — Avec une Introduction par Henry L. de Vilmorin. *Deuxième édition.* Brochure de 76 pages, illustrée de 26 gravures.

Ce petit ouvrage traite des différents procédés de culture qu'il convient d'appliquer au Chrysanthème, selon le parti qu'on en veut tirer. Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et les traitements à appliquer aux différentes maladies.

Broché, pris à Paris 1 fr. ; *franco* pour la France. 1 10
— *franco* pour les pays de l'Union postale. 1 20

NOTICE SUR L'AMELIORATION DES PLANTES PAR LE SEMIS et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis Vilmorin, précédées d'un mémoire sur **l'Amélioration de la Carotte sauvage.**

Broché, pris à Paris, 2 fr. ; *franco* pour la France. 2 10
— *franco* pour les pays de l'Union postale. . 2 15

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.
Édition grand in-folio, se composant de 12 tableaux pouvant se coller sur carte 1 50
— *franco* pour la France. 1 95
— *franco* pour les pays de l'Union postale. . 2 15

ALBUM DE CLICHÉS. — *Troisième édition*, comprenant tous les Suppléments parus à ce jour. Volume in-4° raisin d'environ 500 pages, contenant 5000 figures représentant toutes les illustrations qui ont paru dans nos ouvrages et Catalogues avec le prix des clichés galvano cuivre.

Cartonné, plats en toile, pris à Paris. . . . fr. 14 »

LES PLANTES POTAGÈRES

Troisième édition. Description et culture des principaux légumes des climats tempérés.

Beau volume in-8° raisin de 820 pages, avec plus de 900 gravures. — Cartonné toile (*port en plus*). fr. 12 »

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 francs en plus.

La même édition, illustrée de 64 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature, 256 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié (*port en plus*). . .fr. 20 »

THE VEGETABLE GARDEN. — Traduction en anglais de la *deuxième édition des Plantes Potagères,* entièrement revue et complétée.

Beau volume in-8°, magnifiquement imprimé et illustré de 885 gravures. Cartonné toile (*port en plus*). fr. 19 »

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin illustré de 66 planches chromolithographiées représentant les principales variétés de Blés. — Prix réduit (*port en plus*) :

Broché 17 fr. ; — broché cartonné sur toile. fr. 18 50
Relié, dos en maroquin, plats en toile . . fr. 20 »

Pour compléter ce volume, nous offrons, gratuitement, à tout nouvel acheteur de l'ouvrage principal, le

SUPPLÉMENT AUX MEILLEURS BLÉS, donnant la description et la reproduction en simili-gravure des meilleures variétés obtenues et mises au commerce depuis la publication de l'ouvrage « Les Meilleurs Blés ». — Ce « Supplément aux Meilleurs Blés » ne sera pas vendu séparément.

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de Vilmorin. (*Deuxième édition revue et augmentée.*) — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.

Broché, pris à Paris. 2 50 ; *franco* pour la France 2 65
— *franco* pour les pays de l'Union postale. 2 80

LES MEILLEURES POMMES DE TERRE. — Développement d'une Conférence faite au Concours agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de Vilmorin.

Brochure de 32 pages avec figures, pris à Paris. 1 »
— *franco* pour la France 1 05
— *franco* pour les pays de l'Union postale 1 10

POMMES DE TERRE. — Catalogue méthodique et synonymique (3e édition revue et augmentée).

Broché, pris à Paris. . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France 2 10
— *franco* pour les pays de l'Union postale. 2 20

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie (*suite*)

ALBUM VILMORIN

LÉGUMES et RACINES FOURRAGÈRES : 46 Planches.

FLEURS : 45 Planches. — PLANTES BULBEUSES : 37 Planches.

Compositions très artistiques, du format 66×51 pour les Légumes et Racines fourragères et 63×45 pour les Fleurs et Plantes bulbeuses, reproduisant fidèlement, d'après nature, la forme et les coloris des principales espèces de Légumes, de Racines fourragères et de Fleurs.

Une liste spéciale, indiquant le contenu de chacun des 128 tableaux composant cette collection, sera envoyée *franco* sur demande.

Nous livrons aussi ces tableaux : vernis, tendus sur toile et montés sur châssis en bois, ce qui permet de les exposer à l'air et à la lumière sans crainte de détérioration. On peut, s'ils se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

Planche coloriée . . . . chaque planche fr. 3 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . . . — fr. 5 50
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . — fr. 8 »

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave jaune ovoïde des Barres.
Betterave jaune géante de Vauriac.
Betterave géante blanche demi-sucrière.
Betterave géante rose demi-sucrière.
Betterave géante rouge demi-sucrière.
Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.
Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Dahlias SIMPLES.
Giroflées QUARANTAINES A GRANDE FLEUR.
Glaïeuls HYBRIDES DE GANDAVENSIS.
Œillets DE FANTAISIE.
Pensées, LES DIVERSES RACES.
Pois-de-senteur, DIVERSES VARIÉTÉS.

Chaque planche (dimensions : 67×52) . . . . fr. 2 »
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . . . fr. 4 25
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . fr. 6 75

Tableaux coloriés, montés sur baguettes noires et représentant, d'après nature, les principales variétés de :

Carottes potagères, 13 variétés. } Chaque tableau, 69 cent. de hauteur sur 49 de largeur.
Pois, 16 variétés. } Prix : 2 fr.

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Tableaux coloriés représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs (Format 38×27).

PRIX { **la collection de 16 Tableaux** . . . fr. 6 »; **reliée en Album** . . . fr. 8 »
{ **chaque Tableau séparément** . . . . fr. » 50

1. Betteraves. Aubergines.	5. Choux divers n° 2.	9. Fèves. Mâches. Poireaux.	13. Pois.
2. Carottes.	6. — n° 3. Ch.-fleurs. Ch.-raves.	10. Navets.	14. Radis.
3. Chicorées.	7. Courges. Potirons.	11. Ognons.	15. Tomates.
4. Choux divers n° 1.	8. Laitues.	12. Piments.	16. Légumes-racines divers.

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS, comprenant environ 50 chromolithographies de fleurs.
TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES, comprenant 33 chromolithographies des Plantes potagères les plus usitées.
(Format 74 cent.×53 cent.) chaque tableau. . . (*Port en plus*) fr. 1 75

ALBUM DE PLANTES A PRAIRIES. — *GRAMINÉES*

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles. — 9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur).

Chaque planche chromolithographiée. . . fr. 3 »; soit la collection des 9 planches. . . . . fr. 27 »
La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en **Album** . . . . fr. 42 »
Vernie, tendue sur toile et sur châssis, chaque planche. 5 75; soit la collection des 9 planches. fr. 50 »
— avec cadre en bois noir et baguette dorée. . . . 8 75; soit — — — . fr. 78 »

Les planches ci-dessus, ne pouvant pas toujours trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leurs dimensions un peu grandes, nous en avons fait disposer un certain nombre dans un format plus commode.

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

Chaque planche séparément . . . . fr. 3 75
La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre . . . . . . fr. 32 »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur). . . . fr. 4 »

OUVRAGES RECOMMANDÉS

AGRICULTURE TROPICALE, par Raoul et Nicholls, reliure souple en peau . . . . fr. 9 »

ARBORICULTURE FRUITIÈRE, par J. Vercier.
1 volume cartonné, 388 pages, nombreuses figures, pris à Paris . . . . fr. 3 50
franco pour la France. . . . fr. 3 85

ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE, par S. Mottet.
Cartonné toile, pris à Paris . . . . fr. 3 50
— — *franco* pour la France. . fr. 3 85

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE, illustré de plus de 4000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées, par G. Nicholson, conservateur des Jardins de Kew. Traduit, mis à jour et adapté à notre climat par S. Mottet. — 5 gros volumes d'environ 770 pages, brochés : 120 francs (*port en sus*).

CULTURE POTAGÈRE, par J. Vercier,
1 volume cartonné, 402 pages, nombreuses figures, pris à Paris . . . . fr. 3 50
franco pour la France. . . . fr. 3 85

EMPLOI DES ENGRAIS CHIMIQUES EN HORTICULTURE, par J. Fritsch.
1 volume broché, in-8° carré, 178 pages, 22 figures, pris à Paris . . . . fr. 4 50
franco pour la France. . . . fr. 4 85

LE JARDIN POTAGER AUX COLONIES, par le Dr Vitrac.
1 volume broché de 236 pages, pris à Paris. fr. 5 »
Franco pour la France. . . . . fr. 5 45
— pour les colonies françaises et les pays étrangers 5 75

LA CULTURE DU POIRIER, par Opoix.
Cartonné toile, pris à Paris. . . . . fr. 3 50
— — *franco* pour la France. . . fr. 3 80

LE POMMIER, par Hariot, *broché* . . . . . . fr 3 »
— *franco* pour la France . . . . fr. 3 25

LE PROPRIÉTAIRE PLANTEUR, par Cannon.
Guide de reboisement. — Volume in-8° de 384 pages, avec 365 figures noires. Troisième édition.
Broché, pris à Paris 6 fr. *franco* pour la France fr. 6 55

LES ŒILLETS, par S. Mottet, *broché* . . . . fr. 2 50
— *franco* pour la France . . . . fr. 2 75

LES PARCS ET JARDINS au commencement du xxe siècle, par Vacherot. Volume in-8° broché de 470 pages avec nombreux plans, photographies et figures . fr. 15 »

LES NOMS DES FLEURS, trouvés par la méthode simple, par Gaston Bonnier. Ouvrage pratique permettant de trouver les noms des plantes sans aucune notion de Botanique.
Volume de poche de 332 pages avec 372 photographies en couleur et 2715 figures noires.
Cartonné toile, pris à Paris . . . . . . fr. 5 50
— — *franco* pour la France . fr. 5 85

LES CULTURES COLONIALES, par H. Jumelle.
en 8 fascicules avec figures dans le texte, dont 3 fascicules parus.
chaque fascicule pris à Paris . . . . . . fr. 1 50
— — *franco* pour la France. . fr. 1 60

I. PLANTES A FÉCULE ET CÉRÉALES, cartonné 108 pages.
II. LÉGUMES ET FRUITS, — 122 —
III. PLANTES A SUCRE, — 128 —

LES PLANTES DE SERRE, par G. Bellair et Saint-Léger.
Beau volume de 1672 pages avec 627 figures noires, comprenant la description et la culture des plantes de serre.
Cartonné toile (*port en sus*). . . . . . . fr. 16 »

LES PLANTES MÉDICINALES, par Héraud.
Description, culture, usages, etc.
Volume in-8° de 653 pages avec 292 figures.
Cartonné toile, pris à Paris.. . . . . . . fr. 7 »
— — *franco* pour la France . fr. 7 55

MANUEL DU CHAMPIGNONNISTE, par Cauchois, broché 4 »
— — *franco* pour la France. . fr. 4 30

TRAITÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE, par G. Bellair.
Volume in-18, d'environ 1340 pages avec 602 figures.
Cartonné toile, pris à Paris . . . . fr. 8 »
— — *franco* pour la France . fr. 8 65

COLLECTION AGRICOLE ET HORTICOLE PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE G. WÉRY.

Chaque volume, cartonné toile. . fr. 6 »; *franco* pour la France. . . fr. 6 45

AGRICULTURE GÉNÉRALE, par Diffloth. 2 volumes.
I. — LE SOL ET LES LABOURS.
II. — LES SEMAILLES ET LES RÉCOLTES.

ALIMENTATION RATIONNELLE DES ANIMAUX DOMESTIQUES, par M. Gouin.

APICULTURE, par R. Hommell.

ARBORICULTURE FRUITIÈRE, par Bussard. — Taille, greffe, soins de culture, récolte et conservation des fruits.

AVICULTURE, par Voitellier. — Élevage, multiplication et engraissement des oiseaux de basse-cour.

CÉRÉALES, par Garola. — Culture des plantes céréales.

CHASSE, par A. de Lesse. — Élevage et Piégeage.

CULTURES DU MIDI, DE L'ALGÉRIE ET DE LA TUNISIE, par Rivière et Lecq.

CULTURE POTAGÈRE, par Bussard.

CULTURE DE SERRES, par Pacottet.
Forçage des raisins, des fruits et des fleurs.

ENTOMOLOGIE AGRICOLE, par Guénaux.

IRRIGATIONS ET DRAINAGES, par E. Risler et G. Wéry.

LES ENGRAIS, par Garola.

MALADIES DES PLANTES CULTIVÉES, par le Dr Delacroix et G. Maublanc. 2 volumes.
I. — MALADIES NON PARASITAIRES.
II. — MALADIES PARASITAIRES.

PLANTES INDUSTRIELLES, par Hitier.

PRAIRIES ET PLANTES FOURRAGÈRES, par Garola.

SYLVICULTURE, par Fron.

VITICULTURE, par Pacottet.

ZOOTECHNIE GÉNÉRALE, par Diffloth.

ZOOTECHNIE SPÉCIALE, par Diffloth.
Elevage et exploitation des animaux domestiques.

ARBRES FRUITIERS, par Bellair.

CULTURES SUR LE LITTORAL MÉDITERRANÉEN, par Sauvaigo.

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE, par S. Mottet.

LES PLANTES D'APPARTEMENT ET DE FENÊTRES, par Bois.

MANUEL DE FLORICULTURE, par Ph. de Vilmorin.

Chaque volume, cartonné toile, pris à Paris. fr. 4 »; *franco* pour la France. fr. 4 35

LES AZALÉES, par Duval.

LES CLÉMATITES, par G. Boucher.

LES ENGRAIS EN HORTICULTURE, par Joulie et Desbordes.

LES PLANTES ALPINES, par Correvon.

LES VIOLETTES, par Millet.

Chaque volume, cartonné toile, pris à Paris. fr. 2 »; *franco* pour la France. fr. 2 25

LA MOSAÏCULTURE ET L'ORNEMENTATION FLORALE, par S. Mottet.

LES ROSIERS, par S. Mottet et Cochet-Cochet.

Chaque volume, cartonné toile, pris à Paris. fr. 3 »; *franco* pour la France. fr. 3 30

LES CHRYSANTHÈMES, par Bellair et Bérat.

LES FRAISIERS, par Millet.

LES GÉRANIUMS, par Dauthenay.

Chaque volume, cartonné toile, pris à Paris. fr. 2 50; *franco* pour la France. fr. 2 80

OUVRAGES RECOMMANDÉS (*suite*)

COMPTES RENDUS DE LA 4e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE GÉNÉTIQUE tenue à Paris en Septembre 1911.

Un volume in-8° jésus illustré de nombreuses gravures et de 10 planches en couleurs hors texte . fr. 25 »
Contenant les différents rapports et communications présentés à la Conférence. Chaque rapport est suivi d'un résumé en français ou en anglais. — *Publié par M. Philippe L. de Vilmorin, Secrétaire de la 4e Conférence.*

Pour paraître en Février 1914. — **LE BON JARDINIER,** 150e édition.
Entièrement remaniée et mise à jour. Beau volume in-8° colombier (22×15,5) de plus de 1 000 pages, 500 gravures noires et 6 planches en couleurs. — Broché, fr. 10 » ; Relié, fr. 12 50 (*port en plus*).

LES BAMBUSÉES, par E. G. Camus. — Monographie, Biologie, Culture, principaux usages.
Brochure de 215 pages, avec un atlas de 101 planches noires. Texte et Atlas fr. 40. (*port en plus*).

ENGRAIS ET PRODUITS DIVERS

LA ROBURGINE

Engrais rapide spécial pour les Jardins.

L'effet de cet engrais se fait sentir presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois. En dehors de l'azote, de l'acide phosphorique et de la potasse, il contient d'autres principes fertilisants, qui agissent de façon spéciale.

(*S'emploie à raison de 10 kos à l'are*)

sacs de	1 ko	3 kos	5 kos	10 kos	25 kos	50 kos	100 kos
Prix logé	1 »	2 25	3 25	5 50	9 75	17 50	32 »

PASTEURITE C. P.

Poudre noirâtre, qui, incorporée au sol, répand des vapeurs asphyxiant les insectes ; elle détruit aussi les germes et ferments d'infection ; sans danger pour la végétation

(*Semer 80 à 100 grammes par mètre carré*)

sacs de	1 ko	3 kos	10 kos	50 kos
	1 »	2 25	4 »	12 »

HERBIFUGE EN POUDRE C. P.

Poudre légèrement teintée, s'employant en dissolution pour détruire les mauvaises herbes dans les allées, les cours pavées, les tennis, etc.

Boite n° 0 pour 60 litres d'eau et 50 m. carrés . .1 60. — Boite n° 1 p. 125 l. d'eau et 100 m. carrés . . 2 75.
Boite n° 2 p. 500 litres d'eau et 400 m. carrés. . . . 9 ».

ENGRAIS (MATIÈRES PREMIÈRES)

Pour satisfaire au désir exprimé par beaucoup de nos clients, nous nous mettons à leur disposition pour leur procurer, par petites quantités les **Engrais** (*matières premières*) dont ils pourraient avoir besoin.

Nous joindrons à nos envois de graines, toutes les fois qu'il y aura avantage à le faire, les sacs de 1 kilog., 3 kilog. et 5 kilog. ; dans le cas contraire, ou s'ils sont demandés isolément, nous les ferons partir directement de l'Usine, qui est près de Paris.

Les sacs de 10 kilog., 25 kilog. et 100 kilog. seront toujours expédiés de l'Usine.

Les prix indiqués sont ceux de la date d'apparition de ce Catalogue et s'entendent **sacs compris**, départ de nos Magasins ou départ de l'Usine. Ces matières étant sujettes à de nombreuses fluctuations, nous nous réservons, à moins d'ordre contraire, lors de la commande, d'expédier, sans avis, toutes les fois que la hausse ne dépassera pas 10 °/o des prix indiqués ; de même nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il s'en produit une.

Azote p. °/°	Ac. phosph. p. °/°	Potasse p. °/°	NOMENCLATURE	1 kilog.	3 kilog.	5 kilog.	10 kilog.	25 kilog.	50 kilog.	100 kilog.
			ENGRAIS AZOTÉS							
13/15	»	»	Corne torréfiée moulue . .	1 »	2 15	3 05	5 55	12 15	22 05	40 60
38/40	»	»	Nitrate d'ammoniaque . .	2 65	7 50	10 50	20 70	46 »	83 35	150 »
15/16	»	»	Nitrate de soude	» 85	2 10	2 85	5 45	11 85	22 70	40 65
10/12	»	»	Sang desséché moulu . . .	» 75	2 »	2 55	4 85	10 55	19 50	35 15
20/21	»	»	Sulfate d'ammoniaque . .	1 »	2 60	3 65	6 80	15 30	28 75	51 95
			ENGRAIS PHOSPHATÉS							
8	44/46	»	Phosphate d'ammoniaque.	2 15	5 90	8 10	15 30	34 20	63 70	115 20
»	37/38	26/27	Phosphate de potasse . . .	1 60	4 15	5 65	10 50	23 55	43 35	78 25
»	14	»	Scories de déphosphoration	» 40	» 75	» 95	1 55	3 »	5 »	8 70
»	45/47	»	Superphosphate double . .	» 75	1 75	2 35	4 35	9 55	17 25	32 15
»	13/15	»	Superphosphate minéral .	» 35	» 65	» 80	1 30	2 45	4 15	6 80
0,5/1	16/18	»	Superphosphate d'os . . .	» 50	» 90	1 20	2 05	4 10	7 65	13 35
			ENGRAIS POTASSIQUES							
»	»	48/52	Chlorure de potassium . .	» 75	1 75	2 30	4 20	9 15	16 70	29 90
»	»	11/13	Kaïnite.	» 40	» 75	» 95	1 65	3 20	5 55	9 45
13	»	44/45	Nitrate de potasse	1 50	3 90	5 35	10 05	22 25	41 45	74 55
»	»	48/52	Sulfate de potasse.	» 85	2 »	2 65	4 90	10 80	19 65	35 50
		Pureté p. °/o	**PRODUITS DIVERS**							
»	»	98/100	Sulfate de cuivre, cristaux.	1 75	4 65	6 35	12 20	27 20	50 40	91 »
»	»	95/97	Sulfate de cuivre, neige. .	1 85	4 85	6 65	12 55	28 »	52 »	93 85
»	»	»	Sulfate de fer, cristaux . .	» 40	» 75	» 95	1 50	3 »	5 »	8 70
»	»	»	Sulfate de fer, neige . . .	» 40	» 75	» 95	1 65	3 20	5 40	9 45

LA MAISON N'A NI SUCCURSALES NI DÉPOTS

Sauf les Dimanches et jours fériés, les Magasins et Bureaux sont ouverts de 8 heures à 6 heures.

Adresse télégraphique : **VILMORIN-PARIS.** — *Téléphone :* **GUTENBERG 06-86**

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande :

Catalogue général (le présent).

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, de Plantes vivaces et de Plantes à massifs (extrait du Catalogue de Plantes).

Catalogue spécial pour Pays et Colonies à climat chaud.

Semis d'automne (Graines qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Ognons à Fleurs : Glaïeuls, Jacinthes, Narcisses, Tulipes, etc. et Fraisiers.

Catalogue de Plantes (Plantes vivaces diverses, Chrysanthèmes, Dahlias, Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.).

Caladium du Brésil.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage.

Supplément aux Catalogues *ou* Liste des Nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES DE CE CATALOGUE :

30243. — Paris, Imp M. Villain et M. Bar, rue Dussoubs 22.

PLANTES VIVACES

Extrait de notre Catalogue " PLANTES VIVACES "

LIVRABLES DE FIN OCTOBRE EN AVRIL

☞ *Bien spécifier qu'il s'agit de PLANTES et non de graines.*


	Le 100 fr. c.	Les 10 fr. c.	Pièce fr. c.
ACHILLEA Ptarmica flore pleno The Pearl	» »	4 50	» 50
ACONITUM Napellus roseus	» »	6 »	» 70
ANCOLIE hybride de cærulea variée	» »	6 50	» 70
ARTEMISIA lactiflora	» »	7 »	» 80
ASTER double Beauty of Colwall	» »	7 »	» 80
— novæ-belgiæ Climax	» »	6 »	» 70
ASTILBE rivularis Moerheimi	» »	8 »	» 90
BOCCONIA microcarpa	» »	6 »	» 70
BOLTONIA glastifolia	» »	4 50	» 50
BUGLOSSE d'Italie à grande fleur var. de Dropmore	» »	5 50	» 60
CAMPANULE à grande fleur bleue	» »	5 50	» 60
— Carpatica	» »	4 50	» 50
— persicifolia	» »	4 50	» 50
CHRYSANTHEMUM maximum de Vomero	» »	5 50	» 60
CLÉMATITE à grandes fleurs	» »	» »	2 »
COREOPSIS lanceolata	» »	4 50	» 50
DELPHINIUM grandiflorum	» »	4 50	» 50
— formosum	40 »	4 50	» 50
— hybride remontant Belladonna semi-plenum	» »	9 »	1 »
DIGITALIS gloxinioides	40 »	4 50	» 50
ERIGERON glaucus varié	» »	5 »	» 55
GAILLARDE vivace à grande fleur variée	45 »	5 »	» 55
GYPSOPHILA paniculata flore pleno	» »	7 »	» 80
HELENIUM autumnale superbum	40 »	4 50	» 50
— Hoopesii	40 »	4 50	» 50
HELIANTHUS multiflorus Soleil d'Or	» »	5 50	» 60
HEUCHERA sanguinea splendens	» »	6 »	» 70
LUPINUS polyphyllus roseus Moerheimi	» »	7 »	» 80
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem rouge	» »	4 50	» 50
— Viscaria splendens flore pleno	» »	5 50	» 60
ŒILLET Mignardise double blanc	18 »	2 50	» 30
PAVOT d'Orient vivace varié	50 »	5 50	» 60
— vivace à bractées	40 »	4 50	» 50
PHLOX vivaces par noms	» »	5 50	» 60
PHYSOSTEGIA virginiana	» »	4 50	» 50
PIVOINES herbacées *(de 1 à 2 fr. pièce suivant variétés).*			
POLYGONUM baldschuanicum *(en pots)*	» »	10 »	1 10
PRIMEVÈRE des jardins hybride à grande fleur variée	22 »	2 60	» 30
PYRÈTHRE rose simple varié	50 »	5 50	» 60
RUDBECKIA laciniata flore pleno	50 »	5 50	» 60
— purpurea grandiflora	50 »	5 50	» 60
SENECIO clivorum	» »	6 »	» 70
SILENE Asterias grandiflora	» »	5 50	» 60
VERONICA spicata	» »	5 50	» 60

Pour la liste complète, consulter le **Catalogue de Plantes vivaces** qui sera envoyé franco sur demande.

☞. Bien spécifier dans la demande qu'il s'agit de **plantes** et non de graines.



HARICOT MANCETOUT SANS FIL. — POIS ROI DES HALLES. — TOMATE MERVEILLE DES MARCHÉS.


European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin
COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)